



CATALOGO FERRAMENTA BRICO INDUSTRIA



AZIENDA CERTIFICATA
ISO - 9001:2008

CATALOGO 2024/25

Rev. 2

e-mail: info@bbpadova.it
www.bbpadova.it



Gentile lettore/cliente,
poche righe per conoscere la B & B PADOVA,
azienda artigiana certificata TUV NORD ISO: 9001-2008.

B & B PADOVA nasce nel 1995 nella città del “Santo senza nome”, del “Caffè senza porte” e del “Prato senza erba”.

L'attività si svolgeva prevalentemente con il commercio all'ingrosso di ferramenta, sistemi di fissaggio e accessori per la casa.

Successivamente il mercato richiese nuovi articoli legati all'arredamento d'interni.

Fu così che iniziò la nostra produzione artigianale di bastoncini per tende (Bris Bris) e pali per tende.

Questa produzione prettamente manuale, effettuata con materie prime di prima scelta (ottone-alluminio-acciaio inox-ferro) portò alla partecipazione a diverse fiere all'estero che fecero così conoscere la B & B PADOVA anche oltre oceano.

Negli anni a seguire abbiamo focalizzato la nostra energia nella ricerca e nello sviluppo di prodotti certificati rispondenti alle norme europee per la sicurezza, e questo è stato conseguito grazie ad alleanze con importanti aziende europee ed extra europee che ci hanno garantito alcune esclusive di marchi.

Distribuiamo in esclusiva i marchi: **vìda speciàte®** per il fissaggio sul legno, Smart® per il fissaggio leggero in nylon di alta qualità, Lacres® per lame e cutter “made in europe”.

Disponiamo di un magazzino coperto di circa 2.000 mq con ampio spazio esterno per carico e scarico merci.

La nostra forza sono: 10.000 articoli a magazzino, una forza di vendita che copre tutta la penisola comprese le isole, 9 dipendenti in sede, il tutto per un servizio migliore. La nostra clientela può inoltre godere del supporto di un tecnico per qualsiasi problematica inerente il fissaggio e la viteria.

Ci preghiamo quindi di porre la nostra professionalità al Vostro servizio.



B & B Padova srl
Via E. Majorana, 14 - 35010 Cadoneghe (PD) ITALY
Tel +39 049 700900 - Fax +39 049 7072098

 **+39 342 57 94 955**



www.bbpadova.it

Indice



pag. 6



pag. 8



pag. 39



pag. 44



pag. 46



pag. 48



pag. 50




pag. 50



pag. 51



pag. 54



pag. 72



pag. 103



pag. 124



pag. 125



pag. 127



pag. 132



pag. 137



pag. 143



pag. 155



pag. 170



pag. 173



pag. 180



pag. 188



Per
fotovoltaico

pag. 195



Sponsor ufficiale





CERNIERA PER MOBILI con fondello acciaio

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Cerniera	25040	24	3,50




BASETTA ACCIAIO fissaggio cerniera per mobili

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Basetta	25041	24	1,00




CERNIERA PER MOBILI con fondello plastica

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Cerniera	25045	24	3,22




BASETTA NYLON fissaggio cerniera per mobili

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Basetta	25046	24	0,74




CERNIERA PER MOBILI DOPPIA in acciaio zincato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Cerniera	25050	24	4,89




CERNIERA ALA PIATTA nikel

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Cerniera	25051	24	2,96



CERNIERA MEZZO COLLO nikel

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Cerniera	25052	24	3,17



CERNIERA COLLO ALTO nikel

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Cerniera	25053	24	3,20



BASETTA ACCIAIO FISSAGGIO cerniera per mobili Nikel

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Basetta	25054	24	0,82



ASE VERNICIATE colore nero

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
cm 12	22400	12	3,25
cm 14	22401	12	3,34
cm 16	22402	12	3,43
cm 18	22403	12	3,66
cm 20	22404	12	3,97
cm 22	22405	12	4,16
cm 24	22406	12	4,38
cm 26	22407	12	5,46
cm 28	22408	12	5,54
cm 30	22409	12	5,69



CERNIERA per scale

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
cm 18	22500	12	5,50
cm 20	22501	12	5,98
cm 22	22502	12	6,45



FERMAPERSIANA zama fusa

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>con omino colore nero</i>			
Vite e fermo regolabile - vite mm 100	22205	40	11,30
Vite e fermo regolabile - vite mm 120	22209	40	11,50
Vite e fermo regolabile - vite mm 150	22213	40	11,61
Vite e fermo regolabile - vite mm 180	22214	40	12,84



FERMAPERSIANA zama fusa

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>colore nero</i>			
Stilizzato	22211	50	11,70



FERMAPERSIANA zama fusa

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>con omino colore nero</i>			
Con vite	22204	25	6,60



FERMAPERSIANA zama fusa

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>con omino colore nero</i>			
Con vite e fermo	22207	25	8,97



FERMAPERSIANA zama fusa

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>colore nero</i> Allungabile a cannocchiale	22212	40	14,80



FERMAPERSIANA zama fusa

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>colore nero</i> Con pendolo	22210	40	11,50



FERMAIMPOSTE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>In plastica nera con aggancio automatico per infissi spess. da 12 a 56mm</i> Regolabile	22230	10	4,35



FERMAIMPOSTE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
In plastica nera	22208	30	4,79



PINZA FERMAPORTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Pinza fermaporta	22219	50	2,55

NEW

FERMASCURI MAGNETICI TONDI

I fermascuri magnetici sono costituiti da un guscio di materiale plastico (AVP) che racchiude all'interno un magnete in neodimio:

- vengono utilizzati in **coppia per bloccare ante e scuri alla parete, garantendo al tempo stesso praticità e tenuta;**
- assicurano **un'ottima resa estetica grazie ad un fissaggio a scomparsa:** il guscio si svita agilmente per posizionare la vite e si richiude con un semplice scatto.
- Disponibile in **tre colorazioni, bianco, nero e grigio** per intonarsi al colore degli scuri o del muro.




- **BASE ZIGRINATA**
- **CAPPUCCIO CON DOPPIO INCAVO**

PER FACILITARE L'APERTURA E LA CHIUSURA DEL GUSCIO



Utilizzabile con vite diam 5 per il fissaggio sull'infisso in legno o PVC



Utilizzabili con viti per cemento (turboviti) diam 7,5x70/300 (pagina 82 del catalogo viteria) o tasselli in nylon con vite, per il fissaggio sul muro.

FERMASCURO MAGNETICO SEMPLICE

CODICE	colore	dimensioni d x h mm	coppie x scatola	PREZZO € coppia
25770 - GRI	GRIGIO	30 x 12	12	13,85
25770 - BIA	BIANCO	30 x 12	12	13,85
25770 - NER	NERO	30 x 12	12	13,85



FERMASCURO MAGNETICO CON PROLUNGA - PER CAPPOTTO

La versione con prolunga è stata realizzata per il fissaggio del fermascuri a pareti con cappotto termico;

CODICE	colore	dimensioni d x l mm	prolunga Ø int. x h mm	coppie x scatola	PREZZO € coppia
25771 - GRI	GRIGIO	30 x 12	9 x 9	12	13,85
25771 - BIA	BIANCO	30 x 12	9 x 9	12	13,85
25771 - NER	NERO	30 x 12	9 x 9	12	13,85






CERNIERA SAGOMATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Zincata	678	50	4,35
Verniciata nera	679	50	4,63




MANIGLIA AMERICANA per bauli

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Zincata cm 9	703	12	3,29
Verniciata nera cm 9	704	12	3,55
Zincata cm 11	708	12	4,05
Verniciata nera cm 11	709	12	4,27




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera corta piana dx brunita	1449	24	2,22
Cerniera corta piana sx brunita	1450	24	2,22




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera rettangolare piana brunita	1451	24	1,96




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera piana brunita	1452	24	2,41




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2 mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera rettangolare centrata brunita	1453	24	2,49




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2 mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera rettangolare centrata brunita	1454	24	2,32




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2 mm fori ø 5,5mm</i>			
Cerniera papillon centrata brunita	1455	24	2,85




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,8 mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera piana brunita	1456	24	2,05




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,8mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera piana brunita	1457	24	2,05




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera piana brunita	1458	24	1,71




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera rettangolare piana brunita	1459	24	2,49




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,8mm foro ø 4mm</i>			
Cerniera biscotto piana brunita	1460	24	2,05




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera centrata brunita	1461	24	2,67




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera centrata brunita	1462	24	2,67




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2 mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera piana brunita	1463	24	2,58




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2 mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera piana brunita	1464	24	2,58



CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2 mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera a goccia piana brunita	1465	24	3,11




CERNIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2 mm fori ø 4mm</i>			
Cerniera a goccia piana DX brunita	1466	24	2,58
Cerniera a goccia piana SX brunita	1467	24	2,58




CATENACCIO A CANNONE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Catenaccio a cannone zincato			
mm 60	1070	24	1,46
mm 80	1071	24	1,72
mm 100	1072	24	1,86
mm 120	1073	24	2,09
mm 140	1074	24	2,31
Catenaccio a cannone brunito			
mm 60	1075	24	1,46
mm 80	1076	24	1,72
mm 100	1077	24	1,86
mm 120	1078	24	2,09
mm 140	1079	24	2,31




CHIUSURA A LEVA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1480	25	4,78




CHIUSURA A LEVA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1485	25	4,94




CHIUSURA A LEVA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1490	50	2,68




CHIUSURA A LEVA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1495	50	2,93




CHIUSURA A LEVA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1505	150	1,39




CHIUSURA A LEVA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1500	200	1,06




CHIUSURA A LEVA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1510	150	1,40




CHIUSURA A LEVA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1515	200	1,37



CHIUSURA A LEVA


DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1520	200	1,81



CHIUSURA A LEVA


DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
chiusura a leva	1525	25	4,44

*Per alcuni modelli di gamma
disponibile versione in acciaio **INOX***




APPENDITUTTO n°1

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>filo acciaio zincato Ø 10 mm</i> c/ piastra, vite e tassello Ø 10	25001	10	12,21



APPENDITUTTO n°2

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>filo acciaio zincato Ø 10 mm</i> c/ piastra, vite e tassello Ø 10	25002	10	15,60




APPENDITUTTO n°3

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>filo acciaio zincato Ø 10 mm</i> c/ piastra, vite e tassello Ø 10	25003	10	15,60




APPENDITUTTO n°5

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>filo acciaio zincato Ø 10 mm</i> c/ piastra, vite e tassello Ø 10	25005	10	12,95




APPENDITUTTO n°6

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>filo acciaio zincato Ø 10 mm</i> c/ piastra, vite e tassello Ø 10	25006	10	19,24




APPENDITUTTO n°7

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>filo acciaio zincato Ø 10 mm</i> c/ piastra, vite e tassello Ø 10	25007	10	15,60




APPENDITUTTO n°8

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>filo acciaio zincato Ø 10 mm</i> c/ piastra, vite e tassello Ø 10	25008	10	15,60



KIT PANNELLO FORATO IN LAMIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Completo di 40 ganci misti e con 2 tasselli. In termoretraibile mm 1000x500</i>			
Avorio	617	5	62,90
Rosso	618	5	62,90
Blu	619	5	62,90



PANNELLI FORATI IN LAMIERA VERNICIATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>mm 1000x500</i>			
Avorio	577	10	41,25
Rosso	578	10	41,25
Blu	579	10	41,25



MAGNETI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Disco Neodimio Ø 20x3 mm sp.	25983	20	1,80
Anello Neodimio Ø 20x3 mm c/foro	25982	20	1,80
Disco Neodimio Ø 15x3 mm sp.	25980	20	1,50
Disco Neodimio Ø 18x6 mm sp.(N 35)	25938	20	2,87
Disco Neodimio Ø 18x6 mm sp.(N 45)	25939	20	5,00



MORSETTO PESANTE ZINC. BIANCO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
cm. 6	25015	20	4,26
cm. 8	25016	20	4,80
cm. 10	25017	20	5,55

GANCI IN PLASTICA PER PANNELLI FORATI


DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/conf
<i>in nylon nero</i>			
1 - gancio ad occhiello grande	658	100	44,20
2 - gancio ad occhiello piccolo	659	100	44,20
3 - gancio dritto lungo	660	100	44,20
4 - gancio inclinato	661	100	44,20
5 - gancio a molla	662	100	44,20
6 - gancio curvo	663	100	44,20
7 - gancio dritto medio	664	100	44,20

BLISTER GANCI PER PANNELLI FORATI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/blister
<i>in nylon nero</i>			
BLISTER 8pz			
1 - gancio ad occhiello grande	713	10	11,88
2 - gancio ad occhiello piccolo	714	10	11,88
3 - gancio dritto lungo	715	10	11,88
4 - gancio inclinato	716	10	11,88
5 - gancio a molla	717	10	11,88
6 - gancio curvo	718	10	11,88
BLISTER 12pz			
7 - gancio dritto medio	719	10	11,88

VASCHETTA EUROBOX IN PLASTICA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz	
<i>Vaschetta eurobox in polipropilene</i>				
Mis. 1 = 109x100x53h	nera	829	50	1,15
	rossa	830	50	1,15
	blu	831	50	1,15
	verde	832	50	1,15
Mis. 2 = 111x168x76h	nera	835	50	2,20
	rossa	836	50	2,20
	blu	837	50	2,20
	verde	838	50	2,20
Mis. 3 = 160x250x129h	nera	841	20	4,99
	rossa	842	20	4,99
	blu	843	20	4,99
	verde	844	20	4,99
Mis. 4 = 220x355x167h	nera	847	20	11,50
	rossa	848	20	11,50
	blu	849	20	11,50
	verde	850	20	11,50



STAFFA PER AGGANCIO EUROBOX

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Staffa per aggancio vaschetta eurobox su pannello forato	828	100	0,44



REGGITUBO LATERALE per armadi

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>tubo Ø 18mm</i>			
Zincato	113	100	0,29
Nichelato	114	100	0,34
Ottonato	115	100	0,34



REGGITUBO LATERALE in ferro per armadi

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>tubo Ø 15mm</i>			
Cromato	275	50	2,54
Verniciato nero	276	50	2,29
Ottonato	277	50	2,35
Nichelato	278	50	2,29



REGGITUBO LATERALE in plastica per armadi

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>tubo Ø 15mm</i>			
Bianco	279	50	0,71
Marrone	280	50	0,71



MENSOLINA REGGIPANNI IN PLASTICA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in nylon</i> Mensolina reggipanni in plastica con rondella ø 5-6 mm			
bianca	700	1000	0,031
marrone	701	1000	0,031
nera	702	1000	0,031



MENSOLINA REGGIPANNI IN PLASTICA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in nylon</i> Mensolina reggipanni in plastica Ø 5-8 mm			
bianca	705	1000	0,031
marrone	706	1000	0,031
nera	707	1000	0,031



MENSOLINA REGGIPANNI IN PLASTICA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in nylon</i> Mensolina reggipanni in plastica Ø 6-8 mm			
bianca	710	1000	0,031
marrone	711	1000	0,031
nera	712	1000	0,031



BIVALVA RIGIDA IN POLIPROPILENE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Bivalva rigida in polipropilene trasparente 50 x 70 x 17 mm	827	100	0,36



MANOPOLA IN PLASTICA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Manopola in plastica nera con protezione mani			
Ø mm. 20	537	50	2,73
Ø mm. 25	538	50	2,86
Ø mm. 32	539	50	3,11



BLOCCATAPPARELLE "BLINDO"

DESCRIZIONE	articolo	conf/cp	€/cp
<i>in nylon</i>			
Colore avana	22225	36	13,30
Colore bianco	22231	36	13,30




MENSOLINA REGGIPIANI a squadra

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in nylon</i>			
Ø 5mm bianca	1725	1500	0,052
Ø 5mm marrone	1726	1500	0,052
Ø 5mm nera	1727	1500	0,052
Ø 6mm bianca	1728	1500	0,052
Ø 6mm marrone	1729	1500	0,052
Ø 6mm nera	1730	1500	0,052



REGGITUBO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in plastica</i>			
bianco	1731	250	0,194
marrone	1732	250	0,194



REGGITUBO CON CODULO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in plastica</i>			
bianco	1733	200	0,194
marrone	1734	200	0,194




PASSACAVO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in plastica</i>			
Ø 60mm bianco	1738	50	1,884
Ø 60mm marrone	1739	50	1,884
Ø 60mm nero	1740	50	1,884
Ø 80mm bianco	1741	50	2,356
Ø 80mm marrone	1742	50	2,356
Ø 80mm nero	1743	50	2,356




BUSSOLA FILETTATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>M.6 in nylon</i>			
A B			
mm Ø 11x10	1744	2000	0,123
mm Ø 11x13,5	1745	2000	0,123



ANGOLARE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in plastica - fori Ø 4mm</i>			
A B C			
mm 20x20x33 bianco	1760	100	0,33
mm 20x20x33 marrone	1761	100	0,33
mm 20x20x33 nero	1762	100	0,33



ANGOLARE CON TAPPO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in plastica - fori Ø 4mm</i>			
A B C			
mm 20x20x43 bianco	1763	100	0,52
mm 20x20x43 marrone	1764	100	0,52
mm 20x20x43 nero	1765	100	0,52



PARACOLPI TRONCO CONICO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in PVC nero</i>			
Ø mm 19 x h mm 13	1918	50	0,225



SOTTOPIEDE A PINZA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>con piolo di fissaggio in PVC nero</i>			
pinza per tubo Ø 25mm	1917	50	0,25



FERMO BATTUTA PORTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in PVC nero</i>			
Ø mm 20 x h mm 23	1919	50	0,35
Ø mm 30 x h mm 25	1920	50	0,58



PUNTALE TONDO ALETTATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in polietilene nero</i>			
<i>MISURE ESTERNE TUBO</i>			
Ø mm 18	1830	200	0,11
Ø mm 20	1831	200	0,11
Ø mm 22	1832	200	0,12
Ø mm 25	1833	200	0,16
Ø mm 28	1834	200	0,23
Ø mm 30	1835	200	0,25
Ø mm 35	1836	100	0,32
Ø mm 40	1837	100	0,43



COPRITESTA TONDO ALETTATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in polietilene nero</i>			
<i>MISURE ESTERNE TUBO</i>			
Ø mm 14	1838	200	0,075
Ø mm 16	1839	200	0,076
Ø mm 18	1840	200	0,099
Ø mm 20	1841	200	0,100
Ø mm 22	1842	200	0,142
Ø mm 25	1843	200	0,15
Ø mm 30	1844	100	0,276
Ø mm 32	1845	100	0,233



COPRITESTA QUADRO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in polietilene nero</i>			
tubo mm 12x12	1846	200	0,103
tubo mm 18x18	1847	200	0,116
tubo mm 20x20	1848	200	0,156
tubo mm 25x25	1849	200	0,199
tubo mm 30x30	1850	200	0,250
tubo mm 35x35	1851	200	0,341
tubo mm 40x40	1852	100	0,429
tubo mm 50x50	1853	100	0,620
tubo mm 60x60	1989	100	1,151



COPRITESTA RETTANGOLARE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in polietilene nero</i>			
tubo mm 20x20	1854	200	0,175
tubo mm 40x20	1855	100	0,225
tubo mm 50x20	1856	100	0,345

PUNTALE RETTANGOLARE ALETTATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in polietilene nero</i>			
tubo mm 20x20	2003	200	0,30
tubo mm 40x20	2004	100	0,34
tubo mm 50x20	2005	100	0,36



COPRITESTA SFERICA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in polietilene nero</i>			
tubo Ø mm 25	1857	200	0,302



COPRITESTA OVALE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in polietilene nero</i>			
tubo ovale mm 30x15	1858	200	0,15
tubo ovale mm 50x25	1859	100	0,49
<i>bombato in polietilene nero</i>			
tubo ovale mm 60x30	1860	100	0,58



CALZANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	articolo	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in PVC</i>				
<i>MISURE ESTERNO TUBO</i>	<i>BIANCO</i>	<i>NERO</i>		
Ø mm 6	1861	1877	500	0,120
Ø mm 8	1862	1878	500	0,130
Ø mm 10	1863	1879	500	0,150
Ø mm 12	1864	1880	400	0,175
Ø mm 14	1865	1881	300	0,206
Ø mm 16	1866	1882	200	0,223
Ø mm 18	1867	1883	100	0,259
Ø mm 20	1868	1884	100	0,302
Ø mm 22	1869	1885	100	0,336
Ø mm 24	1870	1886	100	0,387
Ø mm 25	1871	1887	100	0,390
Ø mm 26	1872	1888	100	0,465
Ø mm 28	1873	1889	50	0,572
Ø mm 30	1874	1890	50	0,684
Ø mm 35	1875	1891	50	1,010
Ø mm 40	1876	1892	50	1,125



PUNTALE QUADRO ELETTRICO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Puntale quadro alettato In polietilene nero</i>			
tubo mm 12 x 12	1990	200	0,152
tubo mm 15 x 15	1991	200	0,155
tubo mm 18 x 18	1992	200	0,180
tubo mm 20 x 20	1993	200	0,224
tubo mm 25 x 25	1994	200	0,273
tubo mm 30 x 30	1995	200	0,311
tubo mm 35 x 35	1996	200	0,399
tubo mm 40 x 40	1997	100	0,484
tubo mm 50 x 50	1998	100	0,799
tubo mm 60 x 60	1999	100	1,160
tubo mm 70 x 70	2000	50	1,957
tubo mm 80 x 80	2001	50	2,328
tubo mm 100 x 100	2002	50	3,603



CALZANTE ESTERNO PER TUBO OVALE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in PVC nero</i>			
tubo ovale mm 30x15	1893	100	0,327
tubo ovale mm 40x20	1894	100	0,477



CALZANTE SCALE "A PERA"

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in PVC nero</i>			
Ø mm 30	1895	50	1,219
Ø mm 35	1896	50	1,313
Ø mm 38	1897	50	1,694
Ø mm 40	1898	50	2,068




VOLANTINO A FARFALLA A 2 ALETTE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>con perno filettato in ABS nero</i>			
perno M. 4	1899	50	0,985
perno M. 5	1900	50	1,085
perno M. 6	1901	50	1,208



VOLANTINO A 6 LOBI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in ABS nero con bussola in ottone filettata</i>			
volantino D 30 bux M. 6	1902	50	1,69
volantino D 30 bux M. 8	1903	50	1,87
volantino D 35 bux M. 6	1904	50	2,36
volantino D 35 bux M. 8	1905	50	2,56
volantino D 40 bux M. 6	1906	50	2,12
volantino D 40 bux M. 8	1907	50	2,29
volantino D 50 bux M. 10	1908	50	3,15



VOLANTINO CON PERNO FILETTATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>in ABS nero</i>			
Ø mm 30 perno M. 6	1909	50	1,10
Ø mm 30 perno M. 8	1910	50	1,52
Ø mm 35 perno M. 6	1911	50	1,93
Ø mm 35 perno M. 8	1912	50	2,22
Ø mm 40 perno M. 6	1913	50	2,06
Ø mm 40 perno M. 8	1914	50	1,69
Ø mm 50 perno M. 8	1915	50	1,61
Ø mm 50 perno M. 10	1916	50	2,38



CATENA GENOVESE in ferro nichelato

DESCRIZIONE	articolo	mt	€/mt
N° 8	25800	25mt	1,05
N° 10	25801	25mt	0,93
N° 12	25802	25mt	1,05
N° 14	25803	25mt	1,63
N° 16	25804	25mt	2,19



CATENA GENOVESE in ferro ottonato

DESCRIZIONE	articolo	mt	€/mt
N° 8	25900	25mt	1,05
N° 10	25901	25mt	0,93
N° 12	25902	25mt	1,05
N° 14	25903	25mt	1,63
N° 16	25904	25mt	2,19

*a richiesta anche bronzata
ordine minimo 200 mt
+10% su prezzo scontato*



CATENA DIN 5685/C BICOLORE BIANCO/ROSSA

DESCR.	filo Ø mm	passo Ø mm	largh. mm	
mm 5x35	d ±	p ±	int.	est.
mm 6x42	5 0,25	35 1,1	09,0	21,1
	6 0,30	42 1,3	10,8	25,2
kg/mt	articolo	conf/mt	€/mt	
4,50	25995	30	10,36	
6,50	25996	30	12,83	



COLLARE A STRANGOLO nichelato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
mm 50	25321	12	3,81
mm 60	25322	12	4,42
mm 70	25323	12	5,21

Ad esaurimento



COLLARE A SCALA tipo medio nichelato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
mm 40	25325	12	2,70
mm 50	25326	12	3,24
mm 60	25327	12	5,13

Ad esaurimento



CATENA VITTORIA acciaio nichelato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
mm 13x120	25730	12	3,40
mm 15x150	25731	12	4,59

Ad esaurimento



CATENA GENOVESE ZINCATA IN BOBINE

catena N°	ø filo in mm	dim. interne maglie in mm	articolo	metri	€/al metro
8	1,30	10x3	1270	200	1,71
10	1,50	12,5x3,5	1271	200	1,53
12	1,60	13x4	1272	200	1,60
13	1,95	14,5x4,5	1273	200	1,92
14	2,20	15,2x6,2	1274	100	2,10
15	2,40	16,2x6,2	1275	100	2,23
16	2,70	17x6,6	1276	100	2,72
17	3,00	19x7	1277	100	3,05
18	3,40	20x7,5	1278	50	3,59
19	3,90	22,2x7,2	1279	50	4,37
20	4,40	22,2x8,2	1280	50	4,96
21	4,90	24,2x8,7	1281	40	6,01
22	5,40	27,2x9,7	1282	35	6,98
23	5,90	27,2x10,7	1283	30	8,02
24	6,40	30,2x11,7	1284	25	9,62
25	7,00	32x14	1285	25	11,21
26	7,50	33x14	1286	25	12,76
27	8,00	35x15	1287	22	14,39
28	8,80	37,4x16,4	1288	15	17,39
30	10,00	40x19	1289	10	24,04
32	12,00	48x21	1290	10	33,91



CHIODI ACCIAIO temperato conf. 100pz

DESCRIZIONE	articolo	conf/scatole	€/conf.
TESTA GRUPPINO Ø 1,5x30	25230	100	108,00
TESTA GRUPPINO Ø 1,2x22	25220	100	85,00
Ø 1,2x25	25221	100	89,00
TESTA BOMBATA PUNTA MOLATA			
Ø 1,25x22	25210	100	129,80
Ø 1,25x25	25211	100	140,81



CHIODI ACCIAIO testa raggiata ottonati conf. 100pz

DESCRIZIONE	articolo	conf/scatole	€/conf.
Per gancio tipo "X"	25704	100	147,00



CHIODI ACCIAIO testa rivestita ottone conf. 100pz

DESCRIZIONE	articolo	conf/scatole	€/conf.
2x20	23500	10	37,60
2x25	23501	10	39,60
2x30	23502	10	42,90
2x35	23503	10	66,00
2x40	23504	10	70,95
1,4x25	25199	10	45,59



SPILLI IN ACCIAIO temperato per cornici

DESCRIZIONE	articolo	conf/bst	€/conf.
mm 0,9x20	25200	50bst	29,97
mm 0,9x25	25201	50bst	29,97
mm 0,9x30	25202	50bst	29,97
mm 0,9x20 cf. 500 pz	25203	50sc	193,15
CON PUNTA MOLATA			
mm 0,9x21	25205	50bst	75,30
mm 0,9x21 cf. 500 pz	25206	50sc	277,00



GANCIO TIPO "X" FERRO OTTONATO con chiodo

DESCRIZIONE	articolo	conf/scatole	€/conf.
<i>pz 10 per confezione</i>			
N°0	25700	50	45,15
N°1	25701	50	47,01
N°2	25702	50	50,75
N°3	25703	20	27,20



ATTACCAGLIE a coda di rondine

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/conf
<i>ferro ottonato</i>			
N°1	25690	200	15,20
N°2	25691	200	19,65
N°3	25692	200	27,16



ATTACCAGLIE snodate

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/conf
<i>ferro ottonato</i>			
N°0	25680	1000	39,50
N°1	25681	1000	41,50
N°2	25682	1000	54,31
N°3	25683	500	29,62
N°4	25684	500	39,50
N°5	25685	500	66,60



ATTACCAGLIE TELATE adesive

DESCRIZIONE	articolo	conf	€/conf
busta 1000 pz con adesivo 3M	25711	1	121,53



APPENDIQUADRI "MINI" 1 punta con paletta salvadita

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Blister pz 20 c/ chiodo montato	25710	60	1,88
Blister pz 20 c/ chiodo smontato	25709	60	1,60
Blister pz 20 "BIG" Ø 12 mm. c/ chiodo montato	25760	60	3,30



APPENDIQUADRI "MAXI" 3 punta c/paletta salvadita "EKO"

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Blister pz 10 c/chiodi smontati	25708	60	3,85



APPENDIQUADRI "MAXI" 3 punta c/paletta salvadita "PLUS"

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Blister pz 10 c/ chiodi montati	25718	60	3,35



APPENDIQUADRI "GANCIO" con gancio ottonato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Foro mm 4x25 l. mm 45 pz 10	10360	60	1,14



ALBERELLO ESPOSITORE "TITIBI"

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>chiodi ottonati c/ rondella appendiquadri</i>			
Alberello 100 bst 12 pz per bst	23458	1	316,80



PUNTINE ACCIAIO per disegno

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>testa rivestita in plastica colorata</i>			
Bianco	25720	60	1,20
COLORI DISPONIBILI Bianco-Nero-Rosso-Rosa Marrone-Bleu-Verde-Giallo Arancio	25721	60	1,20
Multicolor	25726	60	1,20



CHIODI IN ACCIAIO TEMPERATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/KG	€/kg
<i>Chiodi acciaio testa bombata</i>			
2 x 20	23414	2,5	17,52
2 x 25	23415	2,5	17,52
2 x 30	23416	2,5	17,52
2,5 x 30	23417	2,5	17,52
2,5 x 35	23418	2,5	17,52
2,5 x 40	23419	2,5	17,52
2,5 x 50	23420	2,5	17,52
3 x 30	23421	2,5	17,52
3 x 35	23422	2,5	17,52
3 x 40	23423	2,5	17,52
3,5 x 40	23424	2,5	17,52
3,5 x 50	23425	2,5	17,52
3,5 x 60	23426	2,5	17,52
3,5 x 70	23427	2,5	17,52
3,5 x 80	23428	2,5	17,52
4 x 90	23429	2,5	17,52
4 x 100	23430	2,5	17,52
<i>Chiodi acciaio testa gruppino</i>			
1,2 x 20	23401	1	20,70
1,2 x 25	23402	1	20,70
1,2 x 30	23403	1	20,70
1,2 x 35	23404	1	20,70
1,5 x 20	23405	1	20,70
1,5 x 25	23406	1	20,70
1,5 x 30	23407	1	20,70
1,5 x 35	23408	1	20,70
1,5 x 40	23409	1	20,70
2 x 30	23410	2,5	20,70



UTENSILE A MANO PER CHIODI "COLLAR"

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/cf
utensile a mano TITIBI per chiodi con collare	27070	1	123,36
<i>chiodi in acciaio temperato con collare, punta ogiva pz. 200</i>			
Ø 4x10 lung. mm 19	27074	1	21,50
Ø 4x10 lung. mm 22	27075	1	21,50



BANDELLA PER FISSAGGIO C/ CHIODI "COLLAR"

DESCRIZIONE	articolo	conf	€/cf
Nastro 50 mt H 20mm in polipropilene	27077	1	36,14



CANCANI ACCIAIO quadri a punta

DESCRIZIONE	articolo	conf	€/cf
<i>confez. 100pz</i>			
2,5x25	27081	1	6,00
2,5x30	27082	1	7,05
2,5x40	27083	1	9,45
2,5x50	27086	1	10,35



CHIODI ACCIAIO ZINCATI testa piana larga

DESCRIZIONE	articolo	conf	€/cf
confez. 5kg per tegole canadesi			
3x20	27092	1	74,25
3x25	27093	1	74,25
3x30	27094	1	74,25
3x35	27095	1	74,25
3x40	27096	1	74,25




FILO EDILIZIA BIANCO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
per piombi da muratore			
mt 25	25660	50	1,15
mt 50	25661	40	1,81
mt 100	25662	30	4,80
mt 200	25664	10	11,30



FILO EDILIZIA COLORATO qualità Extra

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
lavorato a fusi			
Bianco-Rosso mt 100	25666	30	7,42
Bianco-Rosso mt 200	25667	15	13,66
Verde mt 100	25668	30	7,43
Verde mt 200	25669	15	13,66



MANOPOLA SVOLGIFILO plastica

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Manopola per filo edilizia	25670	1	1,25



MORSETTI A CAVALLOTTO IN ACCIAIO stampati a caldo

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M 3	MZS03	100	0,126
M 5	MZS05	100	0,189
M 6	MZS06	100	0,213
M 8	MZS08	50	0,295
M 10	MZS10	50	0,589
M 12	MZS12	50	1,011
M 14	MZS14	50	1,121
M 16	MZS16	50	1,568
M 20	MZS20	10	1,858
M 22	MZS22	10	2,886
M 26	MZS26	10	3,489
M 30	MZS30	4	9,77



TENDITORI OCCHIO E GANCIO zincati

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M 5	TOG05	20	1,74
M 6	TOG06	20	1,77
M 8	TOG08	20	2,36
M 10	TOG10	20	2,78
M 12	TOG12	10	4,99
M 14	TOG14	10	7,65
M 16	TOG16	10	20,40
M 18	TOG18	10	13,72
M 20	TOG20	10	17,21
M 22	TOG22	4	23,87
M 24	TOG24	4	30,96



TENDITORI A DUE GANCI zincati

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M 5	TGG05	20	1,74
M 6	TGG06	20	1,77
M 8	TGG08	20	2,36
M 10	TGG10	20	2,78
M 12	TGG12	10	4,99
M 14	TGG14	10	7,65
M 16	TGG16	10	10,40
M 18	TGG18	10	13,72
M 20	TGG20	10	17,21
M 22	TGG22	4	23,87
M 24	TGG24	4	30,96



TENDITORI A DUE OCCHI zincati

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M 5	TOO05	20	1,74
M 6	TOO06	20	1,77
M 8	TOO08	20	2,36
M 10	TOO10	20	2,78
M 12	TOO12	10	4,99
M 14	TOO14	10	7,65
M 16	TOO16	10	10,40
M 18	TOO18	10	13,72
M 20	TOO20	10	17,21
M 22	TOO22	4	23,87
M 24	TOO24	4	30,96



GRILLI DIRITTI zincati

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M 5	GDZ05	100	0,587
M 6	GDZ06	100	0,589
M 8	GDZ08	100	0,963
M 10	GDZ10	50	1,474
M 11	GDZ11	50	1,789
M 12	GDZ12	30	2,305
M 14	GDZ14	30	3,042
M 16	GDZ16	30	4,737
M 18	GDZ18	10	6,816
M 20	GDZ20	10	9,247
M 22	GDZ22	10	12,221
M 24	GDZ24	5	15,705



TIRAFILO PER AGRICOLTURA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Plastificati</i>			
A B E L			
mm 26 6 5,5 80	TAPC1	50	1,437
mm 26 6 5,5 92	TAPC2	50	1,491
mm 26 6 5,5 104	TAPC3	50	1,695



REDANCE DIN 6899A zincate

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Misura Fune:</i>			
mm 3	6899AZ003	100	0,268
mm 4	6899AZ004	100	0,253
mm 5	6899AZ005	100	0,316
mm 6	6899AZ006	100	0,363
mm 7	6899AZ007	100	0,374
mm 8	6899AZ008	50	0,401
mm 9	6899AZ009	50	0,501
mm 10	6899AZ010	50	0,537
mm 11	6899AZ011	50	0,611
mm 12	6899AZ012	50	0,658
mm 14	6899AZ014	30	1,184
mm 16	6899AZ016	30	1,779



GOLFARO MASCHIO DIN 580 zincato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M 6 corpo M 8	580ZN006	100	1,16
M 8	580ZN008	100	1,31
M 10	580ZN010	100	2,04
M 12	580ZN012	50	2,65
M 14	580ZN014	50	4,83
M 16	580ZN016	30	4,87
M 18	580ZN018	30	7,15
M 20	580ZN020	30	7,39
M 22	580ZN022	10	10,85
M 24	580ZN024	10	11,93



GOLFARO FEMMINA DIN 582 zincato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M 6 corpo M 8	582ZN006	100	1,16
M 8	582ZN008	100	1,31
M 10	582ZN010	100	2,04
M 12	582ZN012	50	2,65
M 14	582ZN014	50	4,83
M 16	582ZN016	30	4,87
M 18	582ZN018	30	7,15
M 20	582ZN020	30	7,39
M 22	582ZN022	10	10,85
M 24	582ZN024	10	11,93



GANCIO AL CARBONIO CON SICURA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Verniciato. Acciaio C40			
Portata Ton. 0,8	GO008	10	6,30
Portata Ton. 1,0	GO010	10	8,216
Portata Ton. 1,6	GO016	10	12,995
Portata Ton. 2,0	GO020	6	17,401
Portata Ton. 3,2	GO032	6	32,821
Portata Ton. 5,0	GO050	6	86,432
Portata Ton. 7,5	GO075	4	132,202
Portata Ton. 10	GO100	2	228,284
Portata Ton. 15	GO150	2	464,195



MENSOLA RIBALTABILE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
cm 10x20	1386	10	3,47



MENSOLA RIBALTABILE






DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
cm 10x20	1387	10	3,58
cm 10x30	1388	10	4,94
cm 10x40	1389	10	6,28



MENSOLA NERVATA VERNICIATA

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
bianca	mm 96 x 120	1570	10	2,11
argento	mm 96 x 120	1571	10	2,11
nera	mm 96 x 120	1572	10	2,11
marrone	mm 96 x 120	1573	10	2,11
rossa	mm 96 x 120	1574	10	2,11
bianca	mm 110 x 150	1575	10	2,41
argento	mm 110 x 150	1576	10	2,41
nera	mm 110 x 150	1577	10	2,41
marrone	mm 110 x 150	1578	10	2,41
rossa	mm 110 x 150	1579	10	2,41
bianca	mm 140 x 200	1580	10	3,57
argento	mm 140 x 200	1581	10	3,57
nera	mm 140 x 200	1582	10	3,57
marrone	mm 140 x 200	1583	10	3,57
rossa	mm 140 x 200	1584	10	3,57
bianca	mm 147 x 240	1585	10	4,52
argento	mm 147 x 240	1586	10	4,52
nera	mm 147 x 240	1587	10	4,52
marrone	mm 147 x 240	1588	10	4,52
rossa	mm 147 x 240	1589	10	4,52
bianca	mm 167 x 280	1590	10	6,54
argento	mm 167 x 280	1591	10	6,54
nera	mm 167 x 280	1592	10	6,54
marrone	mm 167 x 280	1593	10	6,54
rossa	mm 167 x 280	1594	10	6,54
bianca	mm 177 x 340	1595	10	7,90
argento	mm 177 x 340	1596	10	7,90
nera	mm 177 x 340	1597	10	7,90
marrone	mm 177 x 340	1598	10	7,90
rossa	mm 177 x 340	1599	10	7,90
bianca	mm 218 x 340	1600	10	8,94
argento	mm 218 x 340	1601	10	8,94
nera	mm 218 x 340	1602	10	8,94
marrone	mm 218 x 340	1603	10	8,94
rossa	mm 218 x 340	1604	10	8,94





MENSOLE LEGGERE CON SAETTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 3mm - largh. 15mm			
A B			
cm 10 x 15	77	20	1,567
cm 10 x 20	78	20	1,796
cm 10 x 25	79	20	2,064
cm 10 x 30	80	20	2,255
cm 10 x 35	81	20	2,446
cm 10 x 40	82	20	2,771

MENSOLE PESANTI CON SAETTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 4mm - largh. 20mm			
A B			
cm 10 x 15	83	20	2,025
cm 10 x 20	84	20	2,369
cm 10 x 25	85	20	2,975
cm 10 x 30	86	20	3,057
cm 10 x 35	87	20	3,287
cm 10 x 40	88	20	3,631

MENSOLE PESANTE


DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 5mm - largh. 30mm			
A B			
cm 18 x 25	764	10	9,07
cm 21 x 30	765	10	9,63
cm 24 x 35	766	10	10,95
cm 27 x 40	767	10	12,06
cm 30 x 45	768	10	13,59
cm 33 x 50	769	10	15,12

MENSOLE PESANTE VERNICIATO bianco

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 5mm - largh. 30mm			
A B			
cm 18 x 25	770	10	9,86
cm 21 x 30	771	10	11,18
cm 24 x 35	772	10	12,47
cm 27 x 40	773	10	13,76
cm 30 x 45	774	10	15,56
cm 33 x 50	775	10	17,37

MENSOLE PESANTE VERNICIATO grigio

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 5mm - largh. 30mm			
A B			
cm 18 x 25	776	10	9,86
cm 21 x 30	777	10	11,18
cm 24 x 35	778	10	12,47
cm 27 x 40	779	10	13,76
cm 30 x 45	780	10	15,56
cm 33 x 50	781	10	17,37



MENSOLONE PESANTE VERNICIATO nero

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 5mm - largh. 30mm			
A B			
cm 18 x 25	782	10	9,86
cm 21 x 30	783	10	11,18
cm 24 x 35	784	10	12,47
cm 27 x 40	785	10	13,76
cm 30 x 45	786	10	15,56
cm 33 x 50	787	10	17,37



MENSOLA MEDIA SENZA SAETTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 3,5mm - largh. 20mm			
cm 7 x 6	51	40	0,738
cm 7 x 8	52	40	0,818
cm 7 x 10	53	40	0,871
cm 7 x 12	54	40	0,952
cm 7 x 15	55	40	1,036
cm 7 x 20	56	40	1,311



MENSOLA PESANTE SENZA SAETTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 4mm - largh. 20mm			
cm 7 x 6	25	40	0,764
cm 7 x 8	26	40	0,871
cm 7 x 10	27	40	0,952
cm 7 x 12	28	40	1,036
cm 7 x 15	29	40	1,147
cm 7 x 20	30	40	1,464



MENSOLE PESANTI SENZA SAETTA verniciata bianca

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 4mm - largh. 20mm			
cm 7 x 6	25999	40	1,582
cm 7 x 8	26000	40	1,807
cm 7 x 10	26001	40	1,898
cm 7 x 12	26002	40	2,484
cm 7 x 15	26003	40	2,712
cm 7 x 20	26004	40	2,938



REGGIMENSOLE PER ARREDAMENTO

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
bianco	cm 8 x 12	500	2	2,959
nero	cm 8 x 12	501	2	2,959
rosso	cm 8 x 12	502	2	2,959
marrone	cm 8 x 12	503	2	2,959
frassino	cm 8 x 12	504	2	2,959
verde	cm 8 x 12	505	2	2,959
giallo	cm 8 x 12	506	2	2,959
blu	cm 8 x 12	507	2	2,959
oro	cm 8 x 12	508	2	2,959
argento	cm 8 x 12	509	2	2,959



con protezione in
plastica colorata

REGGIMENSOLE PER ARREDAMENTO

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
bianco	cm 11 x 18	510	2	3,14
nero	cm 11 x 18	511	2	3,14
rosso	cm 11 x 18	512	2	3,14
marrone	cm 11 x 18	513	2	3,14
frassino	cm 11 x 18	514	2	3,14
verde	cm 11 x 18	515	2	3,14
giallo	cm 11 x 18	516	2	3,14
blu	cm 11 x 18	517	2	3,14
oro	cm 11 x 18	518	2	3,14
argento	cm 11 x 18	519	2	3,14



con protezione in
plastica colorata

REGGIMENSOLE PER ARREDAMENTO

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
bianco	cm 14 x 24	520	2	3,64
nero	cm 14 x 24	521	2	3,64
rosso	cm 14 x 24	522	2	3,64
marrone	cm 14 x 24	523	2	3,64
frassino	cm 14 x 24	524	2	3,64
verde	cm 14 x 24	525	2	3,64
giallo	cm 14 x 24	526	2	3,64
blu	cm 14 x 24	527	2	3,64
oro	cm 14 x 24	528	2	3,64
argento	cm 14 x 24	529	2	3,64



SUPER REGGIMENSOLA

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
dritta	cm 18 x 30	125	20	4,68
dritta	cm 18 x 40	126	20	5,26
piegata	cm 18 x 30*	127	10	4,87
piegata	cm 18 x 40*	128	10	5,35
piegata	cm 18 x 50*	340	10	7,26

* **BREVETTATA**



SUPER REGGIMENSOLA piegata verniciata

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
cm 18 x 30	nera*	341	10	5,73
cm 18 x 30	rossa*	342	10	5,73
cm 18 x 30	bianca*	343	10	5,73

* **BREVETTATA**



SUPER REGGIMENSOLA piegata verniciata

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
cm 18 x 40	nera*	344	10	6,69
cm 18 x 40	rossa*	345	10	6,69
cm 18 x 40	bianca*	346	10	6,69

* **BREVETTATA**



SUPER REGGIMENSOLA piegata verniciata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
cm 18 x 50 nera	347	10	8,60
cm 18 x 50 rossa	348	10	8,60
cm 18 x 50 bianca	349	10	8,60




STENDIPANNI FISSO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Stendipanni fisso	130	20	8,75




STENDIPANNI PIEGHEVOLE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Stendipanni pieghevole	131	20	9,90



MENSOLA RUSTICA VERNICIATA

DESCRIZIONE			articolo	conf/pz	€/pz
piatto mm 25 - spess. mm 3					
	A	B			
bianca	mm 110	mm 140	1680	10	14,34
argento	mm 110	mm 140	1681	10	14,34
rame	mm 110	mm 140	1682	10	14,34
nera	mm 110	mm 140	1683	10	14,34
piatto mm 30 - spess. mm 3					
	A	B			
bianca	mm 175	mm 230	1690	10	18,02
argento	mm 175	mm 230	1691	10	18,02
rame	mm 175	mm 230	1692	10	18,02
nera	mm 175	mm 230	1693	10	18,02
piatto mm 30 - spess. mm 4					
	A	B			
bianca	mm 280	mm 330	1700	10	24,29
argento	mm 280	mm 330	1701	10	24,29
rame	mm 280	mm 330	1702	10	24,29
nera	mm 280	mm 330	1703	10	24,29




STAFFA FERMAPALI ANTENNE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
1 - Staffa fermapali singolo	690	20	3,98
2 - Staffa fermapali doppio	692	20	4,95



DADI CON ALETTE zincato bianco UNI 5448

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€ 100pz
M 3	10869	200	9,75
M 4	10870	200	9,75
M 5	10871	200	9,75
M 6	10872	200	11,86
M 8	10873	200	19,56
M 10	10874	100	29,34
M 12	10875	50	59,88
M 14	10876	50	121,33



VITI CON ALETTE zincato bianco UNI 5449

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€ 100/pz
M 4 x 10	10700	100	41,59
M 4 x 15	10702	100	41,59
M 5 x 10	10710	100	35,21
M 5 x 20	10712	100	41,11
M 6 x 10	10720	100	48,90
M 6 x 12	10721	100	51,31
M 6 x 15	10722	100	52,30
M 6 x 20	10723	100	54,10
M 6 x 25	10724	100	56,10
M 6 x 30	10725	100	58,93
M 6 x 40	10727	100	60,27
M 8 x 15	10743	100	54,81
M 8 x 20	10744	100	56,03
M 8 x 25	10745	100	57,30
M 8 x 30	10746	100	58,64
M 8 x 35	10747	100	60,06
M 10 x 20	10761	100	83,93
M 10 x 25	10762	100	85,95
M 10 x 30	10763	100	86,14
M 10 x 35	10764	100	90,63



DADI ESAGONALI MEDI in ottone UNI 5588

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€ 100/pz
M 3	10891	500	8,03
M 4	10892	500	8,03
M 5	10893	500	16,50
M 6	10894	500	23,98
M 8	10895	250	40,48
M 10	10896	250	66,00
M 12	10897	250	107,80
M 14	10898	250	158,40



BARRA FILETTATA ZINCATA - MT 1 DIN 975 - 4.8

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M. 3	1178	100	0,76
M. 4	974	100	0,81
M. 5	975	100	0,96
M. 6	976	100	1,14
M. 8	977	50	1,85
M. 10	978	25	2,88
M. 12	979	20	4,15
M. 14	980	10	5,75
M. 16	981	10	7,74
M. 18	982	10	9,72
M. 20	983	5	11,92
M. 22	984	5	15,26
M. 24	985	5	18,07
M. 27	986	5	23,29
M. 30	987	5	28,91
M. 33	988	3	40,15
M. 36	989	2	18,18



BARRA FILETTATA ZINCATA - MT 1 DIN 975 - 8.8

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M. 5	2095	100	1,86
M. 6	2096	100	2,42
M. 8	2097	50	3,34
M. 10	2098	25	4,65
M. 12	2099	20	6,78
M. 14	2100	10	8,78
M. 16	2101	10	11,53
M. 18	2102	10	14,30
M. 20	2103	5	18,16
M. 22	2104	5	22,14
M. 24	2105	5	26,24
M. 27	2106	5	34,09
M. 30	2107	5	43,88
M. 33	2108	3	64,71
M. 36	2109	2	70,50

A RICHIESTA BARRE LUNGHE 2 MT E 3 MT



BARRA FILETTATA ACCIAIO - MT 1

INOX A2

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
M. 3	1030	100	2,38
M. 4	1031	100	2,60
M. 5	1032	100	3,41
M. 6	1033	50	4,82
M. 8	1034	50	7,41
M. 10	1035	25	12,00
M. 12	1036	20	16,97
M. 14	1037	10	23,05
M. 16	1038	10	31,27
M. 18	1039	10	38,82
M. 20	1040	5	48,98
M. 22	1041	5	66,84
M. 24	1042	5	72,91
M. 27	1043	5	100,85
M. 30	1044	1	128,19
M. 33	1045	1	190,58
M. 36	1046	1	230,52

A RICHIESTA BARRE IN A4



A RICHIESTA DADI MEDI IN A4



DADO MEDIO UNI 5588 DIN 934

INOX A2

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 3	1400	1000	3,05
M. 4	1401	2000	3,23
M. 5	1402	2000	4,07
M. 6	1403	1000	6,03
M. 8	1404	1000	12,00
M. 10	1405	500	26,80
M. 12	1406	250	37,89
M. 14	1407	200	61,48
M. 16	1408	200	76,27
M. 18	1409	100	129,41
M. 20	1410	100	152,50
M. 22	1411	100	217,24
M. 24	1412	50	334,99
M. 27	1413	10	1155,41
M. 30	1414	10	1340,31

DADI ESAGONALI ZINCATI cl. 8 UNI 5588 DIN 934

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 3	300	1000	0,55
M. 4	301	2000	0,72
M. 5	302	2000	0,98
M. 6	303	2000	1,70
M. 8	304	1000	3,60
M. 10	305	500	7,78
M. 12	306	250	11,63
M. 14	307	200	16,83
M. 16	308	200	23,29
M. 18	309	100	34,91
M. 20	310	100	45,27
M. 22	311	100	64,66
M. 24	312	50	82,11
M. 27	845	25	110,74
M. 30	846	20	158,69

DADI FLANGIATI ZIGRINATI DIN 6923 ZINCATI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 5	6923B005	200	2,43
M. 6	6923B006	200	2,92
M. 8	6923B008	200	5,92
M. 10	6923B010	100	8,47
M. 12	6923B012	50	16,05

DADI CIECHI OTTONE NIKELATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 5	10830	250	25,05
M. 6	10831	250	44,20
M. 8	10832	250	61,21
M. 10	10833	100	82,75
M. 12	10834	50	169,95



DADI ESAGONALI AUTOBLOCCANTI Zincati ALTI - cl 8 DIN 982

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 3	319	1000	2,19
M. 4	320	1000	2,19
M. 5	321	1000	2,19
M. 6	322	500	3,45
M. 8	323	500	6,47
M. 10	324	500	14,13
M. 12	325	300	19,97
M. 14	326	150	33,76
M. 16	327	100	39,97
M. 18	328	50	58,29
M. 20	329	50	83,27



DADI ESAGONALI AUTOBLOCCANTI Zincati BASSI - cl 8 DIN 985

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 3	2080	1000	1,99
M. 4	2081	1000	1,99
M. 5	2082	1000	1,99
M. 6	2083	500	3,14
M. 8	2084	500	5,87
M. 10	2085	500	12,84
M. 12	2086	300	18,15
M. 14	2087	150	30,69
M. 16	2088	100	36,34
M. 18	2089	50	52,98
M. 20	2090	50	75,71



DADO RAGNO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
Dado Ragno a 4 punte			
M.6	2060	200	0,18
M.8	2061	200	0,25
M.10	2062	200	0,29



DADI CIECHI in ottone

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 3	10858	250	14,27
M. 4	10859	250	19,52
M. 5	10860	250	22,77
M. 6	10861	250	40,18
M. 8	10862	250	55,64
M. 10	10863	100	75,22
M. 12	10864	50	154,50



DADI CIECHI in ferro zincato DIN 1587 UNI 5721

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 4	10880	200	9,16
M. 5	10881	200	11,55
M. 6	10882	200	12,10
M. 8	10883	200	17,82
M. 10	10884	100	35,20
M. 12	10885	50	53,90
M. 14	10886	50	60,50
M. 16	10887	50	67,10
M. 18	10888	30	113,94
M. 20	10889	30	157,30

A RICHIESTA DADI CIECHI INOX A2 - A4



ESAGONO DI GIUNZIONE zincato bianco F/F

DESCRIZIONE	CHIAVE	articolo	conf/pz	€/100pz
<i>per barra filettata</i>				
M. 5 x 20	8	25300	100	24,64
M. 6 x 30	10	25301	100	33,22
M. 8 x 30	13	25302	100	43,12
M. 8 x 40	13	25332	100	62,05
M. 10 x 30	17	25303	100	56,87
M. 10 x 45	17	25333	50	97,13
M. 12 x 30	19	25304	50	73,04
M. 14 x 30	19	25305	40	109,78
M. 16 x 30	24	25306	30	138,33
M. 12 x 50	19	25334	30	109,02
M. 16 x 60	24	25335	30	204,38
M. 8 x 30	11	25337	100	31,90



ESAGONO DI GIUNZIONE zincato bianco M/F

DESCRIZIONE	CHIAVE	articolo	conf/pz	€/100pz
<i>per barra filettata</i>				
M. 6 X 20	10	25450	100	61,86
M. 6 X 30	10	25451	100	64,51
M. 6 X 40	10	25452	100	72,43
M. 6 X 50	10	25453	100	81,82
M. 8 X 20	13	25454	100	67,45
M. 8 X 30	13	25455	100	76,12
M. 8 X 40	13	25456	100	85,89
M. 8 X 50	13	25457	100	98,12



BULLONCINO per scaffale - zincato bianco

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 8 X 15 zincati	23510	200	12,32



A RICHIESTA ANCHE ZINCATI

VITI SENZA TESTA esagono incassato - nere DIN 913

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 4 x 4	10999	100	9,55
M. 4 x 10	11000	100	10,12
M. 4 x 16	11003	100	15,25
M. 5 x 10	11010	100	9,43
M. 5 x 16	11013	100	17,46
M. 5 x 20	11015	100	19,21
M. 6 x 10	11020	100	9,20
M. 6 x 16	11023	100	18,75
M. 6 x 20	11025	100	20,60
M. 8 x 10	11030	100	16,30
M. 8 x 16	11033	100	25,84
M. 8 x 20	11034	100	28,41



RONDELLA PIANA UNI 6592

INOX A2

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 3	1350	1000	1,38
M. 4	1351	1000	1,56
M. 5	1352	1000	2,14
M. 6	1353	1000	3,91
M. 8	1354	1000	6,24
M. 10	1355	1000	12,09
M. 12	1356	500	22,42
M. 14	1357	500	31,07
M. 16	1358	200	39,97
M. 18	1359	200	51,22
M. 20	1360	200	63,31
M. 22	1361	100	66,89
M. 24	1362	100	113,75
M. 27	1363	50	149,89
M. 30	1364	50	194,03



RONDELLA GREMBIALINA UNI 6593

INOX A2

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 4 x 12	1370	1000	3,70
M. 4 x 16	1371	1000	6,40
M. 5 x 15	1372	1000	5,27
M. 5 x 20	1373	1000	11,53
M. 6 x 18	1374	1000	9,62
M. 6 x 24	1375	1000	18,95
M. 8 x 24	1376	500	22,75
M. 8 x 32	1377	200	42,64
M. 10 x 30	1378	200	44,85
M. 10 x 40	1379	200	88,35
M. 12 x 36	1380	200	80,27
M. 12 x 48	1381	100	153,85
M. 14 x 42	1382	100	126,49
M. 14 x 56	1383	100	224,30
M. 16 x 48	1384	100	140,47
M. 16 x 64	1385	50	266,31

A RICHIESTA RONDELLE IN A4



RONDELLA DIN 125/A - UNI 6592 - ZINCATE

DESCRIZIONE	articolo	conf/KG	€/KG
Ø INT. Ø EST. SP.			
(3,2 x 7 x 0,5) M. 3	860	5	27,45
(4,5 x 9 x 0,8) M. 4	861	5	18,52
(5,5 x 10 x 1,0) M. 5	862	5	17,34
(6,5 x 12 x 1,5) M. 6	863	5	13,86
(8,5 x 16 x 1,5) M. 8	865	5	11,55
(10,5 x 20 x 2,0) M. 10	867	5	11,55
(13,0 x 24 x 2,5) M. 12	869	5	11,55
(15,0 x 28 x 2,5) M. 14	871	5	11,55
(17,0 x 30 x 3,0) M. 16	873	5	11,55
(19,0 x 34 x 3,0) M. 18	875	5	11,55
(21,0 x 37 x 3,0) M. 20	877	5	11,55
(23,0 x 39 x 3,0) M. 22	879	5	11,55
(25,0 x 44 x 4,0) M. 24	881	5	11,55
(28,0 x 50 x 4,0) M. 27	884	5	11,55
(31,0 x 56 x 4,0) M. 30	887	5	11,55
(34,0 x 60 x 5,0) M. 33	890	5	11,55
(37,0 x 66 x 5,0) M. 36	893	5	11,55
(40,0 x 72 x 6,0) M. 39	895	5	11,55



RONDELLA DIN 125/A - UNI 6592 - ZINCATE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
Ø INT. Ø EST. SP.			
(3,3 x 7 x 0,5) M. 3	930	5000	0,577
(4,5 x 9 x 0,8) M. 4	931	5000	0,693
(5,5 x 10 x 1,0) M. 5	932	5000	0,785
(6,5 x 12 x 1,5) M. 6	933	2000	1,41
(8,5 x 16 x 1,5) M. 8	935	2000	2,17
(10,5 x 20 x 2,0) M. 10	937	1000	4,273
(13 x 24 x 2,5) M. 12	939	500	7,369
(15 x 28 x 2,5) M. 14	941	200	11,11
(17 x 30 x 3,0) M. 16	943	200	13,35
(19 x 34 x 3,0) M. 18	945	200	18,02
(21 x 37 x 3,0) M. 20	947	100	20,80
(23 x 39 x 3,0) M. 22	949	100	22,75
(25 x 44 x 4,0) M. 24	951	100	36,63
(28 x 50 x 4,0) M. 27	954	50	49,04
(31 x 56 x 4,0) M. 30	955	50	71,40
(34 x 60 x 5,0) M. 33	956	50	100,11
(37 x 66 x 5,0) M. 36	957	50	122,11
(40 x 72 x 6,0) M. 39	958	50	176,10



RONDELLA GREMBIALINA DIN 9021 - UNI 6593 ZINCATE

DESCRIZIONE	articolo	conf/KG	€/KG
Ø INT. Ø EST. SP.			
(4,5 x 12 x 1,5) M. 4 x 12	910	5	11,60
(4,5 x 16 x 1,5) M. 4 x 16	911	5	11,60
(5,5 x 15 x 1,5) M. 5 x 15	912	5	11,60
(5,5 x 20 x 1,5) M. 5 x 20	913	5	11,60
(6,5 x 18 x 1,5) M. 6 x 18	914	5	11,60
(6,5 x 24 x 1,5) M. 6 x 24	915	5	11,60
(8,5 x 24 x 2,0) M. 8 x 24	916	5	11,60
(8,5 x 32 x 2,0) M. 8 x 32	917	5	11,60
(10,5 x 30 x 2,5) M. 10 x 30	918	5	11,60
(10,5 x 40 x 2,5) M. 10 x 40	919	5	11,60
(13 x 37 x 3,0) M. 12 x 36	920	5	11,60
(13 x 48 x 3,0) M. 12 x 48	921	5	11,60
(15 x 44 x 3,0) M. 14 x 42	922	5	11,60
(15 x 56 x 3,0) M. 14 x 56	923	5	11,60
(17 x 50 x 3,0) M. 16 x 48	924	5	11,60
(17 x 64 x 4,0) M. 16 x 64	925	5	11,60
(20 x 55 x 4,0) M. 18 x 54	926	5	11,60
(22 x 60 x 4,0) M. 20 x 60	927	5	11,60
(22 x 80 x 5,0) M. 20 x 80	928	5	11,60
(26 x 72 x 5,0) M. 24 x 72	929	5	11,60



RONDELLA GREMBIALINA DIN 9021 UNI 6593 ZINCATE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
Ø INT. Ø EST. SP.			
(3,3 x 9 x 0,8) M. 3 x 9	953	5000	0,63
(4,5 x 12 x 1,0) M. 4 x 12	959	2500	1,08
(4,5 x 12 x 1,5) M. 4 x 12	960	2500	1,34
(4,5 x 16 x 1,5) M. 4 x 16	961	2500	2,24
(5,5 x 15 x 1,5) M. 5 x 15	962	2000	2,08
(5,5 x 20 x 1,5) M. 5 x 20	963	2000	3,74
(6,5 x 18 x 1,5) M. 6 x 18	964	2000	3,07
(6,5 x 24 x 1,5) M. 6 x 24	965	1000	6,30
(8,5 x 24 x 2,0) M. 8 x 24	966	500	6,76
(8,5 x 32 x 2,0) M. 8 x 32	967	250	13,14
(10,5 x 30 x 2,5) M. 10 x 30	968	200	12,43
(10,5 x 40 x 2,5) M. 10 x 40	969	100	23,58
(13 x 37 x 3,0) M. 12 x 36	970	200	22,24
(13 x 48 x 3,0) M. 12 x 48	971	100	41,05
(15 x 44 x 3,0) M. 14 x 42	972	100	30,95
(15 x 56 x 3,0) M. 14 x 56	973	100	64,91
(17 x 50 x 3,0) M. 16 x 48	1240	100	45,05
(17 x 64 x 4,0) M. 16 x 64	1241	50	86,27
(20 x 55 x 4,0) M. 18 x 54	1242	100	79,42
(22 x 60 x 4,0) M. 20 x 60	1243	50	94,01
(22 x 80 x 5,0) M. 20 x 80	1244	50	220,84
(26 x 72 x 5,0) M. 24 x 72	1340	50	171,25

A RICHIESTA RONDELLE IN OTTONE



RONDELLA GROWER DIN 127B - ZINCATO BIANCO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 4	898	2000	1,37
M. 5	899	2000	1,77
M. 6	900	1000	1,92
M. 8	901	1000	3,13
M. 10	902	1000	3,83
M. 12	903	1000	6,07
M. 14	904	500	10,71
M. 16	905	500	15,91
M. 18	906	500	19,54
M. 20	907	400	24,12

A RICHIESTA RONDELLA GROWER DIN 127B

INOX A2



ZINCATO BIANCO

RONDELLA DENTELLATA ESTERNA DIN 6798

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
M. 3	851	2000	1,42
M. 4	852	2000	1,59
M. 5	853	1000	1,87
M. 6	854	1000	2,51
M. 8	855	1000	4,81
M. 10	856	1000	7,85
M. 12	857	1000	12,54
M. 14	858	400	18,77
M. 16	859	500	24,03

A RICHIESTA RONDELLA DENTELLATA ESTERNA DIN 6798

INOX A2 - A4



**A RICHIESTA
FINITURA NICHELATA**

RONDELLA ALZAPORTA IN OTTONE tornita

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/100pz
<i>In buste da 100pz</i>			
foro Ø mm 8	22000	1000	9,89
foro Ø mm 9	22001	1000	10,39
foro Ø mm 10	22002	1000	11,66
foro Ø mm 11	22003	1000	13,00
foro Ø mm 12	22004	1000	14,67
foro Ø mm 13	22005	1000	16,51
foro Ø mm 14	22006	1000	18,04
foro Ø mm 15	22007	1000	19,96
foro Ø mm 16	22008	1000	21,02



POZZETTO IN OTTONE con molla

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Ø mm 6	25100	50	3,67
Ø mm 8	25101	50	4,10
Ø mm 10	25102	50	4,58
Ø mm 12	25103	50	5,32
Ø mm 14	25104	50	6,19
Ø mm 16	25105	50	7,62
Ø mm 18	25106	50	7,62
Ø mm 20	25107	50	7,62
Ø mm 22	25108	50	8,53



POZZETTO IN OTTONE senza molla

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Ø mm 6	25150	50	1,83
Ø mm 8	25151	50	1,93
Ø mm 10	25152	50	2,18
Ø mm 12	25153	50	2,60
Ø mm 14	25154	50	2,84
Ø mm 16	25155	50	3,66
Ø mm 18	25156	50	5,15
Ø mm 20	25157	50	5,76
Ø mm 22	25158	50	6,09



RONDELLA IN OTTONE piana tipo leggero

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Ø int Ø est sp			
Ø mm 3 3,2 x 7,0 x 0,5	16997	500	0,0174
Ø mm 4 4,3 x 8,0 x 0,5	16998	500	0,0185
Ø mm 5 5,3 x 10,0 x 0,5	16999	500	0,0250
Ø mm 6 6,4 x 13,0 x 0,5	17000	500	0,0470
Ø mm 8 8,4 x 17,0 x 0,5	17001	500	0,0778
Ø mm 10 10,5 x 20,0 x 0,5	17002	500	0,1148
Ø mm 12 13,0 x 24,0 x 1,0	17003	500	0,2861




PIASTRINA CORTA CON ASOLA mm 22x19

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>asola 9x7mm spess. 3mm</i>			
Piastrina corta con foro Ø 7 mm	270	100	0,157




PIASTRINA LUNGA CON ASOLA mm 32x18

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>asola 9x7mm spess. 3mm</i>			
Piastrina lunga con asola	271	100	0,255



PIASTRINA CON VITE PIANTATA mm 22x19

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>vite M. 6, asola 9x7mm spess. 3mm</i>			
Piastrina con vite piantata	272	100	0,481



PIASTRINA CON VITE SALDATA mm 30x20

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>vite M. 8, spess. 1,8mm</i>			
Piastrina con vite saldata	273	100	0,601



ARCHETTO IN LAMIERA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Spess. 2mm, largh. 12mm diametro 38mm, foro Ø 8mm</i>			
Archetto in lamiera	229	200	0,117



RONDELLA BOMBATA Ø 50mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro centrale Ø 9,5mm fori esterni Ø 5mm, spess. 1,5mm</i>			
Rondella Bombata	224	200	0,282



RONDELLA BOMBATA Ø 30mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro Ø 7mm spess. 2mm</i>			
Rondella bombata	225	500	0,12



RONDELLA BOMBATA Ø 30mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro Ø 9,5mm spess. 1,5mm</i>			
Rondella bombata	226	500	0,097




RONDELLA BOMBATA Ø 25mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro Ø 6,3mm spess. 0,8mm</i>			
Rondella bombata	227	500	0,052



RONDELLA BOMBATA Ø 30mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro Ø 8,5mm spess. 0,8mm</i>			
Rondella bombata	228	1000	0,067



PIASTRINA CON ASOLA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm</i>			
cm 5x6	274	100	0,407



PIASTRINA CON FORO cm 6x6

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro Ø 6mm spess. 0,5mm</i>			
Piastrina con foro	298	100	0,167



PIASTRINA CON FORO cm 6x6

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro Ø 8mm spess. 0,8mm</i>			
Piastrina con foro	299	100	0,211



GANCIO A "S" NORMALE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>con tappi in plastica filo 5mm</i>			
mm 120	474	25	1,90
mm 180	475	25	2,04



GANCIO A "S" PIEGATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>piegato a 90° con tappi in plastica filo 5mm</i>			
mm 120	627	25	1,90
mm 180	628	25	2,04



LASTRINA AD ANGOLO CON ASOLA zincata bianca

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm, largh. 15mm</i> mm 30x38	399	100	0,21



SQUADRETTA AD ANGOLO CON ASOLE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm, largh. 30mm</i> <i>asole 8x40mm</i> cm 5,2x8,2	248	50	0,803



GANCETTO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro Ø 5mm</i> Gancetto	219	100	0,224



MENSOLA PESANTE con asola - 65x80mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 4mm largh. 20mm</i> <i>asola 50x5,5mm</i> <i>foro Ø 6,5mm foro Ø 8,5mm</i> Mensola pesante	445	50	0,897



PIASTRINA AD ANGOLO MULTIFORI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori Ø 5mm</i> <i>largh. 50mm</i> mm 55x45	1448	100	0,687



PIASTRA UNIVERSALE PICCOLA PIEGATA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 42mm</i>			
cm 2x2	371	100	0,29



PIASTRINA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Ø 35 con foro quadrato 6mm</i>			
Piastrina	195	100	0,143
Piastrina	196	1000	0,122



PIASTRINA TRIANGOLARE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm fori Ø 5,3mm</i>			
zincata	237	200	0,162
brunita	239	200	0,162



PIASTRINA RETTANGOLARE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>foro quadrato 6mm</i>			
<i>spess. 3,5mm</i>			
mm 40x18	181	100	0,22



PIASTRINA AD ANGOLO CON VITE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>30x36 mm</i>			
<i>spess. 2mm largh. 30mm</i>			
<i>vite Ø 8x40 autofilettante</i>			
Piastrina ad angolo con vite	338	50	0,841



PIASTRINA AD ANGOLO CON VITE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
30x70mm spess. 2mm largh. 30mm vite Ø 8x40 autofilettante			
Piastrina ad angolo con vite	339	50	0,993



PIASTRA UNIVERSALE DRITTA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 41mm			
cm 4,1x7,2	159	100	0,478



PIASTRA UNIVERSALE PIEGATA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 41mm			
cm 5x2,5	160	100	0,478



LASTRINA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
38x28 mm spess. 1mm largh. 23mm foro Ø 4,5mm asola 16x4,5mm			
zincata	313	100	0,153
verniciata nera	314	100	0,214



LASTRINA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
28x28mm spess. 1mm largh. 30mm foro Ø 4,5mm asola 13x4,5mm			
zincata	315	100	0,161
verniciata nera	316	100	0,230




PIASTRINA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
30x36 mm spess. 2mm largh. 30mm			
zincata	317	100	0,26
verniciata nera	318	100	0,366



PIASTRINA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
30x70 mm spess. 2mm largh. 30mm			
zincata	336	50	0,401
verniciata nera	337	50	0,607



PIASTRINA PESANTE DRITTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm largh. 40mm			
cm 4x9	111	100	0,631



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm largh. 40mm			
cm 4,5x4,5	112	100	0,631



PIASTRINA PIEGATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
14,5x21,5 mm spess. 1,5mm largh. 32mm foro Ø 6mm asola 5x9			
Piastrina piegata	218	100	0,191




PIASTRINA PIEGATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
14,5x21,5 mm <i>spess. 1,5mm largh. 32mm</i> <i>foro Ø 7mm asola 13x6</i>			
Piastrina piegata	425	100	0,191



PIASTRINA PIEGATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
14x21 mm <i>spess. 1,5mm largh. 64mm</i>			
Piastrina piegata	194	100	0,287



PIASTRINA DI GIUNZIONE DRITTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 30mm			
cm 4	46	50	0,233
cm 6	47	50	0,271
cm 8	48	50	0,329
cm 10	59	50	0,382
cm 12	104	50	0,497
cm 16	105	50	0,63
cm 20	106	50	0,745
Versione INOX			
cm 6	5047	50	1,09
cm 8	5048	50	1,32



PIASTRINA DI GIUNZIONE AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 30mm			
cm 2x2	42	50	0,233
cm 3x3	43	50	0,271
cm 4x4	44	50	0,329
cm 5x5	45	50	0,382
cm 6x6	107	50	0,497
cm 8x8	108	50	0,630
cm 10x10	109	50	0,745
Versione INOX			
cm 3x3	5043	50	1,085
cm 4x4	5044	50	1,314



PIASTRA PER TAVOLI zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>a 45° piccola spess. 1,8mm altezza 66mm</i>			
Piastra per tavoli	365	50	1,29



PIASTRA PER TAVOLI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>a 45° grande spess. 1,8mm altezza 90mm</i>			
Piastra per tavoli	367	25	1,94




PIASTRINA ZINCATA rettangolare

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm</i>			
cm 7x3,5	118	100	0,186



PIASTRINA ZINCATA piegata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm largh. 40mm</i>			
cm 2x2	120	100	0,132
<i>Versione INOX cm 2x2</i>	5120	100	0,66




PIASTRINA ZINCATA piegata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm largh. 40mm</i>			
cm 2,5x2,5	75	100	0,153



PIASTRINA ZINCATA piegata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm largh. 40mm</i>			
cm 2,5x2,5	490	100	0,153



PIASTRINA ZINCATA piegata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm largh. 50mm</i>			
cm 2x2	119	100	0,199



PIASTRINA ZINCATA quadrata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm</i>			
cm 4x4	57	200	0,131
<i>Versione INOX</i>			
cm 4x4	5057	200	0,66




PIASTRINA ZINCATA quadrata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm</i>			
cm 4,5x4,5	117	100	0,159



PIASTRINA ZINCATA rettangolare

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm</i>			
cm 4x5	74	100	0,153



PIASTRINA ZINCATA rettangolare

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 1mm			
cm 4x5	415	100	0,153



LASTRINA PIEGATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 15mm fori Ø 7mm lato x lato 16x29,5mm</i>			
zincata	197	100	0,153
ottonata	198	100	0,191
nicelata	199	100	0,191



LASTRINA PIEGATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 15mm</i>			
cm 1,7x1,7 zincata	121	100	0,113
cm 1,7x1,7 ottonata	122	100	0,244
cm 1,7x1,7 nicelata	123	100	0,244
cm 1,7x1,7 bronzata	124	100	0,244
cm 2,5x2,5 zincata	90	100	0,13
cm 2,5x2,5 ottonata	91	100	0,162
cm 2,5x2,5 nicelata	92	100	0,162
cm 2,5x2,5 bronzata	93	100	0,162



LASTRINA AD ANGOLO PER SCHIENALI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 15mm</i>			
cm 2,35x3,4 ottonata	138	100	0,21
cm 2,35x3,4 nicelata	139	100	0,21
cm 2,35x3,4 bronzata	140	100	0,21



LASTRINA CON BORDI ARROTONDATI dritta

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 15mm</i>			
cm 3,4 zincata	146	100	0,141
cm 3,4 ottonata	147	100	0,179
cm 4,5 zincata	148	100	0,153
cm 4,5 ottonata	149	100	0,191




LASTRINA DRITTA CON BORDI TONDI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 15mm			
cm 4	801	100	0,133
cm 5	802	100	0,135
cm 6	803	100	0,152
cm 8	804	100	0,184
cm 10	805	100	0,233
cm 12	806	100	0,273
cm 14	807	100	0,307
cm 16	808	100	0,355
cm 18	809	100	0,381
cm 20	810	100	0,426



LASTRINA AD ANGOLO CON BORDI TONDI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 15mm			
cm 2x2	811	100	0,133
cm 2,5x2,5	812	100	0,135
cm 3x3	813	100	0,252
cm 4x4	814	100	0,184
cm 5x5	815	100	0,233
cm 6x6	816	100	0,273
cm 7x7	817	100	0,307
cm 8x8	818	100	0,355
cm 9x9	819	100	0,381
cm 10x10	820	100	0,426



ANGOLO DI RINFORZO CON BORDI TONDI leggero

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 1,8mm largh. 12mm			
cm 3	821	100	0,211
cm 4	822	100	0,233
cm 5	823	100	0,264
cm 6	824	100	0,299
cm 7	825	100	0,352
cm 8	826	100	0,426




LASTRINA DRITTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 15mm			
cm 4	2	100	0,107
cm 5	259	100	0,119
cm 6	4	100	0,134
cm 8	6	100	0,162
cm 10	8	100	0,208
cm 12	10	100	0,248
cm 14	12	100	0,285
cm 16	14	100	0,327
cm 18	16	100	0,354
cm 20	18	100	0,389
Versione INOX			
cm 6	5004	100	0,657
cm 8	5006	100	0,764



LASTRINA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 15mm			
cm 2x2	98	100	0,107
cm 2,5x2,5	189	100	0,119
cm 3x3	3	100	0,134
cm 4x4	5	100	0,162
cm 5x5	7	100	0,208
cm 6x6	9	100	0,248
cm 7x7	11	100	0,285
cm 8x8	13	100	0,327
cm 9x9	15	100	0,354
cm 10x10	17	100	0,389
Versione INOX			
cm 3x3	5003	100	0,657
cm 4x4	5005	100	0,764



ANGOLO DI RINFORZO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
LEGGERO			
spess. 1,8mm largh. 12mm			
cm 3	60	100	0,184
cm 4	61	100	0,202
cm 5	62	100	0,229
cm 6	63	100	0,260
cm 7	64	100	0,306
PESANTE			
spess. 2mm largh. 18mm			
cm 8	65	100	0,489
cm 10	66	50	0,600
cm 12	67	50	0,680
cm 14	68	50	0,764
cm 16	69	50	0,898
cm 18	70	50	1,009
cm 20	71	50	1,200



SQUADRETTA CON ASOLE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 21mm			
mm 22x28	180	100	0,191



SQUADRETTA ASOLA ORIZZONTALE 13x7mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 21mm			
mm 22x28 ottonata	132	100	0,218
mm 22x28 nichelata	133	100	0,218
mm 22x28 bronzata	134	100	0,218



SQUADRETTA ASOLA VERTICALE 13x7mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm largh. 21mm</i>			
mm 22x28 ottonata	135	100	0,218
mm 22x28 nichelata	136	100	0,218
mm 22x28 bronzata	137	100	0,218



SQUADRETTA PER ARMADI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm largh. 21mm fori Ø 6,5mm e 4mm</i>			
mm 22x28 zincata	94	100	0,191
mm 22x28 ottonata	95	100	0,218
mm 22x28 nichelata	96	100	0,218
mm 22x28 bronzata	97	100	0,218



ATTACCAGLIA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Attaccaglia destra	161	50	0,306
Attaccaglia sinistra	162	50	0,306



ATTACCAGLIA CON ASOLA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm</i>			
Attaccaglia con asola	223	100	0,181



ATTACCAGLIA PER QUADRI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm</i>			
cm 4	110	100	0,138



ATTACCAGLIA STRETTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,8mm largh. 15mm</i>			
cm 6	31	100	0,164
cm 8	32	100	0,191
cm 10	33	100	0,218
cm 12	34	100	0,248
cm 14	35	100	0,271



ATTACCAGLIA LARGA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 19mm</i>			
cm 6	36	100	0,179
cm 8	37	100	0,206
cm 10	38	100	0,245
cm 12	39	100	0,264
cm 14	40	100	0,298




ATTACCAGLIA STAMPATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 20mm</i>			
Attaccaglia stampata	50	100	0,329



ATTACCAGLIA DOPPIA PESANTE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 19mm</i>			
cm 10	76	200	0,705



PIASTRINA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm lungh 67mm 4 fori Ø 5mm</i>			
piastrina 21x21	738	100	0,274



PIASTRINA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1mm lungh 86mm 6 fori Ø 5mm</i>			
Piastrina 21x21	739	100	0,34



PIASTRINA PIEGATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm largh. 90mm</i>			
Piastrina 40x40	1479	50	0,886



ATTACCAGLIA DI CONGIUNZIONE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 19mm</i>			
mm 60	1206	100	0,179
mm 80	1207	100	0,206
mm 100	1208	100	0,245
mm 120	1209	100	0,264



SQUADRETTA REGGIPIANI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm largh. 12mm</i>			
mm 20x30 zincata	1543	100	0,187
mm 20x30 nichelata	1544	100	0,225
mm 20x30 bronzata	1545	100	0,225



SQUADRETTA REGGIPIANI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 15mm			
mm 35x25 zincata	1540	100	0,233
mm 35x25 nichelata	1541	100	0,274
mm 35x25 bronzata	1542	100	0,274




PIASTRINA DRITTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 1mm 4 fori Ø 5mm			
Piastrina mm 67x40	736	100	0,274




PIASTRINA DRITTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 1mm 6 fori Ø 5mm			
piastrina mm 86x40	737	100	0,343



ATTACCAGLIA PER BARRA regolabile

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Attaccaglia per barra	49	100	0,791




ATTACCAGLIA PER BARRA CON SQUADRA LUNGA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Attaccaglia per barra	729	100	0,884



ATTACCO AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Attacco ad angolo spessore 1,2 mm con 4 fori diametro 4 mm con due feritoie 23 x 5 mm			
mm 56 x 56	1812	100	0,236



ATTACCAGLIA PER PENSILI regolabile

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Attaccaglia per mobili pensili	1	100	0,791




ATTACCAGLIA PENSILI SQUADRA LUNGA regolabile

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Attaccaglia regolabile per mobili pensili squadra lunga	728	100	0,884



ATTACAGLIA QUADRA a inserimento zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm</i>			
Attaccaglia quadra	408	100	0,197




ATTACCAGLIA OVALE a inserimento zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm</i>			
Attaccaglia ovale	409	100	0,177




GANCIO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Gancio regolabile foro Ø 6 mm			
A B C D			
mm 35 9 17 5,5	1569	100	0,638




BARRA APPENDIPENSILI

DESCRIZIONE	articolo	conf/mt	€/mt
<i>spess. 1,2mm alt 50mm</i>			
mm 50 x 1mt	1419	20	4,07
mm 50 x 2mt	41	20	3,822



BARRA APPENDIPENSILI

DESCRIZIONE	articolo	conf/mt	€/mt
<i>spess. 1,2mm alt 40mm lungh 2mt</i>			
mm 40 x 2mt	174	20	2,775




PIASTRINA PESANTE DRITTA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm			
mm 80	350	50	0,834
mm 120	352	50	1,153
mm 160	354	25	1,455
mm 200	356	25	1,663
Versione INOX spess. 2mm			
mm 80	5350	50	3,335
mm 120	5352	50	4,607
mm 160	5354	25	5,82
mm 200	5356	25	6,668




PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm			
mm 40x40	358	50	0,834
mm 60x60	360	50	1,153
mm 80x80	362	25	1,455
mm 100x100	364	25	1,663
Versione INOX spess. 2mm			
mm 40x40	5358	50	3,395
mm 60x60	5360	50	4,607
mm 80x80	5362	25	5,820
mm 100x100	5364	25	6,668



PIASTRINA PESANTE DRITTA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm largh. 100mm fori Ø 5mm			
mm 80	366	25	1,455
mm 120	368	25	1,972
mm 160	370	20	2,472
mm 200	372	20	2,956
Versione INOX spess. 2mm			
mm 80	5366	25	5,821
mm 120	5368	25	7,883
mm 160	5370	20	9,882
mm 200	5372	20	11,821



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm largh. 100mm fori Ø 5mm			
mm 40x40	374	25	1,455
mm 60x60	376	25	1,971
mm 80x80	378	20	2,472
mm 100x100	380	20	2,956
Versione INOX spess. 2mm			
mm 40x40	5374	25	5,821
mm 60x60	5376	25	7,883
mm 80x80	5378	20	9,822
mm 100x100	5380	20	11,821




PIASTRINA PESANTE DRITTA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm e 11mm</i>			
mm 120	385	50	1,153
mm 160	387	25	1,455
<i>Versione INOX spess. 2mm</i>			
mm 120	5385	50	4,607
mm 160	5387	25	5,820



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm e 11mm</i>			
mm 60x60	390	50	1,153
mm 80x80	392	25	1,455
<i>Versione INOX spess. 2mm</i>			
mm 60x60	5390	50	4,607
mm 80x80	5392	25	5,820



PIASTRINA PESANTE DRITTA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 65mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			
mm 170	394	25	1,819
<i>Versione INOX spess. 2mm</i>			
mm 170	5394	25	7,274



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 65mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			
mm 85x85	395	25	1,819
<i>Versione INOX spess. 2mm</i>			
mm 85x85	5395	25	7,274



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>SENZA RINFORZO spess. 2,5mm largh. 65mm fori 5mm - 6mm - 11mm</i>			
mm 85x85	756	25	1,819



PIASTRINA PESANTE DRITTA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 90mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			
mm 200	396	20	2,728
<i>Versione INOX spess. 2mm mm 200</i>	5396	20	10,912



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 90mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			
mm 100x100	397	20	2,728
<i>Versione INOX spess. 2mm mm 100x100</i>	5397	20	10,912




PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>SENZA RINFORZO spess. 2,5mm largh. 90mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			
mm 100x100	757	20	2,728



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 65mm fori Ø 5mm - 6mm - 7mm</i>			
mm 60x60	363	50	1,58
<i>Versione INOX spess. 2mm mm 60x60</i>	5363	50	6,321



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori 5mm</i>			
A B C			
mm 40x40x20	600	100	0,356
mm 40x40x40	601	50	0,624
mm 50x50x40	602	50	0,700




PIASTRINA CON FORO FILETTATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Piastrina con foro filettato spessore 3 mm fori diametro 5,5 mm 50 x 50 mm			
M 8	2260	50	0,856
M 10	2261	50	0,904
M 12	2262	50	0,977




FERMANTINA AD ANGOLO CON CAVE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Fermantina ad angolo con cave spessore 1 mm larghezza 40 mm asole 3,5 mm interasse 32 mm 15 x 9,5 mm			
zincata	1794	200	0,117
bronzata	1795	200	0,132
nichelata	2048	200	0,132



BARRA CON ASOLE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	ccc
Barra con asole spessore 1,8 mm asole 8 x 18 mm fori diametro 5,5 mm			
Altezza 30 mm lung. 58 mm	2049	100	0,282
Altezza 30 mm lung. 125 mm	2058	100	0,536



PIASTRA A "T" PICCOLA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	ccc
Piastra a "T" piccola spessore 1,8 mm fori diametro 4 mm			
A B C mm 35 x 15 x 70	1605	100	0,273



PIASTRA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Piastra diritta spessore 2 mm larghezza 35 mm fori Ø 5 mm e 9 mm mm 100	1615	50	0,62
Piastra ad angolo senza rinforzo spessore 2 mm larghezza 35 mm fori Ø 5 mm e 9 mm mm 50 x 50	1614	50	0,62
Piastra ad angolo con rinforzo spessore 2 mm larghezza 35 mm fori Ø 5 mm e 9 mm mm 50 x 50	1613	50	0,62



PIASTRA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Piastra diritta spessore 2 mm larghezza 45 mm fori Ø 5 mm e 11 mm mm 120	1717	50	0,842
Piastra ad angolo senza rinforzo spessore 2 mm larghezza 45 mm fori Ø 5 mm e 11 mm mm 60 x 60	1718	50	0,842
Piastra ad angolo con rinforzo spessore 2 mm larghezza 45 mm fori Ø 5 mm e 11 mm mm 60 x 60	1719	50	0,842




PIASTRA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Piastra diritta spessore 2 mm larghezza 55 mm fori Ø 5 mm e 11 mm mm 140	1610	50	1,116
Piastra ad angolo senza rinforzo spessore 2 mm larghezza 55 mm fori Ø 5 mm e 11 mm mm 70 x 70	1611	50	1,116
Piastra ad angolo con rinforzo spessore 2 mm larghezza 55 mm fori Ø 5 mm e 11 mm mm 70 x 70	1612	50	1,116



ANGOLO DI RINFORZO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Angolo di rinforzo spessore 2 mm larghezza 32 mm fori Ø 5 mm e 10,5 mm</i>			
mm 120 x 120	1546	50	0,825
mm 160 x 160	1547	50	1,110




PIASTRA

DESCRIZIONE	articolo	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Piastra piegata sinistra (SX) e destra (DX) spessore 2 mm larghezza 35 x 35 mm fori Ø 5 mm</i>	SX	DX		
mm 170	1950	1960	25	1,486
mm 210	1951	1961	25	1,767
mm 250	1952	1962	25	2,035
mm 290	1953	1963	25	2,311
mm 330	1954	1964	25	2,636
mm 370	1955	1965	25	2,914



SUPPORTO UNIVERSALE PER TRAVI A PAVIMENTO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Supporto universale per fissaggio travi a pavimento spessore 4 mm larghezza 65 mm fori Ø 9 mm e 11 mm</i>			
altezza totale mm 193	1245	10	5,193




SUPPORTO UNIVERSALE PER TRAVI A PAVIMENTO

DESCRIZIONE	articolo	conf pz	€/pz	
<i>Piastre portapali regolabili con barra filettata M. 20 x 150 mm H</i>				
Piastra base spessore 5 mm fori Ø 11 mm	Piastra regolabile spessore 5 mm fori Ø 6,5 e 11 mm			
A	B	C	D	
mm 100 x 100	mm 70 x 70	1606	8	16,815
mm 130 x 130	mm 90 x 90	1607	8	19,475
mm 130 x 130	mm 100 x 100	1608	8	19,980
mm 160 x 100	mm 100 x 100	1609	8	19,742




LASTRINA DIRITTA PESANTE CON ASOLE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Lastrina diritta pesante con asole spessore 2 mm larghezza 20 mm asole 10 x 5,5 mm			
mm 50	2270	100	0,201
mm 60	2271	100	0,226
mm 80	2272	100	0,274
Lastrina diritta pesante con asole spessore 2,5 mm larghezza 20 mm asole 10 x 5,5 mm			
mm 100	2273	50	0,421
mm 150	2274	50	0,577
mm 200	2275	50	0,725
mm 250	2276	50	0,877
mm 300	2277	50	1,042




LASTRINA PIEGATA PESANTE CON ASOLE E RINFORZO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	ccc
Lastrina piegata pesante con asole e rinforzo spessore 2 mm larghezza 20 mm asole 10 x 5,5 mm			
mm 30 x 30	2280	100	0,226
mm 40 x 40	2281	100	0,274
Lastrina piegata pesante con asole e rinforzo spessore 2,5 mm larghezza 20 mm asole 10 x 5,5 mm			
mm 50 x 50	2282	50	0,421
mm 50 x 100	2283	50	0,577
mm 50 x 150	2284	50	0,725
mm 75 x 75	2285	50	0,577
mm 100 x 100	2286	50	0,725
mm 125 x 125	2287	50	0,877
mm 150 x 150	2288	50	1,042



PIASTRINA DI RIPARAZIONE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Piastrina di riparazione per cantiere in acciaio INOX 430 spessore 1 mm fori Ø 35,5 - 5 - 2,5 mm</i>			
A B mm. 90 x 90	1969	50	1,63





PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	Codice articolo	Conf. Pezzi	€ prezzo unitario
<i>Piastra ad angolo spessore 2,5 mm fori Ø 5 - 6 - 11 mm</i>			
A B C			
mm. 50 x 50 x 55	3800	50	0,947
mm. 50 x 120 x 55	3801	50	1,484
mm. 50 x 175 x 55	3802	25	2,074
mm. 50 x 200 x 55	3803	25	2,265
mm. 50 x 250 x 55	3804	25	2,649
mm. 75 x 50 x 55	3805	50	1,139
mm. 75 x 75 x 55	3806	50	1,331
mm. 75 x 120 x 55	3807	50	1,676
mm. 75 x 175 x 55	3808	25	2,265
mm. 75 x 200 x 55	3809	25	2,467
mm. 75 x 250 x 55	3810	25	2,841
mm. 100 x 50 x 55	3811	50	1,331
mm. 100 x 75 x 55	3812	50	1,522
mm. 100 x 100 x 55	3813	50	1,714
mm. 100 x 120 x 55	3814	25	2,035
mm. 100 x 175 x 55	3815	25	2,457
mm. 100 x 200 x 55	3816	25	2,649
mm. 100 x 250 x 55	3817	25	3,032
mm. 125 x 50 x 55	3818	50	1,522
mm. 125 x 75 x 55	3819	50	1,714
mm. 125 x 100 x 55	3820	25	2,074
mm. 125 x 120 x 55	3821	25	2,227
mm. 125 x 150 x 55	3822	25	2,457
mm. 125 x 175 x 55	3823	25	2,649
mm. 125 x 200 x 55	3824	25	2,841
mm. 125 x 250 x 55	3825	25	3,357
mm. 150 x 50 x 55	3826	50	1,714
mm. 150 x 75 x 55	3827	25	2,074
mm. 150 x 100 x 55	3828	25	2,265
mm. 150 x 120 x 55	3829	25	2,419
mm. 150 x 150 x 55	3830	25	2,649
mm. 150 x 175 x 55	3831	25	2,841
mm. 150 x 200 x 55	3832	25	3,032
mm. 150 x 250 x 55	3833	25	3,548

PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

*Piastra ad angolo
spessore 2,5 mm
fori Ø 5 - 6 - 11 mm*

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE						Codice articolo	Conf. Pezzi	€ prezzo unitario
	A		B		C			
mm. 50	x	50	x	75		3834	50	1,226
mm. 50	x	120	x	75		3835	25	2,126
mm. 50	x	175	x	75		3836	25	2,701
mm. 50	x	200	x	75		3837	25	2,962
mm. 50	x	250	x	75		3838	25	3,618
mm. 75	x	50	x	75		3839	50	1,488
mm. 75	x	75	x	75		3840	50	1,749
mm. 75	x	120	x	75		3841	25	2,387
mm. 75	x	175	x	75		3842	25	2,962
mm. 75	x	200	x	75		3843	25	3,357
mm. 75	x	250	x	75		3844	25	3,879
mm. 100	x	50	x	75		3845	50	1,749
mm. 100	x	75	x	75		3846	25	2,178
mm. 100	x	100	x	75		3847	25	2,440
mm. 100	x	120	x	75		3848	25	2,649
mm. 100	x	175	x	75		3849	25	3,357
mm. 100	x	200	x	75		3850	25	3,618
mm. 100	x	250	x	75		3851	25	4,141
mm. 125	x	50	x	75		3852	25	2,178
mm. 125	x	75	x	75		3853	25	2,440
mm. 125	x	100	x	75		3854	25	2,701
mm. 125	x	120	x	75		3855	25	2,913
mm. 125	x	150	x	75		3856	25	3,367
mm. 125	x	175	x	75		3857	25	3,618
mm. 125	x	200	x	75		3858	25	3,879
mm. 125	x	250	x	75		3859	25	4,402
mm. 150	x	50	x	75		3860	25	2,440
mm. 150	x	75	x	75		3861	25	2,702
mm. 150	x	100	x	75		3862	25	2,962
mm. 150	x	120	x	75		3863	25	3,305
mm. 150	x	150	x	75		3864	25	3,618
mm. 150	x	175	x	75		3865	25	3,879
mm. 150	x	200	x	75		3866	25	4,141
mm. 150	x	250	x	75		3867	25	4,663




PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE					Codice articolo	Conf. Pezzi	€ prezzo unitario
<i>Piastra ad angolo spessore 2,5 mm fori Ø 5 - 6 - 11 mm</i>							
	A		B	C			
mm. 50	x	50	x	95	3868	50	1,505
mm. 50	x	120	x	95	3869	25	2,603
mm. 50	x	175	x	95	3870	25	3,461
mm. 50	x	200	x	95	3871	25	3,792
mm. 50	x	250	x	95	3872	25	4,454
mm. 75	x	50	x	95	3873	50	1,836
mm. 75	x	75	x	95	3874	25	2,335
mm. 75	x	120	x	95	3875	25	2,931
mm. 75	x	175	x	95	3876	25	3,792
mm. 75	x	200	x	95	3877	25	4,123
mm. 75	x	250	x	95	3878	20	4,976
mm. 100	x	50	x	95	3879	25	2,335
mm. 100	x	75	x	95	3880	25	2,666
mm. 100	x	100	x	95	3881	25	2,997
mm. 100	x	120	x	95	3882	25	3,395
mm. 100	x	175	x	95	3883	25	4,123
mm. 100	x	200	x	95	3884	25	4,454
mm. 100	x	250	x	95	3885	20	5,307
mm. 125	x	50	x	95	3886	25	2,666
mm. 125	x	75	x	95	3887	25	2,997
mm. 125	x	100	x	95	3888	25	3,461
mm. 125	x	120	x	95	3889	25	3,726
mm. 125	x	150	x	95	3890	25	4,123
mm. 125	x	175	x	95	3891	25	4,454
mm. 125	x	200	x	95	3892	20	4,976
mm. 125	x	250	x	95	3893	20	5,638
mm. 150	x	50	x	95	3894	25	2,997
mm. 150	x	75	x	95	3895	25	3,461
mm. 150	x	100	x	95	3896	25	3,792
mm. 150	x	120	x	95	3897	25	4,057
mm. 150	x	150	x	95	3898	25	4,454
mm. 150	x	175	x	95	3899	20	4,976
mm. 150	x	200	x	95	3900	20	5,307
mm. 150	x	250	x	95	3901	20	5,969

PIASTRE PESANTI AD ANGOLO


*Piastra ad angolo
spessore 2,5 mm
fori Ø 5 - 6 - 11 mm*

A		B		C				
mm.	50	x	50	x	115	3902	50	1,784
mm.	50	x	120	x	115	3903	25	3,074
mm.	50	x	175	x	115	3904	25	4,089
mm.	50	x	200	x	115	3905	25	4,489
mm.	50	x	250	x	115	3906	20	5,481
mm.	75	x	50	x	115	3907	25	2,352
mm.	75	x	75	x	115	3908	25	2,753
mm.	75	x	120	x	115	3909	25	3,608
mm.	75	x	175	x	115	3910	25	4,489
mm.	75	x	200	x	115	3911	20	5,080
mm.	75	x	250	x	115	3912	20	5,882
mm.	100	x	50	x	115	3913	25	2,753
mm.	100	x	75	x	115	3914	25	3,287
mm.	100	x	100	x	115	3915	25	3,688
mm.	100	x	120	x	115	3916	25	4,008
mm.	100	x	175	x	115	3917	20	5,080
mm.	100	x	200	x	115	3918	20	5,481
mm.	100	x	250	x	115	3919	20	6,574
mm.	125	x	50	x	115	3920	25	3,287
mm.	125	x	75	x	115	3921	25	3,688
mm.	125	x	100	x	115	3922	25	4,089
mm.	125	x	120	x	115	3923	25	4,409
mm.	125	x	150	x	115	3924	20	5,080
mm.	125	x	175	x	115	3925	20	5,481
mm.	125	x	200	x	115	3926	20	5,882
mm.	125	x	250	x	115	3927	20	6,975
mm.	150	x	50	x	115	3928	25	3,688
mm.	150	x	75	x	115	3929	25	6,089
mm.	150	x	100	x	115	3930	25	4,489
mm.	150	x	120	x	115	3931	20	5,030
mm.	150	x	150	x	115	3932	20	5,481
mm.	150	x	175	x	115	3933	20	5,882
mm.	150	x	200	x	115	3934	20	6,574
mm.	150	x	250	x	115	3935	20	7,376




PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE				Codice articolo	Conf. Pezzi	€ prezzo unitario
<i>Piastra ad angolo spessore 2,5 mm fori Ø 5 - 6 - 11 mm</i>						
	A		B	C		
mm. 50	x	50	x	125	3936	25 2,091
mm. 50	x	120	x	125	3937	25 3,444
mm. 50	x	175	x	125	3938	25 4,402
mm. 50	x	200	x	125	3939	20 5,028
mm. 50	x	250	x	125	3940	20 5,899
mm. 75	x	50	x	125	3941	25 2,527
mm. 75	x	75	x	125	3942	25 2,962
mm. 75	x	120	x	125	3943	25 3,879
mm. 75	x	175	x	125	3944	20 5,028
mm. 75	x	200	x	125	3945	20 5,463
mm. 75	x	250	x	125	3946	20 6,627
mm. 100	x	50	x	125	3947	25 2,962
mm. 100	x	75	x	125	3948	25 3,531
mm. 100	x	100	x	125	3949	25 3,967
mm. 100	x	120	x	125	3950	25 4,315
mm. 100	x	175	x	125	3951	20 5,463
mm. 100	x	200	x	125	3952	20 5,899
mm. 100	x	250	x	125	3953	20 7,062
mm. 125	x	50	x	125	3954	25 3,531
mm. 125	x	75	x	125	3955	25 3,967
mm. 125	x	100	x	125	3956	25 4,402
mm. 125	x	120	x	125	3957	20 4,941
mm. 125	x	150	x	125	3958	20 5,463
mm. 125	x	175	x	125	3959	20 5,899
mm. 125	x	200	x	125	3960	20 6,627
mm. 125	x	250	x	125	3961	20 7,498
mm. 150	x	50	x	125	3962	25 3,967
mm. 150	x	75	x	125	3963	25 4,402
mm. 150	x	100	x	125	3964	20 5,028
mm. 150	x	120	x	125	3965	20 5,376
mm. 150	x	150	x	125	3966	20 5,899
mm. 150	x	175	x	125	3967	20 6,627
mm. 150	x	200	x	125	3968	20 7,062
mm. 150	x	250	x	125	3969	20 7,933



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm fori Ø 5mm			
A B C			
mm 60x60x40	620	50	0,931
mm 40x40x60	621	50	0,931
mm 60x60x60	622	50	1,269
mm 80x80x60	623	50	1,64
mm 60x60x80	624	25	1,64
mm 80x80x80	625	25	2,028
mm 100x100x80	626	25	2,332




PIASTRINA DRITTA FORATA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2mm largh. 20mm			
cm 10	143	100	0,319
cm 20	144	100	0,547
cm 25	1550	100	0,66
cm 30	145	100	0,79
spess. 1,2 mm largh. 20mm			
cm 10	635	100	0,216
cm 15	636	100	0,297
cm 20	637	100	0,363
cm 25	638	100	0,438
cm 30	639	100	0,524



PIASTRA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
fori Ø 5mm / 11mm / 14mm			
spess. 4mm largh. 65mm			
asola 13x29mm			
mm 90 x 95	746	20	3,971
mm 90 x 135	747	20	4,571
mm 90 x 285	748	10	7,888
mm 90 x 450	749	10	11,154
ZINCATE A FUOCO.			
mm 90 x 95	1631	20	6,379
mm 90 x 135	1632	20	7,974
mm 90 x 285	1633	10	11,397
mm 90 x 450	1634	10	19,138




PIASTRA A "T" zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm			
fori Ø 5mm - 10,5mm			
A B C			
mm 100x45x160	405	20	2,26




PIASTRA PER TRAVI PROFILO "H"

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm largh. 50mm			
fori Ø 5mm - 11mm			
mm 160	685	25	1,834
mm 200	686	25	2,102



PIASTRINA CON DADO SALDATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 3mm fori Ø 5mm</i>			
50x50 dado M8	606	50	1,789
50x50 dado M10	607	50	1,85
50x50 dado M12	608	50	1,978



PIASTRINA DRITTA FORATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 4mm largh. 20mm fori Ø 6mm</i>			
mm 100	1094	50	0,672
mm 200	1095	50	1,085
mm 300	1096	50	1,594




PIASTRINA PIEGATA FORATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 4mm largh. 20mm fori Ø 6mm</i>			
mm 50x50	1097	50	0,672
mm 100x100	1098	50	1,085
mm 150x150	1099	50	1,594



PIASTRA DRITTA DI GIUNZIONE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 4mm fori Ø 13mm</i>			
mm 70 x 230	1551	10	4,44
mm 80 x 230	1552	10	5,18
mm 90 x 280	1553	10	6,66
mm 100 x 310	1554	10	7,77
mm 120 x 370	1555	10	10,73



PIASTRA AD ANGOLO REGGIPILASTRI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 4mm fori Ø 13mm</i>			
A B C			
mm 60x180x70	1560	10	4,44
mm 60x180x80	1561	10	5,18
mm 60x220x90	1562	10	6,66
mm 60x220x100	1563	10	7,77
mm 60x220x120	1564	10	10,73




PIASTRA SUPER PESANTE AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Piastra super pesante ad angolo spessore 4 mm larghezza 120 mm fori Ø 5 mm, 6 mm e 11 mm			
mm 100 x 100	2240	10	5,64
mm 100 x 150	2241	10	7,82
mm 100 x 200	2242	10	9,37
mm 100 x 250	2243	10	11,17
mm 100 x 300	2244	10	12,71
mm 150 x 150	2245	10	9,37
mm 150 x 200	2246	10	11,17
mm 150 x 250	2247	10	12,71
mm 200 x 200	2248	10	12,71



PIASTRA SUPER PESANTE DIRITTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Piastra super pesante diritta spessore 4 mm larghezza 120 mm fori Ø 5 mm, 6 mm e 11 mm			
mm 200	2249	10	5,64
mm 250	2250	10	7,82
mm 300	2251	10	9,37
mm 350	2252	10	11,17
mm 400	2253	10	12,71



PIASTRA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori Ø 5mm</i>			
A B C mm 40x40x200	1259	25	2,548
mm 40x40x400	1269	25	4,501




PIASTRA DRITTA FORATA prezincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori Ø 5mm</i>			
mm 40x60	610	50	0,561
mm 40x80	611	50	0,641
mm 40x100	612	50	0,716
mm 40x120	613	50	0,853
mm 40x160	614	50	1,082
mm 40x200	615	25	1,288
mm 60x140	1180	25	1,214
mm 60x200	616	25	1,639
mm 60x240	1181	25	1,961
mm 80x200	1182	25	2,041
mm 80x240	1183	25	2,433
mm 80x300	1184	25	2,983
mm 100x140	1185	25	1,804
mm 100x200	1186	25	2,473
mm 100x240	1187	25	3,022
mm 100x260	1188	20	3,234
mm 100x300	1189	20	3,652
mm 100x400	1190	10	4,929
mm 120x200	1191	20	2,983
mm 120x240	1192	20	3,611
mm 120x260	1193	20	3,886
mm 120x300	1194	10	4,398
mm 120x400	1195	10	5,879
mm 140x400	1196	10	6,834
mm 160x400	1197	10	7,822
mm 180x400	1198	10	8,892
mm 200x300	1199	10	6,878




LAMA FORATA prezincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm fori Ø 5mm</i>			
mm 40x1200	1210	10	6,682
mm 60x1200	1211	10	9,049
mm 80x1200	1212	10	12,162
mm 100x1200	1213	10	15,299
mm 120x1200	1214	5	18,435
mm 140x1200	1215	5	21,572
mm 160x1200	1216	5	25,091
mm 180x1200	1217	5	29,829
mm 200x1200	1218	5	32,867




NASTRO PREFORATO zincato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>lunghezza 20mt fori Ø 5mm</i>			
mm 40x2	758	1	99,43
mm 60x2	759	1	138,88




SUPPORTO PER TRAVI TIPO PESANTE prezinco

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm</i>	TIPO APERTO	TIPO CHIUSO		
L H P				
mm 100 x 160 x 80	1100	1140	10	10,07
mm 100 x 200 x 80	1101	1141	10	11,76
mm 100 x 240 x 80	1102	1142	10	12,95
mm 100 x 280 x 80	1103	1143	10	14,47
mm 100 x 300 x 80	1104	1144	10	15,13
mm 100 x 320 x 80	1105	1145	10	15,71
mm 120 x 120 x 80	1106	1146	10	9,47
mm 120 x 140 x 80	1107	1147	10	9,94
mm 120 x 160 x 80	1108	1148	10	10,88
mm 120 x 180 x 80	1109	1149	10	11,47
mm 120 x 240 x 80	1110	1150	10	13,24
mm 120 x 280 x 80	1111	1151	10	14,76
mm 120 x 300 x 80	1112	1152	10	15,42
mm 120 x 320 x 80	1113	1153	10	16,16
mm 140 x 140 x 80	1114	1154	10	10,58
mm 140 x 160 x 80	1115	1155	10	11,17
mm 140 x 200 x 80	1116	1156	10	12,38
mm 140 x 240 x 80	1117	1157	10	13,90
mm 140 x 280 x 80	1118	1158	10	15,12
mm 140 x 300 x 80	1119	1159	10	15,90
mm 140 x 320 x 80	1120	1160	6	16,50
mm 160 x 160 x 80	1121	1161	6	11,47
mm 160 x 200 x 80	1548	1549	6	12,90
mm 160 x 240 x 80	1122	1162	6	14,33
mm 160 x 280 x 80	1123	1163	6	15,71
mm 160 x 320 x 80	1124	1164	6	17,03
mm 180 x 240 x 80	1125	1165	6	15,18
mm 180 x 280 x 80	1126	1166	6	16,40
mm 180 x 320 x 80	1127	1167	6	13,97
mm 200 x 200 x 80	1128	1168	6	14,06
mm 200 x 280 x 80	1129	1169	6	16,70



SUPPORTO TRAVI UNIVERSALE A PAVIMENTO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 4mm largh. (B) 65mm fori Ø 9mm - 14mm</i>			
H (A) mm 193	1245	10	5,193



SUPPORTO PER TRAVI TIPO PESANTE prezincato

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm</i>				
	TIPO APERTO	TIPO CHIUSO		
L H P				
mm 41 x 70 x 80	1050	/	15	3,72
mm 41 x 100 x 80	1051	/	15	4,40
mm 41 x 110 x 80	1052	/	15	4,50
mm 41 x 140 x 80	1053	/	15	5,32
mm 41 x 170 x 80	1054	/	15	6,21
mm 45 x 68 x 80	1055	/	15	3,72
mm 45 x 98 x 80	1056	/	15	4,40
mm 45 x 108 x 80	373	/	15	4,50
mm 45 x 138 x 80	1057	/	15	5,32
mm 45 x 167 x 80	1058	/	15	6,21
mm 51 x 65 x 80	1060	1081	15	3,72
mm 51 x 105 x 80	1061	1082	15	4,50
mm 51 x 135 x 80	1062	1083	15	5,32
mm 51 x 165 x 80	1063	1084	15	6,21
mm 60 x 60 x 80	1064	1085	15	3,72
mm 60 x 100 x 80	381	1086	15	4,50
mm 60 x 130 x 80	375	1087	15	5,32
mm 60 x 160 x 80	1065	1088	15	6,21
mm 70 x 125 x 80	377	1089	15	5,32
mm 70 x 155 x 80	1066	1090	15	6,21
mm 80 x 80 x 80	1067	1091	15	4,40
mm 80 x 120 x 80	382	656	15	5,32
mm 80 x 150 x 80	1068	1092	15	6,21
mm 90 x 145 x 80	379	655	15	6,19
mm 100 x 100 x 80	1069	1093	15	5,26
mm 100 x 140 x 80	383	657	15	6,21
<i>Versione INOX</i>				
mm 45 x 108 x 80	5373	/	15	18,00
mm 60 x 100 x 80	5381	/	15	18,00
mm 60 x 130 x 80	5375	/	15	21,28
mm 70 x 125 x 80	5377	/	15	21,28
mm 80 x 120 x 80	5382	5656	15	21,28
mm 90 x 145 x 80	5379	5655	12/15	24,83
mm 100 x 140 x 80	5383	5657	12/15	24,83



SUPPORTO APERTO UNIVERSALE PER TRAVI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/cp
spess. 2mm		coppie	coppia
H mm 100	585	15	4,95
H mm 120	586	15	5,84
Versione INOX			
H mm 100	5585	15	19,81
H mm 120	5586	15	23,37



SUPPORTO CHIUSO UNIVERSALE PER TRAVI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/cp
spess. 2mm		coppie	coppia
H mm 120	587	15	5,84
Versione INOX			
H mm 120	5587	15	23,37




SUPPORTO CHIUSO UNIVERSALE PER TRAVI medio

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm fori Ø 7mm - 11mm			
45x45 H mm 130	369	20	2,55




SUPPORTO UNIVERSALE PER TRAVI pesante

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 3,5mm fori Ø 7mm - 11mm			
70x70 H mm 180	599	12	7,40
ZINCATE A FUOCO. 70x70 mm.180	1644	12	13,87
Versione INOX spess. 3mm			
70x70 H mm 180	5599	12	25,09



SUPPORTO A PAVIMENTO CON PIASTRA


DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
<i>con piano, Acciaio, spess. 4mm</i>				
PIANO	TRAVE			
mm 150x150	60x60	609	8	22,67
mm 150x150	70x70	591	8	22,67
mm 150x150	80x80	1398	8	22,67
mm 150x150	90x90	592	8	22,67
mm 180x180	100x100	593	8	27,70
mm 180x180	120x120	594	8	37,70
mm 230x230	140x140	595	2	38,06
mm 230x230	160x160	596	2	38,06
mm 270x230	180x180	597	2	50,33
mm 270x230	200x200	598	2	50,33



SUPPORTO CHIUSO PER TRAVI H 150 mm

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
<i>con piano, Acciaio, spess. 4mm</i>				
PIANO	TRAVE			
mm 150x150	71x71	1435	8	34,04
mm 150x150	80x80	1443	8	34,04
mm 150x150	91x91	1436	8	34,04
mm 180x180	101x101	1437	8	45,23
mm 180x180	121x121	1438	8	45,23
mm 230x230	141x141	1439	2	63,36
mm 230x230	161x161	1440	2	63,36
mm 270x230	181x181	1441	2	83,93
mm 270x230	201x201	1442	2	83,93

A richiesta zincati a fuoco




PIASTRINA PESANTE ANGOLO 135°

DESCRIZIONE		articolo	conf/pz	€/pz
<i>inclinata - spess. 2,5mm largh. 100mm fori Ø 5mm</i>				
mm 60x60		418	25	1,97
mm 80x80		419	20	2,47
mm 100x100		386	20	2,96
Versione INOX				
spess. 2mm				
mm 100x100		5386	20	11,82

PORTAPILASTRI SDOPPIABILI PER ANCORAGGI A TERRA

SPESORE 3 mm ZINCATI

Base in metallo sdoppiabile per il sostegno di pilastri in legno
CON RIALZO INTERNO



Cod. articolo	Dimensioni mm						Base		Pilastro		Peso gr a cp	Nr coppie per cf	€ coppia
	Palo	A x A	B	C	H	Sp	Foro	nr	Foro	nr			
PPS 080080	da 80 a 100	80 x 80	135	135	150	3	Ø 11	3	Ø 9	4	1600	10	33,80
PPS 100100	da 100 a 140	100 x 100	135	135	150	3	Ø 11	3	Ø 11	4	2450	10	41,65

Fissabile con vite Tx Ø 8x40 Ø 8x50 Ø 8x60 per porta pilastri (vedi catalogo viteria)



CODICE	D x L mm	Ø Testa mm	Spessore testa mm	Insrto TX	Pz per confezione	PREZZO €/100 pz
TK17B08040	8 X 40	15	2	40	200	32,13
TK17B08050	8 X 50	15	2	40	200	35,69
TK17B08060	8 X 60	15	2	40	200	39,65
TK17B08080	8 X 80	15	2	40	200	35,00

e a terra con tassello acciaio TBL Ø 8 Ø 10 e rondella maggiorata
(vedi catalogo "Sistemi di Fissaggio")




SUPPORTO PER TRAVI ☑ DA PIANTARE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>lunghezza 400mm</i>			
mm 60x60	167	2	47,85
mm 70x70	168	2	47,85
mm 80x80	1556	2	47,85
mm 90x90	169	2	47,85
mm 100x100	170	2	51,03
mm 120x120	171	2	54,22
ZINCATE A FUOCO mm. 60x60	1767	1	55,50
ZINCATE A FUOCO mm. 70x70	1768	1	55,50
ZINCATE A FUOCO mm. 80x80	1772	1	55,50
ZINCATE A FUOCO mm. 90x90	1769	1	55,50
ZINCATE A FUOCO mm. 100x100	1770	1	59,20
ZINCATE A FUOCO mm. 120x120	1771	1	62,90




STAFFA A PAVIMENTO PER TRAVI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 3mm</i>			
mm 90x90	588	10	20,131




STAFFA PER TRAVI INCLINATE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>staffa - spess. 2,5 mm</i>			
mm A B C 44 x 40 x 45	580	15	2,06
<i>spess. 3 mm</i>			
mm 70 x 90 x 45	581	15	5,68
mm 80 x 40 x 45	582	15	3,40
mm 60 x 85 x 60	1620	10	7,18
mm 70 x 80 x 70	583	15	5,68
mm 70 x 120 x 70	1621	10	9,89
mm 80 x 85 x 80	1622	10	7,97
mm 80 x 115 x 80	1623	10	10,53
mm 90 x 90 x 90	584	10	7,19
mm 90 x 140 x 90	1624	10	12,76
mm 100 x 105 x 100	1625	8	9,89
mm 100 x 135 x 100	1626	8	12,76
mm 120 x 125 x 120	1627	8	13,39
<i>spess. 4mm</i>			
mm 140x160x140	1628	4	41,47
mm 150x170x150	1629	4	46,89
mm 160x180x160	1630	4	48,80
<i>Versione INOX</i>			
mm 44 x 40 x 45	5580	15	8,22
mm 70 x 90 x 45	5581	15	22,71
mm 80 x 40 x 45	5582	15	13,62
mm 70 x 80 x 70	5583	15	22,71
mm 90 x 95 x 90	5584	10	28,76



STAFFA ALZAPILASTRI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 3mm alt. 15mm			
mm 70 x 70	1390	10	1,789
mm 90 x 90	1391	10	2,456
mm 100 x 100	1392	10	2,843
spess. 4mm alt. 20mm			
mm 120 x 120	1393	10	5,52
mm 140 x 140	1394	10	9,92
mm 160 x 160	1395	10	8,63
mm 180 x 180	1396	10	11,07
mm 200 x 200	1397	10	13,04



PIASTRINA DI GIUNZIONE per unione travi

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
fori svasati Ø 4,5mm			
mm 30x60	428	50	0,356

QUESTO ARTICOLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU ARTICOLI:
651 - 652 - 653 - 654



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm H 130mm fori Ø 7mm			
mm 50x50	351	25	2,76


QUESTO ARTICOLO PUÒ ESSERE SALDATO SU ARTICOLI:
355 - 357 - 359 - 361



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 3,5mm H 180mm fori Ø 7mm			
mm 90x90	353	10	7,35

QUESTO ARTICOLO PUÒ ESSERE SALDATO SU ARTICOLI:
355 - 357 - 359 - 361



PIASTRA A PAVIMENTO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 4mm fori Ø 11mm</i>			
mm 150x150	355	10	5,41
mm 180x180	357	10	7,27
mm 230x230	359	10	11,14
mm 270x230	361	10	12,56



PIASTRA DRITTA PER PALI TONDI da Ø 80 a Ø 100mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm</i>			
mm 120	644	25	1,41
mm 160	645	25	1,72
mm 200	646	25	1,99



PIASTRA DRITTA PER PALI TONDI da Ø 80 a Ø 100mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>tipo pesante spess. 2,5mm largh. 65mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			
mm 170	536	25	2,14



PIASTRA DRITTA PER PALI TONDI da Ø 80 a Ø 100mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>con possibilità di piega spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm</i>			
mm 160	391	25	1,72
mm 200	393	25	1,99



PIASTRA PER PALI TONDI sovrapposti da Ø 80 a Ø 100mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm</i>			
per Ø 80mm	448	25	1,774
per Ø 100mm	449	25	1,999



PIASTRA PER PALI TONDI E QUADRI da Ø 80 a Ø 100mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>ad angolo con lato piano e lato tondo spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm</i>			
mm 60x60	1047	25	1,82
mm 80x80	1048	25	2,13
mm 100x100	1049	25	2,34




PIASTRA PER PALI TONDI da Ø 80 a Ø 100mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>ad angolo spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm</i>			
mm 60x60	647	25	1,82
mm 80x80	648	25	2,13
mm 100x100	649	25	2,34



PIASTRA RINFORZATA PER PALI TONDI da Ø 80 a Ø 100m

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm</i>			
mm 100x100	676	20	8,72




PIASTRA PER PALI TONDI CON LATO PIANO da Ø 80 a Ø 100mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 50mm fori 5mm - 11mm</i>			
mm 80x80	669	25	2,12



PIASTRA PER PALI TONDI da Ø 80 a Ø 100mm

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm</i>			
mm 80x80	668	25	2,12




SUPPORTO PER TRAVI TONDE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. piastra 4mm altezza supporti 150 mm</i>			
mm 150x150 Ø trave 80mm	556	4	30,43
mm 150x150 Ø trave 100mm	557	4	30,43
mm 180x180 Ø trave 120mm	558	4	36,78
mm 180x180 Ø trave 140mm	559	4	36,78
ZINCATE A FUOCO			
mm 150x150 Ø 80mm	1646	4	33,30
ZINCATE A FUOCO			
mm 150x150 Ø 100mm	1647	4	33,30
ZINCATE A FUOCO			
mm 180x180 Ø 120mm	1648	4	43,48
ZINCATE A FUOCO			
mm 180x180 Ø 140mm	1649	4	43,48



SUPPORTO DA PIANTARE PER TRAVI TONDE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>lunghezza cuneo 400mm</i>			
diam trave mm 80	603	2	47,85
diam trave mm 100	604	2	47,85
diam trave mm 120	605	2	54,22
ZINCATE A FUOCO			
diam trave mm 80	1667	1	55,50
ZINCATE A FUOCO			
diam trave mm 100	1668	1	55,50
ZINCATE A FUOCO			
diam trave mm 120	1669	1	62,90



**PIASTRE
E SUPPORTI
CERTIFICATI**



SUPPORTO UNIVERSALE PER PILASTRI LEGNO - CERTIFICATO - SPESSORE 3,0 MM - ZINCATO


Ideale per supportare e fissare pilastri in legno su pavimenti in cemento.

La struttura ad angolo consente di espletare in modo ideale ed agile la funzione di supporto di pilastri in legno in caso di appoggio di un lato del pilastro alla parete.



Fissabile sul pilastro con viti per legno con testa ranellata diam. 10 o tirafondi diam 10. (vedi catalogo viteria)

Sul cemento si raccomanda l'uso di viti per cemento per foro 10 o 12 o tasselli in acciaio TKCE diam 10 o 12. (vedi catalogo sistemi di fissaggio)



CODICE	dimensioni (mm)				fori (mm)		PZ PER CONFEZ.	€ / PZ
	a	b	c	spessore mm	Ø 11	Ø 12		
S599CE	75	75	200	3,00	4	2	12	16,50

SUPPORTO SDOPPIABILE PER PILASTRI IN LEGNO A BASE RETTANGOLARE – CERTIFICATO CON BASE RIALZATA DI CIRCA 10 mm

Supporto sdoppiabile per pilastri in legno utilizzato per supportare e fissare pilastri in legno a pavimenti in cemento.


L'utilizzo del supporto in coppia di due pezzi permette di supportare pilastri in legno a base rettangolare e quindi di svolgere la funzione di supporto adattandosi alle dimensioni del pilastro.

L'utilizzo del supporto singolo, invece, permette il sostegno di pilastri in legno in caso di appoggio di un lato degli stessi ad una parete.




Fissabile sul pilastro con viti per legno con testa ranellata diam. 10 o tirafondi diam 10. (vedi catalogo viteria)

Sul cemento si raccomanda l'uso di viti per cemento per foro 10 o 12 o tasselli in acciaio TKCE diam 10 o 12 (vedi catalogo sistemi di fissaggio)



CODICE	dimensioni (mm)				fori (mm)		PZ PER CONFEZ.	€ / PZ
	a	b	c	spessore mm	Ø 11	Ø 12		
43120	121	150	85	2,50	2	4	10	17,75
43121	141	200	90	2,50	2	4	10	27,40
43122	161	200	100	3,00	2	4	10	32,60
43123	201	200	120	3,00	2	4	10	41,25




PIASTRINA PESANTE DRITTA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 65mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			CE
mm 170	394CE	25	2,14




PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 65mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			CE
mm 85x85	395CE	25	2,14




SUPPORTO PER TRAVI TIPO PESANTE prezinco

DESCRIZIONE	articolo	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm</i>	TIPO APERTO	TIPO CHIUSO		CE
L H P				
mm 100 x 160 x 80	1100CE	1140CE	10	11,86
mm 100 x 200 x 80	1101CE	1141CE	10	13,85
mm 100 x 240 x 80	1102CE	1142CE	10	15,24
mm 100 x 280 x 80	1103CE	1143CE	10	17,04
mm 100 x 300 x 80	1104CE	1144CE	10	17,80
mm 100 x 320 x 80	1105CE	1145CE	10	18,50
mm 120 x 120 x 80	1106CE	1146CE	10	11,16
mm 120 x 140 x 80	1107CE	1147CE	10	11,71
mm 120 x 160 x 80	1108CE	1148CE	10	12,81
mm 120 x 180 x 80	1109CE	1149CE	10	13,50
mm 120 x 240 x 80	1110CE	1150CE	10	15,59
mm 120 x 280 x 80	1111CE	1151CE	10	17,38
mm 120 x 300 x 80	1112CE	1152CE	10	18,15
mm 120 x 320 x 80	1113CE	1153CE	10	19,03
mm 140 x 140 x 80	1114CE	1154CE	10	12,46
mm 140 x 160 x 80	1115CE	1155CE	10	13,16
mm 140 x 200 x 80	1116CE	1156CE	10	14,58
mm 140 x 240 x 80	1117CE	1157CE	10	16,37
mm 140 x 280 x 80	1118CE	1158CE	10	17,80
mm 140 x 300 x 80	1119CE	1159CE	10	18,72
mm 140 x 320 x 80	1120CE	1160CE	6	19,43
mm 160 x 160 x 80	1121CE	1161CE	6	13,50
mm 160 x 200 x 80	1548CE	1549CE	6	15,19
mm 160 x 240 x 80	1122CE	1162CE	6	16,87
mm 160 x 280 x 80	1123CE	1163CE	6	18,96
mm 160 x 320 x 80	1124CE	1164CE	6	20,06
mm 180 x 240 x 80	1125CE	1165CE	6	17,88
mm 180 x 280 x 80	1126CE	1166CE	6	19,31
mm 180 x 320 x 80	1127CE	1167CE	6	21,16
mm 200 x 200 x 80	1128CE	1168CE	6	16,55
mm 200 x 280 x 80	1129CE	1169CE	6	19,67



SUPPORTO PER TRAVI TIPO PESANTE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
NOVITA' CON BASE ALLARGATA <i>prezincato</i>			
SPESS 2 mm L H P mm 100 x 120 x 78 mm 120 x 160 x 78			
ali esterne			15 5,36 15 6,30
SC100120AE		15	
SC120160AE		15	
SPESS 2 mm L H P mm 100 x 120 x 78 mm 120 x 160 x 78			
ali interne			15 5,36 15 6,30
SC100120AI		15	
SC120160AI		15	



SUPPORTO PER TRAVI TIPO PESANTE prezincato

DESCRIZIONE	articolo	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm</i>				
	TIPO APERTO	TIPO CHIUSO		15 4,38 15 5,18 15 5,30 15 6,27 15 7,31 15 4,38 15 5,18 15 5,30 15 6,27 15 7,31 15 4,38 15 5,30 15 6,27 15 7,31 15 6,27 15 7,31 15 5,18 15 6,27 15 7,31 15 6,20 15 7,31



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 90mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			CE
mm 100x100	397CE	20	3,21



PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>SENZA RINFORZO spess. 2,5mm largh. 90mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			CE
mm 100x100	757CE	20	3,21




PIASTRINA PESANTE AD ANGOLO zincata


DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>SENZA RINFORZO spess. 2,5mm largh. 65mm fori 5mm - 6mm - 11mm</i>			CE
mm 85x85	756CE	25	2,14




PIASTRA PESANTE AD ANGOLO zincata			
DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
fori Ø 5mm / 11mm / 14mm spess. 4mm largh. 65mm asola 13x29mm			
mm 90 x 95	746CE	20	4,68
mm 90 x 135	747CE	20	5,38
mm 90 x 285	748CE	10	9,29
mm 90 x 450	749CE	10	13,13



PIASTRA			
DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Piastra diritta spessore 3 mm larghezza 40 mm fori Ø 5mm e 10,5 mm			
mm 100	1676CE	25	1,08
mm 140	1677CE	25	1,42
mm 180	1678CE	25	1,76
mm 220	1679CE	25	2,09



PIASTRA			
DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Piastra ad angolo spessore 3 mm larghezza 40 mm fori Ø 5mm e 10,5 mm			
A B mm 60 x 80	1616CE	25	1,42
mm 70 x 70	1617CE	25	1,42
mm 110 x 110	1618CE	25	2,09
mm 60 x 120	1619CE	25	1,76
mm 60 x 160	1645CE	25	2,09



NASTRO PREFORATO zincato

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>lunghezza 20mt fori Ø 5mm</i>			CE
mm 40x2 CE	758CE	1	117,05
mm 60x2 CE	759CE	1	163,51



PIASTRINA PESANTE DRITTA zincata

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2,5mm largh. 90mm fori Ø 5mm - 6mm - 11mm</i>			CE
mm 200	396CE	20	3,21

PIASTRE E SUPPORTI CERTIFICATI





STAFFA TONDA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	ccc
Staffa per fissaggio pali tondi spessore 3 mm larghezza 20 mm fori Ø 5 mm			
Ø trave mm 80	651	20	3,51
Ø trave mm 100	652	20	3,83
Ø trave mm 120	653	20	4,15
Ø trave mm 140	654	20	4,47
Staffa per fissaggio pali tondi spessore 3 mm larghezza 40 mm fori Ø 11 mm			
ZINCATA A FUOCO			
Ø trave mm 80	1776	20	11,02
Ø trave mm 100	1777	20	11,19
Ø trave mm 120	1778	20	11,36
Ø trave mm 140	1779	20	11,50



DISTANZIATORE PER EDILIZIA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 1,8mm largh. 20mm			
cm 10	1220	100	0,400
cm 12	1536	100	0,434
cm 15	1221	100	0,482
cm 20	1222	100	0,564
cm 25	1223	100	0,646
cm 30	1224	100	0,734
cm 35	1225	100	0,836
cm 40	1226	100	0,932
cm 45	1227	100	1,029
cm 50	1228	100	1,125
cm 55	1229	100	1,221
cm 60	1230	100	1,317
cm 65	1231	100	1,413
cm 70	1232	100	1,510
cm 75	1233	100	1,606
cm 80	1234	100	1,702
cm 85	1235	100	1,797
cm 90	1236	100	1,894
cm 95	1237	100	1,992
cm 100	1238	100	2,087
cm 120	1537	100	2,384
cm 150	1538	100	2,922



CUNEO PER DISTANZIATORI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
grezzo	384	100	0,763
zincato	699	100	0,914




ARPIONE AD UNA PUNTA

DESCRIZIONE	articolo	KG	€/KG
<i>spess. 1,8 largh. 18mm</i>			
cm 7	72	25	8,91
cm 9	100	25	7,742
cm 11	101	25	7,712



ARPIONE A DUE PUNTE

DESCRIZIONE	articolo	KG	€/KG
<i>spess. 1,8 largh. 18mm</i>			
cm 7	73	25	8,24
cm 9	102	25	7,66
cm 11	103	25	7,16



ARPIONCINO DENTATO

DESCRIZIONE	articolo	KG	€/KG
<i>spess. 1,8 largh. 18mm</i>			
cm 8	89	25	10,73
cm 10	99	25	9,72




ARPIONE A DUE PUNTE CON FORI

DESCRIZIONE	articolo	kg	€/KG
cm 7	499	15	19,98




ARPIONCINO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,5mm largh. 18mm</i>			
cm 5	58	1000	0,069



PIASTRA PER FISSAGGIO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 1,2mm largh. 25mm lung. 80mm</i>			
piastrina per fissaggio	289	100	0,172




PIASTRINA DRITTA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm largh. 30mm</i>			
mm 30x60	1567	100	0,299



PIASTRINA AD ANGOLO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 2mm largh. 30mm</i>			
mm 30x30	1568	100	0,299




PIASTRINA PESANTE ANGOLO 135°

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>inclinata - spess. 2,5mm largh. 50mm fori Ø 5mm - 11mm</i>			
mm 60x60	388	50	1,153
mm 80x80	389	25	1,455
Versione INOX spess. 2mm			
mm 60x60	5388	50	4,607
mm 80x80	5389	25	5,827

PANNELLO ESPOSITIVO PIASTRE E SUPPORTI PER GAZEBO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Pannello espositivo piastre e supporti per gazebo	1019	1	555,00





STAFFA A "U" NERVATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 5mm fori 7 e 11mm			
A L H			
mm 60 x 60 x 140	1650	10	8,89
mm 70 x 60 x 130	1651	10	8,89
mm 80 x 80 x 130	1652	10	10,92
mm 90 x 80 x 130	1653	10	11,13
mm 100 x 80 x 130	1654	10	11,53
mm 120 x 80 x 130	1655	5	12,25
mm 140 x 80 x 130	1656	5	12,98

ZINCATE A FUOCO

mm 60 x 60 x 140	1657	10	13,36
mm 70 x 60 x 130	1658	10	13,36
mm 80 x 80 x 130	1659	10	17,15
mm 90 x 80 x 130	1660	10	17,64
mm 100 x 80 x 130	1661	10	18,21
mm 120 x 80 x 130	1662	5	19,26
mm 140 x 80 x 130	1663	5	19,42




PIASTRA DRITTA CON OCCHIOLO SALDATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 4mm fori Ø 11mm foro occhio Ø 40mm filo Ø 16mm			
mm 150x150	1664	4	29,03



PIASTRA DRITTA CON OCCHIOLO SALDATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm fori Ø 5 - 6 - 11mm foro occhio Ø 35mm filo Ø 14mm			
mm 170x65	1665	6	22,75



PIASTRA AD ANGOLO CON OCCHIOLO SALDATO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
spess. 2,5mm fori Ø 7mm foro occhio Ø 35mm filo Ø 14mm			
A B C mm 50x50x130	1666	6	23,28



DISPERSORE A CROCE

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 5mm fori Ø 7 e 11mm</i>			
ZINCATE A FUOCO			
lungh. cm 100	1670	1	35,08
lungh. cm 150	1671	1	52,95

*I dispersori sono
conformi a quanto previsto
dalle seguenti norme:
CEI 64.8 - CEI 11.1
EN 62305.3*



BULLONE STRINGIFILO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Bullone stringifilo	1672	25	2,56

*I bulloni sono
conformi a quanto previsto
dalle seguenti norme:
CEI 64.8 - CEI 11.1
EN 62305.3
e sono testati in conformità
alla EN 50164.1*




MENSOLA PORTABICI

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Mensola portabici	1673	10	19,43




PIASTRINA FILETTATA

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>spess. 4mm filettata M. 6</i>			
Piastrina mm 18x18	1674	200	1,128



BUSSOLA IN ACCIAIO ZINCATO CON ESAGONO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
Ø EST. A B			
10 M6 x 13	1710	500	0,152
10 M6 x 20	1711	500	0,186
10 M6 x 24	1712	500	0,216
12 M8 x 15	1713	500	0,216
12 M8 x 20	1714	500	0,271
12 M8 x 24	1715	500	0,302
15 M10 x 20	1716	500	0,374



TESTINA CON FILETTO INTERNO

DESCRIZIONE	articolo	conf/pz	€/pz
<i>Nichelata</i>			
Ø EST. A B			
8 M6 x 15	1720	250	0,389
10 M8 x 16	1721	250	0,54
<i>Bronzata</i>			
Ø EST. A B			
8 M6 x 15	1722	250	0,395
10 M8 x 16	1723	250	0,562



**BRICO
INDUSTRIA**



CUTTER H-1 25 MM - PESANTE

Manico in ABS con ampia impugnatura in gomma antiscivolo per una buona presa. Guidalama in acciaio.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (BL)	CF	€/PZ
Cutter H-1 25 mm Pesante In blister	05120071	6	72	26,60
Lame HB - 5B - Pag. 120				

IDEALE PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI



BLOCCO A RUOTA - GOMMA ANTISCIVOLO

CUTTER BN-AL 18 MM - ROBUSTO

Cutter polivalente per impieghi gravosi. Design ergonomico. Con meccanismo di bloccaggio laterale. Guidalama lungo in acciaio.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (BL)	CF	€/PZ
Cutter BN-AL 18 mm Robusto In blister	05120225	6	120	16,00
Lame LB 10 / LB 50 - Pag. 120				

IDEALE PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI



BLOCCO A PULSANTE



CUTTER L1 GREEN 18 MM - MULTIUSO

Modello standard multiuso in blister.
100% ABS riciclato
Parte gialla: 100% ABS riciclato
Parte nera: 100% POM (poliossimetilene) riciclato
Robusto e potente - guidalama in acciaio



DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (BL)	CF	€/PZ
Cutter L-1 GREEN 18 mm Multiuso - In blister	05120004	6	140	19,45
Lame LB-10 / LB-50 - Pag 120				

IDEALE PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI



Chiusura a quadrante

BLOCCO A RUOTA

CUTTER SPC-1/40 9 MM

Leggero, il manico del cutter è interamente realizzato in ABS. Fermaglio per la punta del rompilama.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (BS)	CF	€/PZ
Cutter SPC-1/40 9 mm In busta singola	05120077	40	800	4,65
Lama AB-10 / AB 50 - Pag 121				

IN SECCHIELLO DI PLASTICA DA 40 PZ CIASCUNO IN BUSTA SINGOLA

BLOCCO A PULSANTE - VERSIONE ECONOMICA

CUTTER 180 BLACK 9 MM

Modello standard leggero. Il manico del cutter e il guidalama sono interamente in acciaio laccato nero opaco. **Fermaglio da tasca.** Fermaglio per la punta del rompilama. Corpo in metallo leggero con clip rompilama.



OLFA

DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (BL)	CF	€/PZ
Cutter 180 BLACK In blister	05120070	6	240	7,79
Lama AB 10 / AB 50 - Pag. 121				



BLOCCO A PULSANTE - L'ESSENZIALE: SOLIDO E LEGGERO

CUTTER A-1 9 MM

Modello ambidestro appositamente progettato per la tasca.

Guidalama in acciaio, manico e clip in ABS. Fermaglio per la punta del rompilama.



OLFA

DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (BL)	CF	€/PZ
Cutter A-1 In blister	05120008	6	240	13,30
Lama AB 10 / AB 50 - Pag. 121				



BLOCCO A PULSANTE - L'ESSENZIALE: CUTTER DA TASCA SOLIDO E LEGGERO



MINI CUTTER TASCABILE TK-4/32

Mini cutter tascabile.
Multiuso con lama in acciaio inossidabile:
belle arti, hobby creativi, casa...
Foro per clip o portachiavi
4 colori assortiti



DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (PZ)	CF	€/32 PZ
Mini cutter tascabili in espositore da 32 pz	05120235	32	960	146,70



FORBICI MULTIFUNZIONE - 140 MM

Manico in ABS. Lame in acciaio inossidabile,
vite di serraggio 2 mm, lama seghettata.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (BL)	CF	€/PZ
Mod. SCS-1 - 140 mm In blister	05120092	6	120	47,77

**LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE PIÙ
SPESSIE, CHE PERMETTONO DI TAGLIARE
MATERIALI. MORBIDI E LISCI.**



FORBICI MULTIFUNZIONE - 160 MM

Manico in ABS. Lame in acciaio inossidabile,
vite di serraggio 2 mm, lama seghettata.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	UV (BL)	CF	€/PZ
Mod. SCS-3 ECO - 160 mm In blister	05120095	6	120	24,05

LAME SEGHETTATE ALTA QUALITÀ



LAMA DI RICAMBIO HB-5B - LAMA 25 MM

Per cutter: H-1

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Contenuto blister	UV (BL)	CF	€/BL
Lama da 25 mm per cutter: H-1	05120072	5 lame	6	120	13,10

LAMA DI RICAMBIO LB-10 - LAMA 18 MM

Per modelli cutter: BN-AL L-1 GREEN

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Contenuto blister	UV (BL)	CF	€/BL
Lama da 18 mm per cutter: BN-AL L1 GREEN	05120020	10 lame	6	240	11,50

LAMA DI RICAMBIO LB-50 - LAMA 18 MM

Per modelli cutter: BN-AL L-1 GREEN

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Contenuto blister	UV (BL)	CF	CRT	€/BL
Lama da 18 mm per cutter: BN-AL L1 GREEN	05120043	50 lame	1	6	60	47,40

LAMA DI RICAMBIO AB-10 - LAMA 9 MM**Per cutter: 180 black A-1 SPC-1**

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Contenuto blister	UV (BL)	CF	€/BL
Lama da 9 mm per cutter 180 black A-1 SPC-1	05120009	10 lame	6	480	7,60

LAMA DI RICAMBIO AB-50 - LAMA 9 MM**Per modelli cutter: 180 A-1 SPC-1**

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Contenuto blister	UV (BL)	CF	CRT	€/BL
Lama da 9 mm per cutter: 180 black A-1 SPC-1	05120042	50 lame	1	6	120	27,70



CUTTER K 250

Economico lama 9 m/m, c/rotella



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24101	24	1,395

CUTTER K 300

Economico lama 9 m/m, c/blocco



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24111	24	1,395

CUTTER K 400

Professionale in metallo con lama 9m/m verniciato nero, c/blocco



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24131	24	2,71

CUTTER K 500

Economico lama 18 m/m c/rotella



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24141	24	1,79

CUTTER K 600

Economico lama 18 m/m con blocco



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24151	24	1,79

CUTTER K 700

Professionale lama 9 m/m carcassa in metallo e plastica, c/blocco, colore nero/rosso



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24161	24	2,71

CUTTER K P1

In plastica con blocco, lama 18 mm.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24171	24	2,07

CUTTER K 750

In metallo e impugnatura in plastica, c/rotella, lama 18 m/m



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24181	24	5,01

CUTTER K 1000

In metallo e impugnatura in plastica c/rotella, lama 18 m/m



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24191	24	3,75

CUTTER K 1250

In metallo e impugnatura in plastica con blocco a scatto, lama 18m/m



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Sfusi	24200	120	4,81

CUTTER K 2000

Professionale lama 18 m/m, con 2 lame di ricambio e blocco a scatto



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	24221	24	4,77

CUTTER K 3000

Professionale lama 18 m/m con 2 lame di ricambio, blocco a scatto



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	2424I	24	4,77

CUTTER K 5500

Professionale lama 18 m/m, con 2 lame di ricambio, c/nuovo tasto autobloccante



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Scatola	2426I	24	4,77

CUTTER K 6000

Professionale lama 18 m/m in acciaio con 2 lame di ricambio c/nuovo tasto autobloccante



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Alta frequenza	24273	12	4,81

CUTTER K 29 "BIG"

Impugnatura ergonomica in gomma, lama 25 m/m, c/tasto autobloccante



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/Cad
Sacchetto	24312	I	26,06

c/fermo
"sicurezza"



SET PRESTIGE

Confezione elegante



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/CF
Cutter K 5500 lama 18 mm. Cutter K 700 lama 9 mm.	24310	I	5,00

* **Ad esaurimento**

CUTTER K 100

Tascabili - Chiusura manuale su perno



ANTIFORTUNISTICA !

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/Cad
Sacchetto	24311	I	14,55

CUTTER K 10

Impugnatura ergonomica in gomma per taglio reggetta plastica



ANTIFORTUNISTICA !

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/Cad
Sacchetto	24313	I	17,71

CUTTER S 79

Retrattile - anti-infortunistico corpo in alluminio "professionale"



ANTIFORTUNISTICA !

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/Cad
Sacchetto	24441	I	12,80

CUTTER S 12

Retrattile - anti-infortunistico in plastica



ANTIFORTUNISTICA !

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/Cad
Sacchetto	24442	I	8,05

CUTTER S 122

Retrattile - anti-infortunistico in plastica



ANTIFORTUNISTICA !

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/Cad
Sacchetto	24443	I	8,05

DISPENSER PZ. 10 LAME

"Sheffield", 9 mm.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.		€/PZ
Scatola c/48 dispenser da 10 L.	24304	I		177,65

DISPENSER PZ. 10 LAME

"Sheffield", 18 mm.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.		€/PZ
Scatola c/24 dispenser da 10 L.	24306	I		97,20

LAME PER K 100/S 79 PZ. 10

Lame trapezoidali "Sheffield"



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€/PZ
I dispenser da 10 lame	24333	I		3,75

LAME PER SI2/I22 PZ. 10

Lame trapezoidali "Sheffield"



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€/PZ
I dispenser da 10 lame	24334	I		3,21

LAME PER K29 PZ. 10

Lama largh. 25 m/m "Sheffield", per mod. K29



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€/PZ
I dispenser da 10 lame	24335	I		10,78

GUANTI POLYFLEX BIANCO/NERO

Rivestito in poliuretano



DESCRIZIONE	Codice Articolo		PZ		€ Paio
	Bianco	Nero			
MIS 7	G0107	G0107N	12		1,83
MIS 8	G0108	G0108N	12		1,83
MIS 9	G0109	G0109N	12		1,83
MIS 10	G0110	G0110N	12		1,83

Guanto in nylon a filo continuo, rivestito in poliuretano con polso elasticizzato; permette un'ottima presa e grande sensibilità.

GUANTO EUROLITE LISCIO/NERO

Traspirante



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€ Paio
MIS 8	Y101419	12		8,26
MIS 9	Y101420	12		8,26
MIS 10	Y101421	12		8,26

Guanto altamente traspirante, grazie alla nuova tecnologia "Flat dipping" che non permette la penetrazione del rivestimento all'interno del guanto evitando così irritazioni ed accumulo di calore, mantenendo il dorso della mano fresco ed areato.

GUANTI PUNTINATI NERO

In Nylon s/cuciture



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€ Paio
MIS 8	G1208	12		7,33
MIS 9	G1209	12		7,33
MIS 10	G1210	12		7,33
MIS 11	G1211	12		7,33

Guanto in nylon senza cuciture in nitrile poroso e traspirante, polso elasticizzato, ultraleggero e flessibile. Consente un'ottima presa, sensibilità tattile e destrezza. Spessore palmo 1,00 mm.

GUANTI PUNTINATI ARANCIO/NERO

In Nylon "top quality"



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€ Paio
MIS 9	G0209	12		11,10
MIS 10	G0210	12		11,10
MIS 11	G0211	12		11,10

Guanto in nylon elasticizzato senza cuciture, con polso elasticizzato, rivestito in nitrile microporoso e traspirante; spessore 1,10 mm. La puntinatura in rilievo della superficie del palmo esposta all'usura consente una maggiore presa, a fronte di una costante destrezza e flessibilità sulla punta delle dita. Ideale per attività di precisione.

SICUREZZA

GUANTI EURO CUT

A filo continuo, antitaglio E.P.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€ Paio
MIS 10	G0610	12	14,85
MIS 9	G0609	12	14,85

Guanto in fibre miste tipo a filo continuo, rivestito in poliuretano, polso elasticizzato, ottima presa e flessibilità, eccellente resistenza al taglio ed all'abrasione. Livello "D".

GUANTI NBR BLU

Rivestiti in nitrile



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€ Paio
MIS 9	G0509	12	8,17
MIS 10	G0510	12	8,17

Rivestimento in robusto e spesso nitrile su una fodera rinforzata e cucita realizzata in bouclé di cotone. Repellente ad olio e grasso, manichetta di sicurezza. Palmo realizzato in spugna di cotone per una protezione supplementare da componenti taglienti. Pensato per applicazioni molto aggressive ed abrasive. Spessore palmo 3,00 mm.

GUANTI DORSO CROSTA BIANCO

In pelle fiore di bovino bordato



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€ Paio
MIS 9	G0909	12	7,03
MIS 10	G0910	12	7,03
MIS 11	G0911	12	7,03

Guanto in pelle fiore di bovino con dorso crosta, bordato e di colore bianco. Pensato per applicazioni nel campo dell'edilizia (idraulici, carpentieri, muratori, ...)

GUANTI IN NITRILE

In nitrile monouso s/polvere



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf. PZ	€ Conf.
MIS 7 - S	G0807	100	37,62
MIS 8 - M	G0808	100	37,62
MIS 9 - L	G0809	100	37,62
MIS 10 - XL	G0810	100	37,62

Guanti monouso ambidestro senza polvere.

MASCHERINA IN TESSUTO NON TESSUTO

Facciali filtranti monouso




CE
EN 149-2001
AI-2009

DESCRIZIONE		Codice Articolo	PZ		€/PZ
TAGLIA L	FFP1	MAS0100L	20		1,075

Protezione da polveri nocive fibre e aerosol di materiale particellare > 0,02 micron. Per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 volte il valore limite ponderato (TLV).

Esempi d'impiego: Cemento, marmo, gesso, silice, metalli ferrosi, zinco calcio silicato, legno.

MASCHERINA FFP2



CE
EN 149-2001
AI-2009

DESCRIZIONE		Codice Articolo	PZ		€/PZ
Bianca	FFP2	Y102154	2		2,00
Nera	FFP2	Y102154N	2		2,00

MASCHERINA IN TESSUTO NON TESSUTO

c/guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica



CE
EN 149-2001
AI-2009

DESCRIZIONE		Codice Articolo	PZ		€/PZ
TAGLIA M	FFP3	MAS0200M	5		6,500
TAGLIA L	FFP3	MAS0200L	5		6,500

Protezione da polveri tossiche fumi, aerosol, di materiale particellare con granulometria > 0,02 micron.


Per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV).

Esempi d'impiego: Polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cromati di zinco, cobalto, cromo, nickel, stricnina, argento, cadmio, uranio, antimonio, rodio.

Fumi di saldatura (ad arco e ossiacetilenica), fumi metallici.

SICUREZZA

ARCHETTO SEMIAURICOLARE



EN 352 - 2
SNR 21 dB

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€/PZ
Archetto Salvaudio	UDI01	I		6,98

CUSCINETTI DI RICAMBIO

In morbido espanso



EM 352 - 2
SMR 21 dB

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf. BST		€/CF
Cuscinetti di ricambio 10 paia in blister 50 blister in scatola	UDI02	50		26,73

INSERTI AURICOLARI

EN 352 - 2 / SMR 37 dB



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.		€/CF
Inserti auricolari 200 Paia (Bst) in dispenser	UDI03	I		109,89

CUFFIE ANTIRUMORE

EN 352 - I



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€/PZ
Cuffie	UDI04	I		13,37

OCCHIALI



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ		€/PZ
Occhiali	ANT60565	I		14,10

ELMETTO



SICUREZZA

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Elmetto	Y101720	I	34,50

VISIERA



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Visiera	Y202274	I	21,50

TUTA I EASY "DUPONT"

Tuta protettiva

DESCRIZIONE	TAGLIA	Codice Articolo	Imballo	€/10 PZ
Tuta protettiva laminata tipo 5-6 da 63 gr. / m2 con polsino in maglina. Pack sottovuoto. DPI III Cat	XL	Y101528	10 pz per cartone imbustati singolarmente	88,80
	XXL	Y101529		



STRACCI LENZUOLATI

Stracci lenzuolati

DESCRIZIONE	Codice Articolo	CUNA	€/Kg
Stracci lenzuolati	Y100065	20 Kg	9,55



SCARPE POINT S1P



U-POWER
Don't worry... be happy!

Tomaia	Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito
Fodera	Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale	Airtoe® Aluminium con membrana traspirante
Coprisottopiede	WOW
Antiperforazione	Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
Intersuola	Soffice PU espanso e Infinergy®
Battistrada/suola	PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzata/Forma anatomica	Natural Confort 11 Mondopoint
Misure disponibili	dalla 35 alla 48
Prezzo PA €	222,00

SCARPE SUMMER S1P



U-POWER
Don't worry... be happy!

Tomaia	Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
Fodera	Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale	Airtoe® Aluminium con membrana traspirante
Coprisottopiede	WOW
Antiperforazione	Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
Intersuola	Soffice PU espanso e Infinergy®
Battistrada/suola	PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzata/Forma anatomica	Natural Confort 11 Mondopoint
Misure disponibili	dalla 35 alla 48
Prezzo PA €	198,00

SCARPE MOD. BLAIR



U-POWER
Don't worry... be happy!

Tomaia	Tomaia in morbida pelle bianca e suede
Fodera	Fodera interna in pelle bianca
Puntale	-
Coprisottopiede	Sottopiede in pelle
Antiperforazione	-
Intersuola	-
Battistrada/suola	Suola in poliuretano con inserto Infinergy®
Calzata/Forma anatomica	-
Misure disponibili	dalla 35 alla 48
Prezzo PA €	268,00

SCARPE MOD. NERO



U-⁵Power
Don't worry... be happy!

Tomaia	Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente
Fodera	WingTex a tunnel d'aria traspirante
Puntale	AirToe Composite
Coprisottopiede	Antifatica WOW2
Antiperforazione	Save & Flex® PLUS
Intersuola	Soffice PU espanso
Battistrada/suola	PU/PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzata/Forma anatomica	
Misure disponibili	dalla 35 alla 48
Prezzo PA €	173,00

SCARPE SIMPLE S3



U-⁵Power
Don't worry... be happy!

Tomaia	Pelle stampata idrorepellente
Fodera	Altamente traspirante in 3D
Puntale	Acciaio
Coprisottopiede	FLAT FIT, plantare amovibile anatomico
Antiperforazione	Lamina acciaio ergonomica
Intersuola	Soffice PU espanso
Battistrada/suola	PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzata/Forma anatomica	
Misure disponibili	dalla 35 alla 48
Prezzo PA €	81,50

SCARPE SAFE S3



U-⁵Power
Don't worry... be happy!

Tomaia	Pelle stampata idrorepellente
Fodera	Altamente traspirante 3D
Puntale	Acciaio
Coprisottopiede	FLAT FIT, plantare amovibile anatomico
Antiperforazione	Lamine acciaio ergonomica
Intersuola	soffice PU espanso
Battistrada/suola	PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzata/Forma anatomica	11 Mondopoint pianta larga
Misure disponibili	dalla 35 alla 48
Prezzo PA €	70,00



AMPIA SCELTA DI ABBIGLIAMENTO



PER IL TUO LAVORO - A RICHIESTA

FASCETTE DI CABLAGGIO


Poliammide 6.6 FA, serie FAN colore naturale e colore nero



DESCRIZIONE	Codice Articolo		PZ	€ 1000 PZ
	NATURALE	NERO		
Larg. x Lung. (mm.)				
2,5 x 100	FAN02501000	FAB02501000	100	14,66
2,5 x 140	FAN02501400	FAB02501400	100	20,58
2,5 x 160	FAN02501600	FAB02501600	100	24,95
2,5 x 200	FAN02502000	FAB02502000	100	32,28
3,6 x 140	FAN03601400	FAB03601400	100	36,63
3,6 x 200	FAN03602000	FAB03602000	100	49,11
3,6 x 300	FAN03603000	FAB03603000	100	74,06
3,6 x 370	FAN03603700	FAB03603700	100	97,62
4,8 x 180	FAN04801800	FAB04801800	100	60,79
4,8 x 200	FAN04802000	FAB04802000	100	74,06
4,8 x 250	FAN04802500	FAB04802500	100	85,74
4,8 x 300	FAN04803000	FAB04803000	100	104,94
4,8 x 360	FAN04803680	FAB04803680	100	126,62
4,8 x 430	FAN04804300	FAB04804300	100	154,64
7,6 x 200	FAN07602000	FAB07602000	100	142,96
7,6 x 250	FAN07602500	FAB07602500	100	164,34
7,6 x 300	FAN07603000	FAB07603000	100	196,62
7,6 x 370	FAN07603680	FAB07603680	100	239,78
7,6 x 450	FAN07604500	FAB07604500	100	298,39
7,6 x 550	FAN07605500	FAB07605500	100	374,82
9,0 x 760	FAN09007600	FAB09007600	100	739,22
9,0 x 1020	FAN09010200	FAB09010200	100	971,59

BASSETTA BIDIREZIONALE

Porta fascetta adesiva con foro per vite di rinforzo (vite a richiesta)



Adesivo Base Gomma

Dimensioni	Cod. Art Col. Naturale	Cod. Art Col. Nero	PZ / scatola	€/PZ
19x19	3600	3601	100	0,206
27x27	3602	3603	100	0,283

Adesivo Base Acrilica

Dimensioni	Cod. Art Col. Naturale	Cod. Art Col. Nero	PZ / scatola	€/PZ
19x19	3604	3605	100	0,639
27x27	3606	3607	100	0,650

FASCETTE STRINGITUBO

DAL FLEX W2 - 9/12 mm

La fascetta stringitubo DALFLEX è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo.

Nel punto di aggraffaggio all'anello il cassetto mantiene dimensioni ridotte per favorire flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo. La chiusura del cassetto con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso, garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.



Codice Articolo	Ø	Spess.	PZ / Conf.	€/100 PZ
FDW2008-12-9	8-12	0,7	50	78,70
FDW2010-16-9	10-16	0,7	50	78,70
FDW2012-20-9	12-20	0,7	50	80,00
FDW2016-25-9	16-25	0,7	50	81,38
FDW2020-32-9	20-32	0,7	50	84,58
FDW2025-40-9	25-40	0,7	50	85,60
FDW2030-45-9	30-45	0,7	50	88,77
FDW2032-50-9	32-50	0,7	50	91,13
FDW2040-60-9	40-60	0,7	50	93,98
FDW2050-70-9	50-70	0,7	50	94,81
FDW2060-80-9	60-80	0,7	50	97,50
FDW2070-90-9	70-90	0,7	50	100,02
FDW2080-100-9	80-100	0,7	50	105,23
FDW2090-110-9	90-110	0,7	50	112,77
FDW2100-120-9	100-120	0,7	50	114,95
FDW2110-130-9	110-130	0,7	50	123,51
FDW2120-140-9	120-140	0,7	50	127,70
FDW2130-150-9	130-150	0,7	50	130,06
FDW2140-160-9	140-160	0,7	25	199,15
FDW2012-20-12	12-20	0,7	50	85,64
FDW2016-25-12	16-25	0,7	50	87,08
FDW2020-32-12	20-32	0,7	50	90,51
FDW2025-40-12	25-40	0,7	50	91,59
FDW2030-45-12	30-45	0,7	50	94,99
FDW2032-50-12	32-50	0,7	50	97,51
FDW2040-60-12	40-60	0,7	50	100,56
FDW2050-70-12	50-70	0,7	50	101,44
FDW2060-80-12	60-80	0,7	50	104,32
FDW2070-90-12	70-90	0,7	50	107,02
FDW2080-100-12	80-100	0,7	50	112,59
FDW2090-110-12	90-110	0,7	50	120,66
FDW2100-120-12	100-120	0,7	50	122,99
FDW2110-130-12	110-130	0,7	50	132,16
FDW2120-140-12	120-140	0,7	50	136,64
FDW2130-150-12	130-150	0,7	50	139,16
FDW2140-160-12	140-160	0,7	25	213,08
FDW2150-170-12	150-170	0,7	25	226,16
FDW2160-180-12	160-180	0,7	25	230,37
FDW2170-190-12	170-190	0,7	20	284,14
FDW2180-200-12	180-200	0,7	20	336,50
FDW2200-220-12	200-220	0,7	20	493,57
FDW2210-230-12	210-230	0,7	20	509,17
FDW2220-240-12	220-240	0,7	20	541,38
FDW2230-250-12	230-250	0,7	20	649,84
FDW2240-260-12	240-260	0,7	20	495,60

Materiale	Vite	Chiave	Nastro
W2-S30	Acciaio Zincato	7 mm	Acciaio Inox AISI 430

FASCETTE STRINGITUBO

DAL FLEX W4 - 9/12 mm

La fascetta stringitubo DALFLEX è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo.

Nel punto di aggiraffaggio all'anello il cassetto mantiene dimensioni ridotte per favorire flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo.

La chiusura del cassetto con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso, garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.



Codice Articolo	Ø	Spess.	PZ / Conf.	€/100 PZ
FDW4008-12-9	8-12	0,7	50	161,32
FDW4010-16-9	10-16	0,7	50	161,32
FDW4012-20-9	12-20	0,7	50	161,32
FDW4016-25-9	16-25	0,7	50	166,93
FDW4020-32-9	20-32	0,7	50	167,24
FDW4025-40-9	25-40	0,7	50	172,70
FDW4030-45-9	30-45	0,7	50	172,40
FDW4032-50-9	32-50	0,7	50	174,10
FDW4040-60-9	40-60	0,7	50	175,82
FDW4050-70-9	50-70	0,7	50	217,35
FDW4060-80-9	60-80	0,7	50	235,97
FDW4070-90-9	70-90	0,7	50	243,45
FDW4080-100-9	80-100	0,7	50	247,88
FDW4090-110-9	90-110	0,7	50	255,18
FDW4100-120-9	100-120	0,7	50	259,60
FDW4110-130-9	110-130	0,7	50	271,28
FDW4120-140-9	120-140	0,7	50	277,83
FDW4130-150-9	130-150	0,7	50	281,34
FDW4140-160-9	140-160	0,7	50	284,16
FDW4012-20-12	12-20	0,7	50	206,92
FDW4016-25-12	16-25	0,7	50	217,40
FDW4020-32-12	20-32	0,7	50	224,67
FDW4025-40-12	25-40	0,7	50	227,55
FDW4030-45-12	30-45	0,7	50	229,51
FDW4032-50-12	32-50	0,7	50	231,70
FDW4040-60-12	40-60	0,7	50	237,66
FDW4050-70-12	50-70	0,7	50	260,32
FDW4060-80-12	60-80	0,7	50	304,99
FDW4070-90-12	70-90	0,7	50	309,55
FDW4080-100-12	80-100	0,7	50	247,88
FDW4090-110-12	90-110	0,7	50	325,99
FDW4100-120-12	100-120	0,7	50	330,55
FDW4110-130-12	110-130	0,7	50	338,25
FDW4120-140-12	120-140	0,7	50	343,39
FDW4130-150-12	130-150	0,7	50	350,54
FDW4140-160-12	140-160	0,7	50	354,26
FDW2150-170-12	150-170	0,7	25	368,13
FDW2160-180-12	160-180	0,7	25	406,30
FDW2170-190-12	170-190	0,7	25	423,72
FDW2180-200-12	180-200	0,7	20	491,42
FDW4190-210-12	190-210	0,7	20	611,06
FDW4200-220-12	200-220	0,7	20	648,11
FDW4210-230-12	210-230	0,7	20	685,13
FDW4220-240-12	220-240	0,7	20	703,64
FDW4230-250-12	230-250	0,7	20	722,16
FDW4240-260-12	240-260	0,7	20	740,67

Materiale	Vite	Chiave	Nastro
W4-S40	Acciaio AISI 304	7 mm	Acciaio Inox AISI 304

COLLARI A BULLONE

W2 - AISI 430

I collari a bullone sono particolarmente indicati quando è richiesta un'azione di serraggio ad alta tenuta o dove sono previsti tubi rinforzati; la vasta gamma disponibile ne permette l'utilizzo in molteplici settori ed applicazioni.



Ø	Banda mm	Bullone	Cod. Art. W2	€/PZ
17-19	18	5MA	3210	2,48
20-22	18	5MA	3211	2,48
23-25	21	6MA	3212	2,48
26-28	21	6MA	3213	2,52
29-31	21	6MA	3214	2,61
32-35	21	6MA	3215	2,65
36-39	21	6MA	3216	3,21
40-43	21	6MA	3217	3,25
44-47	21	6MA	3218	3,29
48-51	21	6MA	3219	3,31
52-55	21	6MA	3220	3,36
56-59	21	6MA	3221	3,38
60-63	21	6MA	3222	3,42
64-67	21	6MA	3223	3,47
68-73	24	8MA	3224	4,21
74-79	24	8MA	3225	4,32
80-85	24	8MA	3226	4,48
86-91	24	8MA	3227	4,63
92-97	24	8MA	3228	4,77
98-103	24	8MA	3229	4,86
104-112	24	8MA	3230	5,05
113-121	24	8MA	3231	5,25
122-130	24	8MA	3232	7,32
131-139	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3233	7,67
140-148	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3234	8,04
149-161	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3235	8,46
162-174	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3236	8,88
175-187	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3237	9,07
188-200	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3238	9,68
201-213	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3239	9,94
214-226	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3240	10,67
227-239	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3241	10,83
240-252	26	10MA(W2) - 8MA(W4)	3242	10,99

FASCETTA A NASTRO CONTINUO

Una soluzione istantanea per serrare.

Il Kit vi offre l'immediata possibilità di fare voi stessi la fascetta che vi serve.

Fornito in una pratica scatola dispenser contenente un rotolo di nastro e relativi blocchetti a carrello ribaltabili.

Nastro in acciaio **INOX** largo 9 mm.



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Kit 3 mt + 8 ganci di trazione	FAUTO 30080	I	29,70

FASCETTA A NASTRO CONTINUO



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Fascetta 3 mt con 6 testine estensibile	Y100693	I	33,50


SPAZZOLE IN ACCIAIO

"Originale SIT"




DESCRIZIONE	Codice Articolo	Pezzi	€/PZ
Con dorso metallico	71022	24	3,85

MOLLA CO 12




DESCRIZIONE	Codice Articolo	Pz	€/PZ
Ø filo 0,70 mm Lunghezza 22 mm Spirale 8 Ø esterno 9,3 mm Ø interno 7,9 mm	MOL12	10	0,45

MOLLA CO 17




DESCRIZIONE	Codice Articolo	Pz	€/PZ
Ø filo 2,00 mm Lunghezza 19 mm Spirale 5 Ø esterno 12 mm Ø interno 8 mm	MOL17	10	0,42

MOLLA CO 38



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Pz	€/PZ
Ø filo 2 mm Lunghezza 25 mm Spirale 4 Ø esterno 20 mm Ø interno 16 mm	MOL38	10	0,64


MOLLA CO 07



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Pz	€/PZ
Ø filo 0,70 mm Lunghezza 18 mm Spirale 8 Ø esterno 6,0 mm Ø interno 4,6 mm	MOL07	10	0,38


foto scala 1:1

MOLLA CO 50



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Pz	€/PZ
Ø filo 2 mm Lunghezza 40 mm Spirale 5 Ø esterno 29,2 mm Ø interno 25,2 mm	MOL50	10	0,95

MOLLA CO 57



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Pz	€/PZ
Ø filo 1,60 mm Lunghezza 48 mm Spirale 8 Ø esterno 22 mm Ø interno 18,8 mm	MOL57	10	1,37

SU RICHIESTA MOLLE DISPONIBILI ALTRE MISURE

SCATOLA MOLLE

Pezzi 432



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Scatola molle miste	40310	I	170,00

foto scala 1:1

RACCORDI



Maschio

Codice Articolo	Ø	€/PZ
400/1U	1/4"	12,15
400/2U	3/8"	12,39
400/3U	1/2"	12,89



Femmina

Codice Articolo	Ø	€/PZ
401/1U	1/4"	12,65
401/2U	3/8"	12,65
401/3U	1/2"	13,23




Con molla per tubi e spirali

Codice Articolo	misure mm	€/PZ
403/4U	5 x 8	14,95
403/1U	6 x 8	14,71
403/5U	6,5 x 10	15,52
403/2U	8 x 10	15,52
403/6U	8 x 12	16,32
403/3U	10 x 12	15,24




Compatibile con:
Cejn 320, Rectus 26


Compatibile con:
Cejn 300, Aro 210, Rectus 22



Cod. Articolo	Ø	€/PZ
105/1	1/8"	1,96
105/1T	1/8" acciaio temprato	2,96
105/2	1/4"	1,91
105/2C	1/4" acciaio temprato	2,41
105/2 O.R.	1/4" con O.R.	2,19
105/3	3/8"	2,31
105/3 T	3/8" acciaio temprato	3,53
105/3A	1/2"	3,38
105/3A T	1/2" acciaio temprato	5,95



Cod. Articolo	Ø	€/PZ
411/1E	1/4"	1,94
411/1E T	1/4" acciaio temprato	2,41
411/2E	3/8"	2,35
411/2E T	3/8" acciaio temprato	3,54
411/3E	1/2" con O.R.	3,38
411/3E T	1/2" acciaio temprato	5,96






Cod. Articolo	Ø	€/PZ
411/1CH	1/4"	1,94
411/2CH	3/8"	2,35
411/3CH	1/2"	3,38



Compatibile con:
Cejn 320, Rectus 26

Compatibile con:
Cejn 300, Aro 210, Rectus 22



Cod. Articolo	Ø	€/PZ
105/4	1/8"	2,11
105/4T	1/8" acciaio temprato	3,17
105/5	1/4"	2,12
105/5 T	1/4" acciaio temprato	3,18
105/6	3/8"	2,81
105/6 T	3/8" acciaio temprato	4,16
105/6A	1/2"	4,17
105/6A T	1/2" acciaio temprato	6,35




Cod. Articolo	Ø	€/PZ
412/1E	1/4"	2,13
412/1E T	1/4" acciaio temprato	3,19
412/2E	3/8"	2,81
412/2E T	3/8" acciaio temprato	4,15
412/3E	1/2"	4,17

Cod. Articolo	Ø	€/PZ
412/1CH	1/4"	2,13
412/2CH	3/8"	2,81
412/3CH	1/2"	4,17



Compatibile con:
Cejn 320, Rectus 26

Compatibile con:
Cejn 300, Aro 210, Rectus 22




Cod. Articolo	Ø	€/PZ
COM3M6	4 x 6	3,60
COM3M8A	5 x 8	4,08
COM3M8	6 x 8	3,89
COM3M10A	6,5 x 10	4,36
COM3M10	8 x 10	3,00
COM3M11	8 x 12	5,02
COM3M12	10 x 12	5,02

Cod. Articolo	Ø	€/PZ
413/0E	4 x 6	3,61
413/4E	5 x 8	4,09
413/1E	6 x 8	3,90
413/5E	6,5 x 10	4,36
413/2E	8 x 10	4,09
413/6E	8 x 12	5,32
413/3E	10 x 12	5,01


Cod. Articolo	Ø	€/PZ
413/1CH	4 x 6	3,61
413/5CH	5 x 8	4,91
413/2CH	6 x 8	4,15
413/6CH	6,5 x 10	5,77
413/3CH	8 x 10	4,26
413/7CH	8 x 12	6,30
413/4CH	10 x 12	5,02

NIPLO CILINDRICO



Cod. Articolo	Misure	€/PZ
201/0	M5 x M5	0,93
201/0A	M5 x 1/8"	1,21
201/1	1/8" x 1/8"	1,31
201/2	1/8" x 1/4"	1,65
201/3	1/8" x 3/8"	1,95
201/4	1/8" x 1/2"	4,16
201/5	1/4" x 1/4"	1,73
201/6	1/4" x 3/8"	2,43
201/7	1/4" x 1/2"	3,43
201/8	3/8" x 3/8"	2,30
201/9	3/8" x 1/2"	3,61
201/9A	3/8" x 3/4"	7,21
201/10	1/2" x 1/2"	4,07
201/11	1/2" x 3/4"	6,85
201/11A	1/2" x 1"	10,95
201/12	3/4" x 3/4"	7,45
201/13	3/4" x 1"	10,95
201/14	1" x 1"	11,12

RIDUZIONE CILINDRICA




Cod. Articolo	Misure	€/PZ
204/0	M5 x 1/8"	1,15
204/1	1/8" x 1/8"	1,19
204/2	1/8" x 1/4"	1,62
204/3	1/8" x 3/8"	2,53
204/4	1/8" x 1/2"	4,31
204/5	1/4" x 1/4"	1,87
204/6	1/4" x 3/8"	2,53
204/7	1/4" x 1/2"	4,34
204/8	3/8" x 3/8"	2,77
204/9	3/8" x 1/2"	4,65
204/9A	3/8" x 3/4"	8,75
204/10	1/2" x 1/2"	4,69
204/11	1/2" x 3/4"	9,32
204/12A	1/2" x 1"	11,77
204/12	3/4" x 3/4"	8,00
204/13	3/4" x 1"	11,77
204/14	1" x 1"	11,77

VALVOLA A SFERA F.F. CON LEVA

Materiale: Leva in acciaio verniciato, corpo in ottone nichelato, guarnizioni in P.T.F.E.


Filettatura: UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)

Conformità: DM 174 06/04/2004



Cod. Articolo	Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Pressione Kg/cm ²	Conf.	Conf.	€/Cad
VALVFF3/8	3/8"	46	10,0	9,9	21,6	86,5	40,0	30 bar	10	200	11,76
VALVFF1/2	1/2"	51	11,5	14,0	24,7	84,0	41,0	30 bar	16	160	14,20
VALVFF3/4	3/4"	60	13,0	19,0	29,5	84,0	44,5	30 bar	12	120	19,74
VALVFF1	1"	65	14,0	22,5	36,0	104,5	57,0	30 bar	10	80	30,70
VALVFF1 1/4	1" 1/4	78	14,5	30,0	46,0	120,0	63,0	20 bar	8	32	48,09
VALVFF1 1/2	1" 1/2	83	15,5	35,0	52,5	162,0	72,5	20 bar	6	24	72,03
VALVFF2	2"	98	16,5	45,0	65,0	168,0	86,0	20 bar	2	16	112,35
VALVFF2 1/2	2" 1/2	123,5	19,0	59,0	82,5	220,0	105,0	16 bar	2	6	243,81
VALVFF3	3"	154,0	22,0	73,0	100,0	255,0	130,0	16 bar	2	4	412,65
VALVFF4	4"	177,0	24,0	95,0	126,0	255,0	144,0	16 bar	2	2	655,22

Temperatura d'esercizio min/max: -20°C + 150°C



A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE MASCHIO FEMMINA

RIDUZIONE CILINDRICA



Cod. Articolo	Misure	€/PZ
205/00	1/8" x M5	1,28
205/0	1/8" x M6	1,37
205/1	1/4" x 1/8"	1,27
205/2	3/8" x 1/8"	1,74
205/3	3/8" x 1/4"	1,57
205/4	1/2" x 1/8"	3,16
205/5	1/2" x 1/4"	2,83
205/6	1/2" x 3/8"	2,61
205/6B	3/4" x 1/4"	5,67
205/6A	3/4" x 3/8"	5,55
205/7	3/4" x 1/2"	4,38
205/7A	1" x 3/8"	11,94
205/8	1" x 1/2"	9,06
205/9	1" x 3/4"	7,71

MANICOTTO



Cod. Articolo	Misure	€/PZ
203/0	M5	0,86
203/00	M5 x 1/8"	1,56
203/1	1/8" x 1/8"	1,06
203/2	1/8" x 1/4"	1,81
203/3	1/8" x 3/8"	2,59
203/4	1/8" x 1/2"	3,86
203/5	1/4" x 1/4"	1,81
203/6	1/4" x 3/8"	2,68
203/7	1/4" x 1/2"	4,67
203/8	3/8" x 3/8"	2,58
203/9	3/8" x 1/2"	4,26
203/9A	3/8" x 3/4"	9,67
203/10	1/2" x 1/2"	4,84
203/10A	1/2" x 3/4"	7,73
203/11	1/2" x 1"	12,75
203/12	3/4" x 3/4"	9,15
203/12A	3/4" x 1"	12,75
203/13	1" x 1"	9,51

RACCORDI




"L" M.F.

Cod. Articolo	Misure	€/PZ
206/1	1/8"	1,74
206/2	1/4"	2,63
206/3	3/8"	3,56
206/4	1/2"	5,84
206/4B	3/4"	8,91
206/4C	1"	14,02



"L" F.F.

Cod. Articolo	Misure	€/PZ
206/5	1/8"	1,99
206/6	1/4"	2,93
206/7	3/8"	3,92
206/8	1/2"	5,94
206/8B	3/4"	9,20
206/8C	1"	14,47



"T" F.M.F.

Cod. Articolo	Misure	€/PZ
207/0	M5	2,19
207/1	1/8"	2,36
207/2	1/4"	3,81
207/3	3/8"	4,84
207/4	1/2"	7,71
207/4B	3/4"	11,76
207/4C	1"	18,69



"T" F.F.F.

Cod. Articolo	Misure	€/PZ
207/5	1/8"	2,56
207/6	1/4"	4,00
207/7	3/8"	5,08
207/8	1/2"	8,00
207/8B	3/4"	12,63
207/8C	1"	19,65



Rotoli di tubo in PVC retinato con raccordi leggero ideale per autolavaggi e autofficine

Art.	Øe x Øi	rotolini mt.	filetto	€/PZ
905/1	13 x 8	5	1/4"	46,16
905/2	13 x 8	7,5	1/4"	55,43
905/3	13 x 8	10	1/4"	58,35
905/4	13 x 8	15	1/4"	69,84
905/5	13 x 8	20	1/4"	83,40
905/6	15 x 10	10	3/8"	70,53
905/7	15 x 10	15	3/8"	82,72
905/8	15 x 10	20	3/8"	100,73
905/9	19 x 13	10	1/2"	94,90
905/10	19 x 13	20	1/2"	130,93

TUBO POLIURETANO RETINATO

Temperature variante da -40°C a +80°C

Caratteristiche: Tubo in PU con rinforzo in filato di poliestere ad alta tenacità. Leggero e flessibile anche a basse temperature; resistente all'abrasione e alla flessione. Alto margine di sicurezza sui raccordi.

Campi di applicazione: aria compressa, pneumatica, circuiti di raffreddamento, verniciatura a pistola, sabbiatura e ovunque sia richiesta resistenza all'abrasione



Cod. Articolo	Øe x Øi	Rotoli metri	Pressione scoppio	Pressione esercizio	€/mt
PR/0 AR	10 x 6	100	60	20	3,50
PR/1 AR	12 x 8	100	60	20	4,88
PR/1A AR	14,5 x 10	100	60	20	6,92
PR/2 AR	16 x 11	100	60	20	7,88
PR/3 AR	19 x 13	100	60	20	10,69

TUBO CALIBRATO PU 98 ShA

Tubo calibrato poliuretano 98 ShA

Può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -40°C a +60°C idoneo per il passaggio di ozono, oli, grassi, carburanti e soluzioni chimiche moderate. Colore standard: azzurro, a richiesta: giallo, rosso, verde, nero.



Cod. Articolo	Øe x Øi	Rotoli metri	Press. scoppio	Press. esercizio	€/mt
PL/1	4 x 2	100	60	15	0,76
PL/2	4 x 2,5	100	40	10	0,66
PL/3	5 x 3	100	50	12	1,02
PL/4	6 x 4	100	40	10	1,28
PL/5	8 x 5	100	52	13	2,41
PL/6	8 x 5,5	100	40	10	2,17
PL/7	8 x 6	100	28	7	1,80
PL/8	10 x 6,5	100	40	10	3,54
PL/9	10 x 7,5	100	30	7,5	2,77
PL/10	10 x 8	100	22	5,5	2,29
PL/11	12 x 8	100	28	7	5,08
PL/11A	12 x 9	100	25	6	3,88
PL/12	14 x 10	100	27	9	6,18
PL/14	16 x 12	50	23	8	8,58

TUBO FLESSIBILE PA 12 PHL

Tubo flessibile PA12 PHL

Può essere impiegato in una gamma di temperatura variante da -40°C a +70°C. Il tubo soddisfa i requisiti della norma DIN 73378.

Colore standard: neutro, a richiesta: blu, giallo, rosso, verde, nero.



Cod. Articolo	Øe x Øi	Rotoli metri	Press. scoppio	Press. esercizio	€/mt
RFL/3	4 x 2	100	126	42	1,08
RFL/4	4 x 2,5	100	92	30	0,90
RFL/5	4 x 2,7	100	78	26	0,84
RFL/6	5 x 3	100	96	32	1,75
RFL/7	6 x 4	100	76	25	1,69
RFL/8	8 x 6	100	56	18	2,32
RFL/10	10 x 8	100	42	14	2,94
RFL/11	12 x 8	100	72	24	7,50
RFL/11A	12 x 9	100	57	19	6,52
RFL/12	12 x 10	100	36	12	3,66
RFL/13	14 x 12	100	33	11	4,60
RFL/14	15 x 12,5	50	36	12	7,21
RFL/15	16 x 14	50	30	10	8,64
RFL/18	22 x 18	50	40	13	16,96

POLIURETANO SPIRALI ELASTICHE CON CODOLI

Con MONTATO: Rubinetto Universale ed innesto Exsport (specificare se diverso: I - CH - USA)



Spirali lunghezza tubo **4 METRI** - I terminale 400 mm

Cod. Articolo	Ø Tubo	Ø esterno	Raccordo	€/PZ
RC4/1	6 x 4	35 mm	universale	34,72
RC4/2	8 x 5	58 mm	ad	39,75
RC4/3	10 x 6,5	74 mm	innesto	46,94
RC4/4	12 x 8	92 mm	(D)	53,10

Spirali lunghezza tubo **6 METRI** - I terminale 400 mm

Cod. Articolo	Ø Tubo	Ø esterno	Raccordo	€/PZ
RC6/1	6 x 4	35 mm	universale	35,39
RC6/2	8 x 5	58 mm	ad	45,29
RC6/3	10 x 6,5	74 mm	innesto	57,33
RC6/4	12 x 8	92 mm	(D)	69,76

Spirali lunghezza tubo **7,5 METRI** - 2 terminali 150-400 mm

Cod. Articolo	Ø Tubo	Ø esterno	Raccordo	€/PZ
RCR75/3	8 x 5	58 mm	universale	60,54
RCR75/4	10 x 6,5	74 mm	ad	73,93
RCR75/5	12 x 8	92 mm	innesto (D)	85,62

Spirali lunghezza tubo **8 METRI** - 2 terminali 150-400 mm

Cod. Articolo	Ø Tubo	Ø esterno	Raccordo	€/PZ
RC8/1	6 x 4	35 mm	universale	47,85
RC8/2	8 x 5	58 mm	ad	60,54
RC8/3	10 x 6,5	74 mm	innesto	75,99
RC8/4	12 x 8	92 mm	(D)	93,22

Spirali lunghezza tubo **10 METRI** - 2 terminale 150-400 mm

Cod. Articolo	Ø Tubo	Ø esterno	Raccordo	€/PZ
RCR10/3	8 x 5	58 mm	universale	70,89
RCR10/4	10 x 6,5	74 mm	ad	89,85
RCR10/5	12 x 8	92 mm	innesto	87,42

Spirali lunghezza tubo **12 METRI** - 2 terminale 150-400 mm

Cod. Articolo	Ø Tubo	Ø esterno	Raccordo	€/PZ
RC12/1	6 x 4	35 mm	universale	60,99
RC12/2	8 x 5	58 mm	ad	81,29
RC12/3	10 x 6,5	74 mm	innesto	100,25
RC12/4	12 x 8	92 mm	(D)	114,01

Spirali lunghezza tubo **17 METRI** - 2 terminale 150-400 mm

Cod. Articolo	Ø Tubo	Ø esterno	Raccordo	€/PZ
RC17/2	8 x 5	58 mm	universale	108,95
RC17/3	10 x 6,5	74 mm	ad	131,40
RC17/4	12 x 8	92 mm	innesto (D)	155,49

CARTA "ECO"



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT	€/ROT
Carta col. avana "Eco"	CARTA01	2	19,00

CARTA "BIANCA"



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT	€/ROT
Carta pura cellulosa, Bianca, 850 strappi	CARTA02	2	24,00
Carta rigenerata, Bianca, Kg 2,0	CARTA03	2	15,34

CARTA IGIENICA



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT	€/ROT
2 Veli	CARTA04	60	1,24

LENZUOLINO MEDICO



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT		€/RT
H 90 cm - Lunghezza 70 mt Pura cellulosa	CARTA07	6		24,50

CARTA PIEGATA "V" CM 23



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT	€ SCATOLA
Carta pura cellulosa, 3 Veli	CARTA10	20 CF da 138 fogli	82,60

FILM ESTENSIBILE



DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Trasparente - 2,6 Kg	FILM01	6	23,90
Bianco - 2,6 Kg	FILM02	6	25,78
Trasparente piccolo manuale	FILM03	2	4,23

* Il Film può subire variazioni di prezzo seguendo il mercato del petrolio

TENDINASTRO



DESCRIZIONE	Codice Articolo			€/PZ
Per nastro da 50 mm	Y101390			21,80
Per nastro da 75 mm	Y102823			67,90

NASTRO ADESIVO PPL



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT		€/RT
Trasparente 50x132 mm	NASAD01	12		9,90
Avana 50x132 mm	NASAD02	12		9,90

NASTRO ADESIVO PVC



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT		€/RT
Trasparente 19x66 mm	71006	12		4,11

NASTRO ADESIVO CARTA



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT		€/RT
H 19 x 50 mt	NASCAR19	12		3,30
H 25 x 50 mt	NASCAR25	12		4,22
H 38 x 50 mt	NASCAR38	12		6,38
H 50 x 50 mt	NASCAR50	12		8,50

NASTRO ISOLANTE

Nero per elettricisti



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT		€/RT
H 19 x 25 mt	Y100083	8		3,81
H 25 x 25 mt	Y102622	6		5,38
H 38 x 25 mt	Y103176	3		11,21
H 50 x 25 mt	Y103154	3		12,80

REGGETTA



DESCRIZIONE	Codice Articolo	RT		€/RT
Nera 12 x 0,8 x 2000 mt	Y100275	I		216,35

SIGILLI



DESCRIZIONE	Codice Articolo	CF (PZ)		€/PZ
Sigilli per reggetta 12	Y100133	1000		0,061



BOMBOLETTA SILICONE SPRAY

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Silicone spray "arexons"	71007	2	12,99



BOMBOLETTA ZINCO SPRAY

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Zinco spray "arexons"	71008	2	17,95



BOMBOLETTA GRASSO SPRAY

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Grasso spray multiuso "arexons"	71009	2	17,18



BOMBOLETTA OLIO DA TAGLIO

DESCRIZIONE	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Olio da taglio spray "arexons"	Y101713	2	37,22



BOMBOLETTA LUBRIFICANTE

DESCRIZIONE	Codice Articolo	ml	PZ	€/PZ
6 IN 1 By Svitol "arexons"	Y101327	400	12	14,30

SILICONE IN CARTUCCIA



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Neutro trasparente 310 ml	YI02819	24	14,82
Acetico trasparente 280 ml	YI00255	24	9,50

LOXEAL 83-54

FRENA FILETTI FORTE - Adesivo anaerobico ad elevata resistenza meccanica idoneo per frenare giunzioni filettate



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
50 ml	LOX835450	I	44,95

LOXEAL 55-03

FRENA FILETTI MEDIO - Adesivo anaerobico per metalli a media resistenza per il bloccaggio di giunzioni filettate che richiedono di essere smontate



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
50 ml	LOX550350	I	45,69

LOXEAL 58-11

SIGILLA FILETTI - Anaerobico per sigillare giunzioni metalliche filettate



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
75 ml con soffietto	LOX581175	I	38,83
50 ml	LOX581150	I	28,85

LOXEAL 18-10

SIGILLAFILETTI - Adesivo anaerobico indicato per sigillare **gas, gpl, aria compressa, olio e carburanti**



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
75 ml	LOX181075	I	48,99

LOXEAL 85-21

BLOCCANTE FORTE - Adesivo anaerobico per sigillature e bloccare giunzioni filettate ed accoppiamenti cilindrici



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
50 ml	LOX852150	I	47,59

LOXEAL 43 S

ADESIVO ISTANTANEO - Tipo universale suggerito anche per il rapido incollaggio di cuoio, legno e metalli



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
43 - 20 gr	LOX4320	2	34,65
43 S - 20 gr	LOX43S20	2	26,95

CINGHIA DI SOLLEVAMENTO

PORTATA 2000 Kg
LARGHEZZA 60 mm
COLORE VERDE



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Lunghezza 4 mt	CING01	2	40,63
Lunghezza 6 mt	CING02	2	57,48
Lunghezza 8 mt	CING03	2	74,19

CINGHIA DI SOLLEVAMENTO

PORTATA 3000 Kg
LARGHEZZA 75 mm
COLORE GIALLO



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Lunghezza 4 mt	CING04	2	61,49
Lunghezza 6 mt	CING05	2	87,12
Lunghezza 8 mt	CING06	2	111,38

**A RICHIESTA
TRANSPALLET!!**



FLESSOMETRO HIT

Cassa in ABS resistente agli urti



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Lunghezza 3 mt - larghezza 16 mm	Y101917	12	9,50
Lunghezza 5 mt - larghezza 19 mm	Y100825	12	15,80
Lunghezza 5 mt - larghezza 25 mm	Y101849	12	17,40
Lunghezza 8 mt - larghezza 25 mm	Y103441	6	31,07

FLESSOMETRO TAJIMA



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Lunghezza 3 mt - larghezza 16 mm	Y100278	1	25,20
Lunghezza 5 mt - larghezza 25 mm	Y101900	1	42,31
Lunghezza 7 mt - larghezza 25 mm	Y101579	1	55,23
Lunghezza 10 mt - larghezza 25 mm	Y101901	1	93,72

DISCO DA TAGLIO SMERIGLIATRICE

Ferro/Inox



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Ø 115 x SP 1,0	MTP11510	50	2,51
Ø 115 x SP 1,2	MTP11512	50	2,51
Ø 115 x SP 1,6	MTP11516	50	2,51
Ø 125 x SP 1,0	MTP12510	50	3,05
Ø 125 x SP 1,6	MTP12516	50	3,05
Ø 230 x SP 1,9	MTP23019	50	5,87

DISCO DA TAGLIO SMERIGLIATRICE

Ferro con centro depresso



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Ø 115 x SP 3,2	MTD11532	50	2,41
Ø 115 x SP 6,4	MTD11564	50	4,50
Ø 230 x SP 3,2	MTD23032	50	4,95

DISCO ABRASIVO SMERIGLIATRICE

CORINDONE




Supporto plastica

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Corindone Ø 115 Gr 36	Y100316	25	3,80
Corindone Ø 115 Gr 60	Y103112	25	3,80
Corindone Ø 115 Gr 80	Y103113	25	3,80

DISCO ABRASIVO SMERIGLIATRICE

ZIRCONIO



Supporto fibra

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/PZ
Zirconio Ø 115 Gr 40	DLZFI152240	25	5,64
Zirconio Ø 115 Gr 60	DLZFI152260	25	5,64
Zirconio Ø 115 Gr 80	DLZFI152280	25	5,64
Zirconio Ø 125 Gr 40	DLZFI252240	25	6,99
Zirconio Ø 180 Gr 40	DLZFI802240	25	13,05

NASTRI PERFORATI DIRITTI W1 ACCIAIO ZINCATO

Rotolo da 10 mt



Nastri indicati per sorreggere tubazioni e cartellonistica. Semplici e veloci da applicare

Codice articolo	Tipo nastro	Larghezza mm.	Spessore mm	Ø fori mm	Confezione Pz/scatola	€/cad
FNFD12X0.8X10	Diritto	12	0,8	5	10	10,74
FNFD17X0.8X10	Diritto	17	0,8	6,3	10	13,74
FNFD25X1.0X10	Diritto	25	1,0	8,5	10	21,47

NASTRI PERFORATI ONDULATI W1 ACCIAIO ZINCATO

Rotolo da 10 mt



Nastri indicati per sorreggere tubazioni e cartellonistica. Semplici e veloci da applicare

Codice articolo	Tipo nastro	Larghezza mm.	Spessore mm	Ø fori mm	Confezione Pz/scatola	€/cad
FNFO12X0.8X10	Ondulato	12	0,8	5,6	10	11,72
FNFO17X0.8X10	Ondulato	17	0,8	6,8	10	13,69

NASTRI PERFORATI MULTIFORO DIRITTO W1 ACCIAIO ZINCATO

Rotolo da 10 mt



Nastri indicati per sorreggere tubazioni e cartellonistica. Semplici e veloci da applicare

Codice articolo	Tipo nastro	Larghezza mm.	Spessore mm	Ø fori mm	Confezione Pz/scatola	€/cad
FNFM17X0.7X10	Diritto	17	0,7	6,3-3	10	13,60
FNFM25X1.0X10	Diritto	25	1,0	8,5-4	10	21,10

NASTRI PERFORATI ONDULATI W4 ACCIAIO INOX AISI 304

Rotolo da 10 mt



Nastri indicati per sorreggere tubazioni e cartellonistica. Semplici e veloci da applicare

Codice articolo	Tipo nastro	Larghezza mm.	Spessore mm	Ø fori mm	Confezione Pz/scatola	€/cad
FNFO12X0.8X10X	Ondulato	12	0,8	5	10	44,25
FNFO17X0.8X10X	Ondulato	17	0,8	7	10	50,56

DISSUASORE PER VOLATILI



Modello plurispillo 80 spilli per MT
INOX flessibile lunghezza **1 mt.**

Codice Articolo		Conf. mt.	€/mt.
46001		25	6,68

P.netti per quantità!

ANGOLI / OTTONE NICHELATO

Per Vetrine






Descrizione	Codice Articolo	PZ	€/PZ
Angoli 2 lati ottone nikelato	71016	20	4,54
Angoli 3 lati ottone nikelato	71017	20	6,11

REGGICRISTALLO TORNITO


OTTONE CROMATO



Descrizione	Codice Articolo	Pz/conf	€/PZ
Ø est. 22 mm, lungh. 25mm fresatura 12mm (per vetro da 10mm) con grano inox M8 + gommino	Y102910	20	12,10



CERNIERA A MOLLA ZINCATA



Descrizione	Codice Articolo	Pz/conf	€/PZ
H 75 mm singola	Y100456	4	18,13

“Service - Commerce”

A Richiesta:

Pluriball
Sapone lavamani
Colla a caldo per pistole in stick
Viteria Inox
Viteria unificata
Lamiera
Utensileria manuale
Ruote
Articoli tecnici in plastica / gomma
Utensili a batteria
Batteria per utensili

UTENSILERIA



B & B
Padova

VALIGINS 108

ASSORTIMENTO 108 PEZZI 1/4" e 1/2"
INSERTI E BUSSOLE SUPERLOCK



108 PCS

CONTENUTO CONTENT	MISURA SIZE
	PH1 PH2
	PZ1 PZ2
	T8 T10 T15 T20 T25 T30
	3 4 5 6
	4x0,6 5,5x1 7x1,2
	30 mm
	PH3 PH4
	PZ3 PZ4
	T40 T45 T50 T55 T60
	8 10 12 14
	8x1,2 - 10x1,6 - 12x2
	40 mm
	4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	6 7 8 9 10 11 12 13
	E4 E5 E6 E7 E8

Codice
VALIGINS 108


€/Cad.
248,76

CONTENUTO CONTENT	MISURA SIZE
	150 mm
	150 mm
	50 mm
	100 mm
	40 mm
	115 mm
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 13 14 15 17 19 22
	E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
	16 21
	250 mm
	125 mm 250 mm
	73 mm
	40 mm
	1,5 2 2,5

CHUNIV

Chiave universale per centraline, quadri, cassette acqua e gas - fornito in Blister

	mm	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
	6			
	8			
	10	CHUNIV	I	12,19
	5			
 PH2	6x1,2			



3ADD

Assortimento 3 adattatori
fornito in Blister

	L	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
1/4"	65			
3/8"	65	3ADD	I	12,48
1/2"	75			



ASSORTIMENTO INSERTI "TORSION"


15 pezzi + portainseri



Codice Articolo	Composizione	PZ	€/PZ
ASSINS001	15 Pz: PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 (L25) PZ2 L50 - PH2 L50 TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 (L25) Porta inserti magnetico con anello (L. 60)	5	43,22

ASSORTIMENTO INSERTI

15 pezzi + portainseri



Codice Articolo	Composizione	PZ	€/PZ
ASSINS002	15 Pz: PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 (L25) PH2 L70 - PZ2 L70 TX15 - TX20 - TX25 (L25) 4,5x0,6 - 5,5x0,8 - 6,5x1,2 Porta inserti magnetico (L. 60)	5	35,37

PORTA INSERTI A GOMITO

Con magnete e sfera di trattamento



Codice Articolo	L	PZ	€/PZ
PIG32110	32 x 110	6	14,98

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE


HSS a dentatura variabile



Variable: nuovo disegno
dei denti più performanti Z 4-6
Variable: new upgrade teeth design Z 4-6



BIM. - HSS-CO 8% AISI M2



Adatte al taglio professionale e profondo su acciaio Inox, acciai duri, ghisa, alluminio, bronzo, ottone, legno duro e derivati, resine sintetiche, laminati plastici, gomma dura, cartongesso, etc

Diametro Ø	Codice articolo	€ PZ	Diametro Ø	Codice articolo	€/PZ
14	SETAB014	14,34	60	SETAB060	22,22
16	SETAB016	14,34	64	SETAB064	23,99
19	SETAB019	15,38	76	SETAB076	29,00
20	SETAB020	15,38	83	SETAB083	31,00
22	SETAB022	16,40	86	SETAB086	47,50
25	SETAB025	17,37	89	SETAB089	51,71
27	SETAB027	18,89	92	SETAB092	53,00
29	SETAB029	18,89	95	SETAB095	55,10
30	SETAB030	20,04	100	SETAB0100	55,28
32	SETAB032	20,04	105	SETAB0105	56,65
35	SETAB035	22,93	111	SETAB0111	59,95
38	SETAB038	22,93	114	SETAB0114	63,05
40	SETAB040	23,52	121	SETAB0121	65,63
44	SETAB044	26,11	127	SETAB0127	71,07
51	SETAB051	27,63	140	SETAB0140	95,61
54	SETAB054	30,62	152	SETAB0152	111,27

PUNTE PER ALBERO



Codice Articolo	Ø Lunghezza	Albero	€/PZ
PA635090	6,35 90	55198	8,89




Codice Articolo	Ø Lunghezza	Albero	€/PZ
PA635115	6,35 115	55468	8,89

ALBERI PER SEGHE A TAZZA



Codice Articolo	HEX	Per seghe Ø	€/PZ
API40030	8,5	14 ÷ 30	22,58



Codice Articolo	HEX	Per seghe Ø	€/PZ
AP320210	8,5	32 ÷ 152	35,75

ASSORTIMENTO FRESE

Al cobalto - In scatola di plastica


Codice Articolo	PZ	Albero	Seghe Ø mm	€/PZ
STBA9000	9	5519B - 5546B - PUNTA - ADATTATORE	19-22-29-35-38-44-51-57-64	274,53



INSERTO "Phillips" PER AVVITATORI

Attacco DIN3126 C 6,3 iso 1173

Alta qualità



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
PH 0 mm 25	PH0X25S	10	1,12
PH 1 mm 25	PH1X25S	10	1,12
PH 2 mm 25	PH2X25S	10	1,12
PH 3 mm 25	PH3X25S	10	1,12
PH 1 mm 50	PH1X50S	10	3,20
PH 2 mm 50	PH2X50S	10	3,20
PH 3 mm 50	PH3X50S	10	3,20

INSERTO "Pozidrive" PER AVVITATORI

Attacco DIN3126 C 6,3 iso 1173

Alta qualità



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
PZ 0 mm 25	PZ0X25S	10	1,12
PZ 1 mm 25	PZ1X25S	10	1,12
PZ 2 mm 25	PZ2X25S	10	1,12
PZ 3 mm 25	PZ3X25S	10	1,12
PZ 4 mm 25	PZ4X25S	10	4,33
PZ 1 mm 50	PZ1X50S	10	3,11
PZ 2 mm 50	PZ2X50S	10	3,11
PZ 3 mm 50	PZ3X50S	10	3,11
PZ 4 mm 50	PZ4X50S	10	9,14

INSERTO "Torx" PER AVVITATORI

Attacco DIN3126 C 6,3 iso 1173

Alta qualità



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
TX 10 mm 25	T10X25S	10	2,27
TX 15 mm 25	T15X25S	10	2,27
TX 20 mm 25	T20X25S	10	2,27
TX 25 mm 25	T25X25S	10	2,27
TX 27 mm 25	T27X25S	10	2,27
TX 30 mm 25	T30X25S	10	2,27
TX 40 mm 25	T40X25S	10	2,27
TX 50 mm 25	T50X25S	10	2,27
TX 10 mm 50	T10X50S	10	5,84
TX 15 mm 50	T15X50S	10	5,84
TX 20 mm 50	T20X50S	10	5,84
TX 25 mm 50	T25X50S	10	5,84
TX 27 mm 50	T27X50S	10	5,84
TX 30 mm 50	T30X50S	10	5,84
TX 40 mm 50	T40X50S	10	5,84

INSERTO "Phillips" PER AVVITATORI

Alta qualità



"TORSION"

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
PH 1 mm 25	PH1X25TB	10	1,99
PH 2 mm 25	PH2X25TB	10	1,99
PH 3 mm 25	PH3X25TB	10	1,99
PH 1 mm 50	PH1X50TB	5	5,35
PH 2 mm 50	PH2X50TB	5	5,35
PH 3 mm 50	PH3X50TB	5	5,35

INSERTO "Pozidrive" PER AVVITATORI

Alta qualità



"TORSION"

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
PZ 1 mm 25	PZ1X25TB	10	1,99
PZ 2 mm 25	PZ2X25TB	10	1,99
PZ 3 mm 25	PZ3X25TB	10	1,99
PZ 1 mm 50	PZ1X50TB	5	5,35
PZ 2 mm 50	PZ2X50TB	5	5,35
PZ 3 mm 50	PZ3X50TB	5	5,35

INSERTO "Torx" PER AVVITATORI

Alta qualità



"TORSION"

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
TX 10 mm 25	T10X25TB	10	2,20
TX 15 mm 25	T15X25TB	10	2,20
TX 20 mm 25	T20X25TB	10	2,20
TX 25 mm 25	T25X25TB	10	2,20
TX 27 mm 25	T27X25TB	10	2,20
TX 30 mm 25	T30X25TB	10	2,20
TX 40 mm 25	T40X25TB	10	2,20
TX 10 mm 50	T10X50TB	5	7,83
TX 15 mm 50	T15X50TB	5	7,83
TX 20 mm 50	T20X50TB	5	7,83
TX 25 mm 50	T25X50TB	5	7,83
TX 27 mm 50	T27X50TB	5	7,83
TX 30 mm 50	T30X50TB	5	7,83
TX 40 mm 50	T40X50TB	5	7,83

La **Zona di Torsione** a diametro ridotto conferisce all'inserto maggiore elasticità per raggiungere picchi di torsione superiori allo standard riducendo il rischio di deformazione e rottura.

RESISTENZA ALLA ROTTURA MAGGIORE DEL 20% CON GLI INSERTI "TORSION"

INSERTO "Phillips" PER AVVITATORI

DIN 5260- PH, ISO 8764-PH

Alta qualità



Inserto corto 1/4 DIN 3126 Form 6,3 iso 1173

"TITANIUM"

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
PH 1 mm 25	PH1X25ST	10	3,05
PH 2 mm 25	PH2X25ST	10	3,05
PH 3 mm 25	PH3X25ST	10	3,05
PH 1 mm 50	PH1X50TB	5	7,02
PH 2 mm 50	PH2X50TB	5	7,02
PH 3 mm 50	PH3X50TB	5	7,02

INSERTO "POZIDRIVE" PER AVVITATORI

DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ

Alta qualità



"TITANIUM"

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
PZ 1 mm 25	PZ1X25ST	10	3,05
PZ 2 mm 25	PZ2X25ST	10	3,05
PZ 3 mm 25	PZ3X25ST	10	3,05
PZ 4 mm 32	PZ4X25ST	10	3,05

INSERTO "Torx" PER AVVITATORI

Alta qualità



"TITANIUM"

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
T 10 mm 25	T10X25T	10	4,14
T 15 mm 25	T15X25T	10	4,14
T 20 mm 25	T20X25T	10	4,14
T 25 mm 25	T25X25T	10	4,14
T 27 mm 25	T27X25T	10	4,14
T 30 mm 25	T30X25T	10	4,14
T 40 mm 25	T40X25T	10	4,14

*** Disponibili anche diamantati**

INSERTO PER AVVITATORI


Inserti per viti "Brugola"
1/4 DIN 3126 Form 6,3 iso 1173
Alta qualità



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
2 x 50 mm	B2X50	10	4,46
2,5 x 50 mm	B25X50	10	4,46
3 x 50 mm	B3X50	10	4,46
4 x 50 mm	B4X50	10	4,46
5 x 50 mm	B5X50	10	4,46
6 x 50 mm	B6X50	10	4,46
8 x 50 mm	B8X50	10	6,00

INSERTO PER AVVITATORI

Inserti per viti "Esagonale"
1/4 DIN 3126 Form 6,3 iso 1173



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
2 x 25 mm	B2X25	10	2,24
2,5 x 25 mm	B25X25	10	2,24
3 x 25 mm	B3X25	10	2,24
4 x 25 mm	B4X25	10	2,24
5 x 25 mm	B5X25	10	2,24
6 x 25 mm	B6X25	10	2,24
7 x 25 mm	B7X25	10	3,45
8 x 25 mm	B8X25	10	3,45

CHIAVE MAGNETICA A BUSSOLA

Chiave "Magnetica" DIN 7424
1/4 DIN 3126 Form E 6,3
Alta qualità



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
5 45 mm	CM5X45	5	3,87
6 45 mm	CM6X45	5	3,87
7 45 mm	CM7X45	5	4,29
8 45 mm	CM8X45	5	4,29
10 45 mm	CM10X45	5	4,70
10 65 mm	CM10X65	5	5,55
13 45 mm	CM13X45	2	5,72
13 65 mm	CM13X65	5	7,13
17 50 mm	CM17X50	2	20,36

PORTA INSERTO PER AVVITATORI



Portainseritore "Magnetico" DIN 7427b
DIN 3126 Form 6,3
Alta qualità

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
14 x 60 mm	PIM14X60	10	8,89
14 x 75 mm	PIM14X75	10	9,92
14 x 100 mm	PIM14X100	10	17,78
14 x 150 mm	PIM14X150	10	25,79
14 x 250 mm	PIM14X250	10	45,88

INSERTO PER AVVITATORI



Inserto "Adattatore con sfera"
DIN 7428
Alta qualità

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
14 x 25 mm	A14X25	10	3,80
14 x 50 mm	A14X50	10	8,85

PORTA INSERTO PER AVVITATORI



Portainseritore "Sgancio rapido"
DIN 7427
Alta qualità

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
14 x 60 mm	CCSR14X58	2	12,95
14 x 75 mm	CCSR14X72	2	16,76

PORTA INSERTO PER AVVITATORI




Portainseritore "Magnetico rapido con ghiera"
DIN 7427b
Alta qualità

DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
14 x 65 mm	CCGH14X65	2	29,00

MASCHI A MACCHINA

DIN 371/B ISO 2/6H

Gambo rinforzato



HSS-G AISI M2
HV 750

HSS-CO AISI M35
HV 820÷850

Applicazioni / Applications

HSS-G
*R ≤ 700 N/mm²



Acciaio / Steel



Metals



HSS-CO
*R ≤ 850 N/mm²



Inox



Acciaio / Steel



Scanalature diritte, imb. corretto,
fil. metrica ISO passo grosso

Gambo rinforzato HSS - G

Ø	/	L	d	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
3 x 0,50	11	56	3,5	MM371B03005	I	20,73
4 x 0,70	13	63	4,5	MM371B04007	I	20,98
5 x 0,80	16	70	6	MM371B05008	I	21,45
6 x 1,00	19	80	6	MM371B06100	I	22,00
8 x 1,25	22	90	8	MM371B08125	I	26,59

HSS - COBALTO


Ø	/	L	d	Codice Articolo	Prefori di maschiatura Ø	Conf.	€/Cad
3 x 0,50	11	56	3,5	MMC371B03005	2,5	I	27,90
4 x 0,70	13	63	4,5	MMC371B04007	3,3	I	25,90
5 x 0,80	16	70	6	MMC371B05008	4,2	I	27,49
6 x 1,00	19	80	6	MMC371B06100	5,0	I	29,05
8 x 1,25	22	90	8	MMC371B08125	6,8	I	33,80

MASCHI A MACCHINA

DIN 376/B ISO 2/6H



Confezione / Packaging



HSS - G


Ø	/	L	d	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
10 x 1,50	24	100	7	MM37610150	I	31,10
12 x 1,75	29	110	9	MM37612175	I	36,55
14 x 2,00	30	110	11	MM37614200	I	45,94
16 x 2,00	30	110	12	MM37616200	I	55,96
18 x 2,50	34	125	14	MM37618250	I	76,79
20 x 2,50	34	140	16	MM37620250	I	87,70

HSS - COBALTO

Ø	/	L	d	Codice Articolo	Prefori di maschiatura Ø	Conf.	€/Cad
10 x 1,50	24	100	7	MMC37610150	8,5	I	47,42
12 x 1,75	29	110	9	MMC37612175	10,2	I	51,08
14 x 2,00	30	110	11	MMC37614200	12,0	I	71,08
16 x 2,00	30	110	12	MMC37616200	14,0	I	83,65
18 x 2,50	34	125	14	MMC37618250	15,5	I	104,91
20 x 2,50	34	140	16	MMC37620250	17,5	I	132,21

SVASATORI 90°

3 Taglienti HS5-LO



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
Ø 12,4 mm - d= 6 mm - L=50 mm	Y103048	I	54,95
Ø 16,5 mm - d= 10 mm - L=60 mm	Y103613	I	67,56
Ø 20,5 mm - d= 10 mm - L=63 mm	Y102010	I	93,12

Applicazioni



Inox
Stainless



Acciaio
Steel




Metalli
Metals

FRESA A GRADINI HSS G



AISI M2
HV: 820

Gambo antisdrucchiolo



DESCRIZIONE	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
Gradini 6 - 4÷30	FGHSSG0604030	I	169,52
Gradini 7 - 30÷40	FGHSSG07030040	I	334,59
Gradini 8 - 40÷50	FGHSSG08040050	I	488,63

Applicazioni



Acciaio
Steel



Metalli
Metals



Alluminio
Aluminum



Emulsione
Lubrificant

Art. VALIGHSS

Valigetta magazzino punte HSS-G Rettificate



Ø	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
PZ	10	10	10	10	20	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Codice
VALIGHSS

Valigetta di metallo
completa di punte rettificate HSS-G
150 Pezzi Ø 1÷10 x 0,5 mm

€ 571,45

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

Esecuzione interamente rettificata,
serie corta - **DIN 338**



Codice Articolo	Lunghezza mm	Diametro Ø	Conf.	€/PZ
PE010340	34	1,0	10	2,79
PE015400	40	1,5	10	2,60
PE020490	49	2,0	10	2,14
PE025570	57	2,5	10	2,34
PE030610	61	3,0	10	2,75
PE035700	70	3,5	10	3,10
PE040750	75	4,0	10	3,25
PE045800	80	4,5	10	3,96
PE050860	86	5,0	10	4,14
PE055930	93	5,5	10	5,41
PE060930	93	6,0	10	5,91
PE065101	101	6,5	10	7,18
PE070109	109	7,0	10	8,41
PE075109	109	7,5	5	8,91
PE080117	117	8,0	5	10,57
PE085117	117	8,5	5	13,73
PE090125	125	9,0	5	14,07
PE095125	125	9,5	5	15,71
PE100133	133	10,0	5	16,16
PE105133	133	10,5	5	19,10
PE110142	142	11,0	5	22,89
PE115142	142	11,5	5	24,42
PE120151	151	12,0	5	26,32
PE125151	151	12,5	5	28,78
PE130151	151	13,0	5	30,37

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

Con codolo ridotto



Codice Articolo	Lunghezza mm	Diametro Ø	Conf.	€/PZ
PE140160	160	14,0	3	14,22
PE150169	169	15,0	3	19,46
PE160178	178	16,0	3	23,46
PE170184	184	17,0	1	24,68
PE180191	191	18,0	1	26,59
PE200205	205	20,0	1	35,27



- Taglio dei materiali con $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
quali acciai legati, ghise, tutti i metalli in
genere, la grafite. Precisione di foratura e
costanza di rendimenti elevati.

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

Interamente rettificate, serie lunga
HSS-G DIN 340



HSS-G DIN 340

Applicazioni / Applications

$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$



- Taglio dei materiali con $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
quali acciai legati, ghise, tutti i metalli in
genere, la grafite. Precisione di foratura e
costanza di rendimenti elevati.

Codice Articolo	Lunghezza mm	Diametro Ø	Conf.	€/PZ
PR030100	100	3,0	10	4,63
PR035112	112	3,5	10	4,93
PR040119	119	4,0	10	4,99
PR045126	126	4,5	10	6,43
PR050132	132	5,0	10	6,25
PR055139	139	5,5	10	8,66
PR060139	139	6,0	10	9,47
PR065148	148	6,5	5	10,19
PR070156	156	7,0	5	11,45
PR075156	156	7,5	5	13,41
PR080165	165	8,0	5	15,25
PR085165	165	8,5	5	21,10
PR090175	175	9,0	5	22,07
PR095175	175	9,5	5	23,64
PR100184	184	10,0	5	25,92

ASSORTIMENTO PUNTE

Rettificate, in scatola di metallo
HSS-G DIN 338 Rettificate



Codice Articolo	Diametro Ø	PZ	€/PZ
PEA19050	1-10 x 0,5	19	89,59

Codice Articolo	Diametro Ø	PZ	€/PZ
PEA25050	1-13 x 0,5	25	177,76

PUNTE ELICOIDALI AL COBALTO 8%

Esecuzione interamente rettificata,
serie corta **HSS-CO 8% DIN 338**



Ø	/	L		Codice Articolo	Conf.	€/Cad
2	24	49		PEC20049	10	4,31
2,5	27	57		PEC25057	10	4,57
3	33	61		PEC30061	10	4,57
3,5	39	70		PEC35070	10	5,80
4	43	75		PEC40075	10	6,37
4,5	47	80		PEC45080	10	7,30
5	52	86		PEC50086	10	7,74
5,5	57	93		PEC55093	10	10,48
6	57	93		PEC60093	10	10,94
6,5	63	101		PEC65101	10	14,49
7	69	109		PEC70109	10	16,69
7,5	69	109		PEC75109	5	18,54
8	75	117		PEC80117	5	21,55
8,5	75	117		PEC85117	5	23,87
9	81	125		PEC90125	5	28,74
9,5	81	125		PEC95125	5	30,60
10	87	133		PEC10133	5	35,55

DISPONIBILITA' DI ALTRE MISURE SU RICHIESTA

L'alta percentuale di Cobalto (e Molibdeno) rende questa punta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche e, pertanto, è adatta alle lavorazioni dell'acciaio inox e degli acciai resistenti al calore, di tutti gli acciai alto legati e delle leghe molto tenaci (Acciai al Ni Cr, hastelloy, nimonic, inconel).

PUNTE ELICOIDALI PER LATTONIERI

Punte elicoidali HSS-G Rettificate supercorte per lattonieri



Applicazioni / Applications

$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$



Codice Articolo	Lunghezza mm	Diametro Ø	Conf.	€/PZ
HSS30035	35	3,00	10	3,12
HSS32540	40	3,25	10	3,27
HSS35040	40	3,50	10	3,27
HSS37540	40	3,75	10	3,27
HSS40040	40	4,00	10	3,27
HSS45042	42	4,50	10	4,14
HSS50045	45	5,00	10	4,38

Punte speciali per lattonieri, carpentieri, coperturisti, fabbri, installatori. Foratura dolce e precisa, grazie all'affilatura sprint point autocentrante, su lamiere e tubi in acciaio, rame e plastica

PUNTE LEGNO PROFESSIONALI

Punte elicoidali per legno a 2 taglienti con punta guida a centrare **DIN 7487**



Codice Articolo	Lunghezza mm	Diametro Ø	Conf.	€/PZ
PEL03610	61	3	I	1,43
PEL04750	75	4	I	1,63
PEL05860	86	5	I	1,70
PEL06930	93	6	I	2,10
PEL08117	117	8	I	2,54
PEL10133	133	10	I	3,31
PEL12151	151	12	I	4,99
PEL14160	160	14	I	7,51
PEL16178	178	16	I	9,46
PEL18191	191	18	I	16,10

“ PER FORARE LEGNO E DERIVATI ”

PUNTE LEGNO



Punte per legno professionali a spirale singola tipo Lewis, gambo esagonale

Codice Articolo	Lunghezza mm	Diametro Ø	Conf.	€/PZ
PL060300	300	6,0	I	20,95
PL080300	300	8,0	I	20,95
PLI00300	300	10,0	I	24,17
PLI20300	300	12,0	I	28,69
PLI40300	300	14,0	I	30,79

Punte per legno professionali a spirale singola tipo Lewis, gambo esagonale

Codice Articolo	Lunghezza mm	Diametro Ø	Conf.	€/PZ
PL060460	460	6,0	I	39,73
PL080460	460	8,0	I	40,77
PLI00460	460	10,0	I	41,72
PLI20460	460	12,0	I	51,72
PLI40460	460	14,0	I	55,36

Per forature di travi in legno. Foratura precisa e veloce grazie al centrino autoavvitante ed alla grande capacità di evacuazione dei trucioli.

PUNTE A ROTOPERCUSSIONE

Per edilizia ad elevato rendimento
DIN 8039 - ISO 5468



HVA $\approx$ 1650

Corpo fresato con scanalatura ad "L" ad alta evacuazione
Plachetta M.D. resistente alla forte percussione, brasatura con lega saldante a 1100° C.
- Brazing temperatura at 1100° C. Large milled flute type "L" for a faster dust removal.

Applicazioni / Applications



Muro
Masonry



Calcestruzzo
Concrete



Pietra
Natural stones

Codice Articolo	Lunghezza mm	Diametro Ø	Conf.	€/PZ
PRP03070	70	3,0	10	4,51
PRP04075	75	4,0	10	4,51
PRP05085	85	5,0	10	4,57
PRP55100	100	5,5	10	4,70
PRP06100	100	6,0	10	4,70
PRP65100	120	6,5	10	5,22
PRP07100	120	7,0	10	5,22
PRP08120	120	8,0	10	5,41
PRP09120	120	9,0	6	6,07
PRP10120	120	10,0	6	7,04
PRP11150	150	11,0	6	10,40
PRP12150	150	12,0	6	11,32
PRP13150	150	13,0	6	14,21
PRP14150	150	14,0	6	15,21
PRP15150	150	15,0	6	17,99
PRP16150	150	16,0	6	17,99
PRP18160	160	18,0	1	21,44
PRP20160	160	20,0	1	26,27
PRP06150	150	6,0	1	8,17
PRP08200	200	8,0	1	12,54
PRP10200	200	10,0	1	12,55
PRP12200	200	12,0	1	15,58
PRP14200	200	14,0	1	18,16
PRP16200	200	16,0	1	23,06
PRP18200	200	18,0	1	28,28
PRP20200	200	20,0	1	30,05
PRP08400	400	8,0	1	15,98
PRP10400	400	10,0	1	19,45
PRP12400	400	12,0	1	23,76
PRP14400	400	14,0	1	28,12
PRP16400	400	16,0	1	35,16
PRP18400	400	18,0	1	44,67
PRP20400	400	20,0	1	57,00
PRP22400	400	22,0	1	70,13
PRP24400	400	24,0	1	74,06

Per forare a forte percussione il muro, il cemento, il calcestruzzo, marmo e pietre.
Uso intensivo ed altro rendimento.

PUNTE ROTOBATTENTI MAX 4

Punte a 4 taglienti e 4 eliche per forare ad alto rendimento tutti i materiali edili

03072



4 Taglienti
HVA 1650

Plachetta integrale a 4 taglienti in metallo duro resistente alla forte percussione, brasatura con lega saldante a 1100°C.

4 Eliche

Corpo fresato con scanalatura a "L" ad alta evacuazione.

Ø	L	d	Codice Articolo	Conf.	€/Cad
4	75	3,80	PRB04075	I	5,09
5	85	4,80	PRB05085	I	5,09
6	100	5,45	PRB06100	I	5,37
7	100	6,30	PRB07100	I	5,90
8	120	7,00	PRB08120	I	6,07
9	120	8,00	PRB09120	I	6,65
10	120	8,50	PRB10120	I	7,51
11	150	10,00	PRB11150	I	8,86
12	150	10,00	PRB12150	I	9,34
13	150	10,00	PRB13150	I	11,80
14	150	10,00	PRB14150	I	13,93
15	150	10,00	PRB15150	I	17,70
16	150	10,00	PRB16150	I	19,66

- + 30% PRESTAZIONI
- FORO PERFETTAMENTE CIRCOLARE

CARATTERISTICHE: la plachetta in metallo duro monoblocco a 4 taglienti garantisce una grande capacità di taglio e una perfetta circolarità del foro, non ottenibile con le classiche punte a 2 taglienti. L'ottima asportazione dei detriti è assicurata dalla combinazione delle 4 eliche e della geometria a L dello scarico.

VANTAGGI: Grande rendimento di taglio in tutti i materiali edili, cemento, granito, pietre in genere, mattoni. Grande precisione di foratura. Grande durata della vita dell'utensile.

PUNTA DIAMANTATA

Per il taglio del gres porcellanato



Matrice metallica
altofondente brasata
che trattiene i diamanti a grana
medio-fine

Codice Articolo	Ø	Conf.	€/Cad
PD005	5	I	43,73
PD006	6	I	43,73
PD007	7	I	43,73
PD008	8	I	43,73
PD010	10	I	48,27
PD012	12	I	56,62
PD014	14	I	77,48

PUNTA PER VETRO E CERAMICA



HRA 90



Vetro
Glass



Ceramica
Ceramics

Applicazioni

Codice	Descrizione	Pz.	€/Pz
PV04058	Ø 4 x 58 mm	I	8,93
PV05058	Ø 5 x 58 mm	I	9,28
PV06058	Ø 6 x 58 mm	I	10,20
PV08078	Ø 8 x 78 mm	I	11,20
PV10098	Ø 10 x 98 mm	I	15,99
PV12098	Ø 12 x 98 mm	I	19,99

PUNTE PER TRAPANI A MARTELLLO

SDS-PLUS altissima qualità
Super professionale "K4"



Codice Articolo	Lunghezza mm	Conf.	€/PZ
SDS35110	3,5x110mm SDS PLUS "K4"	I	16,51
SDS35135	3,5x135mm SDS PLUS "K4"	I	26,60
SDS40110	4x110mm SDS PLUS "K4"	I	13,89
SDS40160	4x160mm SDS PLUS "K4"	I	18,08
SDS50110	5x110mm SDS PLUS "K4"	I	8,75
SDS50160	5x160mm SDS PLUS "K4"	I	12,08
SDS50210	5x210mm SDS PLUS "K4"	I	20,49
SDS50310	5x310mm SDS PLUS "K4"	I	25,41
SDS55110	5,5x110mm SDS PLUS "K4"	I	9,34
SDS55160	5,5x160mm SDS PLUS "K4"	I	12,45
SDS55210	5,5x210mm SDS PLUS "K4"	I	15,82
SDS55260	5,5x260mm SDS PLUS "K4"	I	31,86
SDS55310	5,5x310mm SDS PLUS "K4"	I	46,14
SDS55460	5,5x460mm SDS PLUS "K4"	I	78,29
SDS60110	6x110mm SDS PLUS "K4"	I	8,13
SDS60160	6x160mm SDS PLUS "K4"	I	9,93
SDS60210	6x210mm SDS PLUS "K4"	I	11,62
SDS60260	6x260mm SDS PLUS "K4"	I	15,21
SDS60460	6x460mm SDS PLUS "K4"	I	35,84
SDS65110	6,5x110mm SDS PLUS "K4"	I	9,69
SDS65160	6,5x160mm SDS PLUS "K4"	I	10,06
SDS65210	6,5x210mm SDS PLUS "K4"	I	16,99
SDS65260	6,5x260mm SDS PLUS "K4"	I	17,73
SDS65310	6,5x310mm SDS PLUS "K4"	I	22,77
SDS70110	7x110mm SDS PLUS "K4"	I	12,82
SDS70160	7x160mm SDS PLUS "K4"	I	14,85
SDS70210	7x210mm SDS PLUS "K4"	I	16,52
SDS80110	8x110mm SDS PLUS "K4"	I	9,93
SDS80160	8x160mm SDS PLUS "K4"	I	12,57
SDS80210	8x210mm SDS PLUS "K4"	I	12,94
SDS80260	8x260mm SDS PLUS "K4"	I	15,82
SDS80310	8x310mm SDS PLUS "K4"	I	19,39
SDS80460	8x460mm SDS PLUS "K4"	I	31,76
SDS80610	8x610mm SDS PLUS "K4"	I	45,50
SDS90160	9x160mm SDS PLUS "K4"	I	18,68
SDS90210	9x210mm SDS PLUS "K4"	I	20,37
SDS10110	10x110mm SDS PLUS "K4"	I	10,66
SDS10160	10x160mm SDS PLUS "K4"	I	12,45
SDS10210	10x210mm SDS PLUS "K4"	I	14,60
SDS10260	10x260mm SDS PLUS "K4"	I	17,14
SDS10310	10x310mm SDS PLUS "K4"	I	17,14
SDS10360	10x360mm SDS PLUS "K4"	I	22,77
SDS10460	10x460mm SDS PLUS "K4"	I	36,83
SDS10610	10x610mm SDS PLUS "K4"	I	53,94

PUNTE PER TRAPANI A MARTELLO

SDS-PLUS altissima qualità
Super professionale "K4"



Codice Articolo	Lunghezza mm	Conf.	€/PZ
SDSI0100	10x1000mm SDS PLUS "K4"	I	100,16
SDSI1160	11x160mm SDS PLUS "K4"	I	17,11
SDSI1210	11x210mm SDS PLUS "K4"	I	24,09
SDSI1260	11x260mm SDS PLUS "K4"	I	26,89
SDSI2160	12x160mm SDS PLUS "K4"	I	17,48
SDSI2210	12x210mm SDS PLUS "K4"	I	21,57
SDSI2260	12x260mm SDS PLUS "K4"	I	23,72
SDSI2310	12x310mm SDS PLUS "K4"	I	30,79
SDSI2460	12x460mm SDS PLUS "K4"	I	39,90
SDSI2610	12x610mm SDS PLUS "K4"	I	55,26
SDSI2100	12x1000mm SDS PLUS "K4"	I	115,99
SDSI3160	13x160mm SDS PLUS "K4"	I	25,62
SDSI3210	13x210mm SDS PLUS "K4"	I	27,92
SDSI3260	13x260mm SDS PLUS "K4"	I	30,79
SDSI3460	13x460mm SDS PLUS "K4"	I	46,75
SDSI4160	14x160mm SDS PLUS "K4"	I	21,20
SDSI4210	14x210mm SDS PLUS "K4"	I	25,63
SDSI4260	14x260mm SDS PLUS "K4"	I	27,18
SDSI4310	14x310mm SDS PLUS "K4"	I	34,28
SDSI4460	14x460mm SDS PLUS "K4"	I	43,63
SDSI4610	14x610mm SDS PLUS "K4"	I	69,27
SDSI4100	14x1000mm SDS PLUS "K4"	I	137,40
SDSI5160	15x160mm SDS PLUS "K4"	I	31,64
SDSI5260	15x260mm SDS PLUS "K4"	I	38,34
SDSI5460	15x460mm SDS PLUS "K4"	I	62,46
SDSI6210	16x210mm SDS PLUS "K4"	I	36,31
SDSI6260	16x260mm SDS PLUS "K4"	I	43,15
SDSI6310	16x310mm SDS PLUS "K4"	I	43,99
SDSI6460	16x460mm SDS PLUS "K4"	I	60,78
SDSI6610	16x610mm SDS PLUS "K4"	I	71,68
SDSI6100	16x1000mm SDS PLUS "K4"	I	147,00
SDSI7210	17x210mm SDS PLUS "K4"	I	58,38
SDSI8200	18x200mm SDS PLUS "K4"	I	46,99
SDSI8300	18x300mm SDS PLUS "K4"	I	54,30
SDSI8450	18x450mm SDS PLUS "K4"	I	70,26
SDSI8600	18x600mm SDS PLUS "K4"	I	96,69
SDSI8100	18x1000mm SDS PLUS "K4"	I	159,35
SDSI9200	19x200mm SDS PLUS "K4"	I	75,30
SDSI9450	19x450mm SDS PLUS "K4"	I	113,07

PUNTE PER TRAPANI A MARTELLLO

SDS-PLUS altissima qualità
Super professionale "K4"



Codice Articolo	Lunghezza mm	Conf.	€/PZ
SDS20200	20x200mm SDS PLUS "K4"	I	54,06
SDS20300	20x300mm SDS PLUS "K4"	I	62,82
SDS20450	20x450mm SDS PLUS "K4"	I	79,14
SDS20600	20x600mm SDS PLUS "K4"	I	105,55
SDS20100	20x1000mm SDS PLUS "K4"	I	181,52
SDS22250	22x250mm SDS PLUS "K4"	I	67,36
SDS22450	22x450mm SDS PLUS "K4"	I	121,21
SDS22600	22x600mm SDS PLUS "K4"	I	123,44
SDS22100	22x1000mm SDS PLUS "K4"	I	208,65
SDS24250	24x250mm SDS PLUS "K4"	I	81,78
SDS24450	24x450mm SDS PLUS "K4"	I	114,39
SDS25250	25x250mm SDS PLUS "K4"	I	82,71
SDS25300	25x300mm SDS PLUS "K4"	I	148,32
SDS25450	25x450mm SDS PLUS "K4"	I	127,33
SDS25100	25x1000mm SDS PLUS "K4"	I	259,18
SDS26250	26x250mm SDS PLUS "K4"	I	96,52
SDS26450	26x450mm SDS PLUS "K4"	I	126,49

PUNTA SPECIALE 2 TAGLIENTI

Attacco - sds - plus ø 6,3 mm
per viti cemento serramenti - smc - smp



CODICE	Ø	LUNG. TOT.	LUNG. UTILE	CONF.	PREZZO €/CAD
SDS63260	6,3	260	200	1	23,76

PUNTE PER TRAPANI A MARTELLO

SDS-PLUS con 4 taglianti e 4 eliche



Codice Articolo	Ø	L	/	Conf.	€/Cad	Codice Articolo	Ø	L	/	Conf.	€/Cad
PM050110	5,0	110	50	I	15,62	PM120160	12,0	160	100	I	23,59
PM050160	5,0	160	100	I	16,82	PM120210	12,0	210	150	I	28,77
PM055110	5,5	110	50	I	16,62	PM120260	12,0	260	200	I	32,64
PM055160	5,5	160	100	I	18,01	PM120310	12,0	310	250	I	44,79
PM060110	6,0	110	50	I	15,83	PM120450	12,0	450	400	I	67,30
PM060160	6,0	160	100	I	17,32	PM120600	12,0	600	550	I	92,65
PM060210	6,0	210	150	I	21,40	PM121000	12,0	1000	950	I	296,39
PM060210	6,0	260	200	I	26,70	PM140160	14,0	160	100	I	33,34
PM060310	6,0	310	250	I	37,24	PM140210	14,0	210	150	I	44,58
PM065160	6,5	160	100	I	22,00	PM140260	14,0	260	200	I	49,17
PM065210	6,5	210	150	I	29,66	PM140310	14,0	310	250	I	55,25
PM065260	6,5	260	200	I	38,13	PM140450	14,0	450	400	I	69,38
PM065310	6,5	310	250	I	44,38	PM140600	14,0	600	550	I	100,53
PM070110	7,0	110	50	I	20,89	PM141000	14,0	1000	950	I	245,35
PM070160	7,0	160	100	I	22,18	PM150160	15,0	160	100	I	52,16
PM080110	8,0	110	50	I	18,40	PM150210	15,0	210	150	I	60,72
PM080160	8,0	160	100	I	19,42	PM150260	15,0	260	200	I	66,08
PM080210	8,0	210	150	I	22,10	PM150450	15,0	450	400	I	87,59
PM080260	8,0	260	200	I	26,87	PM160160	16,0	160	100	I	55,25
PM080310	8,0	310	250	I	33,33	PM160210	16,0	210	150	I	62,22
PM080460	8,0	460	400	I	54,15	PM160260	16,0	260	200	I	66,20
PM100110	10,0	110	50	I	19,11	PM160310	16,0	310	250	I	74,65
PM100160	10,0	160	100	I	20,41	PM160450	16,0	450	400	I	88,60
PM100210	10,0	210	150	I	24,08	PM160600	16,0	600	550	I	123,00
PM100260	10,0	260	200	I	29,37	PM161000	16,0	1000	950	I	258,77
PM100310	10,0	310	250	I	35,33	PM180250	18,0	250	200	I	90,67
PM100450	10,0	450	400	I	61,82	PM180450	18,0	450	400	I	107,10
PM100600	10,0	600	550	I	89,89	PM200250	20,0	250	200	I	101,33
PM101000	10,0	1000	950	I	223,96						

Caratteristiche:

La placchetta in metallo duro monoblocco a 4 taglianti garantisce una grande capacità di taglio, una perfetta trasmissione della potenza e un'ottima asportazione dei detriti grazie alla combinazione dei 4 taglianti, della placchetta e delle 4 eliche

Vantaggi:

La punta a 4 taglianti e 4 spirali taglia sempre e senza problemi il tondino nel cemento armato.

Grande rendimento di taglio in tutti i materiali edili, cemento, granito, cemento armato, pietre in genere, mattoni.

Grande precisione di foratura

Grande durata della vita dell'utensile

Massima limitazione delle vibrazioni sul martello

PUNTE PER TRAPANI A MARTELLLO

SDS-PLUS con 4 taglienti e 4 eliche



Codice Articolo	Ø	L	/	Conf.	€/Cad
PM200450	20,0	450	400	I	116,56
PM220250	22,0	250	200	I	107,38
PM220450	22,0	450	400	I	135,67
PM240250	24,0	250	200	I	124,13
PM240450	24,0	450	400	I	149,95
PM250250	25,0	250	200	I	128,51
PM250450	25,0	450	400	I	157,57
PM280250	28,0	250	200	I	151,49
PM280450	28,0	450	400	I	166,52
PM300250	30,0	250	200	I	159,67
PM300450	30,0	450	400	I	217,91
PM320450	32,0	450	400	I	234,50

Caratteristiche:

La placchetta in metallo duro monoblocco a 4 taglienti garantisce una grande capacità di taglio, una perfetta trasmissione della potenza e un'ottima asportazione dei detriti grazie alla combinazione dei 4 taglienti, della placchetta e delle 4 eliche.

Vantaggi:

La punta a 4 taglienti e 4 spirali taglia sempre e senza problemi il tondino nel cemento armato.

Grande rendimento di taglio in tutti i materiali edili, cemento, granito, cemento armato, pietre in genere, mattoni.

Grande precisione di foratura

Grande durata della vita dell'utensile

Massima limitazione delle vibrazioni sul martello



PUNTE PER MARTELLI

SDS-MAX Super professionali



Codice Articolo	Ø	L	/	Conf.	€/Cad	Codice Articolo	Ø	L	/	Conf.	€/Cad
MSDS120340	12	340	200	I	74,29	MSDS250520	25	520	400	I	184,56
MSDS120540	12	540	400	I	116,81	MSDS250920	25	920	800	I	296,26
MSDS120740	12	740	600	I	163,56	MSDS251320	25	1320	1200	I	535,72
MSDS140340	14	340	200	I	84,75	MSDS260520	26	520	400	I	248,86
MSDS140540	14	540	400	I	116,81	MSDS280320	28	320	200	I	195,82
MSDS140740	14	740	600	I	163,59	MSDS280570	28	520	400	I	254,47
MSDS140940	14	940	800	I	211,05	MSDS280670	28	720	600	I	299,11
MSDS150340	15	340	200	I	94,02	MSDS280920	28	920	800	I	299,11
MSDS150540	15	540	400	I	126,74	MSDS281320	28	1320	1200	I	517,76
MSDS160340	16	340	200	I	104,90	MSDS300320	30	320	200	I	212,18
MSDS160540	16	540	400	I	121,44	MSDS300520	30	520	400	I	267,86
MSDS160740	16	740	600	I	163,56	MSDS320320	32	320	200	I	213,33
MSDS160940	16	940	800	I	215,10	MSDS320720	32	720	600	I	347,86
MSDS161340	16	1340	1200	I	448,46	MSDS320920	32	920	800	I	436,28
MSDS180340	18	340	200	I	98,88	MSDS321320	32	1320	1200	I	593,16
MSDS180540	18	540	400	I	133,94	MSDS350370	35	370	250	I	273,96
MSDS180740	18	740	600	I	163,56	MSDS350520	35	520	400	I	322,65
MSDS180940	18	940	800	I	215,10	MSDS350720	35	720	600	I	387,60
MSDS181320	18	1320	180	I	482,96	MSDS350920	35	920	800	I	462,53
MSDS190520	19	520	400	I	159,38	MSDS351320	35	1320	1200	I	593,17
MSDS200320	20	320	200	I	115,76	MSDS370570	37	570	450	I	426,16
MSDS200520	20	520	400	I	144,90	MSDS370920	37	920	800	I	596,60
MSDS200920	20	920	800	I	194,80	MSDS380370	38	370	250	I	302,36
MSDS201320	20	1320	1200	I	505,29	MSDS380720	38	720	600	I	387,60
MSDS220320	22	320	200	I	123,13	MSDS400520	40	520	400	I	426,15
MSDS220520	22	520	400	I	157,86	MSDS400720	40	520	600	I	436,28
MSDS220920	22	920	800	I	219,16	MSDS400920	40	920	800	I	600,65
MSDS221320	22	1320	1200	I	505,29	MSDS401320	40	1320	1200	I	823,88
MSDS240320	24	320	200	I	143,42	MSDS450520	45	520	400	I	530,73
MSDS240520	24	520	400	I	170,45	MSDS500570	50	570	450	I	919,27
MSDS250320	25	320	200	I	170,45	MSDS520570	52	570	450	I	919,27

130°



HVA ~1650



Caratteristiche / Features

Speciali plachette in M.D. per resistere all'urto sulla nuova generazione dei martelli pesanti da 5 Kg. ed oltre. Testa più snella ma compatta per la geometria dei taglienti, facile penetrazione nel cemento. Elica "vario flute", per una più rapida evacuazione dei materiali. Risultati: + 30% di efficienza nella foratura, maggiore durata dell'utensile, più resistenza agli impatti, minori vibrazioni, fori più profondi e precisi.

MANDRINI PER TRAPANO

Attacco 1/2 x 20 UNF

Descrizione		Codice	Pz.	€/Pz
0,5 ÷ 10 L6I		Y103604	I	29,61



RIVETTATRICI

MANUALI PNEUMATICHE A BATTERIA



B&B® PADOVA ha a vostra disposizione una vasta gamma di rivettatrici manuali e oleopneumatiche ad alte prestazioni per rivetti e strutturali.

La ricerca intensa per la qualità e la nostra politica di miglioramento continuo fanno delle rivettatrici degli strumenti che si distinguono per:

- Leggerezza ed ergonomia.
- Disponibilità di scelta.
- Sicurezza e adattabilità.
- Velocità e facilità di utilizzo.
- Alta qualità professionale.
- Capacità di integrazione su linee di assemblaggio.
- Facilità di manutenzione.
- Vasta gamma di servizi a valore aggiunto (servizi tecnici, disponibilità dei pezzi di ricambio, ecc).

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO

CILINDRICO

Acciaio-Fondo aperto

Cilindrica	
D	L (mm)
M4	9,5 12,25
M5	12,0 15,0 18,0
M6	14,5 16,5 19,0
M8	16,5 18,5 22,5 25,5
M10	17,5
M10	19,5 21,5 2,7
M12	25,0

Ridotta	
D	L (mm)
M3	8,7
M4	10,4
M5	11,5
M6	14,5
M8	16,0

Acciaio-Fondo chiuso

Cilindrica	
D	L (mm)
M5	18,0
M6	21,5
M8	23,5
M10	31,0

GODRONATO

Acciaio-Fondo aperto

Cilindrica	
D	L (mm)
M3	10,5
M4	9,5 12,25
M5	12,0 15,0
M6	14,5 16,5 13,0
M8	16,5 18,5
M10	19,5 21,5 19,5
M12	25,0

Ridotta	
D	L (mm)
M4	10,4
M5	11,5
M6	14,5 16,5
M8	16,8 19,0
M10	20,8 23,5 24,2

Svasata	
D	L (mm)
M4	11,0
M5	13,0
M6	16,0
M8	18,5 18,5
M10	22,0

Cilindrica	
D	L (mm)
M5	17,7
M6	17,7

Acciaio-Fondo chiuso

Ridotta	
D	L (mm)
M4	14,9
M5	18,0
M6	21,5
M8	22,5

PERNO FILETTATO GODRONATO

Cilindrica	
D	L (mm)
M5	11,0
M6	13,0
M8	16,0

ESAGONALE

Acciaio-Fondo aperto

Cilindrica	
D	L (mm)
M4	10,0
M5	13,0
M6	14,2
M8	16,5 19,5
M10	19,5
M12	25,0

Ridotta	
D	L (mm)
M4	11,0
M5	14,0 16,5
M6	16,0 18,5
M8	18,0 20,5
M10	22,0 24,0
M12	25,0 28,0

Acciaio-Fondo chiuso

Cilindrica	
D	L (mm)
M5	19,0
M6	21,5
M8	24,5
M10	31,0

Ridotta	
D	L (mm)
M5	20,0
M6	22,0

SEMIESAGONALE

Acciaio-Fondo aperto

Cilindrica	
D	L (mm)
M4	10,0
M5	12,8
M6	14,5
M8	16,5
M12	25,0

*Interno cilindrico opzionale

Ridotta	
D	L (mm)
M4	10,5
M5	12,0
M6	14,5
M8	16,0

*Interno cilindrico opzionale

Piane

D	L (mm)
M4	10,5
M5	11,8
M6	15,0

Acciaio-Fondo chiuso

Ridotta	
D	L (mm)
M4	16,0
M5	18,0
M6	21,0
M8	23,5

RIVETTI IN ACCIAIO

STANDARD

Tonda	
DI Ø	L (mm)
3,0	6 8 10 12
3,2	6 8 10 12 14 16
4,0	6 8 10 12 14 16 18 20
4,8	6 8 10 12 14 16 18 21
	24 30 35
5,0	8 10 12 14 16 18 20 25 30
	35 40 45 50 60 65
6,0	8 10 12 14 16 18 20 25 30
6,4	8 10 12 15 16 18 20 22 25
	30 35

Acciaio/Acciaio

Svasata 120°	
DI Ø	L (mm)
3,2	6 8 10 12
4,0	6 8 10 12 14
4,8	8 10 12 14 16 18
5,0	12 25
6,4	10 13 16 28

Larga	
DI Ø	L (mm)
4,0	c/10 6 8 10 12 14
4,8	c/14 10 12 14 16 18
	21 24 30 35
4,8	c/16 10 12 14 16 18
	21 24
6,4	c/19 12 15 18 30

FIORE Acciaio/Acciaio

Tonda	
DI Ø	L (mm)
4,2	9

ERMETICO Acciaio/Acciaio

Tonda	
DI Ø	L (mm)
3,2	6 8 9,5 12
4,0	8 10 12 15
4,8	9,5 12

RIVETTI STRUTTURALE

STRUTTURALE

Acciaio/Acciaio



Tonda	
D1Ø	L (mm)
4,8	10,3 13,5
6,5	14 20 22
9,7	22



Svasata 100°	
D1Ø	L (mm)
4,8	12,3 16,5
6,5	16,5 22,5

HARDLOCK

Acciaio/Acciaio



Tonda	
D1Ø	L (mm)
6,4	10,5 12,5 14,5
	16,5 18,5 20,5 22,5

HARDGRIP

Acciaio/Acciaio



Tonda	
D1Ø	L (mm)
3,2	7 9,5 11,5
4,0	7,5 8,5 9,5 12,5
4,8	9 11,5 14,5
6,0	10,5 13,5 16,5 19,5

INSERTI FILETTATI IN INOX

CILINDRICO

Inox-Fondo aperto



Cilindrica	
D	L (mm)
M4	9,5
M5	12,0
M6	14,5
M8	16,5



Ridotta	
D	L (mm)
M4	11,0
M5	12,0
M6	14,5
M8	16,0

Inox-Fondo chiuso



Cilindrica	
D	L (mm)
M4	16,0
M5	18,0
M6	21,0
M8	23,5



Cilindrica	
D	L (mm)
M4	16,0
M5	18,0
M6	21,0
M8	23,5

GODRONATO

Inox-Fondo aperto



Cilindrica	
D	L (mm)
M4	9,5
M5	12,0 15,0
M6	14,5
M8	16,5 18,5
M10	19,0



Ridotta	
D	L (mm)
M3	9,75
M4	10,5
M5	11,5
M6	14,5
M8	16,5
M10	19,0



Svasata	
D	L (mm)
M4	12,0
M5	13,0
M6	16,0
M8	18,5

SEMIESAGONALE

Inox-Fondo aperto



Cilindrica	
D	L (mm)
M5	12,0
M6	14,0
M8	16,0



Ridotta	
D	L (mm)
M4	11,0
M5	12,0
M6	14,0
M8	16,0
M10	19,0

Inox-Fondo chiuso



Cilindrica	
D	L (mm)
M5	18,0
M6	21,0
M8	23,5



Ridotta	
D	L (mm)
M4	16,0
M5	18,0
M6	21,0
M8	23,5

RIVETTI IN INOX

STANDARD

Inox-A2 / Inox-A2



Tonda	
D1Ø	L (mm)
2,4	6 8 10 12
3,0	5 6 8 10 12 14
3,2	6 8 10 12 15 18
4,0	6 8 10 12 14 16 18 20 25
4,8	8 10 12 14 16 18 20 25
	30 35 40
5,0	8 10 12 14 16 20 25
	30 35 40
6,4	12 15 18 20 25



Svasata 120°	
D1Ø	L (mm)
3,2	6 8 10 12
4,0	8 10 12 14
4,8	8 10 12 14 16 18



Larga	
D1Ø	L (mm)
3,2	10
c/9,5	10 13 16
4,0 c/12	8
4,8 c/14	8 10 12 14 16 18
4,8 c/16	20 22 25 30 35



Tonda	
D1Ø	L (mm)
3,2	6 8 10 12 15
4,0	6 8 10 12 14 16 20
4,8	8 10 12 14 16 18 20
5,0	8 10 12 14 16 18
	20 35



Tonda	
D1Ø	L (mm)
3,2	8 9,5 12
4,0	8 9,5 12 14 16
4,8	9,5 12 13 15 16
	17 18
6,4	12 16

ERMETICO

Inox A2

RIVETTI STRUTTURALE

STRUTTURALE

Inox A2 / Inox A2



Tonda

D1Ø	L (mm)
4,8	10,3 13,5
6,5	14 20



Svasata 100°

D1Ø	L (mm)
6,5	16

HARDLOCK

Inox A2 / Inox A2



Tonda

D1Ø	L (mm)
6,4	14,5 16,5

HARDGRIP

Inox A2 / Inox A2



Tonda

D1Ø	L (mm)
3,2	7,0 9,5 11,5
4,0	7,5 9,5 12,5
4,8	9,5 11,5 14,5 16,5

RIVETTI ALLUMINIO

STANDARD

Alluminio/Acciaio



Tonda

D1Ø	L (mm)
2,4	4 6 8 10 12
3,0	4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18
3,2	4 5 6 8 10 12 15 18 20
4,0	5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 25 30 40
4,8	6 8 10 12 14 16 18 21 24 27 30 32 35 40 45 50
5,0	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
6,0	8 10 12 14 16 18 20 25 30 35
6,4	12 15 18 22 26 30 35 50
7,8	15 22



Svasata 120°

D1Ø	L (mm)
2,4	6 8 10
3,0	6 8 10 12 14 16
3,2	6 8 10 12 15 18
4,0	6 8 10 12 14 16 18 20
4,8	6 8 10 12 14 16 18 21 24 27 30 35
5,0	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30



Larga

D1Ø	L (mm)
3,2	c/9,5 6 8 10 12 16
4,0	c/12 8 10 12 14 16 18 20
4,8	c/14 10 12 14 16 18 21 24 27 30 35 40 45 50
4,8	c/16 10 12 14 16 18 21 24 27 30 35
5,0	c/11 8 10 12 14 16 18 20 25 30
5,0	c/14 8 10 12 14 16 18 20 25 30



Tubo

D1Ø	L (mm)
5,0	55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
6,4	80 100 120 150 175

MATERIALI TENERI

Alluminio/Acciaio



Tonda

D1Ø	L (mm)
4,0	6 8 10 12 14 16 18 20
4,8	6 8 10 12 14 16 18 21 24 27 30 32

STANDARD

Alluminio/Inox




Tonda

D1Ø	L (mm)
2,4	4 6 8 10
3,0	8
3,2	6 8 10 12 15 18 20
4,0	6 8 10 12 14 16 18 20 25 27 30 35 40
4,8	6 8 10 12 14 16 18 21 24 27 30 35 40
5,0	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40
6,0	8 10 12 14 16 18 20



Larga

D1Ø	L (mm)
4,0	c/12 8 10 12 14 16 18 20
4,8	c/14 10 12 14 16 18 21 24 27 30 35
4,8	c/16 10 12 14 16 18 21 24 27 30 35
5,0	c/14 8 10 12 14 16 18 20 25 30



Tonda

D1Ø	L (mm)
3,2	6 8 10 12 15 18
4,0	6 8 10 12 14 16 18 20
4,8	6 8 10 12 14 16 18 21 24 27



Larga

D1Ø	L (mm)
4,8	10 12 14 16 18
4,8	c/14 21 24 10
4,8	c/16



Tonda

D1Ø	L (mm)
4,8	7,6 10,2 12,7 15,3 17,8 20,3 22,9 25,4 27,9 30,4 35,0 40,0 50,0

A SPINA

Alluminio/Inox

MULTIGRIP

Alluminio/Acciaio



Tonda

D1Ø	L (mm)
3,2	8,0 9,5 11,0
4,0	6,8 9,5 12,5 16,5
4,8	10,5 15,0 16,5 19,5 24,5



Tonda

D1Ø	L (mm)
6,4	12 15 18




Svasata 120°

D1Ø	L (mm)
3,2	9,5
4,0	11,0
4,8	12,0 16,5



Larga

D1Ø	L (mm)
3,2	8,0
c/9,5	13,0 16,0
4,0	c/12 10,5 17,0 25,0
4,8	c/16



Tonda

D1Ø	L (mm)
3,2	10
4,0	8 12 16
4,8	8 10 12 14 18 21 24

RULLATO

Alluminio/Acciaio

MULTIGRIP

Alluminio/Inox



Tonda

D1Ø	L (mm)
3,2	8,0 11,0
4,0	6,8 9,5 12,5 16,5
4,8	10,5 15,0 16,5 24,5



Svasata 120°

D1Ø	L (mm)
3,2	9,5
4,0	11,0
4,8	12,0 16,5




Larga

D1Ø	L (mm)
4,8	c/16 10,5 17,0 19,0 25,0



Tonda

D1Ø	L (mm)
3,2	8 10 12 14 16 18
4,0	8 10 12 14 16 18 20 25
4,8	10 12 14 16 18 21 24 27 30 32 35 40 45 50
5,0	40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
6,4	35 50 80 100 120 150 175 190



Larga

D1Ø	L (mm)
4,0	8 10 12 14 16 c/12 18 20
4,8	10 12 14 16 18 21 24 27 30 35 21
4,8	c/14
4,8	c/11

FIORE

Alluminio/Acciaio

RIVETTI ALLUMINIO

ERMETICO

Alluminio/Acciaio



Tonda	
D1Ø	L (mm)
3,2	6,5 8,0 9,5 11,0 12,5
4,0	8 9,5 11,0 12,5 14,5
4,8	8,5 9,5 11,0 13,0 14,5
6,4	16,0 18,0 21,0 25,0
	12,7 15,5



Svasata 120°	
D1Ø	L (mm)
4,8	10,0 12,5 14,5
	16,0 22,0



Larga	
D1Ø	L (mm)
4,8	c/14 13,0 18,0

Alluminio/Inox



Tonda	
D1Ø	L (mm)
3,2	6,5 8,0 9,5 12,5
4,0	8,0 9,5 11,0 12,5
4,8	8,0 9,5 13,0 14,5
	16,0 18,0 21,0 25,0



Alluminio/Alluminio

Tonda	
D1Ø	L (mm)
3,2	8,0 9,5 11,0
4,0	9,5 12,5
4,8	9,5 11,5 12,5 14,5
	18,0

RIVETTI STRUTTURALE

STRUTTURALE

Alluminio/Alluminio



Tonda	
D1Ø	L (mm)
4,8	10,3 13,5
6,5	14,0 20,0



Svasata 100°	
D1Ø	L (mm)
6,5	16,5

HARDLOCK

Alluminio/Alluminio



Tonda	
D1Ø	L (mm)
6,4	10,5 12,5 14,5
	16,5 18,5

DISTANZIALE

Alluminio/Acciaio

Su Richiesta



INSERTI FILETTATI IN ALLUMINIO

CILINDRICO

Alluminio - Fondo Aperto



Cilindrica	
D1Ø	L (mm)
M4	9,5
M5	12,0 15,0
M6	14,5 16,5
M8	16,5 18,5



Ridotta	
D1Ø	L (mm)
M5	12,0
M6	14,5
M8	16,0



Svasata	
D1Ø	L (mm)
M4	11,5
M5	13,0
M6	16,0
M8	18,5

RIVETTO PER FOTOVOLTAICO

Con guarnizione



BOCCOLE

Autolubrificanti a secco - KU



BOCCOLE

BM - Bimetalliche / BW - Bronzo



BOCCOLE

Bronzo e Ferro Sinterizzati




BOCCOLE

BW - Bronzo



BOCCOLE

Alveolate EKX®



BOCCOLE SPECIALI

A Disegno





www.bbpadova.it



Via Ettore Majorana, 14
35010 Z.I. CADONEGHE
Padova - Italy

Tel.: +39 049 700 900
Fax: +39 049 707 2098
e-mail: info@bbpadova.it



AZIENDA CERTIFICATA
ISO - 9001:2008



+39 342 57 94 955