




# 2023 - 2024





**AZIENDA CERTIFICATA  
ISO - 9001:2008**

Gentile lettore/cliente,  
poche righe per conoscere la B & B PADOVA,  
azienda artigiana certificata TUV NORD ISO: 9001-2008.

B & B PADOVA nasce nel 1995 nella città del “Santo senza nome”, del “Caffè senza porte” e del “Prato senza erba”.

L'attività si svolgeva prevalentemente con il commercio all'ingrosso di ferramenta, sistemi di fissaggio e accessori per la casa.

Successivamente il mercato richiese nuovi articoli legati all'arredamento d'interni.

Fu così che iniziò la nostra produzione artigianale di bastoncini per tende (Bris Bris) e pali per tende.

Questa produzione prettamente manuale, effettuata con materie prime di prima scelta (ottone-alluminio-acciaio inox-ferro) portò alla partecipazione a diverse fiere all'estero che fecero così conoscere la B & B PADOVA anche oltre oceano.

Negli anni a seguire abbiamo focalizzato la nostra energia nella ricerca e nello sviluppo di prodotti certificati rispondenti alle norme europee per la sicurezza, e questo è stato conseguito grazie ad alleanze con importanti aziende europee ed extra europee che ci hanno garantito alcune esclusive di marchi.

Distribuiamo in esclusiva i marchi: **vìda speciàte®** per il fissaggio sul legno, Smart® per il fissaggio leggero in nylon di alta qualità, Lacres® per lame e cutter “made in europe”.

Disponiamo di un magazzino coperto di circa 2.000 mq con ampio spazio esterno per carico e scarico merci.

La nostra forza è rappresentata da 10.000 articoli a magazzino, una forza di vendita che copre tutta la penisola comprese le isole, 8 dipendenti in sede, 1 promotore estero: il tutto per un servizio migliore. La nostra clientela può inoltre godere del supporto di un tecnico per qualsiasi problematica inerente il fissaggio.

Ci preghiamo quindi di porre la nostra professionalità al Vostro servizio.





**B & B Padova srl**  
**Via E. Majorana, 14 - 35010 Cadoneghe (PD) ITALY**  
**Tel +39 049 700900 - Fax +39 049 7072098**

 **+39 342 579 4955**



***[www.bbpadova.it](http://www.bbpadova.it)***




# Viteria per legno



pag. 5



pag. 8



pag. 10



pag. 12



pag. 13



pag. 19

**NOVITÀ**



pag. 20



pag. 25



pag. 27



pag. 28

## VITI TRUCIOLARI CON TESTA SVASATA - FILETTO TOTALE IMPRONTA POZI - BRONZATE



Filetto parziale fornibile su richiesta

| CODICE   | Descrizione<br>Ø x Lung. | Inserto | CF    | Imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|--------------------------|---------|-------|---------|--------------------|
| 92025010 | 2,5 x 10                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,77               |
| 92025012 | 2,5 x 12                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,77               |
| 92025016 | 2,5 x 16                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,94               |
| 92025018 | 2,5 x 18                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 2,11               |
| 92025020 | 2,5 x 20                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 2,24               |
| 92025025 | 2,5 x 25                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | 2,54               |
| 92025030 | 2,5 x 30                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | 2,58               |
| 92030010 | 3,0 x 10                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,39               |
| 92030012 | 3,0 x 12                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,51               |
| 92030016 | 3,0 x 16                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,74               |
| 92030018 | 3,0 x 18                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | 1,90               |
| 92030020 | 3,0 x 20                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | 1,97               |
| 92030025 | 3,0 x 25                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | 2,20               |
| 92030030 | 3,0 x 30                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | 2,55               |
| 92030035 | 3,0 x 35                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | 2,90               |
| 92030040 | 3,0 x 40                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | 3,13               |
| 92035012 | 3,5 x 12                 | PZ 2    | 1.000 | 24.000  | 1,74               |
| 92035016 | 3,5 x 16                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | 1,97               |
| 92035018 | 3,5 x 18                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | 2,08               |
| 92035020 | 3,5 x 20                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | 2,20               |
| 92035025 | 3,5 x 25                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,55               |
| 92035030 | 3,5 x 30                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,90               |
| 92035035 | 3,5 x 35                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,90               |
| 92035040 | 3,5 x 40                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | 3,71               |
| 92035045 | 3,5 x 45                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | 3,94               |
| 92035050 | 3,5 x 50                 | PZ 2    | 400   | 2.400   | 4,40               |
| 92035060 | 3,5 x 60                 | PZ 2    | 400   | 2.400   | 11,60              |
| 92040012 | 4,0 x 12                 | PZ 1    | 500   | 12.000  | 2,32               |
| 92040016 | 4,0 x 16                 | PZ 2    | 500   | 12.000  | 2,55               |
| 92040018 | 4,0 x 18                 | PZ 2    | 500   | 12.000  | 2,88               |
| 92040020 | 4,0 x 20                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,90               |
| 92040025 | 4,0 x 25                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 3,24               |
| 92040030 | 4,0 x 30                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 3,59               |
| 92040035 | 4,0 x 35                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | 4,40               |
| 92040040 | 4,0 x 40                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | 4,98               |
| 92040045 | 4,0 x 45                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | 5,21               |
| 92040050 | 4,0 x 50                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | 5,79               |
| 92040060 | 4,0 x 60                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | 6,95               |
| 92040070 | 4,0 x 70                 | PZ 2    | 200   | 1.600   | 7,18               |

| CODICE   | Descrizione<br>Ø x Lung. | Inserto | CF  | Imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|--------------------------|---------|-----|---------|--------------------|
| 92045016 | 4,5 x 16                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,24               |
| 92045018 | 4,5 x 18                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,35               |
| 92045020 | 4,5 x 20                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,40               |
| 92045025 | 4,5 x 25                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,94               |
| 92045030 | 4,5 x 30                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 4,86               |
| 92045035 | 4,5 x 35                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 5,21               |
| 92045040 | 4,5 x 40                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 5,79               |
| 92045045 | 4,5 x 45                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 6,37               |
| 92045050 | 4,5 x 50                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 7,07               |
| 92045055 | 4,5 x 55                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 7,41               |
| 92045060 | 4,5 x 60                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 8,57               |
| 92045070 | 4,5 x 70/55              | PZ 2    | 200 | 1.600   | 11,12              |
| 92045080 | 4,5 x 80/55              | PZ 2    | 200 | 1.600   | 12,74              |
| 92050016 | 5,0 x 16                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 4,70               |
| 92050020 | 5,0 x 20                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 4,80               |
| 92050025 | 5,0 x 25                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 4,98               |
| 92050030 | 5,0 x 30                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 5,79               |
| 92050035 | 5,0 x 35                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 6,37               |
| 92050040 | 5,0 x 40                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 7,07               |
| 92050045 | 5,0 x 45                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 8,11               |
| 92050050 | 5,0 x 50                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 8,80               |
| 92050060 | 5,0 x 60                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 10,66              |
| 92050070 | 5,0 x 70/60              | PZ 2    | 200 | 1.600   | 12,97              |
| 92050080 | 5,0 x 80/60              | PZ 2    | 200 | 1.200   | 15,64              |
| 92050090 | 5,0 x 90/60              | PZ 2    | 100 | 1.200   | 16,80              |
| 92050100 | 5,0 x 100/60             | PZ 2    | 100 | 1.200   | 19,92              |
| 92050120 | 5,0 x 120/75             | PZ 2    | 100 | 1.200   | 26,50              |
| 92060030 | 6,0 x 30                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | 8,34               |
| 92060040 | 6,0 x 40                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | 11,00              |
| 92060050 | 6,0 x 50                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | 13,20              |
| 92060060 | 6,0 x 60                 | PZ 3    | 200 | 1.200   | 15,64              |
| 92060070 | 6,0 x 70/60              | PZ 3    | 200 | 1.200   | 18,07              |
| 92060080 | 6,0 x 80/60              | PZ 3    | 200 | 1.200   | 21,78              |
| 92060090 | 6,0 x 90/60              | PZ 3    | 100 | 1.200   | 24,32              |
| 92060100 | 6,0 x 100/60             | PZ 3    | 100 | 800     | 28,96              |
| 92060110 | 6,0 x 110/60             | PZ 3    | 100 | 800     | 37,00              |
| 92060120 | 6,0 x 120/60             | PZ 3    | 100 | 600     | 38,22              |
| 92060140 | 6,0 x 140/60             | PZ 3    | 100 | 600     | 52,00              |
| 92060160 | 6,0 x 160/60             | PZ 3    | 100 | 600     | 55,90              |
| 92060180 | 6,0 x 180/60             | PZ 3    | 100 | 400     | 72,04              |
| 92060200 | 6,0 x 200/60             | PZ 3    | 100 | 400     | 90,97              |

## VITI TRUCIOLARI CON TESTA SVASATA - FILETTO TOTALE IMPRONTA POZI - TROPICALIZZATE



Filetto parziale fornibile su richiesta

| Codice   | Descrizione<br>Ø x Lung. | Inserto | CF    | Imballo | Prezzo<br>€ 100 pz |
|----------|--------------------------|---------|-------|---------|--------------------|
| 91025010 | 2,5 x 10                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | <b>1,72</b>        |
| 91025012 | 2,5 x 12                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | <b>1,72</b>        |
| 91025016 | 2,5 x 16                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | <b>1,92</b>        |
| 91025018 | 2,5 x 18                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | <b>2,03</b>        |
| 91025020 | 2,5 x 20                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | <b>2,17</b>        |
| 91025025 | 2,5 x 25                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | <b>2,50</b>        |
| 91025030 | 2,5 x 30                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | <b>3,33</b>        |
|          |                          |         |       |         |                    |
| 91030010 | 3,0 x 10                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | <b>1,27</b>        |
| 91030012 | 3,0 x 12                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | <b>1,39</b>        |
| 91030016 | 3,0 x 16                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | <b>1,62</b>        |
| 91030018 | 3,0 x 18                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | <b>1,83</b>        |
| 91030020 | 3,0 x 20                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | <b>1,85</b>        |
| 91030025 | 3,0 x 25                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | <b>1,97</b>        |
| 91030030 | 3,0 x 30                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | <b>2,43</b>        |
| 91030035 | 3,0 x 35                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | <b>2,55</b>        |
| 91030040 | 3,0 x 40                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | <b>2,66</b>        |
|          |                          |         |       |         |                    |
| 91035012 | 3,5 x 12                 | PZ 2    | 1.000 | 24.000  | <b>1,51</b>        |
| 91035016 | 3,5 x 16                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | <b>1,74</b>        |
| 91035018 | 3,5 x 18                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | <b>1,85</b>        |
| 91035020 | 3,5 x 20                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | <b>1,97</b>        |
| 91035025 | 3,5 x 25                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | <b>2,08</b>        |
| 91035030 | 3,5 x 30                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | <b>2,55</b>        |
| 91035035 | 3,5 x 35                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | <b>2,90</b>        |
| 91035040 | 3,5 x 40                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | <b>3,24</b>        |
| 91035045 | 3,5 x 45                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | <b>3,59</b>        |
| 91035050 | 3,5 x 50                 | PZ 2    | 400   | 2.400   | <b>3,94</b>        |
| 91035060 | 3,5 x 60                 | PZ 2    | 400   | 2.400   | <b>5,25</b>        |
|          |                          |         |       |         |                    |
| 91040012 | 4,0 x 12                 | PZ 1    | 500   | 12.000  | <b>2,08</b>        |
| 91040016 | 4,0 x 16                 | PZ 2    | 500   | 12.000  | <b>2,20</b>        |
| 91040018 | 4,0 x 18                 | PZ 2    | 500   | 12.000  | <b>2,32</b>        |
| 91040020 | 4,0 x 20                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | <b>2,43</b>        |
| 91040025 | 4,0 x 25                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | <b>2,78</b>        |
| 91040030 | 4,0 x 30                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | <b>3,13</b>        |
| 91040035 | 4,0 x 35                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | <b>3,59</b>        |
| 91040040 | 4,0 x 40                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | <b>3,94</b>        |
| 91040045 | 4,0 x 45                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | <b>4,63</b>        |
| 91040050 | 4,0 x 50                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | <b>4,98</b>        |
| 91040060 | 4,0 x 60                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | <b>5,79</b>        |
| 91040070 | 4,0 x 70                 | PZ 2    | 200   | 1.600   | <b>7,07</b>        |

| Codice   | Descrizione<br>Ø x Lung. | Inserto | CF  | Imballo | Prezzo<br>€ 100 pz |
|----------|--------------------------|---------|-----|---------|--------------------|
| 91045016 | 4,5 x 16                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | <b>2,78</b>        |
| 91045018 | 4,5 x 18                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | <b>3,20</b>        |
| 91045020 | 4,5 x 20                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | <b>3,24</b>        |
| 91045025 | 4,5 x 25                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | <b>3,47</b>        |
| 91045030 | 4,5 x 30                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | <b>4,17</b>        |
| 91045035 | 4,5 x 35                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | <b>4,63</b>        |
| 61045040 | 4,5 x 40                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | <b>5,10</b>        |
| 91045045 | 4,5 x 45                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | <b>5,79</b>        |
| 91045050 | 4,5 x 50                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | <b>6,02</b>        |
| 91045055 | 4,5 x 55                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | <b>7,18</b>        |
| 91045060 | 4,5 x 60                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | <b>7,30</b>        |
| 91045070 | 4,5 x 70/55              | PZ 2    | 200 | 1.600   | <b>9,03</b>        |
| 91045080 | 4,5 x 80/55              | PZ 2    | 200 | 1.600   | <b>10,19</b>       |
|          |                          |         |     |         |                    |
| 91050016 | 5,0 x 16                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | <b>3,90</b>        |
| 91050020 | 5,0 x 20                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | <b>3,94</b>        |
| 91050025 | 5,0 x 25                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | <b>4,29</b>        |
| 91050030 | 5,0 x 30                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | <b>5,44</b>        |
| 91050035 | 5,0 x 35                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | <b>6,25</b>        |
| 91050040 | 5,0 x 40                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | <b>6,49</b>        |
| 91050045 | 5,0 x 45                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | <b>7,41</b>        |
| 91050050 | 5,0 x 50                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | <b>7,41</b>        |
| 91050060 | 5,0 x 60                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | <b>9,03</b>        |
| 91050070 | 5,0 x 70/60              | PZ 2    | 200 | 1.600   | <b>10,66</b>       |
| 91050080 | 5,0 x 80/60              | PZ 2    | 200 | 1.200   | <b>12,97</b>       |
| 91050090 | 5,0 x 90/60              | PZ 2    | 100 | 1.200   | <b>15,29</b>       |
| 91050100 | 5,0 x 100/60             | PZ 2    | 100 | 1.200   | <b>15,98</b>       |
| 91050120 | 5,0 x 120/75             | PZ 2    | 100 | 1.200   | <b>48,07</b>       |
|          |                          |         |     |         |                    |
| 91060030 | 6,0 x 30                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | <b>8,11</b>        |
| 91060040 | 6,0 x 40                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | <b>9,50</b>        |
| 91060050 | 6,0 x 50                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | <b>11,93</b>       |
| 91060060 | 6,0 x 60                 | PZ 3    | 200 | 1.200   | <b>13,67</b>       |
| 91060070 | 6,0 x 70/60              | PZ 3    | 200 | 1.200   | <b>16,56</b>       |
| 91060080 | 6,0 x 80/60              | PZ 3    | 200 | 1.200   | <b>18,07</b>       |
| 91060090 | 6,0 x 90/60              | PZ 3    | 100 | 1.200   | <b>20,04</b>       |
| 91060100 | 6,0 x 100/60             | PZ 3    | 100 | 800     | <b>22,01</b>       |
| 91060110 | 6,0 x 110/60             | PZ 3    | 100 | 800     | <b>25,48</b>       |
| 91060120 | 6,0 x 120/60             | PZ 3    | 100 | 600     | <b>27,80</b>       |
| 91060140 | 6,0 x 140/60             | PZ 3    | 100 | 600     | <b>59,84</b>       |
| 91060160 | 6,0 x 160/60             | PZ 3    | 100 | 600     | <b>60,00</b>       |
| 91060180 | 6,0 x 180/60             | PZ 3    | 100 | 400     | <b>65,00</b>       |
| 91060200 | 6,0 x 200/60             | PZ 3    | 100 | 400     | <b>85,00</b>       |



## VITI TRUCIOLARI CON TESTA SVASATA PIANA - FILETTO TOTALE IMPRONTA POZI - ZINCATE BIANCHE



Filetto parziale fornibile su richiesta

| Codice   | Descrizione<br>Ø x Lung. | Inserto | CF    | Imballo | Prezzo<br>€ 100 pz |
|----------|--------------------------|---------|-------|---------|--------------------|
| 93025010 | 2,5 x 10                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,72               |
| 93025012 | 2,5 x 12                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,72               |
| 93025016 | 2,5 x 16                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,92               |
| 93025018 | 2,5 x 18                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 2,03               |
| 93025020 | 2,5 x 20                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 2,17               |
| 93025025 | 2,5 x 25                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | 2,50               |
| 93025030 | 2,5 x 30                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | 3,33               |
|          |                          |         |       |         |                    |
| 93030010 | 3,0 x 10                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,27               |
| 93030012 | 3,0 x 12                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,39               |
| 93030016 | 3,0 x 16                 | PZ 1    | 1.000 | 24.000  | 1,62               |
| 93030018 | 3,0 x 18                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | 1,83               |
| 93030020 | 3,0 x 20                 | PZ 1    | 1.000 | 12.000  | 1,85               |
| 93030025 | 3,0 x 25                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | 1,97               |
| 93030030 | 3,0 x 30                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | 2,43               |
| 93030035 | 3,0 x 35                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | 2,55               |
| 93030040 | 3,0 x 40                 | PZ 1    | 500   | 6.000   | 2,66               |
|          |                          |         |       |         |                    |
| 93035012 | 3,5 x 12                 | PZ 2    | 1.000 | 24.000  | 1,51               |
| 93035016 | 3,5 x 16                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | 1,74               |
| 93035018 | 3,5 x 18                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | 1,85               |
| 93035020 | 3,5 x 20                 | PZ 2    | 1.000 | 12.000  | 1,97               |
| 93035025 | 3,5 x 25                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,08               |
| 93035030 | 3,5 x 30                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,55               |
| 93035035 | 3,5 x 35                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,90               |
| 93035040 | 3,5 x 40                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | 3,24               |
| 93035045 | 3,5 x 45                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | 3,59               |
| 93035050 | 3,5 x 50                 | PZ 2    | 400   | 2.400   | 3,94               |
| 93035060 | 3,5 x 60                 | PZ 2    | 400   | 2.400   | 5,25               |
|          |                          |         |       |         |                    |
| 93040012 | 4,0 x 12                 | PZ 1    | 500   | 12.000  | 2,08               |
| 93040016 | 4,0 x 16                 | PZ 2    | 500   | 12.000  | 2,20               |
| 93040018 | 4,0 x 18                 | PZ 2    | 500   | 12.000  | 2,32               |
| 93040020 | 4,0 x 20                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,43               |
| 93040025 | 4,0 x 25                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 2,78               |
| 93040030 | 4,0 x 30                 | PZ 2    | 500   | 6.000   | 3,13               |
| 93040035 | 4,0 x 35                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | 3,59               |
| 93040040 | 4,0 x 40                 | PZ 2    | 500   | 4.000   | 3,94               |
| 93040045 | 4,0 x 45                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | 4,63               |
| 93040050 | 4,0 x 50                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | 4,98               |
| 93040060 | 4,0 x 60                 | PZ 2    | 200   | 2.400   | 5,79               |
| 93040070 | 4,0 x 70                 | PZ 2    | 200   | 1.600   | 7,07               |

| Codice   | Descrizione<br>Ø x Lung. | Inserto | CF  | Imballo | Prezzo<br>€ 100 pz |
|----------|--------------------------|---------|-----|---------|--------------------|
| 93045016 | 4,5 x 16                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 2,78               |
| 93045018 | 4,5 x 18                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,20               |
| 93045020 | 4,5 x 20                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,24               |
| 93045025 | 4,5 x 25                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,47               |
| 93045030 | 4,5 x 30                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 4,17               |
| 93045035 | 4,5 x 35                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 4,63               |
| 93045040 | 4,5 x 40                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 5,10               |
| 93045045 | 4,5 x 45                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 5,79               |
| 93045050 | 4,5 x 50                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 6,02               |
| 93045055 | 4,5 x 55                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 7,18               |
| 93045060 | 4,5 x 60                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 7,30               |
| 93045070 | 4,5 x 70/55              | PZ 2    | 200 | 1.600   | 9,03               |
| 93045080 | 4,5 x 80/55              | PZ 2    | 200 | 1.600   | 10,19              |
|          |                          |         |     |         |                    |
| 93050016 | 5,0 x 16                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,90               |
| 93050020 | 5,0 x 20                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 3,94               |
| 93050025 | 5,0 x 25                 | PZ 2    | 500 | 6.000   | 4,29               |
| 93050030 | 5,0 x 30                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 5,44               |
| 93050035 | 5,0 x 35                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 6,25               |
| 93050040 | 5,0 x 40                 | PZ 2    | 200 | 2.400   | 6,49               |
| 93050045 | 5,0 x 45                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 7,41               |
| 93050050 | 5,0 x 50                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 7,41               |
| 93050060 | 5,0 x 60                 | PZ 2    | 200 | 1.600   | 9,03               |
| 93050070 | 5,0 x 70/60              | PZ 2    | 200 | 1.600   | 10,66              |
| 93050080 | 5,0 x 80/60              | PZ 2    | 200 | 1.200   | 12,97              |
| 93050090 | 5,0 x 90/60              | PZ 2    | 100 | 1.200   | 15,29              |
| 93050100 | 5,0 x 100/60             | PZ 2    | 100 | 1.200   | 15,98              |
| 93050120 | 5,0 x 120/75             | PZ 2    | 100 | 1.200   | 48,07              |
|          |                          |         |     |         |                    |
| 93060030 | 6,0 x 30                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | 8,11               |
| 93060040 | 6,0 x 40                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | 9,50               |
| 93060050 | 6,0 x 50                 | PZ 3    | 200 | 2.400   | 11,93              |
| 93060060 | 6,0 x 60                 | PZ 3    | 200 | 1.200   | 13,67              |
| 93060070 | 6,0 x 70/60              | PZ 3    | 200 | 1.200   | 16,56              |
| 93060080 | 6,0 x 80/60              | PZ 3    | 200 | 1.200   | 18,07              |
| 93060090 | 6,0 x 90/60              | PZ 3    | 100 | 1.200   | 20,04              |
| 93060100 | 6,0 x 100/60             | PZ 3    | 100 | 800     | 22,01              |
| 93060110 | 6,0 x 110/60             | PZ 3    | 100 | 800     | 25,48              |
| 93060120 | 6,0 x 120/60             | PZ 3    | 100 | 600     | 27,80              |
| 93060140 | 6,0 x 140/60             | PZ 3    | 100 | 600     | 59,84              |
| 93060160 | 6,0 x 160/60             | PZ 3    | 100 | 600     | 60,00              |
| 93060180 | 6,0 x 180/60             | PZ 3    | 100 | 400     | 65,00              |
| 93060200 | 6,0 x 200/60             | PZ 3    | 100 | 400     | 85,00              |

## ADESIVI COPRIFORO / COPRIVITE IN PVC

Di facile applicazione e muniti di un **adesivo tenace ed affidabile**, i copriforo adesivi sono indispensabili **per coprire con efficacia fori, viti o altri tipi di imperfezioni, migliorando l'estetica di armadi, letti, librerie e mobili, sia in casa che in ufficio**, grazie alla perfetta corrispondenza dei colori e allo spessore di soli 0,40 mm che li rende praticamente invisibili.



### ADESIVI COPRIFORO / COPRIVITE - DIAMETRO 13 MM IN BLISTER DA 100 PZ

| CODICE    | Descrizione               | Colore                | Pz/placca | Pz/blister | Imballo | €/BLISTER   |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------|-------------|
| BL.850101 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>BIANCO 11164</b>   | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850111 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>PANNA 18052</b>    | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850110 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>NERO 657</b>       | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850112 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>ALLUMINIO 9336</b> | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850113 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>ALUMET 07</b>      | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>5,50</b> |
| BL.850114 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>BETULLA 258</b>    | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850106 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>CILIEGIO 9019</b>  | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850108 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>FAGGIO 374</b>     | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850103 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>ROVERE 4501</b>    | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850115 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>WENGÈ' 994PLR2</b> | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850116 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>WENGÈ' 9005</b>    | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
|           |                           |                       |           |            |         |             |
| BL.850102 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>NOCE 6045</b>      | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850104 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>MOGANO 988</b>     | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850105 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>GRIGIO 93873</b>   | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850107 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>PINO 282</b>       | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |
| BL.850109 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | <b>FRASSINO 168</b>   | 20        | 100        | 25 BLS  | <b>4,05</b> |

Alluminio  
9336

Alumet  
07

Betulla  
258

Bianco  
11164

Ciliegio  
9019

Faggio  
374

Frassino  
168

Grigio  
93873

Mogano  
988

Nero  
657

Noce  
6045

Panna  
18052

Pino  
282

Rovere  
4501

Wengè  
994PLR2

Wengè  
9005





## ADESIVI COPRIFORO / COPRIVITE - DIAMETRO 13 MM IN SCATOLA DA 2000 PZ

| CODICE   | Descrizione               | Colore          | Pz/placca | Pz/scatola | Pz/Imballo | €/100 Pz |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|----------|
| 1.850101 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | BIANCO 11164    | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850102 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | NOCE 6045       | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850103 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | ROVERE 4501     | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850104 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | MOGANO 988      | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850105 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | GRIGIO 93873    | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850106 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | CILIEGIO 9019   | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850107 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | PINO 282        | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850108 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | FAGGIO 374      | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850109 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | FRASSINO 168    | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850110 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | NERO 657        | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850111 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | PANNA 18052     | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850112 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | ALLUMINIO 93336 | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850113 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | ALUMET 07       | 20        | 2.000      | 10.000     | 4,50     |
| 1.850114 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | BETULLA 258     | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850115 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | WENGIE' 994PLR2 | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |
| 1.850116 | COPRIFORO ADES. ABS 13 mm | WENGIE' 9005    | 20        | 2.000      | 10.000     | 3,05     |



## ADESIVI COPRIFORO / COPRIVITE - DIAMETRO 20 MM IN SCATOLA DA 900 PZ

| CODICE   | Descrizione               | Colore          | Pz/placca | Pz/scatola | Pz/Imballo | €/100 Pz |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|----------|
| 1.850201 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | BIANCO 11164    | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850202 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | NOCE 6045       | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850203 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | ROVERE 4501     | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850204 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | MOGANO 988      | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850205 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | GRIGIO 93873    | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850206 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | CILIEGIO 9019   | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850207 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | PINO 282        | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850208 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | FAGGIO 374      | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850209 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | FRASSINO 168    | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850210 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | NERO 657        | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850211 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | PANNA 18052     | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850212 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | ALLUMINIO 9336  | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850213 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | ALUMET 07       | 15        | 900        | 9.000      | 10,15    |
| 1.850214 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | BETULLA 258     | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850215 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | WENGIE' 994PLR2 | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |
| 1.850216 | COPRIFORO ADES. ABS 20 mm | WENGIE' 9005    | 15        | 900        | 9.000      | 6,95     |

MADE IN ITALY®



**Smart®**



**VITE AUTOFORANTE E AUTOSVASANTE IN ACCIAIO INOX AISI 410  
ALTA RESISTENZA PER LEGNI DURI E DURISSIMI ANTIFESSURAZIONE**



**TESTA ARROTONDATA RIDOTTA**  
con inserto Torx

**SVASATORI SPECIALI SOTTOTESTA**  
per un alloggiamento ottimale nel legno

**ALESATORE CENTRALE ANTIFESSURAZIONE**  
contribuisce a ridurre la resistenza alla torsione

**FILETTO LEGNO SPECIALE**  
per un fissaggio solido e veloce nel legno duro

**PUNTA OTTIMIZZATA**  
per l'accoppiamento legno su legno senza preforo

## VITE SPECIALE PERFETTA PER LEGNI DURI E DURISSIMI

### AUTOFORANTE AUTOSVASANTE ANTIFESSURAZIONE

### ACCIAIO INOX **AISI 410** AD ALTA RESISTENZA

Ideale per impiego in ambienti esterni

Campi di impiego:

serre - giochi per bambini - gazebi - bordi di piscine - camminamenti esterni - recinzioni.

La vite è stata sottoposta ad un trattamento speciale di indurimento che le permette di acquisire una coppia di rottura estremamente elevata (+40%), nonostante ciò si presta ad un angolo di pie-gatura di oltre 40°.

Tale speciale flessibilità le consente di adeguarsi ai movimenti naturali del legno.

Le viti sono rivestite di una speciale pellicola di lubrificazione che diminuisce sensibilmente la coppia di avvitamento



| CODICE   | Descrizione<br>D x L | Inserto<br>TX | Pz per<br>confezione | Imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|----------------------|---------------|----------------------|---------|--------------------|
| 90040030 | 4,0 x 30             | T 15          | 200                  | 7200    | 15,81              |
| 90040040 | 4,0 x 40             | T 15          | 200                  | 7200    | 15,98              |
| 90040045 | 4,0 x 45             | T 15          | 200                  | 7200    | 17,34              |
| 90040050 | 4,0 x 50             | T 15          | 200                  | 7200    | 18,97              |
| 90040060 | 4,0 x 60             | T 15          | 200                  | 4800    | 21,95              |
|          |                      |               |                      |         |                    |
| 90045050 | 4,5 x 50             | T 20          | 200                  | 7200    | 22,78              |
| 90045060 | 4,5 x 60             | T 20          | 200                  | 4800    | 26,83              |
| 90045070 | 4,5 x 70             | T 20          | 200                  | 3200    | 30,83              |
| 90045080 | 4,5 x 80             | T 20          | 200                  | 3200    | 37,00              |
|          |                      |               |                      |         |                    |
| 90050040 | 5,0 x 40             | T 25          | 200                  | 7200    | 22,92              |
| 90050050 | 5,0 x 50             | T 25          | 200                  | 4800    | 26,69              |
| 90050060 | 5,0 x 60             | T 25          | 200                  | 3200    | 32,46              |
| 90050070 | 5,0 x 70             | T 25          | 200                  | 3200    | 37,33              |
| 90050080 | 5,0 x 80             | T 25          | 200                  | 3200    | 43,24              |

**VITI LEGNO TESTA GOCCIA DI SEGO AUTOFORANTI LUBRIFICATE  
PARTICOLARMENTE INDICATE PER PROFILI E MANIGLIE  
PUNTA W17**



| CODICE   | Descrizione<br>D x L      | Inserto | Pz per<br>confezione | Imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|---------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 71035020 | TSC 3,5x20 zincata gialla | PZ 2    | 500                  | 16000   | 1,600              |
| 71035025 | TSC 3,5x25 zincata gialla | PZ 2    | 500                  | 16000   | 1,810              |
| 71035030 | TSC 3,5x30 zincata gialla | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,040              |
| 71035035 | TSC 3,5x35 zincata gialla | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,220              |
| 71035040 | TSC 3,5x40 zincata gialla | PZ 2    | 500                  | 12000   | 3,300              |



| CODICE   | Descrizione<br>D x L | Inserto | Pz per<br>confezione | Imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|----------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 72035020 | TSC 3,5x20 bronzata  | PZ 2    | 500                  | 16000   | 1,890              |
| 72035025 | TSC 3,5x25 bronzata  | PZ 2    | 500                  | 16000   | 2,150              |
| 72035030 | TSC 3,5x30 bronzata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,430              |
| 72035035 | TSC 3,5x35 bronzata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,670              |
| 72035040 | TSC 3,5x40 bronzata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 3,040              |



| CODICE   | Descrizione<br>D x L | Inserto | Pz per<br>confezione | Imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|----------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 73035020 | TSC 3,5x20 ottonata  | PZ 2    | 500                  | 16000   | 1,923              |
| 73035025 | TSC 3,5x25 ottonata  | PZ 2    | 500                  | 16000   | 2,190              |
| 73035030 | TSC 3,5x30 ottonata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,464              |
| 73035035 | TSC 3,5x35 ottonata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,720              |
| 73035040 | TSC 3,5x40 ottonata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,900              |



| CODICE   | Descrizione<br>D x L | Inserto | Pz per<br>confezione | Imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|----------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 74035020 | TSC 3,5x20 nikelata  | PZ 2    | 500                  | 16000   | 1,841              |
| 74035025 | TSC 3,5x25 nikelata  | PZ 2    | 500                  | 16000   | 2,100              |
| 74035030 | TSC 3,5x30 nikelata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,368              |
| 74035035 | TSC 3,5x35 nikelata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 2,600              |
| 74035040 | TSC 3,5x40 nikelata  | PZ 2    | 500                  | 12000   | 3,100              |





## vìda speciàte®

**Vite portante per legno ad uso professionale  
da utilizzarsi senza pre-foro. I sistemi speciali auto svasanti a ridosso della punta e del  
filetto permettono la penetrazione su tutti i tipi di legno, garantendo una bassissima  
coppia di serraggio e un utilizzo ottimale anche nelle vicinanze dei bordi.  
Trattamento di lubrificazione e zincatura tropicalizzata gialla e bianca**



**nuova punta rapida**



# vìda speciàle®

## NUOVA PUNTA RAPIDA



AVVITA PIU' VELOCEMENTE: 40% **PIU' VELOCE**  
NELLA FASE DI AVANZAMENTO

SI RIDUCE FINO AL 20% LA RESISTENZA  
ALL'AVANZAMENTO A PARITA' DI FORZA/ENER-  
GIA

TUTTO QUESTO SI TRADUCE IN TEMPI DI IN-  
STALLAZIONE PIU' RAPIDI E NELL'ESTENSIO-  
NE DELLA DURATA DELLA BATTERIA DEGLI  
AVVITATORI CORDLESS



vecchia punta

nuova punta



La speciale conformazione della punta con **nervature fresanti** diminuisce del 20% la resistenza all'avanzamento con conseguente risparmio delle batterie degli avvitatori



La speciale **punta con filetto a doppio principio** rende immediato l'aggancio al legno nella fase iniziale dell'avvitamento e facilita l'avanzamento della vite: questa caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa negli accoppiamenti, dove maggiore è la **resistenza**.



**Filetto dentellato: le speciali dentelature sul filetto della vite** fendono le fibre del legno facilitando l'avanzamento e la penetrazione della vite.



Sottotesta con doppia svasatura ed alette autosvasanti, assicura un alloggiamento perfetto nel legno



La superficie cerata riduce la resistenza all'avvitamento per una applicazione piu' facile e veloce.

# vità speciàte®


## NUOVA PUNTA RAPIDA

La punta con filetto a due principi entra immediatamente nel legno riducendo notevolmente la resistenza nella fase di entrata della vite nel legno.



### PUNTA CON FILETTO A DUE PRINCIPI: MAGGIORE RAPIDITA' DI INSTALLAZIONE


La punta con filetto a due principi permette un fissaggio più rapido con particolare evidenza negli accoppiamenti, dove solitamente si esercita maggiore pressione e la resistenza è quindi più evidente.



La punta con filetto a due principi entra immediatamente nel legno


### 40% PIU' VELOCE NELLA FASE DI AVANZAMENTO

Le prove hanno evidenziato che a parità di forza la nuova punta aumenta del 40% la velocità di avanzamento della vite nel legno.




### LA RESISTENZA IN FASE DI AVANZAMENTO SI RIDUCE DEL 20%

A parità di forza/energia, la nuova punta fresante rapida riduce la resistenza all'avanzamento della vite del 20% e questo si traduce in una **estensione della durata della batteria degli avvitatori**.



### INSTALLAZIONE RAPIDISSIMA ED ALTI PARAMETRI DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE ALLA TORSIONE ED AL TAGLIO

La nuova punta rende più facile e rapida l'installazione mantenendo sempre alti tutti i parametri di resistenza.






# vità speciàte®



## CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE



| Ø vite | filetto Ø est<br>$d_w$ [mm] | nocciolo<br>$d_1$ [mm] | Ø testa<br>$d_w$ [mm] | impronta<br>T | lunghezze disponibili<br>$L_w$ [mm] |
|--------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3,0    | 3,0                         | 2,00                   | 6,0                   | T10           | 30-40                               |
| 3,5    | 3,5                         | 2,25                   | 7,0                   | T15           | 30-50                               |
| 4,0    | 4,0                         | 2,65                   | 8,0                   | T20           | 30-70                               |
| 4,5    | 4,5                         | 2,80                   | 9,0                   | T20           | 40-80                               |
| 5,0    | 5,0                         | 3,10                   | 10,0                  | T25           | 40-120                              |
| 6,0    | 6,0                         | 3,80                   | 12,0                  | T30           | 50-300                              |
| 8,0    | 8,0                         | 5,40                   | 14,5                  | T40           | 80-400                              |
| 10,0   | 10,0                        | 6,40                   | 18,0                  | T40           | 120-400                             |

| Ø vite | Resistenza caratteristica allo snervamento<br>[N*m] | Resistenza caratteristica all'estrazione<br>[N/mm²] | Densità supporto<br>[Kg/m³] | Resistenza alla trazione della testa<br>[N/mm²] | Densità supporto<br>[Kg/m³] | Resistenza caratteristica alla tensione<br>[KN] | Resistenza caratteristica alla torsione<br>[N*/m] |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3,0    | 2,454                                               | 18,24                                               | 370                         | 26,34                                           | 350                         | 4,05                                            | 1,83                                              |
| 3,5    | 3,641                                               | 23,20                                               | 370                         | 26,63                                           | 350                         | 5,25                                            | 2,33                                              |
| 4,0    | 5,162                                               | 22,26                                               | 370                         | 25,56                                           | 350                         | 5,65                                            | 2,90                                              |
| 4,5    | 7,023                                               | 23,84                                               | 370                         | 26,45                                           | 350                         | 7,09                                            | 4,67                                              |
| 5,0    | 9,247                                               | 22,90                                               | 370                         | 23,50                                           | 350                         | 8,54                                            | 5,70                                              |
| 6,0    | 14,815                                              | 12,54                                               | 370                         | 21,06                                           | 350                         | 10,12                                           | 9,57                                              |
| 8,0    | 25,000                                              | 12,00                                               | 350                         | 9,40                                            | 350                         | 25,00                                           | 27,00                                             |
| 10,0   | 43,000                                              | 11,00                                               | 350                         | 9,40                                            | 350                         | 36,00                                           | 45,00                                             |



**ZINCATA BIANCA E CERAMICATA FORNIBILI SU RICHIESTA**



# vìda speciàle®



| CODICE ZINC BIANCHE | CODICE TROPICALIZZATE | D x L [mm] | Impronta | Lunghezza del filetto L <sub>g</sub> [mm] | Max spessore fissabile t <sub>fix</sub> [mm] | conf. pz | imballo pz | LISTINO €/100 pz |
|---------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------------|
| 46030030            | 45030030              | 3,0x30     | T10      | 17                                        | 13                                           | 500      | 8.000      | 2,08             |
| 46030035            | 45030035              | 3,0x35     | T10      | 17                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 2,25             |
| 46030040            | 45030040              | 3,0x40     | T10      | 22                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 2,52             |
|                     |                       |            |          |                                           |                                              |          |            |                  |
| 46035030            | 45035030              | 3,5x30     | T15      | 17                                        | 13                                           | 500      | 8.000      | 2,52             |
| 46035035            | 45035035              | 3,5x35     | T15      | 17                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 3,03             |
| 46035040            | 45035040              | 3,5x40     | T15      | 22                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 3,44             |
| 46035050            | 45035050              | 3,5x50     | T15      | 30                                        | 20                                           | 400      | 6.400      | 4,05             |
|                     |                       |            |          |                                           |                                              |          |            |                  |
| 46040030            | 45040030              | 4,0x30     | T20      | 17                                        | 13                                           | 500      | 8.000      | 3,37             |
| 46040035            | 45040035              | 4,0x35     | T20      | 17                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 3,81             |
| 46040040            | 45040040              | 4,0x40     | T20      | 22                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 4,36             |
| 46040045            | 45040045              | 4,0x45     | T20      | 30                                        | 15                                           | 300      | 4.800      | 4,87             |
| 46040050            | 45040050              | 4,0x50     | T20      | 30                                        | 20                                           | 300      | 4.800      | 5,27             |
| 46040060            | 45040060              | 4,0x60     | T20      | 35                                        | 25                                           | 250      | 4.000      | 6,33             |
| 46040070            | 45040070              | 4,0x70     | T20      | 40                                        | 30                                           | 250      | 4.000      | 7,35             |
|                     |                       |            |          |                                           |                                              |          |            |                  |
| 46045040            | 45045040              | 4,5x40     | T20      | 22                                        | 18                                           | 250      | 4.000      | 5,21             |
| 46045050            | 45045050              | 4,5x50     | T20      | 30                                        | 20                                           | 250      | 4.000      | 6,16             |
| 46045060            | 45045060              | 4,5x60     | T20      | 35                                        | 25                                           | 250      | 4.000      | 7,42             |
| 46045070            | 45045070              | 4,5x70     | T20      | 40                                        | 30                                           | 250      | 4.000      | 8,61             |
| 46045080            | 45045080              | 4,5x80     | T20      | 50                                        | 30                                           | 250      | 4.000      | 9,70             |
|                     |                       |            |          |                                           |                                              |          |            | 0,00             |
| 46050040            | 45050040              | 5,0x40     | T25      | 22                                        | 18                                           | 500      | 6.000      | 6,60             |
| 46050050            | 45050050              | 5,0x50     | T25      | 30                                        | 20                                           | 300      | 3.600      | 8,24             |
| 46050060            | 45050060              | 5,0x60     | T25      | 35                                        | 25                                           | 200      | 2.400      | 9,66             |
| 46050070            | 45050070              | 5,0x70     | T25      | 40                                        | 30                                           | 200      | 2.400      | 10,92            |
| 46050080            | 45050080              | 5,0x80     | T25      | 50                                        | 30                                           | 200      | 2.400      | 12,46            |
| 45050090            | 45050090              | 5,0x90     | T25      | 50                                        | 40                                           | 200      | 2.400      | 13,54            |
| 46050100            | 45050100              | 5,0x100    | T25      | 60                                        | 40                                           | 200      | 2.400      | 15,01            |
| 46050120            | 45050120              | 5,0x120    | T25      | 70                                        | 50                                           | 200      | 1.600      | 16,88            |



**ZINCATA BIANCA E CERAMICATA FORNIBILI SU RICHIESTA**

vida speciàte®



| CODICE<br>ZINCATE<br>BIANCHE | CODICE<br>TROPICALIZZATE | D x L<br>[mm] | Impronta | Lunghezza del<br>filetto L <sub>g</sub><br>[mm] | Max spessore<br>fissabile t <sub>fix</sub><br>[mm] | conf.<br>pz | imballo pz | LISTINO<br>€/100 pz |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 46060050                     | 45060050                 | 6,0x50        | T30      | 30                                              | 20                                                 | 200         | 2.400      | 11,44               |
| 46060060                     | 45060060                 | 6,0x60        | T30      | 35                                              | 25                                                 | 200         | 2.400      | 13,03               |
| 46060070                     | 45060070                 | 6,0x70        | T30      | 40                                              | 30                                                 | 200         | 2.400      | 14,74               |
| 46060080                     | 45060080                 | 6,0x80        | T30      | 50                                              | 30                                                 | 200         | 2.400      | 16,13               |
| 46060090                     | 45060090                 | 6,0x90        | T30      | 50                                              | 40                                                 | 100         | 1.200      | 17,65               |
| 46060100                     | 45060100                 | 6,0x100       | T30      | 60                                              | 40                                                 | 100         | 1.200      | 20,56               |
| 46060120                     | 45060120                 | 6,0x120       | T30      | 70                                              | 50                                                 | 100         | 800        | 25,77               |
| 46060140                     | 45060140                 | 6,0x140       | T30      | 70                                              | 70                                                 | 100         | 800        | 29,36               |
| 46060160                     | 45060160                 | 6,0x160       | T30      | 75                                              | 85                                                 | 100         | 800        | 34,66               |
| 46060180                     | 45060180                 | 6,0x180       | T30      | 75                                              | 105                                                | 100         | 800        | 40,09               |
| 46060200                     | 45060200                 | 6,0x200       | T30      | 75                                              | 125                                                | 100         | 400        | 44,63               |
| 46060220                     | 45060220                 | 6,0x220       | T30      | 75                                              | 145                                                | 100         | 400        | 49,95               |
| 46060240                     | 45060240                 | 6,0x240       | T30      | 75                                              | 165                                                | 100         | 400        | 55,94               |
| 46060260                     | 45060260                 | 6,0x260       | T30      | 75                                              | 185                                                | 100         | 400        | 62,66               |
| 46060280                     | 45060280                 | 6,0x280       | T30      | 75                                              | 205                                                | 100         | 400        | 70,17               |
| 46060300                     | 45060300                 | 6,0x300       | T30      | 75                                              | 225                                                | 100         | 400        | 78,60               |
|                              |                          |               |          |                                                 |                                                    |             |            |                     |
| 46080080                     | 45080080                 | 8,0x80        | T40      | 50                                              | 30                                                 | 100         | 400        | 24,24               |
| 46080100                     | 45080100                 | 8,0x100       | T40      | 50                                              | 50                                                 | 100         | 400        | 27,68               |
| 46080120                     | 45080120                 | 8,0x120       | T40      | 80                                              | 40                                                 | 50          | 400        | 34,97               |
| 46080140                     | 45080140                 | 8,0x140       | T40      | 80                                              | 60                                                 | 50          | 400        | 43,65               |
| 46080160                     | 45080160                 | 8,0x160       | T40      | 80                                              | 80                                                 | 50          | 400        | 53,95               |
| 46080180                     | 45080180                 | 8,0x180       | T40      | 80                                              | 100                                                | 50          | 400        | 67,32               |
| 46080200                     | 45080200                 | 8,0x200       | T40      | 80                                              | 120                                                | 50          | 200        | 78,96               |
| 46080220                     | 45080220                 | 8,0x220       | T40      | 80                                              | 140                                                | 50          | 200        | 90,78               |
| 46080240                     | 45080240                 | 8,0x240       | T40      | 80                                              | 160                                                | 50          | 200        | 104,25              |
| 46080260                     | 45080260                 | 8,0x260       | T40      | 80                                              | 180                                                | 50          | 200        | 115,22              |
| 46080280                     | 45080280                 | 8,0x280       | T40      | 80                                              | 200                                                | 50          | 200        | 128,32              |
| 46080300                     | 45080300                 | 8,0x300       | T40      | 80                                              | 220                                                | 50          | 200        | 137,06              |
| 46080320                     | 45080320                 | 8,0x320       | T40      | 80                                              | 240                                                | 50          | 200        | 153,47              |
| 46080340                     | 45080340                 | 8,0x340       | T40      | 80                                              | 260                                                | 50          | 200        | 165,05              |
| 46080360                     | 45080360                 | 8,0x360       | T40      | 80                                              | 280                                                | 50          | 200        | 185,84              |
| 46080380                     | 45080380                 | 8,0x380       | T40      | 80                                              | 300                                                | 50          | 200        | 209,17              |
| 46080400                     | 45080400                 | 8,0x400       | T40      | 80                                              | 320                                                | 50          | 200        | 240,53              |



ZINCATA BIANCA E CERAMICATA FORNIBILI SU RICHIESTA

# vìda speciàte®



| CODICE ZINC BIANCHE | CODICE TROPICALIZZATE | d x L [mm] | Impronta | Lunghezza del filetto L <sub>g</sub> [mm] | Max spessore fissabile t <sub>fix</sub> [mm] | conf. pz | imballo pz | LISTINO €/100 pz |
|---------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------------|
| 46100080            | 45100080              | 10x80      | T40      | 80                                        | 40                                           | 50       | 600        | 45,50            |
| 46100090            | 45100090              | 10x90      | T40      | 80                                        | 40                                           | 50       | 600        | 46,00            |
| 46100100            | 45100100              | 10x100     | T40      | 80                                        | 40                                           | 50       | 600        | 46,50            |
| 46000120            | 45100120              | 10x120     | T40      | 80                                        | 40                                           | 50       | 400        | 47,16            |
| 46000100            | 45100100              | 10x140     | T40      | 80                                        | 60                                           | 50       | 400        | 59,96            |
| 46000160            | 45100160              | 10x160     | T40      | 80                                        | 80                                           | 50       | 400        | 78,22            |
| 46000180            | 45100180              | 10x180     | T40      | 80                                        | 100                                          | 50       | 400        | 97,60            |
| 46000200            | 45100200              | 10x200     | T40      | 80                                        | 120                                          | 50       | 200        | 114,48           |
| 46000220            | 45100220              | 10x220     | T40      | 80                                        | 140                                          | 50       | 200        | 131,66           |
| 46000240            | 45100240              | 10x240     | T40      | 80                                        | 160                                          | 50       | 200        | 151,11           |
| 46000260            | 45100260              | 10x260     | T40      | 80                                        | 180                                          | 50       | 200        | 167,07           |
| 46000280            | 45100280              | 10x280     | T40      | 80                                        | 200                                          | 50       | 200        | 193,24           |
| 46000300            | 45100300              | 10x300     | T40      | 80                                        | 220                                          | 50       | 200        | 203,50           |
| 46000320            | 45100320              | 10x320     | T40      | 80                                        | 240                                          | 50       | 200        | 218,86           |
| 46000340            | 45100340              | 10x340     | T40      | 80                                        | 260                                          | 50       | 200        | 245,11           |
| 46000360            | 45100360              | 10x360     | T40      | 80                                        | 280                                          | 50       | 200        | 274,52           |
| 46000380            | 45100380              | 10x380     | T40      | 80                                        | 300                                          | 50       | 200        | 307,47           |
| 46000400            | 45100400              | 10x400     | T40      | 80                                        | 320                                          | 50       | 200        | 344,36           |

**ZINCATA BIANCA E CERAMICATA FORNIBILI SU RICHIESTA**

**RONDELLA SOTTOTESTA**

**PER vìda speciàte®**



| CODICE   | Descrizione                                    | Diametro esterno [mm] | conf. pz | imballo pz | LISTINO €/100 pz |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|------------------|
| 45060000 | rondella in acciaio per vite Ø 6 zinc. gialla  | 20                    | 200      | 1000       | 35,34            |
| 45080000 | rondella in acciaio per vite Ø 8 zinc. gialla  | 25                    | 200      | 1000       | 54,45            |
| 45100000 | rondella in acciaio per vite Ø 10 zinc. gialla | 32                    | 200      | 1000       | 75,74            |



# RIVESTIMENTO NANO CERAMIC

**Resistenza alla corrosione superiore di 10 volte\*\***

**\*\*rispetto ai trattamenti galvanici standard di 5 micron**

La tecnologia di applicazione del rivestimento lamellare **NANO CERAMIC** è una soluzione moderna per la protezione contro la corrosione.

La tecnica del rivestimento lamellare, oltre ad essere applicata nell'industria edile, viene utilizzata anche nell'industria automobilistica ed aerospaziale. Il rivestimento è costituito da una miscela di fiocchi di zinco alluminio e resine leganti.

Il rivestimento lamellare è caratterizzato da una **protezione anti corrosione estremamente efficace**, nonostante lo strato sia relativamente sottile, **assicura una protezione contro la corrosione 10 volte superiore rispetto alla zincatura galvanica e 2 volte superiore rispetto alla zincatura a caldo (HDG)**. Mantiene una **resistenza alla corrosione rossa fino a 1000 ore in camera a nebbia salina**, mentre la zincatura a caldo resiste solo 500 ore.

Il rivestimento inoltre è caratterizzato da un'elevata resistenza alle sostanze chimiche e alle radiazioni UV e allo stesso tempo non contiene metalli pesanti, come cromo esavalente.

Il rivestimento **NANO CERAMIC** presenta una superficie molto liscia, che facilita l'avvitamento della vite nel substrato di profili in lamiera di acciaio. Si distingue anche per un'estetica migliore rispetto alla zincatura galvanica o a caldo.





# vida speciàte®

## RIVESTIMENTO NANO CERAMIC

### RESISTENZA 1000 ORE IN NEBBIA SALINA



| CODICE CERAMIZZATE | D x L [mm] | Impronta | Lunghezza del filetto L <sub>g</sub> [mm] | Max spessore fissabile t <sub>fix</sub> [mm] | conf. pz | imballo pz | LISTINO €/100 pz |
|--------------------|------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------------|
| 45030030NC         | 3,0x30     | T10      | 17                                        | 13                                           | 500      | 8.000      | 2,57             |
| 45030035NC         | 3,0x35     | T10      | 17                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 2,79             |
| 45030040NC         | 3,0x40     | T10      | 22                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 3,12             |
| 45035030NC         | 3,5x30     | T15      | 17                                        | 13                                           | 500      | 8.000      | 3,12             |
| 45035035NC         | 3,5x35     | T15      | 17                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 3,76             |
| 45035040NC         | 3,5x40     | T15      | 22                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 4,26             |
| 45035050NC         | 3,5x50     | T15      | 30                                        | 20                                           | 400      | 6.400      | 5,02             |
| 45040030NC         | 4,0x30     | T20      | 17                                        | 13                                           | 500      | 8.000      | 4,18             |
| 45040035NC         | 4,0x35     | T20      | 17                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 4,73             |
| 45040040NC         | 4,0x40     | T20      | 22                                        | 18                                           | 500      | 8.000      | 5,40             |
| 45040045NC         | 4,0x45     | T20      | 30                                        | 15                                           | 300      | 4.800      | 6,03             |
| 45040050NC         | 4,0x50     | T20      | 30                                        | 20                                           | 300      | 4.800      | 6,54             |
| 45040060NC         | 4,0x60     | T20      | 35                                        | 25                                           | 250      | 4.000      | 7,85             |
| 45040070NC         | 4,0x70     | T20      | 40                                        | 30                                           | 250      | 4.000      | 9,11             |
| 45045040NC         | 4,5x40     | T20      | 22                                        | 18                                           | 250      | 4.000      | 6,46             |
| 45045050NC         | 4,5x50     | T20      | 30                                        | 20                                           | 250      | 4.000      | 7,64             |
| 45045060NC         | 4,5x60     | T20      | 35                                        | 25                                           | 250      | 4.000      | 9,20             |
| 45045070NC         | 4,5x70     | T20      | 40                                        | 30                                           | 250      | 4.000      | 10,68            |
| 45045080NC         | 4,5x80     | T20      | 50                                        | 30                                           | 250      | 4.000      | 12,03            |
| 45050040NC         | 5,0x40     | T25      | 22                                        | 18                                           | 500      | 6.000      | 8,19             |
| 45050050NC         | 5,0x50     | T25      | 30                                        | 20                                           | 300      | 3.600      | 10,21            |
| 45050060NC         | 5,0x60     | T25      | 35                                        | 25                                           | 200      | 2.400      | 11,98            |
| 45050070NC         | 5,0x70     | T25      | 40                                        | 30                                           | 200      | 2.400      | 13,55            |
| 45050080NC         | 5,0x80     | T25      | 50                                        | 30                                           | 200      | 2.400      | 15,44            |
| 45050090NC         | 5,0x90     | T25      | 50                                        | 40                                           | 200      | 2.400      | 16,80            |
| 45050100NC         | 5,0x100    | T25      | 60                                        | 40                                           | 200      | 2.400      | 18,61            |
| 45050120NC         | 5,0x120    | T25      | 70                                        | 50                                           | 200      | 1.600      | 20,93            |
| 45060050           | 6,0x50     | T30      | 30                                        | 20                                           | 200      | 2.400      | 14,18            |
| 45060060           | 6,0x60     | T30      | 35                                        | 25                                           | 200      | 2.400      | 16,15            |
| 45060070           | 6,0x70     | T30      | 40                                        | 30                                           | 200      | 2.400      | 18,29            |
| 45060080           | 6,0x80     | T30      | 50                                        | 30                                           | 200      | 2.400      | 20,00            |
| 45060090           | 6,0x90     | T30      | 50                                        | 40                                           | 100      | 1.200      | 21,89            |
| 45060100           | 6,0x100    | T30      | 60                                        | 40                                           | 100      | 1.200      | 25,49            |
| 45060120           | 6,0x120    | T30      | 70                                        | 50                                           | 100      | 800        | 31,96            |
| 45060140           | 6,0x140    | T30      | 70                                        | 70                                           | 100      | 800        | 36,40            |
| 45060160           | 6,0x160    | T30      | 75                                        | 85                                           | 100      | 800        | 42,99            |



# vità speciàte®

## RIVESTIMENTO NANO CERAMIC

### RESISTENZA 1000 ORE IN NEBBIA SALINA



| CODICE CERAMIZZATE | D x L [mm] | Impronta | Lunghezza del filetto L <sub>g</sub> [mm] | Max spessore fissabile t <sub>fix</sub> [mm] | conf. pz | imballo pz | LISTINO €/100 pz |
|--------------------|------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------------|
| 45060180NC         | 6,0x180    | T30      | 75                                        | 105                                          | 100      | 800        | 48,11            |
| 45060200NC         | 6,0x200    | T30      | 75                                        | 125                                          | 100      | 400        | 53,56            |
| 45060220NC         | 6,0x220    | T30      | 75                                        | 145                                          | 100      | 400        | 59,95            |
| 45060240NC         | 6,0x240    | T30      | 75                                        | 165                                          | 100      | 400        | 67,12            |
| 45060260NC         | 6,0x260    | T30      | 75                                        | 185                                          | 100      | 400        | 75,20            |
| 45060280NC         | 6,0x280    | T30      | 75                                        | 205                                          | 100      | 400        | 84,20            |
| 45060300NC         | 6,0x300    | T30      | 75                                        | 225                                          | 100      | 400        | 94,33            |
|                    |            |          |                                           |                                              |          |            |                  |
| 45080080NC         | 8,0x80     | T40      | 50                                        | 30                                           | 100      | 400        | 29,09            |
| 45080100NC         | 8,0x100    | T40      | 50                                        | 50                                           | 100      | 400        | 33,22            |
| 45080120NC         | 8,0x120    | T40      | 80                                        | 40                                           | 50       | 400        | 41,97            |
| 45080140NC         | 8,0x140    | T40      | 80                                        | 60                                           | 50       | 400        | 52,38            |
| 45080160NC         | 8,0x160    | T40      | 80                                        | 80                                           | 50       | 400        | 64,74            |
| 45080180NC         | 8,0x180    | T40      | 80                                        | 100                                          | 50       | 400        | 80,78            |
| 45080200NC         | 8,0x200    | T40      | 80                                        | 120                                          | 50       | 200        | 94,75            |
| 45080220NC         | 8,0x220    | T40      | 80                                        | 140                                          | 50       | 200        | 108,93           |
| 45080240NC         | 8,0x240    | T40      | 80                                        | 160                                          | 50       | 200        | 125,10           |
| 45080260NC         | 8,0x260    | T40      | 80                                        | 180                                          | 50       | 200        | 138,26           |
| 45080280NC         | 8,0x280    | T40      | 80                                        | 200                                          | 50       | 200        | 153,98           |
| 45080300NC         | 8,0x300    | T40      | 80                                        | 220                                          | 50       | 200        | 164,47           |
| 45080320NC         | 8,0x320    | T40      | 80                                        | 240                                          | 50       | 200        | 184,16           |
| 45080340NC         | 8,0x340    | T40      | 80                                        | 260                                          | 50       | 200        | 198,06           |
| 45080360NC         | 8,0x360    | T40      | 80                                        | 280                                          | 50       | 200        | 223,01           |
| 45080380NC         | 8,0x380    | T40      | 80                                        | 300                                          | 50       | 200        | 251,00           |
| 45080400NC         | 8,0x400    | T40      | 80                                        | 320                                          | 50       | 200        | 288,64           |
|                    |            |          |                                           |                                              |          |            |                  |
| 45100120NC         | 10x120     | T40      | 80                                        | 40                                           | 50       | 400        | 56,59            |
| 45100100NC         | 10x140     | T40      | 80                                        | 60                                           | 50       | 400        | 71,95            |
| 45100160NC         | 10x160     | T40      | 80                                        | 80                                           | 50       | 400        | 93,86            |
| 45100180NC         | 10x180     | T40      | 80                                        | 100                                          | 50       | 400        | 117,12           |
| 45100200NC         | 10x200     | T40      | 80                                        | 120                                          | 50       | 200        | 137,37           |
| 45100220NC         | 10x220     | T40      | 80                                        | 140                                          | 50       | 200        | 157,99           |
| 45100240NC         | 10x240     | T40      | 80                                        | 160                                          | 50       | 200        | 181,33           |
| 45100260NC         | 10x260     | T40      | 80                                        | 180                                          | 50       | 200        | 200,49           |
| 45100280NC         | 10x280     | T40      | 80                                        | 200                                          | 50       | 200        | 231,88           |
| 45100300NC         | 10x300     | T40      | 80                                        | 220                                          | 50       | 200        | 244,20           |
| 45100320NC         | 10x320     | T40      | 80                                        | 240                                          | 50       | 200        | 262,63           |
| 45100340NC         | 10x340     | T40      | 80                                        | 260                                          | 50       | 200        | 294,13           |
| 45100360NC         | 10x360     | T40      | 80                                        | 280                                          | 50       | 200        | 329,43           |
| 45100380NC         | 10x380     | T40      | 80                                        | 300                                          | 50       | 200        | 368,96           |
| 45100400NC         | 10x400     | T40      | 80                                        | 320                                          | 50       | 200        | 413,23           |






# vìda speciàle®

## VITE LEGNO SPECIAL TESTA 1/2 TONDA RANELLATA - IMPRONTA TORX

Prevalentemente impiegate nella carpenteria in legno  
La testa maggiorata permette una maggiore distribuzione dei carichi.



### Caratteristiche tecniche

| Ø Vite | Filetto ø esterno<br>$d_w$ [mm] | Ø Nocciolo<br>$d_1$ [mm] | Ø Gambo non filettato<br>$d_s$ [mm] | Ø Testa<br>$D_w$ [mm] | Impronta<br>T | Lunghezze disponibili<br>$L_w$ [mm] |
|--------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 6,0    | 6,00                            | 3,90                     | 4,30                                | 14,0                  | T30           | 50-300                              |
| 8,00   | 8,00                            | 5,40                     | 5,80                                | 21,0                  | T40           | 40-400                              |
| 10,0   | 10,0                            | 6,40                     | 7,00                                | 25,0                  | T40           | 120-400                             |

### Caratteristiche meccaniche

| Ø vite<br>mm | Resistenza<br>caratteristica allo<br>snervamento<br>[N*mm] | Resistenza<br>caratteristica<br>all'estrazione<br>[N/mm²] | Densità<br>supporto<br>[Kg/m³] | Resistenza alla<br>trazione della<br>testa<br>[N/mm²] | Densità<br>supporto<br>[Kg/m³] | Resistenza<br>caratteristica<br>alla tensione<br>[kN] | Resistenza<br>caratteristica<br>alla torsione<br>[N*mm] |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6,0          | 10,00                                                      | 12,00                                                     | 350                            | 9,40                                                  | 350                            | 13,00                                                 | 10,00                                                   |
| 8,00         | 25,00                                                      | 12,00                                                     | 350                            | 9,40                                                  | 350                            | 25,00                                                 | 27,00                                                   |
| 10,0         | 43,00                                                      | 11,00                                                     | 350                            | 9,40                                                  | 350                            | 36,00                                                 | 45,00                                                   |



# vìda speciàle®



## VITE LEGNO SPECIAL TESTA 1/2 TONDA RANELLATA - IMPRONTA TORX



**Ø 8 ZINCATURA GIALLA**  
**FORNIBILI SU RICHIESTA Ø 6 mm e Ø 10 mm**

| CODICE ZINCATE GIALLE | D x L [mm] | Lunghezza del filetto $L_g$ [mm] | Ø Testa $D_w$ [mm] | Im-pronta | Conf. pz | Imbal-lo pz | LISTINO €/100 pz |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|----------|-------------|------------------|
| 47080080              | 8,0 x 80   | 50                               | 21                 | T40       | 50       | 400         | 32,07            |
| 47080100              | 8,0 x 100  | 50                               | 21                 | T40       | 50       | 400         | 38,44            |
| 47080120              | 8,0 x 120  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 400         | 43,01            |
| 47080140              | 8,0 x 140  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 400         | 51,59            |
| 47080160              | 8,0 x 160  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 400         | 66,04            |
| 47080180              | 8,0 x 180  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 73,14            |
| 47080200              | 8,0 x 200  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 93,29            |
| 47080220              | 8,0 x 220  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 100,47           |
| 47080240              | 8,0 x 240  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 115,45           |
| 47080260              | 8,0 x 260  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 130,25           |
| 47080280              | 8,0 x 280  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 148,19           |
| 47080300              | 8,0 x 300  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 160,49           |
| 47080320              | 8,0 x 320  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 188,65           |
| 47080340              | 8,0 x 340  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 197,36           |
| 47080360              | 8,0 x 360  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 205,39           |
| 47080380              | 8,0 x 380  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 230,07           |
| 47080400              | 8,0 x 400  | 80                               | 21                 | T40       | 50       | 200         | 247,01           |


**FORNIBILI SU RICHIESTA:**



**NANO CERAMICA  
RESISTENZA 1000 Hr  
IN NEBBIA SALINA**




**ZINCATURA BIANCA**



## TIRAFONDO

Vite legno con testa esagonale.  
Zincatura bianca.




$$b_{min} = 0,6 \times l$$

| d                  | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| d <sub>2</sub> min | 4,52 | 5,52 | 6,42 | 7,42 | 9,42 | 11,3 |
| s                  | 8    | 10   | 12   | 13   | 17   | 19   |
| k                  | 3,5  | 4    | 5    | 5,5  | 7    | 8    |



| lungh.  | Ø 5        |               | Ø 6        |               | Ø 8        |               | Ø 10       |               | Ø 12       |               |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|         | pz / conf. | PREZZO €100pz | pz / conf. | PREZZO €100pz | pz / conf. | PREZZO €100pz | pz / conf. | PREZZO €100pz | pz / conf. | PREZZO €100pz |
| mm. 20  | 200        | 5,25          | 200        | 6,05          | /          | /             | /          | /             | /          | /             |
| mm. 25  | 200        | 5,40          | 200        | 6,50          | 200        | 13,15         | /          | /             | /          | /             |
| mm. 30  | 200        | 6,20          | 200        | 7,30          | 200        | 13,65         | /          | /             | /          | /             |
| mm. 35  | 200        | 6,95          | 200        | 8,10          | 200        | 15,25         | /          | /             | /          | /             |
| mm. 40  | 200        | 7,95          | 200        | 8,55          | 200        | 16,00         | 100        | 20,85         | /          | /             |
| mm. 45  | 200        | 9,05          | 200        | 9,50          | /          | 17,45         | /          | /             | /          | /             |
| mm. 50  | 200        | 9,50          | 200        | 10,15         | 200        | 18,05         | 100        | 32,80         | 50         | 49,25         |
| mm. 60  | 100        | 10,95         | 200        | 11,75         | 200        | 20,75         | 100        | 36,60         | 50         | 56,10         |
| mm. 70  | /          | /             | 200        | 13,50         | 200        | 23,30         | 100        | 39,80         | 50         | 62,55         |
| mm. 80  | /          | /             | 200        | 15,40         | 200        | 26,14         | 100        | 44,05         | 50         | 69,70         |
| mm. 90  | /          | /             | 100        | 17,45         | 100        | 29,45         | 100        | 50,25         | 50         | 75,90         |
| mm. 100 | /          | /             | 100        | 19,20         | 100        | 31,55         | 100        | 53,55         | 50         | 85,55         |
| mm. 110 | /          | /             | 100        | 21,86         | 100        | 34,90         | 50         | 58,45         | 50         | 90,45         |
| mm. 120 | /          | /             | 100        | 23,75         | 100        | 37,25         | 50         | 62,75         | 50         | 97,10         |
| mm. 130 | /          | /             | /          | /             | 100        | 41,35         | 50         | 67,20         | 50         | 107,50        |
| mm. 140 | /          | /             | /          | /             | 50         | 44,35         | 50         | 72,10         | 50         | 115,95        |
| mm. 150 | /          | /             | /          | /             | 50         | 47,55         | 50         | 76,05         | 50         | 127,20        |
| mm. 160 | /          | /             | /          | /             | 50         | 51,80         | 50         | 83,00         | 25         | 135,75        |
| mm. 180 | /          | /             | /          | /             | 50         | 60,20         | 50         | 91,75         | 25         | 145,25        |
| mm. 200 | /          | /             | /          | /             | 50         | 68,75         | 50         | 107,75        | 25         | 166,35        |
| mm. 220 | /          | /             | /          | /             | /          | /             | 50         | 120,85        | 25         | 179,00        |
| mm. 240 | /          | /             | /          | /             | 50         | /             | 50         | 131,80        | 25         | 196,42        |
| mm. 250 | /          | /             | /          | /             | 50         | /             | /          | /             | /          | /             |
| mm. 260 | /          | /             | /          | /             | 50         | /             | 25         | 152,10        | 25         | 210,67        |
| mm. 280 | /          | /             | /          | /             | /          | /             | 25         | 166,35        | 25         | 226,20        |
| mm. 300 | /          | /             | /          | /             | /          | /             | 25         | 179,00        | 25         | 245,20        |

**VITI A TESTA TONDA CON QUADRO SOTTOTESTA - VTT QS**  
**DIN 603 UNI 5731 4.8 ZINCATE**



| d                  | M5    | M6    | M8    | M10   | M12   |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| k                  | 3,3   | 3,88  | 4,88  | 5,38  | 6,95  |
| d <sub>2</sub> max | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 |
| c                  | 3,5   | 4,0   | 5,0   | 6,0   | 8,0   |
| b l ≤ 125          | 16    | 18    | 22    | 26    | 30    |
| b l > 125          |       | 24    | 28    | 32    | 36    |
| b l > 200          |       |       | 41    | 45    | 49    |

| Lunghezza<br>mm | M5       |       | M6       |       | M8       |       | M10      |        | M12      |        |
|-----------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|
|                 | pz/conf. | €/100 | pz/conf. | €/100 | pz/conf. | €/100 | pz/conf. | €/100  | pz/conf. | €/100  |
| 16              | 200      | 6,47  | 200      | 9,63  | 200      | 18,71 |          |        |          |        |
| 20              | 200      | 7,01  | 200      | 10,18 | 200      | 18,16 | 200      | 28,48  | 100      | 58,47  |
| 25              | 200      | 7,70  | 200      | 10,73 | 200      | 17,61 | 200      | 29,71  | 100      | 42,92  |
| 30              | 200      | 8,39  | 200      | 11,28 | 200      | 20,09 | 200      | 31,09  | 100      | 46,22  |
| 35              | 200      | 9,08  | 200      | 11,83 | 200      | 21,19 | 100      | 32,47  | 100      | 49,52  |
| 40              | 200      | 9,77  | 200      | 12,24 | 200      | 22,29 | 100      | 35,17  | 100      | 52,69  |
| 45              | 200      | 10,73 | 200      | 12,80 | 200      | 23,25 | 100      | 37,56  | 100      | 55,72  |
| 50              | 200      | 11,56 | 200      | 13,21 | 200      | 24,35 | 100      | 39,34  | 100      | 60,81  |
| 55              | 200      | 13,62 | 200      | 14,31 | 200      | 26,28 | 100      | 44,02  | 100      | 66,03  |
| 60              | 200      | 13,62 | 200      | 14,31 | 200      | 26,28 | 100      | 44,02  | 100      | 66,03  |
| 65              | 200      | 15,82 | 200      | 25,04 | 200      | 29,16 | 100      | 48,70  | 50       | 71,12  |
| 70              | 200      | 15,82 | 200      | 25,04 | 200      | 29,16 | 100      | 48,70  | 50       | 71,12  |
| 75              | 200      | 17,47 | 200      | 26,41 | 200      | 31,92 | 100      | 53,40  | 50       | 76,35  |
| 80              | 200      | 17,47 | 200      | 26,41 | 200      | 31,90 | 100      | 53,40  | 50       | 76,35  |
| 90              | 200      | 20,91 | 100      | 28,06 | 50       | 34,53 | 100      | 57,95  | 50       | 81,44  |
| 100             | 200      | 29,99 | 100      | 29,30 | 50       | 37,28 | 100      | 67,28  | 50       | 91,76  |
| 110             |          |       | 100      | 30,40 | 50       | 42,10 | 50       | 67,28  | 50       | 101,68 |
| 120             |          |       | 100      | 33,43 | 50       | 42,10 | 50       | 89,28  | 50       | 137,16 |
| 130             |          |       | 100      | 34,53 | 50       | 54,55 | 50       | 94,92  | 50       | 142,11 |
| 140             |          |       | 100      | 42,65 | 50       | 61,73 | 50       | 99,19  | 50       | 148,57 |
| 150             |          |       | 100      | 43,61 | 50       | 63,97 | 50       | 111,98 | 50       | 160,68 |
| 160             |          |       |          |       | 50       | 77,45 | 50       | 116,25 | 25       | 167,01 |
| 170             |          |       |          |       | 50       | 80,34 | 50       | 120,51 | 25       | 173,48 |
| 180             |          |       |          |       | 50       | 80,34 | 50       | 120,51 | 25       | 173,48 |
| 190             |          |       |          |       | 50       | 83,23 | 50       | 124,78 | 25       | 185,44 |
| 200             |          |       |          |       | 50       | 85,98 | 50       | 129,04 | 25       | 185,44 |
| 210             |          |       |          |       |          |       | 25       | 141,84 | 25       | 196,31 |
| 220             |          |       |          |       |          |       | 25       | 141,83 | 25       | 196,31 |
| 230             |          |       |          |       |          |       | 25       | 160,41 | 25       | 217,50 |
| 240             |          |       |          |       |          |       | 25       | 164,67 | 25       | 223,83 |
| 250             |          |       |          |       |          |       | 25       | 168,93 | 25       | 230,29 |
| 260             |          |       |          |       |          |       | 25       | 180,22 | 25       | 241,57 |
| 270             |          |       |          |       |          |       | 25       | 188,05 | 25       | 253,13 |
| 280             |          |       |          |       |          |       | 25       | 188,05 | 25       | 253,13 |
| 290             |          |       |          |       |          |       | 25       | 196,54 | 25       | 266,47 |
| 300             |          |       |          |       |          |       | 25       | 196,59 | 25       | 266,47 |

## VITE TK17

VITE SPECIALE PER FISSAGGIO DI TRAVATURE IN LEGNO SU SUPPORTI.

Testa speciale ribassata con collarino sottotesta leggermente conico per un miglior adattamento nel foro del supporto.

TRATTAMENTO ZINCATO BIANCO



| CODICE     | D x L<br>mm | Ø Testa<br>mm | Spessore<br>testa<br>mm | Inserto<br>TX | Pz per<br>confezione | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| TK17B08040 | 8x40        | 15            | 2                       | 40            | 200                  | 32,13              |
| TK17B08050 | 8x50        | 15            | 2                       | 40            | 200                  | 35,69              |
| TK17B08060 | 8x60        | 15            | 2                       | 40            | 200                  | 39,65              |
| TK17B08080 | 8x80        | 15            | 2                       | 40            | 200                  | 35,00              |

## TRATTAMENTO SPECIALE NANO CERAMIC

Resistenza 1000 h nebbia salina

| CODICE     | D x L | Ø Testa | Spessore<br>testa<br>mm | Inserto<br>TX | Pz per<br>confezione | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|-------|---------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| TK17R08040 | 8x40  | 15      | 2                       | 40            | 200                  | 37,00              |
| TK17R08050 | 8x50  | 15      | 2                       | 40            | 200                  | 41,00              |
| TK17R08060 | 8x60  | 15      | 2                       | 40            | 200                  | 45,00              |
| TK17R08080 | 8x80  | 15      | 2                       | 40            | 200                  | 49,00              |





# VITE CON TESTA TONDA E COLLARE SOTTOTESTA CILINDRICO

DIAMETRO 5 mm , T20

PER GIUNZIONE DI PIASTRE ED ANGOLARI – PER FISSAGGI A VISTA CON RESA ESTETICA



Testa tonda ed impronta Tx con collare cilindrico 4,8 mm consentendo fissaggio di piastre ed angolari con un trasferimento ottimale della torsione



Collarino sottotesta cilindrico di alloggiamento su legno Ø 4,8 mm per accrescere la resa statica del fissaggio



Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento



La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento



Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri



Rivestimento cerato per un efficace riduzione della resistenza nella fase di avviamento




Fissaggi a vista di piastre, supporti e scarpe per travi



# VITE CON TESTA TONDA E COLLARE SOTTOTESTA CILINDRICO

DIAMETRO 5 mm , T20

**IDEALE PER FISSAGGI A VISTA CON RESA ESTETICA**



## Caratteristiche tecniche e meccaniche

| Ø Vite [mm] | Filetto Ø esterno d <sub>w</sub> [mm] | Ø Nocciolo D <sub>1</sub> [mm] | Ø Gambo non filettato D <sub>s</sub> [mm] | Ø Testa D <sub>w</sub> [mm] | Impronta T | Lunghezze disponibili L <sub>w</sub> [mm] |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 5,0         | 5,0                                   | 3,30                           | 4,80                                      | 7,4                         | T20        | 30-70                                     |

| Ø vite [mm] | Resistenza caratteristica allo snervamento [N*m] | Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm <sup>2</sup> ] | Densità supporto [Kg/m <sup>3</sup> ] | Resistenza alla trazione della testa [N/mm <sup>2</sup> ] | Densità supporto [Kg/m <sup>3</sup> ] | Resistenza caratteristica alla tensione [kN] | Resistenza caratteristica alla torsione [N*m] |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5,0         | 7,0                                              | 13,00                                                         | 350                                   | 9,40                                                      | 350                                   | 10,00                                        | 7,00                                          |



| CODICE ZINCATE BIANCHE | d <sub>w</sub> x L <sub>w</sub> [mm] | Lunghezza del filetto L <sub>g</sub> [mm] | Max spessore fissabile T <sub>fix</sub> [mm] | Ø testa D <sub>w</sub> [mm] | Ø collario sotto-testa D <sub>s</sub> [mm] | Impronta | Conf. Pz | LISTINO €/100 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| VLTC05030              | 5,0x30                               | 20                                        | 5                                            | 7,4                         | 4,8                                        | T20      | 250      | 6,01          |
| VLTC05035              | 5,0x35                               | 25                                        | 5                                            | 7,4                         | 4,8                                        | T20      | 250      | 6,54          |
| VLTC05040              | 5,0x40                               | 30                                        | 10                                           | 7,4                         | 4,8                                        | T20      | 250      | 7,52          |
| VLTC05050              | 5,0x50                               | 40                                        | 20                                           | 7,4                         | 4,8                                        | T20      | 250      | 9,29          |
| VLTC05060              | 5,0x60                               | 50                                        | 30                                           | 7,4                         | 4,8                                        | T20      | 250      | 11,51         |
| VLTC05070              | 5,0x70                               | 60                                        | 40                                           | 7,4                         | 4,8                                        | T20      | 250      | 13,62         |

## CHiodo RULLATO PER SUPPORTI A PAVIMENTO ANTISTRAPPO ZINCATO DIN 1052



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | Ø Testa<br>mm | Pz per<br>confezione | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| CSP0400400 | 4,0 X 40                  | 8             | 200                  | 11,78              |
| CSP0400500 | 4,0 X 50                  | 8             | 200                  | 13,50              |
| CSP0400600 | 4,0 X 60                  | 8             | 200                  | 14,00              |

## CHiodo SVITABILE PER CARPENTERIA ZINCATO BIANCO



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | Pz per<br>confezione | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 6100001101 | 4,0 X 40                  | 500                  | 6,50               |
| 6100001201 | 4,0 X 50                  | 500                  | 8,06               |
| 6100001301 | 4,0 X 60                  | 500                  | 8,60               |
| 6100001321 | 4,5 x 75                  | 500                  | 10,90              |



# Connettori per tetti in legno



pag. 32



pag. 35



pag. 38



## CONNETTORE PER LEGNO

### TESTA CILINDRICA INTERAMENTE FILETTATO ZINCATO BIANCO



Usato nell'accoppiamento di travi e solai, nelle opere di rinforzo e giunzioni su travatura.

La testa cilindrica garantisce un fissaggio a scomparsa.

Il filetto totale distribuisce le forze di sollecitazione lungo tutta la lunghezza del fissaggio.



Testa cilindrica a scomparsa con inserto TX per un trasferimento efficace della forza di torsione



Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento



La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento



Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri




Rivestimento cerato per un efficace riduzione della resistenza nella fase di avviamento



# CONNETTORE PER LEGNO

TESTA CILINDRICA INTERAMENTE FILETTATO  
ZINCATO BIANCO



## Caratteristiche tecniche

| Ø Vite<br>mm | Filetto ø esterno<br>$d_w$ [mm] | Ø Nocciolo<br>$d_1$ [mm] | Ø gambo non filettato<br>$d_s$ [mm] | Ø Testa<br>$D_w$ [mm] | Impronta<br>T | Lunghezze disponibili<br>$L_w$ [mm] |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 8,00         | 8,00                            | 5,00                     | 5,80                                | 10,00                 | T40           | 120-500                             |
| 10,0         | 10,0                            | 6,20                     | 7,00                                | 13,0                  | T50           | 300-600                             |

## Caratteristiche meccaniche


| Ø<br>Vite<br>mm | Resistenza<br>caratteristica allo<br>snervamento<br>[N*m] | Resistenza<br>caratteristica<br>all'estrazione<br>[N/mm <sup>2</sup> ] | Densità supporto<br>[Kg/m <sup>3</sup> ] | Resistenza<br>alla trazione<br>della testa<br>[N/mm <sup>2</sup> ] | Densità<br>supporto<br>[Kg/m <sup>3</sup> ] | Resistenza<br>caratteristica<br>alla tensione<br>[kN] | Resistenza ca-<br>ratteristica alla<br>torsione<br>[N*m] |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8,00            | 25,00                                                     | 12,00                                                                  | 350                                      | 9,40                                                               | 350                                         | 25,00                                                 | 27,00                                                    |
| 10,0            | 43,00                                                     | 11,00                                                                  | 350                                      | 9,40                                                               | 350                                         | 36,00                                                 | 45,00                                                    |

# CONNETTORE PER LEGNO

TESTA CILINDRICA INTERAMENTE FILETTATO  
ZINCATO BIANCO



| CODICE ZINCATE<br>BIANCHE | D x L<br>[mm] | Lunghezza del<br>filetto<br>$L_g$ [mm] | Ø Testa<br>$D_w$ [mm] | Impronta | Conf.<br>pz | Imballo<br>pz | LISTINO<br>€/100 pz |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|---------------|---------------------|
| CTC08120                  | 8,0 x 120     | 105                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 33,60               |
| CTC08140                  | 8,0 x 140     | 125                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 38,04               |
| CTC08160                  | 8,0 x 160     | 145                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 42,78               |
| CTC08180                  | 8,0 x 180     | 165                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 56,24               |
| CTC08200                  | 8,0 x 200     | 185                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 65,96               |
| CTC08220                  | 8,0 x 220     | 205                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 75,17               |
| CTC08240                  | 8,0 x 240     | 225                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 83,27               |
| CTC08260                  | 8,0 x 260     | 245                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 93,60               |
| CTC08280                  | 8,0 x 280     | 265                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 103,67              |
| CTC08300                  | 8,0 x 300     | 285                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 112,53              |
| CTC08350                  | 8,0 x 350     | 335                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 130,56              |
| CTC08400                  | 8,0 x 400     | 385                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 151,69              |
| CTC08450                  | 8,0 x 450     | 435                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 184,48              |
| CTC08500                  | 8,0 x 500     | 485                                    | 10                    | T40      | 50          | -             | 224,73              |
|                           |               |                                        |                       |          |             |               |                     |
| CTC10300                  | 10 x 300      | 285                                    | 13                    | T50      | 25          | -             | 169,58              |
| CTC10330                  | 10 x 330      | 315                                    | 13                    | T50      | 25          | -             | 179,34              |
| CTC10360                  | 10 x 360      | 345                                    | 13                    | T50      | 25          | -             | 219,15              |
| CTC10400                  | 10 x 400      | 385                                    | 13                    | T50      | 25          | -             | 265,14              |
| CTC10450                  | 10 x 450      | 435                                    | 13                    | T50      | 25          | -             | 329,28              |
| CTC10500                  | 10 x 500      | 485                                    | 13                    | T50      | 25          | -             | 372,79              |
| CTC10550                  | 10 x 550      | 535                                    | 13                    | T50      | 25          | -             | 467,24              |
| CTC10600                  | 10 x 600      | 585                                    | 13                    | T50      | 25          | -             | 499,55              |



# CONNETTORE PER LEGNO

## TESTA SVASATA INTERAMENTE FILETTATO ZINCATO BIANCO



Usato nell'accoppiamento di travi e solai, nelle opere di rinforzo e giunzioni su travatura.

La testa svasata garantisce in genere una elevata resistenza alla trazione e permette oltre al fissaggio legno su legno anche il fissaggio di piastre su legno.

Il filetto totale distribuisce le forze di sollecitazione lungo tutta la lunghezza del fissaggio.



Testa svasata con inserto TX per un trasferimento efficace della forza di torsione ed una resistenza alla trazione aumentata



Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento



La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento



Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri




Rivestimento cerato per un efficace riduzione della resistenza nella fase di avviamento





## CONNETTORE PER LEGNO

TESTA SVASATA INTERAMENTE FILETTATO  
ZINCATO BIANCO



### Caratteristiche tecniche

| Ø Vite<br>mm | Filetto ø esterno<br>$d_w$ [mm] | Ø Nocciolo<br>$d_i$ [mm] | Ø Gambo non filettato<br>$d_s$ [mm] | Ø Testa<br>$D_w$ [mm] | Impronta<br>T | Lunghezze disponibili<br>$L_w$ [mm] |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 8,00         | 8,00                            | 5,00                     | 5,80                                | 14,00                 | T40           | 120-500                             |
| 10,0         | 10,0                            | 6,20                     | 7,00                                | 18,0                  | T50           | 300-600                             |

### Caratteristiche meccaniche


| Ø<br>Vite<br>mm | Resistenza<br>caratteristica allo<br>snervamento<br>[N*m] | Resistenza<br>caratteristica<br>all'estrazione<br>[N/mm <sup>2</sup> ] | Densità supporto<br>[Kg/m <sup>3</sup> ] | Resistenza<br>alla trazione<br>della testa<br>[N/mm <sup>2</sup> ] | Densità<br>supporto<br>[Kg/m <sup>3</sup> ] | Resistenza<br>caratteristica<br>alla tensione<br>[kN] | Resistenza<br>caratteristica<br>alla torsione<br>[N*m] |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 8,00            | 25,00                                                     | 12,00                                                                  | 350                                      | 9,40                                                               | 350                                         | 25,00                                                 | 27,00                                                  |
| 10,0            | 43,00                                                     | 11,00                                                                  | 350                                      | 9,40                                                               | 350                                         | 36,00                                                 | 45,00                                                  |

# CONNETTORE PER LEGNO

TESTA SVASATA INTERAMENTE FILETTATO  
ZINCATO BIANCO



| CODICE ZINCATE<br>BIANCHE | D x L<br>[mm] | Lunghezza del<br>filetto<br>$L_g$ [mm] | $\varnothing$ Testa<br>$D_w$ [mm] | Impronta | Conf.<br>pz | Imballo<br>pz | LISTINO<br>€/100 pz |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------------|
| CTS08120                  | 8,0 x 120     | 105                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 112,62              |
| CTS08140                  | 8,0 x 140     | 125                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 126,50              |
| CTS08160                  | 8,0 x 160     | 145                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 141,37              |
| CTS08180                  | 8,0 x 180     | 165                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 183,82              |
| CTS08200                  | 8,0 x 200     | 185                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 219,62              |
| CTS08220                  | 8,0 x 220     | 205                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 246,02              |
| CTS08240                  | 8,0 x 240     | 225                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 272,55              |
| CTS08260                  | 8,0 x 260     | 245                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 306,31              |
| CTS08280                  | 8,0 x 280     | 265                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 339,27              |
| CTS08300                  | 8,0 x 300     | 285                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 368,28              |
| CTS08350                  | 8,0 x 350     | 335                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 427,28              |
| CTS08400                  | 8,0 x 400     | 385                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 512,98              |
| CTS08450                  | 8,0 x 450     | 435                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 623,88              |
| CTS08500                  | 8,0 x 500     | 485                                    | 14                                | T40      | 50          | -             | 759,99              |
|                           |               |                                        |                                   |          |             |               |                     |
| CTS10300                  | 10 x 300      | 285                                    | 18                                | T50      | 25          | -             | 518,01              |
| CTS10330                  | 10 x 330      | 315                                    | 18                                | T50      | 25          | -             | 547,79              |
| CTS10360                  | 10 x 360      | 345                                    | 18                                | T50      | 25          | -             | 669,40              |
| CTS10400                  | 10 x 400      | 385                                    | 18                                | T50      | 25          | -             | 809,86              |
| CTS10450                  | 10 x 450      | 435                                    | 18                                | T50      | 25          | -             | 1005,80             |
| CTS10500                  | 10 x 500      | 485                                    | 18                                | T50      | 25          | -             | 1138,70             |
| CTS10550                  | 10 x 550      | 535                                    | 18                                | T50      | 25          | -             | 1427,22             |
| CTS10600                  | 10 x 600      | 585                                    | 18                                | T50      | 25          | -             | 1525,91             |



## CONNETTORE DOPPIO FILETTO

**PER IL FISSAGGIO DI SISTEMI ISOLANTI DIAM 8 mm  
TESTA CILINDRICA A SCOMPARSA - IMPRONTA T40 ZINCATA BIANCA**

Usato per il fissaggio di pacchetti isolanti con listelli su travi di copertura o di pacchetti isolanti su facciate.

La testa cilindrica garantisce un fissaggio a scomparsa.

Il doppio filetto garantisce la distribuzione del carico tra i listelli ed il trave.



Testa cilindrica a scomparsa con inserto T40 per trasferimento efficace della forza di torsione



Doppio filetto per un trasferimento ottimale del carico dai listelli ai travi



Alesatore centrale per calibrare il foro e ridurre la resistenza nell'avvitamento



Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento




La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento




Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri




Rivestimento cerato per un efficace riduzione della resistenza nella fase di avviamento



Fissaggio di pannelli isolanti morbidi su tetti in legno




Fissaggio di pannelli rigidi su tetti in legno



Fissaggio di pannelli rigidi su facciate

# CONNETTORE DOPPIO FILETTO

PER IL FISSAGGIO DI SISTEMI ISOLANTI DIAM 8 mm  
TESTA CILINDRICA A SCOMPARSA - IMPRONTA T40  
ZINCATA BIANCA



## Caratteristiche tecniche

| Ø Vite<br>mm | Filetto ø esterno<br>$d_w$ [mm] | Ø Nocciolo<br>$d_1$ [mm] | Ø Gambo non filettato<br>$d_s$ [mm] | Ø Testa<br>$D_w$ [mm] | Impronta<br>T | Lunghezze disponibili<br>$L_w$ [mm] |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 8,00         | 8,00                            | 5,40                     | 5,80                                | 10,00                 | T40           | 165-472                             |

## Caratteristiche meccaniche

| Ø<br>Vite | Resistenza<br>caratteristica allo<br>snervamento<br>[N*m] | Resistenza<br>caratteristica<br>all'estrazione<br>[N/mm²] | Densità supporto<br>[Kg/m³] | Resistenza<br>alla trazione<br>della testa<br>[N/mm²] | Densità<br>supporto<br>[Kg/m³] | Resistenza<br>caratteristica<br>alla tensione<br>[kN] | Resistenza<br>caratteristica<br>alla torsione<br>[N*m] |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 8,00      | 25,00W                                                    | 12,00                                                     | 350                         | 9,40                                                  | 350                            | 25,00                                                 | 27,00                                                  |






## CONNETTORE DOPPIO FILETTO

PER IL FISSAGGIO DI SISTEMI ISOLANTI DIAM 8 mm  
TESTA CILINDRICA A SCOMPARSA - IMPRONTA T40  
ZINCATA BIANCA



| CODICE<br>ZINCATE<br>BIANCHE | D x L<br>[mm] | Lunghezza del<br>filetto<br>$L_g$ [mm] | Lunghezza filetto<br>sottotesta<br>$L_2$ [mm] | Ø Testa<br>$D_w$ [mm] | Impronta<br>T | Conf.<br>pz | Imballo<br>pz | LISTINO<br>€/100 pz |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| CTC-DF-08165                 | 8,0 x 165     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 222,63              |
| CTC-DF-08195                 | 8,0 x 195     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 292,05              |
| CTC-DF-08225                 | 8,0 x 225     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 321,95              |
| CTC-DF-08235                 | 8,0 x 235     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 348,52              |
| CTC-DF-08255                 | 8,0 x 255     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 387,60              |
| CTC-DF-08275                 | 8,0 x 275     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 427,36              |
| CTC-DF-08302                 | 8,0 x 302     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 481,54              |
| CTC-DF-08335                 | 8,0 x 335     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 548,26              |
| CTC-DF-08365                 | 8,0 x 365     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 620,81              |
| CTC-DF-08397                 | 8,0 x 397     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 700,88              |
| CTC-DF-08435                 | 8,0 x 435     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 795,96              |
| CTC-DF-08472                 | 8,0 x 472     | 100                                    | 60                                            | 10                    | T40           | 50          | -             | 893,85              |



# VITE DI DISTANZIAMENTO TRA ELEMENTI DI COSTRUZIONE IN LEGNO



CON DOPPIO FILETTO - PUNTA AUTOPERFORANTE A DOPPIO PRINCIPIO  
ZINCATA BIANCA T30



Testa svasata ed impronta T30 per un trasferimento ottimale della forza di torsione ed una applicazione velocissima

Speciale conformazione geometrica del doppio filetto studiata per generare velocemente spazi di distanziamento tra elementi in legno

Alette sottotesta auto svasanti per un perfetto alloggiamento della testa, comparsa e a filo con la superficie

Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento

La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento


Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri

Vite indicata per la regolazione distanziale tra elementi di costruzione in legno su facciate ventilate, solai, controsoffitti, pannelli in legno.



## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


Selezionare la lunghezza della vite tenendo conto che per un fissaggio corretto la parte filettata **Lg** deve essere interamente inserita nel supporto in legno (5-6).



Posizionare ed avvitare la vite fino a quando la testa raggiunge il livello della superficie del listello superiore (1-2). Allentare la vite fino al raggiungimento della distanza necessaria tra i due elementi in legno (3). Regolare le altre viti in maniera analoga allo scopo di livellare la struttura secondo la necessità.

# VITE DI DISTANZIAMENTO TRA ELEMENTI DI COSTRUZIONE IN LEGNO

CON DOPPIO FILETTO - PUNTA AUTOPERFORANTE A DOPPIO PRINCIPIO  
ZINCATA BIANCA T30



## Caratteristiche tecniche e meccaniche

| Ø vite [mm] | Filetto Ø esterno d <sub>w</sub> [mm] | Ø Nocciolo D <sub>1</sub> [mm] | Ø Gambo non filettato D <sub>s</sub> [mm] | Ø Testa D <sub>w</sub> [mm] | Impronta T | Lunghezze disponibili L <sub>w</sub> [mm] |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 6,0         | 6,0                                   | 3,90                           | 4,30                                      | 10,0                        | T30        | 60-160                                    |

| Ø vite [mm] | Resistenza caratteristica allo snervamento [N*m] | Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm <sup>2</sup> ] | Densità supporto [Kg/m <sup>3</sup> ] | Resistenza alla trazione della testa [N/mm <sup>2</sup> ] | Densità supporto [Kg/m <sup>3</sup> ] | Resistenza caratteristica alla tensione [kN] | Resistenza caratteristica alla torsione [N*m] |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6,0         | 10,00                                            | 12,00                                                         | 350                                   | 9,40                                                      | 350                                   | 13,00                                        | 10,00                                         |



| CODICE ZINCATE BIANCHE | d <sub>w</sub> x L <sub>w</sub> [mm] | Lunghezza del filetto L <sub>g</sub> [mm] | Lunghezza massima di utilizzo T <sub>fix</sub> [mm] | Ø testa D <sub>w</sub> [mm] | Impronta | Conf. Pz | LISTINO €/100 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| VD060060               | 6,0x60                               | 35                                        | 25                                                  | 12                          | T30      | 200      | 14,41         |
| VD060070               | 6,0x70                               | 35                                        | 35                                                  | 12                          | T30      | 200      | 16,38         |
| VD060080               | 6,0x80                               | 50                                        | 30                                                  | 12                          | T30      | 200      | 18,34         |
| VD060090               | 6,0x90                               | 50                                        | 40                                                  | 12                          | T30      | 100      | 21,62         |
| VD060100               | 6,0x100                              | 50                                        | 50                                                  | 12                          | T30      | 100      | 24,24         |
| VD060110               | 6,0x110                              | 50                                        | 60                                                  | 12                          | T30      | 100      | 28,17         |
| VD060120               | 6,0x120                              | 50                                        | 70                                                  | 12                          | T30      | 100      | 32,50         |
| VD060130               | 6,0x130                              | 50                                        | 80                                                  | 12                          | T30      | 100      | 35,96         |
| VD060145               | 6,0x145                              | 75                                        | 70                                                  | 12                          | T30      | 100      | 40,61         |
| VD060160               | 6,0x160                              | 75                                        | 85                                                  | 12                          | T30      | 100      | 47,16         |



# Ganci legno - Vite doppio filetto Viti per cartongesso



pag. 46




pag. 47



pag. 49




## GANCI A VITE



| CODICE   | descrizione                         | impronta     | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| GV160030 | Ganci a vite A 16 x B 30 Ø 2,3      | acc. zincato | 200        | 7,96              |
| GV160035 | Ganci a vite A 16 x B 35 Ø 2,3      | acc. zincato | 200        | 8,16              |
| GV170040 | Ganci a vite A 17 x B 40 Ø 2,6      | acc. zincato | 200        | 9,01              |
| GV170050 | Ganci a vite A 17 x B 50 Ø 2,6      | acc. zincato | 200        | 9,85              |
| GV180050 | Ganci a vite A 18 x B 50 Ø 2,9      | acc. zincato | 200        | 10,52             |
| GV180060 | Ganci a vite A 18 x B 60 Ø 2,9      | acc. zincato | 200        | 11,12             |
| GV190050 | Ganci a vite A 19 x B 50 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 12,97             |
| GV190060 | Ganci a vite A 19 x B 60 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 13,78             |
| GV190070 | Ganci a vite A 19 x B 70 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 15,17             |
| GV200070 | Ganci a vite A 20 x B 70 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 20,37             |
| GV200080 | Ganci a vite A 20 x B 80 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 21,67             |
| GV200090 | Ganci a vite A 20 x B 90 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 23,12             |
| GV210080 | Ganci a vite A 21 x B 80 Ø 4,2-4,3  | acc. zincato | 200        | 30,64             |
| GV210090 | Ganci a vite A 21 x B 90 Ø 4,2-4,3  | acc. zincato | 200        | 33,12             |
| GV210100 | Ganci a vite A 21 x B 100 Ø 4,2-4,3 | acc. zincato | 200        | 36,13             |
| GV210120 | Ganci a vite A 21 x B 120 Ø 4,2-4,3 | acc. zincato | 200        | 41,65             |
| GV220080 | Ganci a vite A 22 x B 80 Ø 4,7-4,9  | acc. zincato | 200        | 44,84             |
| GV220090 | Ganci a vite A 22 x B 90 Ø 4,7-4,9  | acc. zincato | 200        | 48,16             |
| GV220100 | Ganci a vite A 22 x B 100 Ø 4,7-4,9 | acc. zincato | 200        | 52,25             |
| GV220120 | Ganci a vite A 22 x B 120 Ø 4,7-4,9 | acc. zincato | 200        | 58,46             |

## OCCHIOLI A VITE



| CODICE   | descrizione                            | impronta     | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|----------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| OV140030 | Occhioli a vite A 14 x B 30 Ø 2,1      | acc. zincato | 200        | 7,96              |
| OV160035 | Occhioli a vite A 16 x B 35 Ø 2,3      | acc. zincato | 200        | 8,41              |
| OV170035 | Occhioli a vite A 17 x B 35 Ø 2,6      | acc. zincato | 200        | 8,81              |
| OV170040 | Occhioli a vite A 17 x B 40 Ø 2,6      | acc. zincato | 200        | 8,85              |
| OV170050 | Occhioli a vite A 17 x B 50 Ø 2,6      | acc. zincato | 200        | 8,96              |
| OV180040 | Occhioli a vite A 18 x B 40 Ø 2,9      | acc. zincato | 200        | 9,32              |
| OV180050 | Occhioli a vite A 18 x B 50 Ø 2,9      | acc. zincato | 200        | 10,47             |
| OV180060 | Occhioli a vite A 18 x B 60 Ø 2,9      | acc. zincato | 200        | 11,07             |
| OV190050 | Occhioli a vite A 19 x B 50 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 13,11             |
| OV190060 | Occhioli a vite A 19 x B 60 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 13,67             |
| OV190070 | Occhioli a vite A 19 x B 70 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 15,21             |
| OV200060 | Occhioli a vite A 20 x B 60 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 18,32             |
| OV200070 | Occhioli a vite A 20 x B 70 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 20,38             |
| OV200080 | Occhioli a vite A 20 x B 80 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 21,68             |
| OV210070 | Occhioli a vite A 21 x B 70 Ø 4,2-4,3  | acc. zincato | 200        | 29,08             |
| OV210080 | Occhioli a vite A 21 x B 80 Ø 4,2-4,3  | acc. zincato | 200        | 30,64             |
| OV210090 | Occhioli a vite A 21 x B 90 Ø 4,2-4,3  | acc. zincato | 200        | 33,99             |
| OV210100 | Occhioli a vite A 21 x B 100 Ø 4,2-4,3 | acc. zincato | 200        | 36,14             |
| OV220090 | Occhioli a vite A 22 x B 90 Ø 4,7-4,9  | acc. zincato | 200        | 48,30             |
| OV220100 | Occhioli a vite A 22 x B 100 Ø 4,7-4,9 | acc. zincato | 200        | 52,26             |
| OV220120 | Occhioli a vite A 22 x B 120 Ø 4,7-4,9 | acc. zincato | 200        | 58,26             |

## RAMPINI A VITE



| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza             | impronta     | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| RV140030 | Rampini a vite A 14 x B 30 Ø 2,1      | acc. zincato | 200        | 7,96              |
| RV160030 | Rampini a vite A 16 x B 30 Ø 2,3      | acc. zincato | 200        | 8,16              |
| RV160035 | Rampini a vite A 16 x B 35 Ø 2,3      | acc. zincato | 200        | 8,36              |
| RV160040 | Rampini a vite A 16 x B 40 Ø 2,3      | acc. zincato | 200        | 8,91              |
| RV170030 | Rampini a vite A 17 x B 30 Ø 2,6      | acc. zincato | 200        | 8,96              |
| RV170035 | Rampini a vite A 17 x B 35 Ø 2,6      | acc. zincato | 200        | 9,32              |
| RV170040 | Rampini a vite A 17 x B 40 Ø 2,6      | acc. zincato | 200        | 9,62              |
| RV180040 | Rampini a vite A 18 x B 40 Ø 2,9      | acc. zincato | 200        | 10,62             |
| RV180050 | Rampini a vite A 18 x B 50 Ø 2,9      | acc. zincato | 200        | 11,67             |
| RV180060 | Rampini a vite A 18 x B 60 Ø 2,9      | acc. zincato | 200        | 13,32             |
| RV190050 | Rampini a vite A 19 x B 50 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 14,37             |
| RV190060 | Rampini a vite A 19 x B 60 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 16,78             |
| RV190070 | Rampini a vite A 19 x B 70 Ø 3,2-3,3  | acc. zincato | 200        | 18,48             |
| RV200060 | Rampini a vite A 20 x B 60 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 17,92             |
| RV200070 | Rampini a vite A 20 x B 70 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 19,83             |
| RV200080 | Rampini a vite A 20 x B 80 Ø 3,8-3,9  | acc. zincato | 200        | 21,18             |
| RV210070 | Rampini a vite A 21 x B 70 Ø 4,2-4,3  | acc. zincato | 200        | 29,10             |
| RV210080 | Rampini a vite A 21 x B 80 Ø 4,2-4,3  | acc. zincato | 200        | 30,64             |
| RV210090 | Rampini a vite A 21 x B 90 Ø 4,2-4,3  | acc. zincato | 200        | 32,64             |
| RV210100 | Rampini a vite A 21 x B 100 Ø 4,2-4,3 | acc. zincato | 200        | 36,14             |
| RV220080 | Rampini a vite A 22 x B 80 Ø 4,7-4,9  | acc. zincato | 200        | 44,86             |
| RV220090 | Rampini a vite A 22 x B 90 Ø 4,7-4,9  | acc. zincato | 200        | 48,51             |
| RV220100 | Rampini a vite A 22 x B 100 Ø 4,7-4,9 | acc. zincato | 200        | 52,26             |
| RV220120 | Rampini a vite A 22 x B 120 Ø 4,7-4,9 | acc. zincato | 200        | 58,47             |

## OCCHIOLI FIL. METRICO





| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza                      | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|------------------------------------------------|------------|-------------------|
| OM030300 | occhioli f/metrico A 3 X B 30 / 3,16x40 c/dado | 100        | 31,40             |
| OM040350 | occhioli f/metrico A 4 X B 35 / 7,32x50 c/dado | 100        | 37,90             |
| OM050400 | occhioli f/metrico A 5 X B 40 / 7,32x60 c/dado | 100        | 43,00             |
| OM060540 | occhioli f/metrico A 6 X B 54 / 7,32x70 c/dado | 100        | 95,58             |

## VITE DI CONGIUNZIONE DOPPIO FILETTO

MATERIALE: Acciaio Zincato Bianco



Esagono più impronta Torx



| CODICE      | M x l<br>diam. fil. metrico<br>x lunghezza | S diam.<br>filetto<br>legno | ml 1 | hl 2 | inserto<br>T | pz x confezione | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 00TSE06050Z | M6 x 50                                    | 6,3                         | 25   | 25   | T15          | 100             | 11,44              |
| 00TSE06060Z | M6 x 60                                    | 6,3                         | 25   | 35   | T15          | 100             | 13,55              |
| 00TSE06070Z | M6 x 70                                    | 6,3                         | 35   | 35   | T15          | 100             | 15,72              |
| 00TSE06080Z | M6 x 80                                    | 6,3                         | 45   | 35   | T15          | 100             | 18,22              |
| 00TSE06090Z | M6 x 90                                    | 6,3                         | 55   | 35   | T15          | 100             | 20,45              |
| 00TSE06120Z | M6 x 120                                   | 6,3                         | 75   | 45   | T15          | 100             | 27,16              |
| 00TSE08050Z | M8 x 50                                    | 7,3                         | 15   | 28   | T25          | 100             | 14,45              |
| 00TSE08060Z | M8 x 60                                    | 7,3                         | 25   | 30   | T25          | 100             | 18,50              |
| 00TSE08070Z | M8 x 70                                    | 7,3                         | 20   | 45   | T25          | 100             | 21,30              |
| 00TSE08080Z | M8 x 80                                    | 7,3                         | 30   | 45   | T25          | 100             | 24,25              |
| 00TSE08090Z | M8 x 90                                    | 7,3                         | 40   | 45   | T25          | 100             | 27,26              |
| 00TSE08100Z | M8 x 100                                   | 7,3                         | 50   | 45   | T25          | 100             | 32,22              |
| 00TSE08110Z | M8 x 110                                   | 7,3                         | 50   | 45   | T25          | 100             | 33,27              |
| 00TSE08120Z | M8 x 120                                   | 7,3                         | 50   | 45   | T25          | 100             | 36,30              |
| 00TSE08130Z | M8 x 130                                   | 7,3                         | 50   | 45   | T25          | 100             | 39,36              |
| 00TSE08140Z | M8 x 140                                   | 7,3                         | 60   | 65   | T25          | 100             | 42,37              |
| 00TSE08150Z | M8 x 150                                   | 7,3                         | 60   | 65   | T25          | 100             | 45,33              |
| 00TSE08160Z | M8 x 160                                   | 7,3                         | 60   | 65   | T25          | 100             | 52,35              |
| 00TSE08180Z | M8 x 180                                   | 7,3                         | 60   | 65   | T25          | 100             | 58,35              |
| 00TSE08200Z | M8 x 200                                   | 7,3                         | 60   | 65   | T25          | 100             | 70,50              |

## VITE DI CONGIUNZIONE DOPPIO FILETTO

MATERIALE: Acciaio Zincato Bianco


Esagono più impronta **Torx**

| CODICE      | M x l<br>diam. fil. metrico<br>x lunghezza | S diam.<br>filetto<br>legno | ml 1 | hl 2 | inserto<br>T | pz x confezione | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 00TSE10060Z | M10 x 60                                   | 9,0                         | 20   | 37   | T25          | 100             | 27,34              |
| 00TSE10070Z | M10 x 70                                   | 9,0                         | 30   | 37   | T25          | 100             | 32,92              |
| 00TSE10080Z | M10 x 80                                   | 9,0                         | 25   | 45   | T25          | 100             | 36,30              |
| 00TSE10090Z | M10 x 90                                   | 9,0                         | 25   | 45   | T25          | 50              | 41,30              |
| 00TSE10100Z | M10 x 100                                  | 9,0                         | 35   | 45   | T25          | 50              | 45,93              |
| 00TSE10110Z | M10 x 110                                  | 9,0                         | 35   | 60   | T25          | 50              | 50,80              |
| 00TSE10120Z | M10 x 120                                  | 9,0                         | 50   | 60   | T25          | 50              | 59,33              |
| 00TSE10130Z | M10 x 130                                  | 9,0                         | 60   | 60   | T25          | 50              | 63,66              |
| 00TSE10140Z | M10 x 140                                  | 9,0                         | 60   | 60   | T25          | 50              | 71,98              |
| 00TSE10150Z | M10 x 150                                  | 9,0                         | 60   | 60   | T25          | 50              | 81,53              |
| 00TSE10160Z | M10 x 160                                  | 9,0                         | 60   | 60   | T25          | 50              | 89,36              |
| 00TSE10180Z | M10 x 180                                  | 9,0                         | 60   | 60   | T25          | 50              | 98,39              |
| 00TSE10200Z | M10 x 200                                  | 9,0                         | 60   | 60   | T25          | 50              | 108,74             |
| 00TSE12100Z | M12 x 100                                  | 10,7                        | 25   | 45   | T30          | 50              | 53,42              |
| 00TSE12120Z | M12 x 120                                  | 10,7                        | 30   | 60   | T30          | 50              | 79,80              |
| 00TSE12145Z | M12 x 145                                  | 10,7                        | 50   | 60   | T30          | 50              | 100,00             |
| 00TSE12165Z | M12 x 165                                  | 10,7                        | 50   | 60   | T30          | 50              | 163,70             |



**AUTOFILETTANTI - Ø 3,5****CARTONGESSO**


Testa Svasata - Fosfatate



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | inserto | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100pz |
|------------|---------------------------|---------|------------|-------------------|
| VCF0350250 | 3,5 X 25                  | PH2     | 1000       | 2,10              |
| VCF0350350 | 3,5 X 35                  | PH2     | 1000       | 2,69              |
| VCF0350450 | 3,5 X 45                  | PH2     | 500        | 3,38              |
| VCF0350550 | 3,5 X 55                  | PH2     | 500        | 4,53              |
| VCF0420700 | 4,2 X 70                  | PH2     | 200        | 8,29              |

**AUTOPERFORANTI - Ø 3,9****CARTONGESSO**

Testa Svasata - Fosfatate



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | inserto | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100pz |
|------------|---------------------------|---------|------------|-------------------|
| VCAP350250 | 3,9 X 25                  | PH2     | 500        | 3,60              |
| VCAP350350 | 3,9 X 35                  | PH2     | 500        | 4,46              |
| VCAP350450 | 3,9 X 45                  | PH2     | 500        | 5,84              |

**INSERTO SPECIALE PH2 PER VITI SU CARTONGESSO**

| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza | inserto | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|---------------------------|---------|------------|-------------------|
| 61057010 | 1/4" C X 25               | PH2     | 5          | 4,95              |
| 61057020 | 1/4" E X 50               | PH2     | 5          | 16,34             |

## VITI AUTOPERFORANTI - TCR TESTA CILINDRICA RANELLATA

Particolarmente adatte per fissaggio su lamiere e particolari metallici.



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | impronta | pz per confezione | imballo | PREZZO<br>€ 100pz |
|------------|---------------------------|----------|-------------------|---------|-------------------|
| VAR0042095 | 4,2 x 9,5                 | PH2      | 1000              | 8000    | 3,22              |
| VAR0042013 | 4,2 x 13                  | PH2      | 1000              | 8000    | 3,51              |
| VAR0042016 | 4,2 x 16                  | PH2      | 1000              | 8000    | 3,56              |
| VAR0042019 | 4,2 x 19                  | PH2      | 1000              | 8000    | 3,96              |
| VAR0042025 | 4,2 x 25                  | PH2      | 500               | 6000    | 4,46              |
| VAR0042032 | 4,2 x 32                  | PH2      | 500               | 4000    | 5,10              |
| VAR0042038 | 4,2 x 38                  | PH2      | 500               | 4000    | 5,28              |
|            |                           |          |                   |         |                   |
| VAR0048016 | 4,8 x 16                  | PH2      | 1000              | 8000    | 4,80              |
| VAR0048019 | 4,8 x 19                  | PH2      | 500               | 4000    | 4,95              |
| VAR0048022 | 4,8 x 22                  | PH2      | 500               | 4000    | 5,55              |
| VAR0048025 | 4,8 x 25                  | PH2      | 500               | 3000    | 5,95              |
| VAR0048030 | 4,8 x 30                  | PH2      | 500               | 3000    | 6,00              |
| VAR0048035 | 4,8 x 35                  | PH2      | 500               | 2000    | 7,65              |
| VAR0048040 | 4,8 x 40                  | PH2      | 500               | 2000    | 8,10              |
| VAR0048050 | 4,8 x 50                  | PH2      | 200               | 1600    | 9,40              |
| VAR0048060 | 4,8 x 60                  | PH2      | 200               | 1200    | 11,30             |
| VAR0048070 | 4,8 x 70                  | PH2      | 200               | 1200    | 13,40             |
| VAR0048080 | 4,8 x 80                  | PH2      | 200               | 800     | 15,35             |



# Viti autoperforanti Viti per coperture - Chiodi



pag. 52



pag. 54



pag. 56



pag. 58



pag. 63

**NOVITÀ**




pag. 65

# AUTOPERFORANTE UNI 8119 - DIN 7504/P - IMPRONTA PH

Viti autoperforanti ed autofilettanti per metallo testa svasata piana.  
Adatte su lamiera e PVC senza preforo.


| CODICE     | descrizione | impronta<br>PH | pz / conf. | conf.<br>cartone | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|-------------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| VATSP29013 | 2,9x13      | PH1            | 1000       | 18000            | 2,13               |
|            |             |                |            |                  |                    |
| VATSP35013 | 3,5x13      | PH2            | 1000       | 16000            | 2,62               |
| VATSP35016 | 3,5x16      | PH2            | 1000       | 16000            | 2,78               |
| VATSP35019 | 3,5x19      | PH2            | 1000       | 16000            | 2,94               |
| VATSP35025 | 3,5x25      | PH2            | 1000       | 8000             | 3,60               |
|            |             |                |            |                  |                    |
| VATSP39013 | 3,9x13      | PH2            | 1000       | 23000            | 2,94               |
| VATSP39016 | 3,9x16      | PH2            | 1000       | 12000            | 3,27               |
| VATSP39019 | 3,9x19      | PH2            | 1000       | 12000            | 3,60               |
| VATSP39022 | 3,9x22      | PH2            | 1000       | 8000             | 3,76               |
| VATSP39025 | 3,9x25      | PH2            | 1000       | 8000             | 3,92               |
| VATSP39032 | 3,9x32      | PH2            | 500        | 6000             | 4,90               |
| VATSP39038 | 3,9x38      | PH2            | 500        | 4000             | 5,39               |
|            |             |                |            |                  |                    |
| VATSP42013 | 4,2x13      | PH2            | 1000       | 12000            | 2,94               |
| VATSP42016 | 4,2x16      | PH2            | 1000       | 15000            | 3,43               |
| VATSP42019 | 4,2x19      | PH2            | 1000       | 8000             | 3,92               |
| VATSP42025 | 4,2x25      | PH2            | 1000       | 4000             | 4,58               |
| VATSP42032 | 4,2x32      | PH2            | 1000       | 4000             | 5,56               |
| VATSP42038 | 4,2x38      | PH2            | 1000       | 4000             | 6,21               |
| VATSP42045 | 4,2x45      | PH2            | 1000       | 2000             | 8,82               |
|            |             |                |            |                  |                    |
| VATSP48016 | 4,8x16      | PH2            | 1000       | 8000             | 4,25               |
| VATSP48019 | 4,8x19      | PH2            | 1000       | 8000             | 4,90               |
| VATSP48025 | 4,8x25      | PH2            | 1000       | 4000             | 5,88               |
| VATSP48032 | 4,8x32      | PH2            | 500        | 2000             | 7,03               |
| VATSP48038 | 4,8x38      | PH2            | 500        | 2000             | 8,17               |
| VATSP48045 | 4,8x45      | PH2            | 500        | 2000             | 9,48               |
| VATSP48050 | 4,8x50      | PH2            | 500        | 2000             | 10,13              |
| VATSP48060 | 4,8x63      | PH2            | 500        | 2000             | 12,74              |
| VATSP48075 | 4,8x75      | PH2            | 500        | 2000             | 15,03              |



# AUTOPERFORANTE UNI 8118 - DIN 7504/N - IMPRONTA PH

Viti autoperforanti ed autofilettanti per metallo testa cilindrica.  
Adatte su lamiere e PVC senza preforo.

| CODICE     | descrizione | impronta PH | pz / conf. | conf. cartone | PREZZO € 100 pz |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| VATC035095 | 3,5x9,5     | PH2         | 1000       | 24000         | 2,45            |
| VATC035013 | 3,5x13      | PH2         | 1000       | 16000         | 2,78            |
| VATC035016 | 3,5x16      | PH2         | 1000       | 16000         | 3,11            |
| VATC035019 | 3,5x19      | PH2         | 1000       | 16000         | 3,27            |
| VATC035022 | 3,5x22      | PH2         | 1000       | 16000         | 3,92            |
| VATC035025 | 3,5x25      | PH2         | 1000       | 14000         | 4,09            |
|            |             |             |            |               |                 |
| VATC039095 | 3,9x9,5     | PH2         | 1000       | 18000         | 3,11            |
| VATC039013 | 3,9x13      | PH2         | 1000       | 12000         | 3,27            |
| VATC039016 | 3,9x16      | PH2         | 1000       | 12000         | 3,60            |
| VATC039019 | 3,9x19      | PH2         | 1000       | 14000         | 3,76            |
| VATC039022 | 3,9x22      | PH2         | 1000       | 15000         | 4,25            |
| VATC039025 | 3,9x25      | PH2         | 1000       | 8000          | 4,41            |
| VATC039032 | 3,9x32      | PH2         | 1000       | 11000         | 5,23            |
| VATC039038 | 3,9x38      | PH2         | 500        | 6000          | 6,54            |
|            |             |             |            |               |                 |
| VATC042095 | 4,2x9,5     | PH2         | 1000       | 12000         | 3,60            |
| VATC042013 | 4,2x13      | PH2         | 1000       | 12000         | 3,92            |
| VATC042016 | 4,2x16      | PH2         | 1000       | 8000          | 4,25            |
| VATC042019 | 4,2x19      | PH2         | 1000       | 8000          | 4,58            |
| VATC042022 | 4,2x22      | PH2         | 1000       | 8000          | 4,74            |
| VATC042025 | 4,2x25      | PH2         | 1000       | 4000          | 5,56            |
| VATC042032 | 4,2x32      | PH2         | 1000       | 8000          | 6,86            |
| VATC042038 | 4,2x38      | PH2         | 1000       | 4000          | 7,19            |
| VATC042045 | 4,2x45      | PH2         | 500        | 2000          | 8,17            |
| VATC042050 | 4,2x50      | PH2         | 500        | 2000          | 8,82            |
|            |             |             |            |               |                 |
| VATC048013 | 4,8x13      | PH2         | 1000       | 8000          | 5,23            |
| VATC048016 | 4,8x16      | PH2         | 1000       | 8000          | 5,56            |
| VATC048019 | 4,8x19      | PH2         | 1000       | 8000          | 6,05            |
| VATC048022 | 4,8x22      | PH2         | 1000       | 4000          | 6,54            |
| VATC048025 | 4,8x25      | PH2         | 1000       | 4000          | 6,86            |
| VATC048032 | 4,8x32      | PH2         | 1000       | 5000          | 8,17            |
| VATC048038 | 4,8x38      | PH2         | 500        | 5000          | 8,82            |
| VATC048045 | 4,8x45      | PH2         | 200        | 1600          | 10,78           |
| VATC048050 | 4,8x50      | PH2         | 200        | 1600          | 11,77           |
| VATC048060 | 4,8x60      | PH2         | 200        | 1200          | 13,07           |
|            |             |             |            |               |                 |
| VATC055025 | 5,5x25      | PH3         | 500        | 2000          | 9,80            |
| VATC055032 | 5,5x32      | PH3         | 500        | 2000          | 11,76           |
| VATC055045 | 5,5x45      | PH3         | 200        | 800           | 14,78           |





## VITI ACCIAIO INOX - SUS 550

**Viti acciaio inox martensitico ad alta resistenza meccanica ed alla corrosione.**

Testata a 1000 ore in nebbia salina NaCl 5%, 35°C  
non presenta alcun segno di corrosione o ruggine.  
Sono state inoltre eseguite prove a 15.400 ore.  
La superficie diventa scura, ma non arrugginisce.



**I vantaggi pratici evidenti che le viti Autoperforanti B&B Inox Plus ad alta resistenza permettono di ottenere sono:**

- Foratura, Filettatura ed assemblaggio in un'unica operazione
- Elimina la necessità di allineamento dei fori
- Il diametro ottimale del foro è ottenuto direttamente dalla vite
- Ogni vite con la sua punta sempre integra fora meglio e più velocemente di una punta da trapano adoperata per più fori

DI SEGUITO  
A CONFRONTO:

**SUS 550**  
**SUS 304**  
**SUS 410**



| CODICE     | descrizione                 | pz/confezione | conf. cartone | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X7504N4213 | Vite acciaio inox 4,2x13 TC | 1000          | 5000          | 27,50              |
| X7504N4219 | Vite acciaio inox 4,2x19 TC | 1000          | 5000          | 30,33              |
| X7504K5519 | Vite acciaio inox 5,5x19 EX | 500           | 2500          | 60,78              |
| X7504K5522 | Vite acciaio inox 5,5x22 EX | 500           | 2500          | 65,22              |

Capacità di foratura su acciaio 13 mm.

Capacità di foratura su acciaio inox 5 mm.

# VITE AUTOPERFORANTE TESTA SVASATA PIANA - IMPRONTA TX DIN 7504-P



| CODICE     | descrizione | pz / conf. | impronta TX | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| VATSX35013 | 3,5 x 13    | 1000       | T 15        | 4,16               |
| VATSX35016 | 3,5 x 16    | 1000       | T 15        | 4,48               |
| VATSX35019 | 3,5 x 19    | 1000       | T 15        | 4,64               |
| VATSX35022 | 3,5 x 22    | 1000       | T 15        | 4,90               |
| VATSX35025 | 3,5 x 25    | 1000       | T 15        | 5,23               |
|            |             |            |             |                    |
| VATSX39016 | 3,9 x 16    | 1000       | T 15        | 4,79               |
| VATSX39019 | 3,9 x 19    | 1000       | T 15        | 5,08               |
| VATSX39022 | 3,9 x 22    | 1000       | T 15        | 5,30               |
| VATSX39025 | 3,9 x 25    | 1000       | T 15        | 5,44               |
| VATSX39032 | 3,9 x 32    | 500        | T 15        | 6,07               |
|            |             |            |             |                    |
| VATSX48019 | 4,8 x 19    | 500        | T 25        | 6,68               |
| VATSX48022 | 4,8 x 22    | 500        | T 25        | 7,02               |
| VATSX48025 | 4,8 x 25    | 500        | T 25        | 7,62               |
| VATSX48032 | 4,8 x 32    | 500        | T 25        | 8,75               |
| VATSX48038 | 4,8 x 38    | 500        | T 25        | 9,56               |
| VATSX48045 | 4,8 x 45    | 200        | T 25        | 10,89              |
| VATSX48050 | 4,8 x 50    | 200        | T 25        | 11,45              |
|            |             |            |             |                    |
| VATSX55025 | 5,5 x 25    | 1000       | T 25        | 10,71              |
| VATSX55032 | 5,5 x 32    | 1000       | T 25        | 12,90              |
| VATSX55038 | 5,5 x 38    | 800        | T 25        | 14,03              |
| VATSX55045 | 5,5 x 45    | 800        | T 25        | 17,68              |
| VATSX55050 | 5,5 x 50    | 400        | T 25        | 20,36              |
| VATSX55060 | 5,5 x 60    | 400        | T 25        | 24,44              |

**VITE AUTOPERFORANTE TESTA CILINDRICA - IMPRONTA TORX  
DIN 7504-N**



| <b>CODICE</b> | <b>descrizione</b> | <b>pz / conf.</b> | <b>impronta<br/>TX</b> | <b>PREZZO<br/>€ 100 pz</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| VATCX35013    | 3,5 x 13           | 1000              | T 15                   | 4,40                       |
| VATCX35016    | 3,5 x 16           | 1000              | T 15                   | 4,79                       |
| VATCX35019    | 3,5 x 19           | 1000              | T 15                   | 5,10                       |
| VATCX35022    | 3,5 x 22           | 1000              | T 15                   | 5,32                       |
| VATCX35025    | 3,5 x 25           | 1000              | T 15                   | 5,83                       |
|               |                    |                   |                        |                            |
| VATCX39013    | 3,9 x 13           | 1000              | T 15                   | 4,47                       |
| VATCX39016    | 3,9 x 16           | 1000              | T 15                   | 4,93                       |
| VATCX39019    | 3,9 x 19           | 1000              | T 15                   | 5,32                       |
| VATCX39022    | 3,9 x 22           | 1000              | T 15                   | 5,71                       |
| VATCX39025    | 3,9 x 25           | 1000              | T 15                   | 6,18                       |
| VATCX39032    | 3,9 x 32           | 500               | T 15                   | 7,36                       |
|               |                    |                   |                        |                            |
| VATCX48016    | 4,8 x 16           | 500               | T 25                   | 6,68                       |
| VATCX48019    | 4,8 x 19           | 500               | T 25                   | 7,00                       |
| VATCX48022    | 4,8 x 22           | 500               | T 25                   | 7,60                       |
| VATCX48025    | 4,8 x 25           | 500               | T 25                   | 8,20                       |
| VATCX48032    | 4,8 x 32           | 500               | T 25                   | 9,18                       |
| VATCX48038    | 4,8 x 38           | 500               | T 25                   | 10,04                      |
| VATCX48045    | 4,8 x 45           | 200               | T 25                   | 12,48                      |
| VATCX48050    | 4,8 x 50           | 200               | T 25                   | 13,07                      |
| VATCX48060    | 4,8 x 60           | 200               | T 25                   | 19,95                      |
|               |                    |                   |                        |                            |
| VATCX55025    | 5,5 x 25           | 1000              | T 25                   | 11,50                      |
| VATCX55032    | 5,5 x 32           | 1000              | T 25                   | 13,85                      |
| VATCX55038    | 5,5 x 38           | 800               | T 25                   | 15,08                      |
| VATCX55045    | 5,5 x 45           | 800               | T 25                   | 19,05                      |
| VATCX55050    | 5,5 x 50           | 400               | T 25                   | 21,88                      |
| VATCX55060    | 5,5 x 60           | 400               | T 25                   | 26,31                      |
| VATCX55070    | 5,5 x 70           | 200               | T 25                   | 30,86                      |
| VATCX55080    | 5,5 x 80           | 200               | T 25                   | 33,86                      |

## VITI SERIE VAP

**VITI AUTOPERFORANTI PER METALLO CON TESTA ESAGONALE FLANGIATA  
MASSIMO SPESSORE FORABILE 4 MM., ZINCATURA BIANCA,  
CHIAVE 6 - 8**

**UNI 8119 - DIN 7504/K**



| <b>CODICE</b> | <b>descrizione Ø x lunghezza</b> | <b>pz per confezione</b> | <b>imballo pz</b> | <b>PREZZO<br/>€ 100pz</b> |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| VATE042013    | 4,2 x 13                         | 1000                     | 8000              | 4,74                      |
| VATE042016    | 4,2 x 16                         | 1000                     | 8000              | 4,90                      |
| VATE042019    | 4,2 x 19                         | 1000                     | 8000              | 5,23                      |
| VATE042022    | 4,2 x 22                         | 1000                     | 4000              | 5,88                      |
| VATE042025    | 4,2 x 25                         | 1000                     | 4000              | 6,38                      |
| VATE042032    | 4,2 x 32                         | 500                      | 3000              | 7,58                      |
| VATE042038    | 4,2 x 38                         | 500                      | 3000              | 8,82                      |
|               |                                  |                          |                   |                           |
| VATE048013    | 4,8 x 13                         | 1000                     | 4000              | 5,56                      |
| VATE048016    | 4,8 x 16                         | 1000                     | 4000              | 6,21                      |
| VATE048019    | 4,8 x 19                         | 1000                     | 4000              | 6,54                      |
| VATE048022    | 4,8 x 22                         | 1000                     | 4000              | 6,86                      |
| VATE048025    | 4,8 x 25                         | 1000                     | 6000              | 7,84                      |
| VATE048032    | 4,8 x 32                         | 500                      | 5000              | 8,82                      |
| VATE048038    | 4,8 x 38                         | 500                      | 4500              | 10,78                     |
| VATE048045    | 4,8 x 45                         | 500                      | 4000              | 11,76                     |
| VATE048050    | 4,8 x 50                         | 500                      | 3000              | 12,42                     |
|               |                                  |                          |                   |                           |
| VATE055016    | 5,5 x 16                         | 1000                     | 4000              | 8,50                      |
| VATE055019    | 5,5 x 19                         | 1000                     | 4000              | 9,15                      |
| VATE055022    | 5,5 x 22                         | 1000                     | 4500              | 9,48                      |
| VATE055025    | 5,5 x 25                         | 1000                     | 4500              | 10,13                     |
| VATE055032    | 5,5 x 32                         | 500                      | 4500              | 12,42                     |
| VATE055038    | 5,5 x 38                         | 500                      | 2000              | 13,73                     |
| VATE055050    | 5,5 x 50                         | 250                      | 3000              | 16,50                     |

**VITI SERIE VAP**

**VITI AUTOPERFORANTI CON TESTA ESAGONALE FLANGIATA**

**massimo spessore forabile 6 mm., zincatura bianca, chiave 10**

**DIN 7504-K UNI 8117**




| <b>CODICE</b> | <b>descrizione Ø x lunghezza</b> | <b>pz per confezione</b> | <b>PREZZO<br/>€ 100pz</b> |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| COP0560B63019 | 6,3x19                           | 200                      | <b>11,85</b>              |
| COP0560B63022 | 6,3x22                           | 200                      | <b>12,30</b>              |
| COP0561B63025 | 6,3x25                           | 200                      | <b>13,35</b>              |
| COP0562B63030 | 6,3x32                           | 200                      | <b>18,00</b>              |
| COP0536B63040 | 6,3x38                           | 200                      | <b>19,30</b>              |
| COP0536B63045 | 6,3x45                           | 200                      | <b>20,50</b>              |
| COP0537B63050 | 6,3x50                           | 200                      | <b>21,00</b>              |
| COP0538B63063 | 6,3x60                           | 200                      | <b>22,95</b>              |
| COP0539B63070 | 6,3x70/60                        | 200                      | <b>25,64</b>              |
| COP0564B63080 | 6,3x80/60                        | 100                      | <b>33,61</b>              |
| COP0565B63090 | 6,3x90/70                        | 100                      | <b>40,00</b>              |
| COP0540B63100 | 6,3x100/70                       | 100                      | <b>42,20</b>              |
| COP0541B63110 | 6,3x110/70                       | 100                      | <b>46,80</b>              |
| COP0542B63120 | 6,3x120/70                       | 100                      | <b>49,82</b>              |
| COP0566B63130 | 6,3x130/70                       | 100                      | <b>58,95</b>              |
| COP0567B63140 | 6,3x140/70                       | 100                      | <b>66,50</b>              |
| COP0657B63150 | 6,3x150/70                       | 100                      | <b>77,00</b>              |
| COP0657B63160 | 6,3x160/70                       | 100                      | <b>96,87</b>              |
| COP0657B63180 | 6,3x180/70                       | 100                      | <b>103,95</b>             |
| COP0657B63200 | 6,3x200/70                       | 100                      | <b>135,15</b>             |
| COP0657B63220 | 6,3x220/70                       | 100                      | <b>172,76</b>             |



### VAP-B VITE AUTOPERFORANTE

In acciaio carbonittrato zincata bianca - Max foratura 6 mm - più BAZ premontato  
Chiave 10



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | pz per confezione | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| VAPB060060 | 6,3 x 60                  | 100               | 45,30              |
| VAPB060070 | 6,3 x 70                  | 100               | 48,00              |
| VAPB060080 | 6,3 x 80                  | 100               | 56,00              |
| VAPB060100 | 6,3 x 100                 | 100               | 64,50              |
| VAPB060110 | 6,3 x 110                 | 100               | 69,00              |
| VAPB060120 | 6,3 x 120                 | 100               | 72,00              |
| VAPB060130 | 6,3 x 130                 | 100               | 82,00              |
| VAPB060140 | 6,3 x 140                 | 100               | 88,90              |
| VAPB060150 | 6,3 x 150                 | 100               | 99,40              |

Altre misure fornibili su richiesta

### RONDELLA SOTTOTESTA


Rondella sottotesta diametro 14 mm in PVC - FORO DIAMETRO 6,8 mm



| CODICE        | descrizione  | pz per confezione | PREZZO<br>€ 100 pz |
|---------------|--------------|-------------------|--------------------|
| COP0546000000 | Rondella PVC | 200               | 1,50               |

## VITE AUTOPERFORANTE


Vite autoperforante con alette per fissaggio di legno su supporti in metallo - impronta PH




| CODICE        | descrizione Ø x lunghezza | Ø foratura | pz per confezione | PREZZO<br>€ 100pz |
|---------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| VTEKS248032 Z | 4,8 x 32                  | 0,9 x 2,5  | 500               | 7,26              |
| VTEKS248038 Z | 4,8 x 38                  | 0,9 x 2,5  | 500               | 7,90              |
| VTEKS248045 Z | 4,8 x 45                  | 0,9 x 2,5  | 500               | 8,78              |
| VTEKS248050 Z | 4,8 x 50                  | 0,9 x 2,5  | 200               | 10,98             |
| VTEKS255038 Z | 5,5 x 38                  | 2,8 x 4,5  | 500               | 10,12             |
| VTEKS255045 Z | 5,5 x 45                  | 2,8 x 4,5  | 200               | 11,77             |
| VTEKS255050 Z | 5,5 x 50                  | 2,8 x 4,5  | 200               | 14,85             |

## VITE AUTOPERFORANTE

Vite autoperforante con alette per fissaggio di legno su supporti in metallo - impronta TX



| CODICE        | descrizione Ø x lunghezza | Ø foratura | pz per confezione | PREZZO<br>€ 100pz |
|---------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| VTEKS263050TZ | 6,3 x 50                  | 2,8 x 6,0  | 200               | 19,70             |
| VTEKS263060TZ | 6,3 x 60                  | 2,8 x 6,0  | 200               | 22,87             |
| VTEKS263070TZ | 6,3 x 70                  | 2,8 x 6,0  | 100               | 28,52             |
| VTEKS263085TZ | 6,3 x 85                  | 2,8 x 6,0  | 100               | 40,25             |
| VTEKS263100TZ | 6,3 x 100                 | 2,8 x 6,0  | 100               | 58,00             |



**VITE AUTOPERFORANTE RONDELLA PREMONTATA ACC. + EPDM  
PUNTA 1 PER CUCITURE FORATURA MASSIMA 1+1**



| <b>CODICE</b> | <b>descrizione Ø x lunghezza</b> | <b>chiave S</b> | <b>pz per confezione</b> | <b>PREZZO<br/>€ 100pz</b> |
|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| VA1R048019    | 4,8 x 19                         | 8               | 200                      | 15,60                     |
| VA1R063025    | 6,3 x 25                         | 10              | 200                      | 20,67                     |
| VA1R063032    | 6,3 x 32                         | 10              | 200                      | 26,78                     |
| VA1R063038    | 6,3 x 38                         | 10              | 200                      | 33,10                     |

**VITE AUTOPERFORANTE RONDELLA PREMONTATA ACC. + EPDM  
PUNTA 3 MASSIMO SPESSORE DI FORATURA 5MM**



| <b>CODICE</b> | <b>descrizione Ø x lunghezza</b> | <b>chiave S</b> | <b>pz per confezione</b> | <b>PREZZO<br/>€ 100pz</b> |
|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| VA3R048016    | 4,8 x 16                         | 8               | 200                      | 11,09                     |
| VA3R048019    | 4,8 x 19                         | 8               | 200                      | 10,88                     |
| VA3R048025    | 4,8 x 25                         | 8               | 200                      | 11,45                     |
| VA3R048032    | 4,8 x 32                         | 8               | 200                      | 13,25                     |
| VA3R063019    | 6,3 x 19                         | 10              | 200                      | 17,85                     |
| VA3R063025    | 6,3 x 25                         | 10              | 200                      | 18,53                     |
| VA3R063032    | 6,3 x 32                         | 10              | 200                      | 20,10                     |
| VA3R063038    | 6,3 x 38                         | 10              | 200                      | 22,38                     |
| VA3R063050    | 6,3 x 50                         | 10              | 200                      | 25,08                     |
| VA3R063063    | 6,3 x 63                         | 10              | 200                      | 28,19                     |
| VA3R063075    | 6,3 x 75                         | 10              | 200                      | 32,16                     |
| VA3R063090    | 6,3 x 90                         | 10              | 200                      | 39,94                     |
| VA3R063100    | 6,3 x 100                        | 10              | 200                      | 45,63                     |
| VA3R063115    | 6,3 x 115                        | 10              | 100                      | 60,07                     |
| VA3R063130    | 6,3 x 130                        | 10              | 100                      | 72,98                     |
| VA3R063150    | 6,3 x 150                        | 10              | 100                      | 88,53                     |

### VITE AUTOPERFORANTE RONDELLA PREMONTATA ACC. + EPDM PUNTA 5 FORATURA MASSIMA 12MM



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | chiave S | pz per confezione | PREZZO € 100pz |
|------------|---------------------------|----------|-------------------|----------------|
| VA5R055032 | 5,5 x 32                  | 8        | 200               | 19,46          |
| VA5R055038 | 5,5 x 38                  | 8        | 200               | 20,96          |
| VA5R055057 | 5,5 x 57                  | 8        | 200               | 27,98          |
| VA5R055075 | 5,5 x 75                  | 8        | 200               | 32,63          |

### VITI AUTOPERFORANTI PER METALLO TESTA LACCATA CON RONDELLA PREMONTATA IN EPDM Ø 14 MM

Ideale per ambiente salino e acido



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | ral  | colore         | spessore forabile mm | pz per confezione | imballo | PREZZO € 100pz |
|------------|---------------------------|------|----------------|----------------------|-------------------|---------|----------------|
| VL482000ZB | 4,8 x 20                  | -    | zincato bianco | 2 x 1,6              | 250               | 4000    | 10,60          |
| VL48208017 | 4,8 x 20                  | 8017 | testa di moro  | 2 x 1,6              | 250               | 4000    | 13,65          |
| VL48208004 | 4,8 x 20                  | 8004 | rosso coppo    | 2 x 1,6              | 250               | 4000    | 13,65          |
| VL48203009 | 4,8 x 20                  | 3009 | rosso siena    | 2 x 1,6              | 250               | 4000    | 13,65          |
| VL48209011 | 4,8 x 20                  | 9011 | nero           | 2 x 1,6              | 250               | 4000    | 13,65          |
| VL48209010 | 4,8 x 20                  | 9010 | bianco         | 2 x 1,6              | 250               | 4000    | 13,65          |

### VITI AUTOPERFORANTI PER METALLO TESTA LACCATA CON RONDELLA PREMONTATA IN EPDM Ø 14 MM


Ideale per ambiente salino e acido



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | ral  | colore         | spessore forabile mm | pz per confezione | imballo | PREZZO € 100pz |
|------------|---------------------------|------|----------------|----------------------|-------------------|---------|----------------|
| VL483500ZB | 4,8 x 35                  | -    | zincato bianco | 2 x 1,6              | 250               | 3000    | 12,79          |
| VL48358017 | 4,8 x 35                  | 8017 | testa di moro  | 2 x 1,6              | 250               | 3000    | 15,85          |
| VL48358004 | 4,8 x 35                  | 8004 | rosso coppo    | 2 x 1,6              | 250               | 3000    | 15,85          |
| VL48353009 | 4,8 x 35                  | 3009 | rosso siena    | 2 x 1,6              | 250               | 3000    | 15,85          |
| VL48359011 | 4,8 x 35                  | 9011 | nero           | 2 x 1,6              | 250               | 3000    | 15,85          |
| VL48359010 | 4,8 x 35                  | 9010 | bianco         | 2 x 1,6              | 250               | 3000    | 15,85          |

**VITE SERIE VFR AUTOFILETTANTE PER LEGNO**


Vite legno con testa esagonale e finta rondella. Zincatura bianca, chiave 10.



| CODICE        | descrizione mm | pz per confezione | PREZZO € 100 pz |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| L060569B06030 | 6x30           | 200               | 12,22           |
| L060569B06040 | 6x40           | 200               | 13,12           |
| L060569B06050 | 6x50           | 200               | 14,70           |
| L060569B06060 | 6x60           | 200               | 20,05           |
| L060569B06070 | 6x70           | 100               | 21,53           |
| L060569B06080 | 6x80           | 100               | 25,15           |
| L060569B06090 | 6x90           | 100               | 28,17           |
| L060569B06100 | 6x100          | 100               | 30,94           |
| L060569B06110 | 6x110          | 100               | 31,63           |
| L060569B06120 | 6x120          | 100               | 32,33           |
| L060569B06130 | 6x130          | 100               | 37,57           |
| L060569B06140 | 6x140          | 100               | 43,46           |
| L060569B06150 | 6x150          | 100               | 47,20           |
| L060569B06160 | 6x160          | 100               | 68,50           |
| L060569B06180 | 6x180          | 100               | 69,80           |
| L060569B06200 | 6x200          | 100               | 81,00           |

**VFR-B VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO**

In acciaio zincato più BAZ premontato - chiave 10




| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | pz x conf. | PREZZO € 100 pz |
|------------|---------------------------|------------|-----------------|
| VFRB060060 | 6 x 60                    | 100        | 43,00           |
| VFRB060070 | 6 x 70                    | 100        | 43,90           |
| VFRB060080 | 6 x 80                    | 100        | 47,50           |
| VFRB060100 | 6 x 100                   | 100        | 53,30           |
| VFRB060110 | 6 x 110                   | 100        | 54,00           |
| VFRB060120 | 6 x 120                   | 100        | 54,70           |
| VFRB060130 | 6 x 130                   | 100        | 59,90           |
| VFRB060140 | 6 x 140                   | 100        | 65,80           |
| VFRB060150 | 6 x 150                   | 100        | 69,60           |

Altre misure fornibili su richiesta



## VITE LEGNO TESTA ESAGONALE FLANGIATA AUTOPERFORANTE CON FILETTO LEGNO

Chiave 8 con punta Autoperforante ridotta, zincata bianca esente CR VI.  
Per il fissaggio di lamiere ondulate e grecate su supporto in legno.



Foratura max mm. 4 su acciaio

| CODICE     | d x l     | pz per confezione | imballo pz. | PREZZO<br>€ 100 pz |
|------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|
| VLTE065038 | 6,5 x 38  | 200               | 1000        | 19,50              |
| VLTE065050 | 6,5 x 50  | 100               | 1000        | 20,50              |
| VLTE065060 | 6,5 x 60  | 100               | 1000        | 24,50              |
| VLTE065070 | 6,5 x 70  | 100               | 1000        | 26,30              |
| VLTE065080 | 6,5 x 80  | 100               | 1000        | 27,03              |
| VLTE065090 | 6,5 x 90  | 100               | 1000        | 32,18              |
| VLTE065100 | 6,5 x 100 | 100               | 1000        | 34,75              |
| VLTE065110 | 6,5 x 110 | 100               | 1000        | 39,90              |
| VLTE065120 | 6,5 x 120 | 100               | 1000        | 42,47              |
| VLTE065130 | 6,5 x 130 | 100               | 1000        | 50,20              |
| VLTE065140 | 6,5 x 140 | 100               | 1000        | 56,63              |
| VLTE065150 | 6,5 x 150 | 100               | 1000        | 63,20              |
| VLTE065160 | 6,5 x 160 | 100               | 1000        | 65,70              |
| VLTE065180 | 6,5 x 180 | 100               | 1000        | 89,10              |
| VLTE065200 | 6,5 x 200 | 100               | 1000        | 124,00             |
| VLTE065220 | 6,5 x 220 | 100               | 1000        | 136,00             |
| VLTE065240 | 6,5 x 240 | 50                | 1000        | 160,00             |
| VLTE065260 | 6,5 x 260 | 500               | 1000        | 185,60             |

## CHIODO RULLATO CON RONDELLA ZINCATO BIANCO



| CODICE     | descrizione Ø x lunghezza | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|------------|---------------------------|----------|--------------------|
| 6100001401 | 4 x 30                    | 200      | 12,50              |
| 6100001501 | 4 x 40                    | 200      | 13,67              |
| 6100001601 | 4 x 50                    | 200      | 14,17              |
| 6100001701 | 4 x 60                    | 200      | 15,20              |
| 6100001801 | 4 x 70                    | 200      | 16,22              |
| 6100001901 | 4 x 80                    | 200      | 17,20              |
| 6100002001 | 4 x 90                    | 200      | 19,00              |

## VLC - VITE AUTOFILETTANTE CON RONDELLA PREMONTATA IN ALLUMINIO

PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI SANDWICH  
**SIA SU CEMENTO CHE SU LEGNO**

**RESISTENZA 1000h IN NEBBIA SALINA**



- Diametro filetto 6,3 mm, preforo su cemento diametro 5,0 mm
- Autofilettante legno
- Capacità di foratura laminare 1 + 1 mm
- Lunghezza da 85 a 225 mm

**NOVITA'**

| SUBSTRATO                                                                                               |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Cemento min C20/25 | <br>Legno classe min C24 |



**ALTO GRADO DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE**

- Resistenza di 1000 ore in nebbia salina
- 10 volte più resistente della zincatura galvanica
- 2 volte più resistente della HDG zincatura a caldo



- Alta resistenza al fuoco



- Rondella EPDM Ø 19 mm in alluminio premontata




SW-8

- Applicabile con chiave 8

Per applicazioni su cemento: necessario prefuro Ø 5 mm


Su supporti in legno applicazione diretta senza prefuro



## VLC - VITE AUTOFILETTANTE CON RONDELLA PREMONTATA IN ALLUMINIO

PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI SANDWICH  
SIA SU CEMENTO CHE SU LEGNO

RESISTENZA 1000h IN NEBBIA SALINA



### PARAMETRI DI INSTALLAZIONE

| Parametri                       |                     | Valori |
|---------------------------------|---------------------|--------|
| Diametro della vite             | dw [mm]             | 6,3    |
| Diametro del foro sul substrato | d <sub>0</sub> [mm] | -/5,0* |
| Profondità minima del foro      | h <sub>0</sub> [mm] | -/40*  |
| Profondità di ancoraggio        | heff [mm]           | ≥30    |
| Spessore minimo supporto        | h min [mm]          | 50/80* |
| Distanza minima tra viti        | s min [mm]          | 90     |
| Distanza minima dai bordi       | c min [mm]          | 45     |

\* su supporto in legno/su supporto in cemento

### PARAMETRI TECNICI

| Parametri                   |         | Valori                          |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|
| Diametro della vite         | dw [mm] | 6,3                             |
| Chiave                      | S [mm]  | SW-8                            |
| Altezza testa               | K [mm]  | 5,4                             |
| Diametro testa              | F [mm]  | 10,5                            |
| Materiale                   | -       | Acciaio al carbonio             |
| Protezione dalla corrosione | -       | Ceramizzazione                  |
| Rondella EPDM               | D [mm]  | Alluminio 19                    |
| Materiale di supporto       | -       | Legno ≥ C24<br>Cemento ≥ C20/25 |

### RESISTENZA

#### Valori caratteristici di resistenza ed estrazione/taglio [kN]

| Profondità di ancoraggio<br>sul substrato        | Spessore [mm] del pannello di rivestimento in lamiera |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | 0,40                                                  | 0,50          | 0,63          | 0,75          | 0,88          | 1,00          |
| Legno C24 ≥ 30 mm                                | 1,83                                                  | 3,13/1,35     | 3,13/1,70     | 3,13/2,10     | 3,13/2,10     | 3,13/2,10     |
| Cemento non fessurato<br>C20/25 ÷ C50/60 ≥ 30 mm | -                                                     | 3,05**/1,35*  | 3,03**/1,70*  | 3,05**/2,10*  | 3,05**/2,10*  | 3,05**/2,10*  |
| Cemento fessurato<br>C20/25 ÷ C50/60 ≥ 30 mm     | -                                                     | 0,75**/0,75** | 0,75**/0,75** | 0,75**/0,75** | 0,75**/0,75** | 0,75**/0,75** |

| CODICE        | Dimensione vite<br>dw x Lw mm | Spessore<br>Pannello | Preforo su<br>cemento | imballo pz. | PREZZO<br>€ 100 pz |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| VLC 63085 CER | 6,3 x 85                      | 40-50                | 5,0                   | 100         | 50,34              |
| VLC 63095 CER | 6,3 x 95                      | 50-60                | 5,0                   | 100         | 55,79              |
| VLC 63115 CER | 6,3 x 115                     | 70-80                | 5,0                   | 100         | 63,12              |
| VLC 63135 CER | 6,3 x 135                     | 90-100               | 5,0                   | 100         | 70,94              |
| VLC 63155 CER | 6,3 x 155                     | 110-120              | 5,0                   | 100         | 89,29              |
| VLC 63185 CER | 6,3 x 185                     | 140-150              | 5,0                   | 100         | 96,33              |
| VLC 63205 CER | 6,3 x 205                     | 150-170              | 5,0                   | 100         | 115,63             |
| VLC 63235 CER | 6,3 x 235                     | 180-200              | 5,0                   | 100         | 138,75             |
| VLC 63255 CER | 6,3 x 255                     | 200-220              | 5,0                   | 100         | 166,47             |



# Accessori per coperture Rondelle Baz - Cappellotti




pag. 68



pag. 71



pag. 71



### GRECA 15

A= 17mm - B= 15mm - C= 29mm - L= 50mm

| CODICE      | Dimensione | Finitura        | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------------------|
| CAP1501000  | Acciaio    | Zincato         | 500        | 24,75              |
| CAP15010*   | Acciaio    | Preverniciato * | 500        | 27,23              |
| CAP1502-000 | Alluminio  | Naturale        | 500        | 35,64              |
| CAP15020-*  | Alluminio  | Preverniciato * | 500        | 36,63              |
| CAP1503000  | Rame       | Naturale        | 500        |                    |
| CAP1504000  | Aluzinc    |                 | 500        | 27,23              |

### GRECA 20

A= 20mm - B= 14mm - C= 36mm - L= 50mm

| CODICE      | Dimensione | Finitura        | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------------------|
| CAP2001000  | Acciaio    | Zincato         | 500        | 24,75              |
| CAP20010*   | Acciaio    | Preverniciato * | 500        | 27,23              |
| CAP2002-000 | Alluminio  | Naturale        | 500        | 35,64              |
| CAP20020-*  | Alluminio  | Preverniciato * | 500        | 36,63              |
| CAP2003000  | Rame       | Naturale        | 500        |                    |
| CAP2004000  | Aluzinc    |                 | 500        | 27,23              |


#### \* COLORI DISPONIBILI:

**AGGIUNGERE AL CODICE LA SIGLA CORRISPONDENTE AL COLORE RICHIESTO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| BG: Bianco Grigio | RAL 9002 |
| RS: Rosso Siena   | RAL 3009 |
| TM: Testa di Moro | RAL 8017 |
| RC: Rosso Coppo   | RAL 8004 |
| VM: Verde Muschio | RAL 6005 |
| SR: Silver        | RAL 9006 |

\* Per Capellotti rame naturale, quotazione al momento dell'ordine.





## GRECA 25

A= 24mm - B= 11mm - C= 41mm - L= 50mm

| CODICE      | Dimensione | Finitura        | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------------------|
| CAP2501000  | Acciaio    | Zincato         | 500        | 24,65              |
| CAP25010*   | Acciaio    | Preverniciato * | 500        | 27,23              |
| CAP2502-000 | Alluminio  | Naturale        | 500        | 35,64              |
| CAP25020-*  | Alluminio  | Preverniciato * | 500        | 36,63              |
| CAP2503000  | Rame       | Naturale        | 500        |                    |
| CAP2504000  | Aluzinc    |                 | 500        | 27,23              |

## GRECA 30

A= 30mm - B= 10mm - C= 40mm - L= 50mm

| CODICE      | Dimensione | Finitura        | pz / conf. | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------------------|
| CAP3001000  | Acciaio    | Zincato         | 500        | 24,65              |
| CAP30010*   | Acciaio    | Preverniciato * | 500        | 27,23              |
| CAP3002-000 | Alluminio  | Naturale        | 500        | 35,64              |
| CAP30020-*  | Alluminio  | Preverniciato * | 500        | 36,63              |
| CAP3003000  | Rame       | Naturale        | 500        |                    |
| CAP3004000  | Aluzinc    |                 | 500        | 27,23              |

### \* COLORI DISPONIBILI:

**AGGIUNGERE AL CODICE LA SIGLA CORRISPONDENTE AL COLORE RICHIESTO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| BG: Bianco Grigio | RAL 9002 |
| RS: Rosso Siena   | RAL 3009 |
| TM: Testa di Moro | RAL 8017 |
| RC: Rosso Coppo   | RAL 8004 |
| VM: Verde Muschio | RAL 6005 |
| SR: Silver        | RAL 9006 |

\* Per Capellotti rame naturale, quotazione al momento dell'ordine.

## BARRETTA FILETTATA CON DADO ESAGONALE ZINCATA BIANCA CON ACCESSORI



| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|----------|---------------------------|----------|--------------------|
| BRDP6100 | 6 x 100                   | 100      | 31,78              |
| BRDP6120 | 6 x 120                   | 100      | 35,25              |
| BRDP6150 | 6 x 150                   | 100      | 40,69              |
| BRDP6200 | 6 x 200                   | 100      | 49,60              |
| BRDP6250 | 6 x 250                   | 100      | 63,96              |
| BRDP6300 | 6 x 300                   | 100      | 73,86              |
| BRDP6350 | 6 x 350                   | 100      | 83,76              |
| BRDP6400 | 6 x 400                   | 100      | 93,66              |

## BARRETTA FILETTATA CON DADO ESAGONALE ZINCATA BIANCA CON ACCESSORI



| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|----------|---------------------------|----------|--------------------|
| BRDR6100 | 6 x 100                   | 100      | 33,66              |
| BRDR6120 | 6 x 120                   | 100      | 37,13              |
| BRDR6150 | 6 x 150                   | 100      | 42,57              |
| BRDR6200 | 6 x 200                   | 100      | 51,98              |
| BRDR6250 | 6 x 250                   | 100      | 65,84              |
| BRDR6300 | 6 x 300                   | 100      | 76,23              |
| BRDR6350 | 6 x 350                   | 100      | 85,64              |
| BRDR6400 | 6 x 400                   | 100      | 95,54              |

## RONDELLE ROMBOIDALI



| CODICE         | materiale       | dimensione | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|----------------|-----------------|------------|----------|--------------------|
| (1) 6100000201 | acciaio zincato | 27 x 27    | 200      | 5,54               |
| (2) 6100000300 | ruberoide       | 27 x 27    | 200      | 4,00               |
| (3) 6100000490 | pvc             | 27 x 27    | 200      | 3,47               |

**\* COLORI DISPONIBILI:**

**AGGIUNGERE AL CODICE LA SIGLA CORRISPONDENTE AL COLORE RICHIESTO**

BG: Rondella Baz Bianco Grigio  
RS: Rondella Baz Rosso Siena  
TM: Rondella Baz Testa di Moro

RAL 9002  
RAL 3009  
RAL 8017

RC: Rondella Baz Rosso Coppo  
VM: Rondella Baz Verde Muschio  
SR: Rondella Baz Silver

RAL 8004  
RAL 6005  
RAL 9006

**BAZ**



**MINI BAZ**



| CODICE      | descrizione | finitura rondella e baz   | rond EPDM<br>Ø int x Ø est | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| RBAZ2500-IX | Inox 304    | Inox + EPDM nero          | 6,1 x 25                   | 200      | 22,28              |
| RBAZ2500-00 | Acciaio     | Zincato + EPDM nero       | 6,1 x 25                   | 200      | 21,78              |
| RBAZ2500- * | Acciaio     | Preverniciato+EPDM col *  | 6,1 x 25                   | 200      | 21,78              |
| RBAZ2502-00 | Alluminio   | Naturale +EPDM nero       | 6,1 x 25                   | 200      | 23,76              |
| RBAZ2502- * | Alluminio   | Preverniciato*+EPDM col * | 6,1 x 25                   | 200      | 23,76              |
| RBAZ1500-IX | Inox 304    | Inox + EPDM nero          | 6,1 x 25                   | 200      | 31,19              |

**RONDELLE DI TENUTA CON EPDM - ACCIAIO ZINCATO**



| CODICE     | Ø interno | Ø esterno | Ø vite mm | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| RN06801600 | 6,7       | 16        | 6,3       | 200      | 6,00               |
| RN06801800 | 6,7       | 18/19     | 6,3       | 200      | 8,66               |
| RN06802200 | 6,7       | 22        | 6,3       | 200      | 8,91               |
| RN06802900 | 6,7       | 29        | 6,3       | 200      | 16,80              |

**RONDELLE DI TENUTA CON EPDM - ALLUMINIO**

| CODICE     | Ø interno | Ø esterno | Ø vite mm | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| RA06301600 | 6,7       | 16        | 6,3       | 200      | 9,06               |
| RA06301900 | 6,7       | 19        | 6,3       | 200      | 11,44              |
| RA06302200 | 6,7       | 22        | 6,3       | 200      | 14,27              |
| RA06302900 | 6,7       | 29        | 6,3       | 200      | 24,75              |

**RONDELLE DI TENUTA CON EPDM - ACCIAIO INOX A2**

| CODICE     | Ø interno | Ø esterno | Ø vite mm | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| RI06301600 | 6,7       | 16        | 6,3       | 200      | 11,88              |
| RI06301900 | 6,7       | 19        | 6,3       | 200      | 15,10              |
| RI06302200 | 6,7       | 22        | 6,3       | 200      | 19,21              |
| RI06302900 | 6,7       | 29        | 6,3       | 200      | 32,92              |



# Viteria ed accessori per infissi ferramenta - bandelle - porte



pag. 73



pag. 75



pag. 77




pag. 79



pag. 80

**VITI AUTOFILETTANTI**  
**DIN 7981 ZINC / DIN 7982 ZINC**  
**IMPRONTA PH**



TESTA CILINDRICA  
IMPRONTA PH  
DIN 7981




TESTA SVASATA PIANA  
IMPRONTA PH  
DIN 7982



| CODICE TESTA CILINDRICA | CODICE TESTA SVASATA PIANA | descrizione Ø x lunghezza | pz/conf. | conf. cartone | TC PREZZO<br>€ 100 Pz | TS PREZZO<br>€ 100 Pz |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| AFC29065                | AFTS2965                   | 2,9 X 6,5 PH1             | 1000     | 18000         | 1,88                  | 1,12                  |
| AFC29095                | AFTS2995                   | 2,9 X 9,5 PH1             | 1000     | 18000         | 1,90                  | 1,52                  |
| AFC29013                | AFTS2913                   | 2,9 X 13 PH1              | 1000     | 18000         | 2,02                  | 1,60                  |
| AFC29016                | AFTS2916                   | 2,9 X 16 PH1              | 1000     | 18000         | 2,14                  | 1,69                  |
| AFC29019                | AFTS2919                   | 2,9 X 19 PH1              | 1000     | 14000         | 2,32                  | 1,78                  |
| AFC29022                | AFTS2922                   | 2,9 X 22 PH1              | 1000     | 9000          | 2,73                  | 1,37                  |
| AFC29025                | AFTS2925                   | 2,9 X 25 PH1              | 1000     | 9000          | 2,80                  | 1,51                  |
|                         |                            |                           |          |               |                       |                       |
| AFC35065                | AFTS3565                   | 3,5 X 6,5 PH2             | 1000     | 18000         | 2,43                  | 1,31                  |
| AFC35095                | AFTS3595                   | 3,5 X 9,5 PH2             | 1000     | 18000         | 2,20                  | 1,75                  |
| AFC35013                | AFTS3513                   | 3,5 X 13 PH2              | 1000     | 14000         | 2,32                  | 1,86                  |
| AFC35016                | AFTS3516                   | 3,5 X 16 PH2              | 1000     | 9000          | 2,50                  | 2,02                  |
| AFC35019                | AFTS3519                   | 3,5 X 19 PH2              | 1000     | 9000          | 2,71                  | 2,14                  |
| AFC35022                | AFTS3522                   | 3,5 X 22 PH2              | 1000     | 5000          | 3,21                  | 1,61                  |
| AFC35025                | AFTS3525                   | 3,5 X 25 PH2              | 1000     | 5000          | 3,34                  | 2,39                  |
| AFC35032                | AFTS3532                   | 3,5 X 32 PH2              | 500      | 4500          | 4,27                  | 2,84                  |
| AFC35038                | AFTS3538                   | 3,5 X 38 PH2              | 500      | 2500          | 5,14                  | 3,19                  |
|                         |                            |                           |          |               |                       |                       |
| AFC39095                | AFTS3995                   | 3,9 X 9,5 PH2             | 1000     | 14000         | 2,50                  | 1,92                  |
| AFC39013                | AFTS3913                   | 3,9 X 13 PH2              | 1000     | 14000         | 2,69                  | 2,05                  |
| AFC39016                | AFTS3916                   | 3,9 X 16 PH2              | 1000     | 9000          | 2,92                  | 2,22                  |
| AFC39019                | AFTS3919                   | 3,9 X 19 PH2              | 1000     | 9000          | 3,18                  | 2,39                  |
| AFC39022                | AFTS3922                   | 3,9 X 22 PH2              | 1000     | 5000          | 3,82                  | 2,56                  |
| AFC39025                | AFTS3925                   | 3,9 X 25 PH2              | 1000     | 5000          | 3,97                  | 2,73                  |
| AFC39032                | AFTS3932                   | 3,9 X 32 PH2              | 500      | 4500          | 4,96                  | 3,25                  |
| AFC39038                | AFTS3938                   | 3,9 X 38 PH2              | 500      | 2500          | 6,40                  | 3,63                  |

# VITI AUTOFILETTANTI DIN 7981 ZINC / DIN 7982 ZINC IMPRONTA PH



TESTA CILINDRICA  
IMPRONTA PH  
DIN 7981



TESTA SVASATA PIANA  
IMPRONTA PH  
DIN 7982



| CODICE TESTA CILINDRICA | CODICE TESTA SVASATA PIANA | descrizione Ø x lunghezza | pz/conf. | conf. cartone | TC PREZZO € 100 Pz | TS PREZZO € 100 Pz |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|
| AFC42095                | AFTS4295                   | 4,2 X 9,5 PH2             | 1000     | 9000          | 2,87               | 1,93               |
| AFC42013                | AFTS4213                   | 4,2 X 13 PH2              | 1000     | 9000          | 3,07               | 2,23               |
| AFC42016                | AFTS4216                   | 4,2 X 16 PH2              | 1000     | 9000          | 3,34               | 2,42               |
| AFC42019                | AFTS4219                   | 4,2 X 19 PH2              | 1000     | 5000          | 3,62               | 2,60               |
| AFC42022                | AFTS4222                   | 4,2 X 22 PH2              | 1000     | 5000          | 4,18               | 2,87               |
| AFC42025                | AFTS4225                   | 4,2 X 25 PH2              | 500      | 4500          | 4,35               | 3,06               |
| AFC42032                | AFTS4232                   | 4,2 X 32 PH2              | 500      | 4500          | 5,66               | 3,57               |
| AFC42038                | AFTS4238                   | 4,2 X 38 PH2              | 500      | 2500          | 7,14               | 4,15               |
| AFC42045                | AFTS4245                   | 4,2 X 45 PH2              | 250      | 2250          | 9,69               | 4,65               |
| AFC42050                | AFTS4250                   | 4,2 X 50 PH2              | 200      | 1800          | 13,02              | 5,05               |
|                         |                            |                           |          |               |                    |                    |
| AFC48095                | AFTS4895                   | 4,8 X 9,5 PH2             | 1000     | 9000          | 4,55               | 2,76               |
| AFC48013                | AFTS4813                   | 4,8 X 13 PH2              | 500      | 5000          | 4,27               | 2,84               |
| AFC48016                | AFTS4816                   | 4,8 X 16 PH2              | 500      | 5000          | 4,59               | 3,00               |
| AFC48019                | AFTS4819                   | 4,8 X 19 PH2              | 500      | 4500          | 4,50               | 3,34               |
| AFC48022                | AFTS4822                   | 4,8 X 22 PH2              | 500      | 4500          | 5,60               | 3,60               |
| AFC48025                | AFTS4825                   | 4,8 X 25 PH2              | 500      | 4500          | 5,73               | 3,87               |
| AFC48032                | AFTS4832                   | 4,8 X 32 PH2              | 500      | 2500          | 7,74               | 4,51               |
| AFC48038                | AFTS4838                   | 4,8 X 38 PH2              | 250      | 2250          | 8,50               | 5,22               |
| AFC48045                | AFTS4845                   | 4,8 X 45 PH2              | 250      | 1250          | 11,50              | 5,94               |
| AFC48050                | AFTS4850                   | 4,8 X 50 PH2              | 250      | 1250          | 14,85              | 6,50               |
|                         |                            |                           |          |               |                    |                    |
| AFC55013                | AFTS5513                   | 5,5 X 13 PH3              | 1000     | 5000          | 6,15               | ----               |
| AFC55016                | AFTS5516                   | 5,5 X 16 PH3              | 500      | 4500          | 7,13               | 4,28               |
| AFC55019                | AFTS5519                   | 5,5 X 19 PH3              | 500      | 2500          | 7,93               | 4,76               |
| AFC55022                | AFTS5522                   | 5,5 X 22 PH3              | 500      | 2500          | 9,05               | 5,10               |
| AFC55025                | AFTS5525                   | 5,5 X 25 PH3              | 500      | 2500          | 9,70               | 5,44               |
| AFC55032                | AFTS5532                   | 5,5 X 32 PH3              | 500      | 2500          | 12,66              | 6,80               |
| AFC55038                | AFTS5538                   | 5,5 X 38 PH3              | 250      | 1250          | 13,84              | 7,46               |
| AFC55050                | AFTS5550                   | 5,5 X 50 PH3              | 200      | 1000          | 20,10              | 8,74               |



## VITE AUTOFILETTANTE CILINDRICA ESAGONO INCASSATO

Particolarmente indicate nell'industria meccanica, utilizzabili anche nel settore legno  
Ideale per serramenti in alluminio

### ZINCATA BIANCA



| CODICE   | misure   | pz/conf. | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|----------|----------|----------|--------------------|
| AFEI4816 | 4,8 x 16 | 500      | 11,20              |
| AFEI4819 | 4,8 x 19 | 500      | 11,64              |
| AFEI4822 | 4,8 x 22 | 500      | 12,21              |
| AFEI4825 | 4,8 x 25 | 500      | 12,42              |
| AFEI4832 | 4,8 x 32 | 500      | 13,36              |
| AFEI4838 | 4,8 x 38 | 500      | 14,36              |
| AFEI4845 | 4,8 x 45 | 500      | 16,39              |
| AFEI4850 | 4,8 x 50 | 500      | 18,85              |

## VITE PER SERRAMENTI AUTOFORANTE Ø 4 CON TESTA RIDOTTA CALIBRATA Ø 7

Ottimale per fissaggio di tutta la ferramenta ad ante ed antiribalta  
Punta antifessurazione W17 ideale su legni duri e durissimi anche vicino ai bordi  
Garantisce un fissaggio sicuro e ottimale

### VITE ZINCATA BIANCA PER SERRAMENTI W17 PZD



| CODICE    | misure                         | finitura    | impronta | q.tà<br>scatola | q.tà<br>cartone | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|-----------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1440301 | VITI T/R 4x30/20*PZD*ZB W17CAL | Zincato - B | PZ2      | 1000            | 6000            | 5,55               |
| 1.1440351 | VITI T/R 4x35/25*PZD*ZB W17CAL | Zincato - B | PZ2      | 1000            | 6000            | 6,07               |
| 1.1440401 | VITI T/R 4x40/30*PZD*ZB W17CAL | Zincato - B | PZ2      | 1000            | 5000            | 7,00               |

## VITE CON FINITURA SILVER GEOMET PER SERRAMENTI W17 PZD Ø 4,5



| CODICE    | misure                           | finitura | impronta | q.tà<br>scatola | q.tà<br>cartone | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|-----------|----------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1445351 | VITI T/R 4,5x35/25*PZD*ZB W17CAL | Geomet   | PZ2      | 500             | 5000            | 8,05               |
| 1.1445401 | VITI T/R 4,5x40/30*PZD*ZB W17CAL | Geomet   | PZ2      | 500             | 5000            | 8,79               |
| 1.1445451 | VITI T/R 4,5x45/35*PZD*ZB W17CAL | Geomet   | PZ2      | 500             | 5000            | 9,77               |

### VITE PER SERRAMENTI AUTOFORANTE Ø 4 TESTA RIDOTTA Ø7 TORX



| CODICE      | descrizione                    | finitura    | impronta | quant. scatola | quant. cartone | PREZZO € 100 pz |
|-------------|--------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.144030    | VITI T/R 4x30/20 T15 ZB.W17CAL | Zincato - B | T15      | 1000           | 6000           | 5,55            |
| 1.144035    | VITI T/R 4x35/25 T15 ZB.W17CAL | Zincato - B | T15      | 1000           | 6000           | 6,07            |
| 1.144040    | VITI T/R 4x40/30 T15 ZB.W17CAL | Zincato - B | T15      | 1000           | 5000           | 7,00            |
| 1.144035G15 | VITI T/R 4x35/30 T15 G.W17CAL  | Geomet      | T15      | 1000           | 6000           | 7,79            |
| 1.144040G15 | VITI T/R 4x40/30 T15 G.W17CAL  | Geomet      | T15      | 1000           | 6000           | 8,45            |

### VITE PER SERRAMENTI AUTOFORANTE Ø 4.5 TESTA RIDOTTA Ø7 TORX FIN. SILVER GEOMET



| CODICE   | descrizione                   | finitura | impronta | quant. scatola | quant. cartone | PREZZO € 100 pz |
|----------|-------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.144535 | VITI 4,5x35/25 T20 Geomet W17 | Geomet   | T20      | 500            | 5000           | 8,05            |
| 1.144540 | VITI 4,5x40/30 T20 Geomet W17 | Geomet   | T20      | 500            | 5000           | 8,79            |
| 1.144545 | VITI 4,5x45/35 T20 Geomet W17 | Geomet   | T20      | 500            | 3000           | 9,77            |

### VITE PER FERRAMENTA Ø 4.5 TESTA RIDOTTA Ø7 TORX AUTOPERFORANTE



| CODICE      | descrizione                  | finitura | impronta | quant. scatola | quant. cartone | PREZZO € 100 pz |
|-------------|------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.114030TAZ | VITI AUFOR 4,0x30 TORX ZINC. | Zincato  | T15      | 1000           | 6000           | 5,80            |
| 1.114035TAZ | VITI AUFOR 4,0x35 TORX ZINC. | Zincato  | T15      | 1000           | 6000           | 6,47            |
| 1.114040TAZ | VITI AUFOR 4,0x40 TORX ZINC. | Zincato  | T15      | 1000           | 5000           | 7,53            |

## VITI TBN E TCN – ZINCATA NERA ANTICORROSIONE

- Punta autosvasante: ideale per avvitamento su legni duri
- Applicabili anche vicino ai bordi senza rischio di fessurazione

### TBN

VITE TESTA BOMBATA LARGA CON COLLARE AUTOCENTRANTE  
ZINCATA NERA ANTICORROSIONE



| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza | inserto | pz / confezione | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|----------|---------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| 85050020 | 5,5 x 20                  | T 30    | 500             | 9,90               |
| 85050025 | 5,5 x 25                  | T 30    | 500             | 11,87              |
| 85050030 | 5,5 x 30                  | T 30    | 500             | 13,19              |
| 85050035 | 5,5 x 35                  | T 30    | 500             | 14,48              |
| 85050040 | 5,5 x 40                  | T 30    | 500             | 16,05              |
| 85050045 | 5,5 x 45                  | T 30    | 500             | 17,56              |
|          |                           |         |                 |                    |
| 85060025 | 6,0 x 25                  | T 30    | 500             | 14,74              |
| 85060030 | 6,0 x 30                  | T 30    | 500             | 17,26              |
| 85060035 | 6,0 x 35                  | T 30    | 500             | 19,10              |
| 85060040 | 6,0 x 40                  | T 30    | 500             | 20,35              |
| 85060045 | 6,0 x 45                  | T 30    | 500             | 22,45              |

### TCN

VITE TESTA CILINDRICA  
ZINCATA NERA ANTICORROSIONE



| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza | inserto | pz / confezione | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|----------|---------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| 65030016 | 3 x 16                    | PZ 1    | 500             | 3,16               |
| 65030020 | 3 x 20                    | PZ 1    | 500             | 3,64               |
|          |                           |         |                 |                    |
| 65035020 | 3,5 x 20                  | PZ 2    | 500             | 4,03               |
| 65035025 | 3,5 x 25                  | PZ 2    | 500             | 4,39               |
| 65035030 | 3,5 x 30                  | PZ 2    | 500             | 4,80               |
|          |                           |         |                 |                    |
| 65040020 | 4,0 x 20                  | PZ 2    | 500             | 4,67               |
| 65040025 | 4,0 x 25                  | PZ 2    | 500             | 5,45               |
| 65040030 | 4,0 x 60                  | PZ 2    | 500             | 6,44               |
| 65040035 | 4,0 x 35                  | PZ 2    | 500             | 6,82               |
| 65040040 | 4,0 x 40                  | PZ 2    | 500             | 8,43               |
| 65040045 | 4,0 x 45                  | PZ 2    | 500             | 10,72              |
| 65040050 | 4,0 x 50                  | PZ 2    | 500             | 11,44              |

## VITI TBN-AS / TBN-AP SPECIAL BLACK ANTICORROSIONE

- Punta autosvasante W17 ideale per avvitamento su legni durissimi
- Applicabili anche vicino ai bordi senza rischio di fessurazione
- Lubrificazione speciale antifrizione
- Trattamento anticorrosione SPECIAL BLACK con resistenza oltre **mille ore** in nebbia salina
- Ideale per esterni ed in prossimità marine.

### VITE TESTA BOMBATA LARGA TBN-AS CON COLLARE AUTOCENTRANTE NERO - Special Black Anticorrosione



| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza | inserto | pz / confezione | imballo | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|----------|---------------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|
| 1.525530 | 5,5 x 30                  | T 25    | 500             | 3000    | 8,91               |
| 1.525535 | 5,5 x 35                  | T 25    | 500             | 3000    | 12,00              |

### VITE TBN-AP AUTOPERFORANTE TESTA BOMBATA LARGA

- Punta trapano con collare autocentrante zincata nera.
- Lubrificazione speciale antifrizione
- Trattamento anticorrosione SPECIAL BLACK con resistenza oltre **mille ore** in nebbia salina.
- Ideale per serramenti in PVC, alluminio e ferro.



| CODICE   | descrizione Ø x lunghezza | inserto | pz / confezione | imballo | PREZZO<br>€ 100 Pz |
|----------|---------------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|
| 1.535530 | 5,5 x 30                  | T 25    | 500             | 3000    | 8,91               |
| 1.535535 | 5,5 x 35                  | T 25    | 500             | 3000    | 12,00              |

**VITE PER FERRAMENTA Ø 4  
TESTA RIDOTTA Ø 7 TORX AUTOPERFORANTE ZINCATA NERA**



| CODICE      | descrizione                | finitura   | inserto | quant. scatola | quant. cartone | PREZZO € 100 pz |
|-------------|----------------------------|------------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.114035TAN | VITI AUFOR 4,0x35 ZN. NERE | Zinc. Nero | T15     | 1000           | 6000           | 6,27            |
| 1.114040TAN | VITI AUFOR 4,0x40 ZN. NERE | Zinc. Nero | T15     | 1000           | 5000           | 7,15            |

**VITE FERMAVETRO TORX AUTOPERFORANTE TROPICALIZZATA**



| CODICE   | descrizione                   | finitura | inserto | quant. scatola | quant. cartone | PREZZO € 100 pz |
|----------|-------------------------------|----------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.173220 | VITI FERMAVETRO 3,2x20 TROPIC | Tropic   | T10     | 1000           | n.d.           | 4,25            |
| 1.173225 | VITI FERMAVETRO 3,2x25 TROPIC | Tropic   | T10     | 1000           | n.d.           | 4,75            |
| 1.173230 | VITI FERMAVETRO 3,2x30 TROPIC | Tropic   | T10     | 1000           | n.d.           | 5,45            |
| 1.173235 | VITI FERMAVETRO 3,2x35 TROPIC | Tropic   | T10     | 1000           | n.d.           | 5,90            |
| 1.173240 | VITI FERMAVETRO 3,2x40 TROPIC | Tropic   | T10     | 1000           | n.d.           | 6,50            |
| 1.173250 | VITI FERMAVETRO 3,2x50 TROPIC | Tropic   | T10     | 500            | n.d.           | 7,60            |
| 1.173260 | VITI FERMAVETRO 3,2x60 TROPIC | Tropic   | T10     | 500            | n.d.           | 8,90            |

**VITE FERMAVETRO TORX AUTOPERFORANTE ZINCATA BIANCA**



| CODICE   | descrizione                    | finitura | inserto | quant. scatola | quant. cartone | PREZZO € 100 pz |
|----------|--------------------------------|----------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.183220 | VITI FERMAVETRO 3,2x20 ZINCATA | Zincata  | T10     | 1000           | n.d.           | 4,25            |
| 1.183225 | VITI FERMAVETRO 3,2x25 ZINCATA | Zincata  | T10     | 1000           | n.d.           | 4,75            |
| 1.183230 | VITI FERMAVETRO 3,2x30 ZINCATA | Zincata  | T10     | 1000           | n.d.           | 5,45            |
| 1.183235 | VITI FERMAVETRO 3,2x35 ZINCATA | Zincata  | T10     | 1000           | n.d.           | 5,90            |
| 1.183240 | VITI FERMAVETRO 3,2x40 ZINCATA | Zincata  | T10     | 1000           | n.d.           | 6,50            |
| 1.183250 | VITI FERMAVETRO 3,2x50 ZINCATA | Zincata  | T10     | 500            | n.d.           | 7,60            |
| 1.183260 | VITI FERMAVETRO 3,2x60 ZINCATA | Zincata  | T10     | 500            | n.d.           | 8,90            |

**VITE PER MDF TORX AUTOPERFORANTE  
ZINCATA BIANCA**



| <b>CODICE</b> | <b>descrizione</b>             | <b>finitura</b> | <b>inserto</b> | <b>quant.<br/>scatola</b> | <b>quant.<br/>cartone</b> | <b>PREZZO<br/>€ 100 pz</b> |
|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.324030      | VITI MDF 4,0x30T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T15            | 1000                      | n.d.                      | <b>6,60</b>                |
| 1.324035      | VITI MDF 4,0x35T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T15            | 500                       | n.d.                      | <b>7,45</b>                |
| 1.324040      | VITI MDF 4,0x40T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T15            | 500                       | n.d.                      | <b>8,25</b>                |
| 1.324045      | VITI MDF 4,0x45T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T15            | 500                       | n.d.                      | <b>8,90</b>                |
| 1.324050      | VITI MDF 4,0x50T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T15            | 500                       | n.d.                      | <b>11,00</b>               |
| 1.324060      | VITI MDF 4,0x60T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T15            | 400                       | n.d.                      | <b>12,50</b>               |
|               |                                |                 |                |                           |                           |                            |
| 1.324530      | VITI MDF 4,5x30T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T20            | 1000                      | n.d.                      | <b>5,80</b>                |
| 1.324535      | VITI MDF 4,5x35T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T20            | 500                       | n.d.                      | <b>6,40</b>                |
| 1.324540      | VITI MDF 4,5x40T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T20            | 500                       | n.d.                      | <b>6,70</b>                |
| 1.324545      | VITI MDF 4,5x45T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T20            | 50                        | n.d.                      | <b>11,30</b>               |
| 1.324550      | VITI MDF 4,5x50T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T20            | 500                       | n.d.                      | <b>12,00</b>               |
| 1.324560      | VITI MDF 4,5x60T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T20            | 400                       | n.d.                      | <b>14,30</b>               |
| 1.324570      | VITI MDF 4,5x70T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T20            | 200                       | n.d.                      | <b>15,00</b>               |
|               |                                |                 |                |                           |                           |                            |
| 1.325050      | VITI MDF 5,0x50T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T25            | 200                       | n.d.                      | <b>14,80</b>               |
| 1.325060      | VITI MDF 5,0x60T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T25            | 200                       | n.d.                      | <b>16,60</b>               |
| 1.325070      | VITI MDF 5,0x70T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T25            | 200                       | n.d.                      | <b>20,10</b>               |
| 1.325080      | VITI MDF 5,0x80T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T25            | 200                       | n.d.                      | <b>20,40</b>               |
| 1.325090      | VITI MDF 5,0x90T-15-AUTOP.ZINC | Zincata         | T25            | 250                       | n.d.                      | <b>20,70</b>               |



## LINEA INFISSI



### GIUNZIONE IN NYLON PER ASSEMBLAGGIO TELAI PORTE VITI SPECIALI PER GIUNZIONI A RICHIESTA




| CODICE | descrizione | pezzi | PREZZO<br>€ 100 pz |
|--------|-------------|-------|--------------------|
| GIV55  | L=55        | 500   | 22,50              |

Possibilità per quantità di confezionamento in sacchetti personalizzati!

## FERMASCURI MAGNETICI TONDI

I fermascuri magnetici sono costituiti da un guscio di materiale plastico (AVP) che racchiude all'interno un magnete in neodimio:

- vengono utilizzati in **coppia per bloccare ante e scuri alla parete, garantendo al tempo stesso praticità e tenuta;**
- assicurano **un'ottima resa estetica grazie ad un fissaggio a scomparsa:** il guscio si svita agilmente per posizionare la vite e si richiude con un semplice scatto.
- Disponibile in **tre colorazioni, bianco, nero e grigio** per intonarsi al colore degli scuri o del muro.



- **BASE ZIGRINATA**
- **CAPPUCCIO CON DOPPIO INCAVO**

**PER FACILITARE L'APERTURA E LA CHIUSURA DEL GUSCIO**



Utilizzabile con vite diam 5 per il fissaggio sull'infisso in legno o PVC



Utilizzabili con viti per cemento (turboviti) diam 7,5x70/300 (pagina 83 del catalogo) o tasselli in nylon con vite, per il fissaggio sul muro.

### FERMASCURO MAGNETICO SEMPLICE

| CODICE      | colore | dimensioni d x h mm | coppie x scatola | PREZZO € coppia |
|-------------|--------|---------------------|------------------|-----------------|
| 25770 - GRI | GRIGIO | 30 x 12             | 12               | 13,85           |
| 25770 - BIA | BIANCO | 30 x 12             | 12               | 13,85           |
| 25770 - NER | NERO   | 30 x 12             | 12               | 13,85           |



### FERMASCURO MAGNETICO CON PROLUNGA - PER CAPPOTTO

La versione con prolunga è stata realizzata per il fissaggio del fermascuro a pareti con cappotto termico;

| CODICE      | colore | dimensioni d x l mm | prolunga Ø int. x h mm | coppie x scatola | PREZZO € coppia |
|-------------|--------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 25771 - GRI | GRIGIO | 30 x 12             | 9 x 9                  | 12               | 13,85           |
| 25771 - BIA | BIANCO | 30 x 12             | 9 x 9                  | 12               | 13,85           |
| 25771 - NER | NERO   | 30 x 12             | 9 x 9                  | 12               | 13,85           |





## Viti per serramenti



pag. 84




pag. 85



pag. 86

## VITE PER SERRAMENTI CON TESTA CILINDRICA RIDOTTA ED IMPRONTA T30 - SMC PER IL FISSAGGIO DI SERRAMENTI IN LEGNO SU CALCESTRUZZO E LATERIZI



Massima qualità per l'installazione di serramenti in legno su cemento e laterizi.

Ottima geometria della vite con **testa cilindrica sagomata (Ø 8,2 mm)** per un alloggiamento perfetto nel legno, senza il rischio di generare spaccature.

Punta con filetto Hi-lo, con diametro ridotto.


Applicabile con inserto TX30: necessario preforo Ø 6-6,5 mm.

| CODICE       | descriz. Ø x lunghezza | Ø Foro | TX  | pz / conf. | imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|--------------|------------------------|--------|-----|------------|---------|--------------------|
| SMC30375042Z | 7,5 X 42 ●             | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 13,46              |
| SMC30375052Z | 7,5 X 52 ●             | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 17,33              |
| SMC30375062Z | 7,5 X 62 ●             | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 19,70              |
| SMC30375072Z | 7,5 X 72 ●             | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 20,55              |
| SMC30375082Z | 7,5 X 82               | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 25,00              |
| SMC30375092Z | 7,5 X 92 ●             | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 29,36              |
| SMC30375102Z | 7,5 X 102              | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 31,68              |
| SMC30375112Z | 7,5 X 112 ●            | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 35,99              |
| SMC30375122Z | 7,5 X 122              | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 38,97              |
| SMC30375132Z | 7,5 X 132 ●            | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 41,53              |
| SMC30375142Z | 7,5 X 142              | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 53,64              |
| SMC30375152Z | 7,5 X 152              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 55,36              |
| SMC30375162Z | 7,5 X 162              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 61,66              |
| SMC30375182Z | 7,5 X 182              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 67,77              |
| SMC30375202Z | 7,5 X 202              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 74,26              |
| SMC30375212Z | 7,5 X 212              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 90,10              |
| SMC30375252Z | 7,5 X 252              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 202,00             |
| SMC30375302Z | 7,5 X 302              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 262,00             |
| SMC30375342Z | 7,5 X 342*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 541,00*            |
| SMC30375372Z | 7,5 X 372*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 595,00*            |
| SMC30375402Z | 7,5 X 402*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 792,00*            |
| SMC30375420Z | 7,5 X 420*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 977,00*            |
| SMC30375440Z | 7,5 X 440*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 1045,00*           |

● Fornibili su richiesta in acciaio inox A2

\* Disponibilità, prezzi e tempi di consegna da verificarsi volta per volta

# VITE PER SERRAMENTI CON TESTA SVASATA PIANA ED IMPRONTA T30 - SMP PER IL FISSAGGIO DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO SU CALCESTRUZZO E LATERIZI



| CODICE       | descriz. Ø x lunghezza | Ø Foro | TX  | pz / conf. | imballo | PREZZO<br>€ 100 pz |
|--------------|------------------------|--------|-----|------------|---------|--------------------|
| SMP30375042Z | 7,5 X 42               | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 13,46              |
| SMP30375052Z | 7,5 X 52               | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 17,33              |
| SMP30375062Z | 7,5 X 62               | 6,0    | T30 | 100        | 2400    | 19,70              |
| SMP30375072Z | 7,5 X 72 ●             | 6,0    | T30 | 100        | 1200    | 20,55              |
| SMP30375082Z | 7,5 X 82               | 6,0    | T30 | 100        | 1200    | 25,00              |
| SMP30375092Z | 7,5 X 92 ●             | 6,0    | T30 | 100        | 1200    | 29,36              |
| SMP30375102Z | 7,5 X 102              | 6,0    | T30 | 100        | 1200    | 31,68              |
| SMP30375112Z | 7,5 X 112 ●            | 6,0    | T30 | 100        | 1200    | 35,99              |
| SMP30375122Z | 7,5 X 122              | 6,0    | T30 | 100        | 1200    | 38,97              |
| SMP30375132Z | 7,5 X 132 ●            | 6,0    | T30 | 100        | 1200    | 41,53              |
| SMP30375142Z | 7,5 X 142              | 6,0    | T30 | 100        | 1200    | 53,64              |
| SMP30375152Z | 7,5 X 152              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 55,36              |
| SMP30375162Z | 7,5 X 162              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 61,66              |
| SMP30375182Z | 7,5 X 182              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 67,77              |
| SMP30375202Z | 7,5 X 202              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 74,26              |
| SMP30375212Z | 7,5 X 212              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 90,10              |
| SMP30375252Z | 7,5 x 252              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 202,00             |
| SMP30375302Z | 7,5 x 302              | 6,0    | T30 | 100        | 800     | 262,90             |
| SMP30375342Z | 7,5 x 342*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 541,83*            |
| SMP30375372Z | 7,5 x 372*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 595,38*            |
| SMP30375402Z | 7,5 x 402*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 792,50*            |
| SMP30375420Z | 7,5 x 420*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 977,03*            |
| SMP30375440Z | 7,5 x 440*             | 6,0    | T30 | 100        | 400     | 1045,64*           |

● Fornibili su richiesta in acciaio inox A2

\* Disponibilità, prezzi e tempi di consegna da verificarsi volta per volta

## PUNTA SPECIALE 2 TAGLIENTI ATTACCO - SDS - PLUS Ø 6,3 mm PER VITI CEMENTO SERRAMENTI - SMC - SMP - SMTB Ø 7,5 mm




| CODICE   | Ø   | lungh. totale | lungh. utile | confezione | PREZZO<br>€ CAD |
|----------|-----|---------------|--------------|------------|-----------------|
| SDS63260 | 6,3 | 260           | 200          | 1          | 23,76           |

## VITE PER SERRAMENTI CON TESTA BOMBATA LARGA ED IMPRONTA T30 - SMTB PER IL FISSAGGIO DI SERRAMENTI IN LEGNO E PVC SU CALCESTRUZZO E LATERIZI



Adatta a serramenti in PVC e legno.

Doppia filettatura autofilettante.  
Punta filettata a diametro ridotto.



Ottima geometria della testa bombata.

Per la posa distanziata di telai per finestre, porte e profili per serramenti in genere

**Eccellente resa estetica e funzionale grazie alla speciale geometria della testa bombata**

**Necessario preforo di 6-6,5 mm**

| CODICE        | D x L mm  | Ø Foro | TX  | pz per confezione | imballo pz | PREZZO<br>€ 100 pz |
|---------------|-----------|--------|-----|-------------------|------------|--------------------|
| SMTB30375042Z | 7,5 x 42  | 6,0    | T30 | 100               | 2400       | 15,99              |
| SMTB30375062Z | 7,5 x 62  | 6,0    | T30 | 100               | 2400       | 22,52              |
| SMTB30375072Z | 7,5 x 72  | 6,0    | T30 | 100               | 1200       | 23,32              |
| SMTB30375082Z | 7,5 x 82  | 6,0    | T30 | 100               | 1200       | 25,65              |
| SMTB30375092Z | 7,5 x 92  | 6,0    | T30 | 100               | 1200       | 29,36              |
| SMTB30375102Z | 7,5 x 100 | 6,0    | T30 | 100               | 1200       | 33,71              |
| SMTB30375112Z | 7,5 x 112 | 6,0    | T30 | 100               | 1200       | 35,99              |
| SMTB30375122Z | 7,5 x 122 | 6,0    | T30 | 100               | 1200       | 42,82              |
| SMTB30375132Z | 7,5 x 132 | 6,0    | T30 | 100               | 1200       | 45,59              |
| SMTB30375152Z | 7,5 x 152 | 6,0    | T30 | 100               | 800        | 50,44              |
| SMTB30375182Z | 7,5 x 182 | 6,0    | T30 | 100               | 800        | 61,78              |
| SMTB30375212Z | 7,5 x 212 | 6,0    | T30 | 100               | 800        | 94,55              |
| SMTB30375252Z | 7,5 x 252 | 6,0    | T30 | 100               | 800        | 288,93             |
| SMTB30375302Z | 7,5 x 302 | 6,0    | T30 | 100               | 800        | 319,13             |



## VITE A SCOMPARSA PER SERRAMENTI IN LEGNO DIAMETRO 5 mm PER MONTAGGIO DELLA PORTA SU CASSAMORTA

Questa speciale vite scompare sotto la guarnizione.



| CODICE   | descrizione Ø<br>x lunghezza | Ø foro | Impronta TX | pz / conf | Imballo | Prezzo<br>€ 100 pz |
|----------|------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|--------------------|
| SMC05052 | 5,0 x 52                     | 4,0    | T15         | 200       | 2000    | 13,32              |
| SMC05062 | 5,0 x 62                     | 4,0    | T15         | 200       | 2000    | 15,50              |
| SMC05072 | 5,0 x 72                     | 4,0    | T15         | 200       | 2000    | 19,11              |
| SMC05082 | 5,0 x 82                     | 4,0    | T15         | 200       | 2000    | 20,84              |
| SMC05092 | 5,0 x 92                     | 4,0    | T15         | 200       | 2000    | 22,82              |
| SMC05112 | 5,0 x 112                    | 4,0    | T15         | 200       | 2000    | 39,50              |

## PUNTA A 2 TAGLIANTI ATTACCO - SDS - PLUS Ø 4,0 mm ALTA QUALITA' SUPER PROFESSIONALE

PER VITI SERRAMENTI - SMC - Ø 5,0




| CODICE   | Ø   | lunghezza tot. | lunghezza utile | confezione | PREZZO<br>€ CAD |
|----------|-----|----------------|-----------------|------------|-----------------|
| SDS40160 | 4,0 | 160            | 100             | 1          | 17,50           |

## PLACHETTA CLAPS


Plachetta per la messa a piombo di telai e controtelai, di porte e finestre in alluminio, plastica e legno mediante spessore "claps".



### INDICAZIONI DI POSA:



Posizionare il  
controtelaio



Inserire lo spessore "Claps"  
nel punto di serramento che  
può Essere una vite o qual-  
siasi altro sistema




A serraggio avvenuto  
distaccare i rimanenti "claps"



Alette guida che si adattano  
al particolare fissaggio e non per-  
mettono la caduta del "CLAPS"

Corpo in polietilene ad alta densità



$L_s = 40 \text{ mm}$   
 $L = 32 \text{ mm}$   
 $S = 8 \text{ mm}$   
 $P = 4,5 \text{ mm}$   
 $D = 36 \text{ mm}$   
 $A = 18 \text{ mm}$   
 $B = 9 \text{ mm}$

| CODICE | descrizione | colore | confezione pz | PREZZO<br>€ / 100 |
|--------|-------------|--------|---------------|-------------------|
| C 0002 | CLAPS 2     | NEUTRO | 1000 (250x4)  | 16,35             |
| C 0003 | CLAPS 3     | GRIGIO | 800 (200x4)   | 19,00             |
| C 0005 | CLAPS 5     | NERO   | 500 (125x4)   | 23,23             |



# Viti per cemento



pag. 90



pag. 92



pag. 92



pag. 93



pag. 95



pag. 96

# VITE CEMENTO TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA \*\*\*ZINCATA\*\* CERTIFICATA

Certificate CE Opz 1  
Certificate per zone sismiche categoria C1 + C2



| CODICE         | Omologazione sismica | Ø Foro x Lun-<br>ghezza<br>[mm] | Ø Filetto<br>[mm] | Chiave<br>[mm] | Spessore max<br>da fissare<br>[mm] | Confezione<br>Pz | Imballi<br>Pz | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| VC TE 05040 Z  | -                    | 5 x 40 <b>NON ETA</b>           | 6                 | 8              | 5                                  | 100              | 2400          | 60,20              |
| VC TE 05050 Z  | -                    | 5 x 50 <b>NON ETA</b>           | 6                 | 8              | 5                                  | 100              | 1600          | 66,85              |
| VC TE 05060 Z  | -                    | 5 x 60 <b>NON ETA</b>           | 6                 | 8              | 15                                 | 100              | 1600          | 68,40              |
| VC TE 05080 Z  | -                    | 5 x 80 <b>NON ETA</b>           | 6                 | 8              | 35                                 | 50               | 800           | 85,05              |
| VC TE 05100 Z  | -                    | 5 x 100 <b>NON ETA</b>          | 6                 | 8              | 55                                 | 50               | 800           | 98,85              |
| VC TE 06040 Z  | -                    | 6 x 40                          | 7,5               | 10             | 5                                  | 100              | 1600          | 73,50              |
| VC TE 06050 Z  | -                    | 6 x 50                          | 7,5               | 10             | 15                                 | 100              | 1200          | 84,90              |
| VC TE 06060 Z  | C1                   | 6 x 60                          | 7,5               | 10             | 5                                  | 100              | 1200          | 93,80              |
| VC TE 06070 Z  | C1                   | 6 x 70                          | 7,5               | 10             | 15                                 | 50               | 600           | 103,90             |
| VC TE 06080 Z  | C1                   | 6 x 80                          | 7,5               | 10             | 25                                 | 50               | 800           | 109,50             |
| VC TE 060100 Z | C1                   | 6 x 100                         | 7,5               | 10             | 45                                 | 25               | 400           | 130,20             |
| VC TE 060120 Z | C1                   | 6 x 120                         | 7,5               | 10             | 65                                 | 25               | 400           | 148,50             |
| VC TE 08055 Z  | C1 & C2              | 8 x 55                          | 10                | 13             | 5                                  | 50               | 600           | 148,60             |
| VC TE 08060 Z  | C1 & C2              | 8 x 60                          | 10                | 13             | 10                                 | 50               | 600           | 159,85             |
| VC TE 08090 Z  | C1 & C2              | 8 x 70                          | 10                | 13             | 5                                  | 50               | 200           | 176,90             |
| VC TE 08080 Z  | C1 & C2              | 8 x 80                          | 10                | 13             | 15                                 | 25               | 400           | 198,15             |
| VC TE 08090 Z  | C1 & C2              | 8 x 90                          | 10                | 13             | 25                                 | 25               | 400           | 204,70             |
| VC TE 08100 Z  | C1 & C2              | 8 x 100                         | 10                | 13             | 35                                 | 25               | 400           | 211,90             |
| VC TE 08110 Z  | C1 & C2              | 8 x 110                         | 10                | 13             | 45                                 | 25               | 400           | 234,35             |
| VC TE 08120 Z  | C1 & C2              | 8 x 120                         | 10                | 13             | 55                                 | 25               | 400           | 299,70             |
| VC TE 08140 Z  | C1 & C2              | 8 x 140                         | 10                | 13             | 75                                 | 25               | 300           | 308,50             |

## VITE CEMENTO TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA \*\*\*ZINCATA\*\* CERTIFICATA



| CODICE        | Omologazione sismica | Ø Foro x Lunghezza [mm] | Ø Filetto [mm] | Chiave [mm] | Spessore max da fissare [mm] | Confezione [mm] | Imballi Pz | PREZZO € 100 pz |
|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| VC TE 10060 Z | C1 & C2              | 10 x 60                 | 12             | 15          | 5                            | 50              | 200        | 295,20          |
| VC TE 10070 Z | C1 & C2              | 10 x 70                 | 12             | 15          | 15                           | 50              | 200        | 321,90          |
| VC TE 10080 Z | C1 & C2              | 10 x 80                 | 12             | 15          | 25                           | 50              | 300        | 337,50          |
| VC TE 10090 Z | C1 & C2              | 10 x 90                 | 12             | 15          | 5                            | 25              | 300        | 349,30          |
| VC TE 10100 Z | C1 & C2              | 10 x 100                | 12             | 15          | 15                           | 25              | 300        | 366,10          |
| VC TE 10120 Z | C1 & C2              | 10 x 120                | 12             | 15          | 35                           | 25              | 200        | 410,00          |
| VC TE 10140 Z | C1 & C2              | 10 x 140                | 12             | 15          | 55                           | 25              | 100        | 461,23          |
| VC TE 12090 Z | -                    | 12 x 90                 | 14             | 18          | 15                           | 25              | 100        | 410,60          |
| VC TE 12080 Z | -                    | 12 x 80                 | 14             | 18          | 5                            | 25              | 100        | 438,68          |
| VC TE 12110 Z | C1 & C2              | 12 x 110                | 14             | 18          | 5                            | 25              | 100        | 501,20          |
| VC TE 12120 Z | C1 & C2              | 12 x 130                | 14             | 18          | 25                           | 25              | 150        | 576,25          |
| VC TE 12150 Z | C1 & C2              | 12 x 150                | 14             | 18          | 45                           | 25              | 100        | 638,40          |
| VC TE 14080 Z | -                    | 14 x 80                 | 18             | 21          | 5                            | 25              | 150        | 669,62          |
| VC TE 14100 Z | -                    | 14 x 100                | 18             | 21          | 25                           | 25              | 150        | 794,90          |
| VC TE 14120 Z | C1 & C2              | 14 x 120                | 18             | 21          | 5                            | 25              | 100        | 946,30          |
| VC TE 14130 Z | C1 & C2              | 14 x 130                | 18             | 21          | 15                           | 25              | 100        | 1082,90         |
| VC TE 14140 Z | C1 & C2              | 14 x 140                | 18             | 21          | 25                           | 25              | 100        | 1166,15         |
| VC TE 14160 Z | C1 & C2              | 14 x 160                | 18             | 21          | 45                           | 25              | 50         | 1270,85         |
| VC TE 18100 Z | -                    | 18 x 100                | 20             | 24          | 10                           | 20              | 80         | 1215,40         |
| VC TE 18130 Z | -                    | 18 x 130                | 20             | 24          | 40                           | 20              | 40         | 1418,50         |
| VC TE 18160 Z | C1 & C2              | 18 x 160                | 20             | 24          | 20                           | 15              | 30         | 1653,60         |
| VC TE 18180 Z | C1 & C2              | 18 x 180                | 20             | 24          | 40                           | 15              | 30         | 1788,95         |
| VC TE 18200 Z | C1 & C2              | 18 x 200                | 20             | 24          | 60                           | 10              | 20         | 1971,91         |

**VITE CEMENTO TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA TX ZINCATURA SPECIALE**  
**RIVESTIMENTO ORGANICO A 3 STRATI CON RESISTENZA DI 600 ORE IN NEBBIA SALINA**  
**CERTIFICATA CE OPZ1**



| CODICE         | Ø Foro<br>x Lunghezza<br>[mm] | Ø Vite<br>[mm] | Omologazione<br>sismica | Ø Testa<br>[mm] | Spessore max<br>fissabile<br>[mm] | Confezioni<br>Pz | Imballo<br>Pz | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| VC TS 05040 ZS | 5 x 40 <b>NON ETA</b>         | 6              | -                       | 25              | 5                                 | 100              | 2400          | 64,62              |
| VC TS 05060 ZS | 5 x 60 <b>NON ETA</b>         | 6              | -                       | 25              | 15                                | 100              | 1200          | 76,15              |
| VC TS 05080 ZS | 5 x 80 <b>NON ETA</b>         | 6              | -                       | 25              | 35                                | 50               | 800           | 96,50              |
| VC TS 05100 ZS | 5 x 100 <b>NON ETA</b>        | 6              | -                       | 25              | 55                                | 50               | 800           | 108,75             |
| VC TS 06045 ZS | 6 x 45                        | 7,5            | -                       | 30              | 10                                | 100              | 1600          | 90,15              |
| VC TS 06050 ZS | 6 x 50                        | 7,5            | -                       | 30              | 15                                | 100              | 1200          | 94,00              |
| VC TS 06060 ZS | 6 x 60                        | 7,5            | C1                      | 30              | 5                                 | 100              | 1200          | 116,25             |
| VC TS 06080 ZS | 6 x 80                        | 7,5            | C1                      | 30              | 25                                | 100              | 600           | 139,35             |
| VC TS 06120 ZS | 6 x 120                       | 7,5            | C1                      | 30              | 65                                | 100              | 400           | 162,23             |
| VC TS 06140 ZS | 6 x 140                       | 7,5            | C1                      | 30              | 85                                | 100              | 600           | 205,40             |
| VC TS 08060 ZS | 8 x 60                        | 10             | C1 e C2                 | 45              | 10                                | 50               | 200           | 182,10             |
| VC TS 08080 ZS | 8 x 80                        | 10             | C1 e C2                 | 45              | 15                                | 25               | 400           | 221,25             |
| VC TS 08100 ZS | 8 x 100                       | 10             | C1 e C2                 | 45              | 35                                | 25               | 400           | 266,10             |
| VC TS 08120 ZS | 8 x 120                       | 10             | C1 e C2                 | 45              | 55                                | 25               | 400           | 298,60             |
| VC TS 10100 ZS | 10 x 100                      | 12             | C1 e C2                 | 50              | 15                                | 25               | 300           | 403,10             |
| VC TS 10120 ZS | 10 x 120                      | 12             | C1 e C2                 | 50              | 35                                | 25               | 200           | 467,95             |

**VITE CEMENTO TESTA CILINDRICA IMPRONTA TX ZINCATURA SPECIALE**  
**RIVESTIMENTO ORGANICO A 3 STRATI CON RESISTENZA DI 600 ORE IN NEBBIA SALINA**  
**CERTIFICATA CE OPZ1**



| CODICE         | Ø Foro<br>x Lunghezza<br>[mm] | Ø Vite<br>[mm] | Omologazione<br>sismica | Ø Testa<br>[mm] | Spessore max<br>fissabile<br>[mm] | Confezioni<br>Pz | Imballo<br>Pz | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| VC TC 05040 ZS | 5 x 40                        | 6              | -                       | 30              | 5                                 | 100              | 2400          | 63,67              |
| VC TC 05060 ZS | 5 x 60                        | 6              | -                       | 30              | 5                                 | 100              | 1200          | 73,25              |
| VC TC 06040 ZS | 6 x 40                        | 7,5            | -                       | 40              | 5                                 | 100              | 1200          | 79,80              |
| VC TC 06050 ZS | 6 x 50                        | 7,5            | -                       | 40              | 15                                | 100              | 1200          | 94,10              |
| VC TC 06060 ZS | 6 x 60                        | 7,5            | C1                      | 40              | 5                                 | 100              | 1200          | 107,25             |
| VC TC 06080 ZS | 6 x 80                        | 7,5            | C1                      | 40              | 25                                | 50               | 600           | 133,00             |
| VC TC 06100 ZS | 6 x 100                       | 7,5            | C1                      | 40              | 45                                | 50               | 200           | 157,95             |
| VC TC 08060 ZS | 8 x 60                        | 10             | C1 & C2                 | 45              | 10                                | 25               | 400           | 180,85             |
| VC TC 08080 ZS | 8 x 80                        | 10             | C1 & C2                 | 45              | 15                                | 25               | 300           | 210,10             |

**VITE CEMENTO TESTA BOMBATA IMPRONTA TX ZINCATURA SPECIALE**  
**RIVESTIMENTO ORGANICO A 3 STRATI CON RESISTENZA DI 600 ORE IN NEBBIA SALINA**  
**CERTIFICATA CE OPZ1**




| CODICE         | Ø Foro<br>x Lunghezza<br>[mm] | Ø Vite<br>[mm] | Omologazione<br>sismica | Ø Testa<br>[mm] | Spessore max<br>fissabile<br>[mm] | Confezioni<br>Pz | Imballo<br>Pz | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| VC TB 06040 ZS | 6 x 40                        | 7,5            | -                       | 30              | 5                                 | 100              | 1600          | 98,00              |
| VC TB 06050 ZS | 6 x 50                        | 7,5            | -                       | 30              | 15                                | 100              | 1200          | 116,70             |
| VC TB 06060 ZS | 6 x 60                        | 7,5            | C1                      | 30              | 5                                 | 100              | 400           | 133,00             |



**VITE CEMENTO TESTA ESAGONALE E FINTA RONDELLA  
CON TRATTAMENTO **RUSPERT - ANTICORROSIONE****

**Certificate CE Opz 1**

**Certificate per zone sismiche categoria C1 + C2**



Sismic c1



Sismic c2

| CODICE          | Ø foro x l<br>[mm] | Ø esterno<br>vite<br>[mm] | Chiave<br>SW | $h_{nom} \geq$<br>[mm] | $t_{fix} \leq$<br>[mm] | Pz/CF | Imballo<br>Pz | PREZZO<br>€/100 |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------|---------------|-----------------|
| SMBSZ3050040RUS | 5x40               | 6                         | 10           | 35/-/-                 | 5/-/-                  | 100   | 1.600         | 83,35           |
| SMBSZ3050050RUS | 5x50               | 6                         | 10           | 35/-/-                 | 5/-/-                  | 100   | 1.600         | 85,79           |
| SMBSZ3050060RUS | 5x60               | 6                         | 10           | 35/-/-                 | 5/-/-                  | 100   | 1.600         | 90,79           |
| SMBSZ3060040RUS | 6x40               | 7,5                       | 13           | 35/-/-                 | 5/-/-                  | 100   | 1.600         | 93,56           |
| SMBSZ3060050RUS | 6x50               | 7,5                       | 13           | 35/40/-                | 15/10/-                | 100   | 800           | 101,68          |
| SMBSZ3060060RUS | 6x60               | 7,5                       | 13           | 35/40/55               | 25/20/5                | 100   | 800           | 108,43          |
| SMBSZ3060080RUS | 6x80               | 7,5                       | 13           | 35/40/55               | 45/40/25               | 100   | 800           | 131,61          |
| SMBSZ3060100RUS | 6x100              | 7,5                       | 13           | 35/40/55               | 65/60/45               | 100   | 800           | 157,54          |
| SMBSZ3080050RUS | 8x50               | 10,6                      | 13           | 45/55/65               | 5/-/-                  | 50    | 400           | 194,55          |
| SMBSZ3080060RUS | 8x60               | 10,6                      | 13           | 45/55/65               | 15/5/-                 | 50    | 400           | 202,34          |
| SMBSZ3080070RUS | 8x70**             | 10,6                      | 13           | 45/55/65               | 25/15/5                | 50    | 400           | 210,63          |
| SMBSZ3080080RUS | 8x80**             | 10,6                      | 13           | 45/55/65               | 35/25/15               | 50    | 400           | 220,14          |
| SMBSZ3080090RUS | 8x90               | 10,6                      | 13           | 45/55/65               | 45/35/25               | 50    | 400           | 233,63          |
| SMBSZ3080100RUS | 8x100              | 10,6                      | 13           | 45/55/65               | 55/45/35               | 50    | 400           | 262,68          |
| SMBSZ3080120RUS | 8x120              | 10,6                      | 13           | 45/55/65               | 75/65/55               | 50    | 400           | 288,09          |
| SMBSZ3080140RUS | 8x140              | 10,6                      | 13           | 45/55/65               | 95/85/75               | 50    | 400           | 323,88          |




**\*\* Inox A4 a richiesta**



# VITE CEMENTO TESTA ESAGONALE E FINTA RONDELLA CON TRATTAMENTO **RUSPERT - ANTICORROSIONE**

## Certificate CE Opz 1

### Certificate per zone sismiche categoria C1 + C2



| CODICE          | Ø foro x l<br>[mm] | Ø esterno<br>vite<br>[mm] | Chiave<br>SW | $h_{nom} \geq$<br>[mm] | $t_{fx} \leq$<br>[mm] | Pz/CF | Imballo<br>Pz | PREZZO<br>€/100 |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|
| SMBSZ3100060RUS | 10x60              | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 5/-/-                 | 50    | 400           | 285,15          |
| SMBSZ3100070RUS | 10x70              | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 15/-/-                | 50    | 400           | 293,80          |
| SMBSZ3100080RUS | 10x80              | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 25/5/-                | 50    | 400           | 301,06          |
| SMBSZ3100090RUS | 10x90**            | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 35/15/5               | 50    | 400           | 312,31          |
| SMBSZ3100100RUS | 10x100**           | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 45/25/15              | 50    | 200           | 326,83          |
| SMBSZ3100120RUS | 10x120**           | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 65/45/35              | 50    | 200           | 359,68          |
| SMBSZ3100140RUS | 10x140             | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 85/65/55              | 50    | 200           | 422,46          |
| SMBSZ3100150RUS | 10x150             | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 95/75/65              | 50    | 200           | 456,17          |
| SMBSZ3100160RUS | 10x160             | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 105/85/75             | 50    | 200           | 476,57          |
| SMBSZ3100180RUS | 10x180*            | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 125/105/95            | 25    | 200           | 794,75          |
| SMBSZ3100200RUS | 10x200*            | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 145/125/115           | 25    | 200           | 835,72          |
| SMBSZ3100240RUS | 10x240*            | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 185/165/155           | 25    | -             | 934,81          |
| SMBSZ3100280RUS | 10x280*            | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 225/205/195           | 25    | -             | 1.055,50        |
| SMBSZ3100320RUS | 10x320*            | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 265/245/235           | 25    | -             | 1.286,71        |
| SMBSZ3100360RUS | 10x360*            | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 305/285/275           | 25    | -             | 1.417,08        |
| SMBSZ3100400RUS | 10x400*            | 12,6                      | 15           | 55/75/85               | 345/325/315           | 25    | -             | 1.593,97        |
|                 |                    |                           |              |                        |                       |       |               |                 |
| SMBSZ3120080RUS | 12x80              | 14,6                      | 17           | 65/85/100              | 15/-/-                | 25    | 400           | 816,02          |
| SMBSZ3120110RUS | 12x110             | 14,6                      | 17           | 65/85/100              | 45/25/10              | 25    | 400           | 899,89          |
| SMBSZ3120130RUS | 12x130             | 14,6                      | 17           | 65/85/100              | 65/45/30              | 25    | 200           | 966,11          |
| SMBSZ3120150RUS | 12x150             | 14,6                      | 17           | 65/85/100              | 85/65/50              | 25    | 200           | 1.040,64        |
|                 |                    |                           |              |                        |                       |       |               |                 |
| SMBSZ3140080RUS | 14x80              | 16,6                      | 21           | 75/100/115             | 5/-/-                 | 25    | 200           | 963,34          |
| SMBSZ3140110RUS | 14x110             | 16,6                      | 21           | 75/100/115             | 35/10/-               | 25    | 200           | 1.159,08        |
| SMBSZ3140130RUS | 14x130             | 16,6                      | 21           | 75/100/115             | 55/30/15              | 25    | 160           | 1.415,87        |
| SMBSZ3140150RUS | 14x150             | 16,6                      | 21           | 75/100/115             | 75/50/35              | 25    | 160           | 1.568,04        |


\* Rondella DIN 440 inclusa nella confezione




\*\* Inox A4 a richiesta

## VITE PER CEMENTO CON DOPPIO FILETTO (FEMMINA) INTERNO M8/M10 - ZINCATA

Vite autofilettante per cemento corredata di ETA per cemento fessurato, per il fissaggio di collari reggitubo.



FILETTO  
INTERNO  
M8/M10



### SCHEDA DI APPLICAZIONE

| $d_0$ Ø foro [mm] | Foro profondità minima $h_1$ [mm] | Profondità di ancoraggio min $h_{nom}$ [mm] | Distanza min dai bordi [mm] | Distanza min tra interassi [mm] | Spessore min supporto $h_{min}$ [mm] | Sw chiave |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 6                 | 45                                | 35                                          | 39                          | 78                              | 100                                  | 13        |
| 6                 | 55                                | 55                                          | 65                          | 129                             | 100                                  | 13        |

| CODICE         | Ø foro x lunghezza [mm] | Ø esterno vite [mm] | Filetto femmina interno | Chiave [mm] | Conf/PZ | Imballo/Pz | €/100 pz |
|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|----------|
| SMBSI13060035Z | 6 x 35                  | 7,35                | M8/M10                  | 13          | 50      | 200        | 178,90   |
| SMBSI13060055Z | 6 x 55                  | 7,35                | M8/M10                  | 13          | 50      | 200        | 193,20   |

# CBS - VITE PER CEMENTO CELLULARE/TUFO - RIVESTIMENTO GEOMET

## TESTA SVASATA PIANA - IMPRONTA T30

Vite autofilettante con testa svasata piana ed inserto T30 appositamente studiata per applicazione su **cimento cellulare e tufo** per una installazione diretta e rapida senza la necessità di preforo. Applicabile anche su mattone pieno previa esecuzione di un preforo di 6 mm.

**Rivestimento Geomet per una maggiore resistenza alla corrosione.**



**Su cemento cellulare e tufo:**

installazione diretta senza preforo




**Applicabile su mattone pieno:**

necessita di preforo diametro 6 mm

## Dati per l'installazione

| Ø Vite<br>d [mm] | Lunghezza vite<br>l [mm] | Min profondità di<br>ancoraggio<br>h <sub>ef</sub> 1 [mm] | Max profondità di<br>ancoraggio<br>h <sub>ef</sub> 2 [mm] | max<br>spessore fissabile<br>T <sub>fix</sub> [mm] |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8                | 65                       | 60                                                        | -                                                         | 5                                                  |
| 8                | 90                       | 60                                                        | 80                                                        | 30                                                 |
| 8                | 110                      | 60                                                        | 80                                                        | 50                                                 |
| 8                | 130                      | 60                                                        | 80                                                        | 70                                                 |



## Carichi ammissibili per singolo ancorante:

| Classe cemento cellulare |       | h <sub>ef</sub> 60 mm | h <sub>ef</sub> 60 mm |
|--------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                          | kg/m³ | kN                    | kN                    |
| ≥ PP2, PB2 (G2)*         | 400   | 0,10                  | 0,13                  |
| ≥ PP4, PB4 (G4)**        | 400   | 0,32                  | 0,55                  |

Incluso coefficiente di sicurezza 5

\*G2/400: resistenza a compressione > 2 N / mm², peso volumetrico < 400 kg/m³

\*\*G4/600: resistenza a compressione > 4 N / mm², peso volumetrico < 600 kg/m³



| CODICE ARTICOLO | Ø Vite<br>[mm] | Lunghezza vite<br>[mm] | Inserto | T <sub>fix</sub> max<br>spessore fissabile<br>[mm] | Su muratura<br>piena Ø preforo<br>[mm] | Confezioni<br>Pz | Imballo<br>Pz | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-----------------|----------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| SMCBS380065 Z   | 8              | 65                     | T30     | 5                                                  | 6                                      | 100              | 1600          | 56,00              |
| SMCBS380090 Z   | 8              | 90                     | T30     | 30                                                 | 6                                      | 100              | 1200          | 79,00              |
| SMCBS380110 Z   | 8              | 110                    | T30     | 50                                                 | 6                                      | 100              | 1200          | 108,00             |
| SMCBS380130 Z   | 8              | 130                    | T30     | 70                                                 | 6                                      | 50               | 800           | 154,00             |



Viti per legno

**ARTICOLI AD  
ESAURIMENTO**



# **NUOVA** COMBI MAX<sup>®</sup>

**Combinazione vincente**



Esclusivista per l'Italia

**B & B**<sup>®</sup>  
Padova



Autosvasante

*L'unica vite BREVETTATA, CERTIFICATA, LUBRIFICATA utilizzabile con più inserti.*



**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO  
PUNTA AUTOFORANTE  
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



**ZINCATE GIALLE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 41030012 | 3,0 x 12                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>0,914</b>      |
| 41030015 | 3,0 x 15                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>0,965</b>      |
| 41030018 | 3,0 x 18                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,062</b>      |
| 41030020 | 3,0 x 20/18*                | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,162</b>      |
| 41030025 | 3,0 x 25/18*                | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,241</b>      |
| 41030030 | 3,0 x 30/18*                | T 10 Z1            | 500        | 16.000  | <b>1,394</b>      |
| 41030035 | 3,0 x 35/24*                | T 10 Z1            | 500        | 12.000  | <b>1,547</b>      |
| 41030040 | 3,0 x 40/24*                | T 10 Z1            | 500        | 8.000   | <b>1,706</b>      |
| 41030045 | 3,0 x 45/30*                | T 10 Z1            | 500        | 8.000   | <b>1,917</b>      |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 41035015 | 3,5 x 15                    | T 15 Z2            | 500        | 24.000  | <b>1,179</b>      |
| 41035018 | 3,5 x 18                    | T 15 Z2            | 500        | 24.000  | <b>1,283</b>      |
| 41035020 | 3,5 x 20/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,359</b>      |
| 41035025 | 3,5 x 25/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,542</b>      |
| 41035030 | 3,5 x 30/18*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>1,759</b>      |
| 41035035 | 3,5 x 35/24*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>1,948</b>      |
| 41035040 | 3,5 x 40/24*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,138</b>      |
| 41035045 | 3,5 x 45/30*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,393</b>      |
| 41035050 | 3,5 x 50/30*                | T 15 Z2            | 200        | 4.800   | <b>2,815</b>      |

\*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



**AD ESAURIMENTO!**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



**ZINCATE GIALLE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 41040018 | 4,0 x 18                    | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,542</b>      |
| 41040020 | 4,0 x 20/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,623</b>      |
| 41040025 | 4,0 x 25/18*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>1,881</b>      |
| 41040030 | 4,0 x 30/18*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,139</b>      |
| 41040035 | 4,0 x 35/24*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,366</b>      |
| 41040040 | 4,0 x 40/24*                | T 15 Z2            | 500        | 6.000   | <b>2,603</b>      |
| 41040045 | 4,0 x 45/30*                | T 15 Z2            | 200        | 6.400   | <b>3,036</b>      |
| 41040050 | 4,0 x 50/30*                | T 15 Z2            | 200        | 4.800   | <b>3,337</b>      |
| 41040060 | 4,0 x 60/36*                | T 15 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,034</b>      |
| 41040070 | 4,0 x 70/42*                | T 15 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,588</b>      |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 41045018 | 4,5 x 18                    | T 20 Z2            | 500        | 12.000  | <b>1,896</b>      |
| 41045020 | 4,5 x 20/18*                | T 20 Z2            | 500        | 12.000  | <b>2,000</b>      |
| 41045025 | 4,5 x 25/18*                | T 20 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,286</b>      |
| 41045030 | 4,5 x 30/18*                | T 20 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,552</b>      |
| 41045035 | 4,5 x 35/24*                | T 20 Z2            | 500        | 6.000   | <b>2,852</b>      |
| 41045040 | 4,5 x 40/24*                | T 20 Z2            | 200        | 4.800   | <b>3,344</b>      |
| 41045045 | 4,5 x 45/30*                | T 20 Z2            | 200        | 4.800   | <b>3,706</b>      |
| 41045050 | 4,5 x 50/30*                | T 20 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,066</b>      |
| 41045060 | 4,5 x 60/36*                | T 20 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,783</b>      |
| 41045070 | 4,5 x 70/42*                | T 20 Z2            | 200        | 2.400   | <b>5,517</b>      |
| 41045080 | 4,5 x 80/48*                | T 20 Z2            | 200        | 2.400   | <b>6,322</b>      |

\*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura

**AD ESAURIMENTO!**

## PUNTA AUTOFORANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ

**ZINCATE GIALLE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100pz |
|----------|-----------------------------|-----------------|------------|---------|----------------|
| 41050025 | 5,0 x 25/18*                | T 25 Z2         | 500        | 8.000   | <b>2,683</b>   |
| 41050030 | 5,0 x 30/18*                | T 25 Z2         | 500        | 6.000   | <b>3,025</b>   |
| 41050035 | 5,0 x 35/24*                | T 25 Z2         | 500        | 6.000   | <b>3,364</b>   |
| 41050040 | 5,0 x 40/24*                | T 25 Z2         | 500        | 4.000   | <b>3,707</b>   |
| 41050045 | 5,0 x 45/30*                | T 25 Z2         | 200        | 3.200   | <b>4,413</b>   |
| 41050050 | 5,0 x 50/30*                | T 25 Z2         | 200        | 3.200   | <b>4,773</b>   |
| 41050060 | 5,0 x 60/36*                | T 25 Z2         | 200        | 2.400   | <b>5,682</b>   |
| 41050070 | 5,0 x 70/42*                | T 25 Z2         | 200        | 2.400   | <b>6,470</b>   |
| 41050080 | 5,0 x 80/48*                | T 25 Z2         | 200        | 1.600   | <b>7,540</b>   |
| 41050100 | 5,0 x 100/60*               | T 25 Z2         | 100        | 1.200   | <b>10,017</b>  |
| 41050120 | 5,0 x 120/70*               | T 25 Z2         | 100        | 1.200   | <b>12,339</b>  |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100pz |
|----------|-----------------------------|-----------------|------------|---------|----------------|
| 41060030 | 6,0 x 30/18*                | T 25 Z3         | 200        | 3.200   | <b>4,499</b>   |
| 41060040 | 6,0 x 40/24*                | T 25 Z3         | 200        | 2.400   | <b>5,845</b>   |
| 41060050 | 6,0 x 50/30*                | T 25 Z3         | 200        | 2.400   | <b>7,058</b>   |
| 41060060 | 6,0 x 60/36*                | T 25 Z3         | 200        | 2.400   | <b>8,306</b>   |
| 41060070 | 6,0 x 70/42*                | T 25 Z3         | 200        | 1.600   | <b>9,436</b>   |
| 41060080 | 6,0 x 80/48*                | T 25 Z3         | 200        | 1.600   | <b>10,908</b>  |
| 41060090 | 6,0 x 90/60*                | T 25 Z3         | 200        | 1.600   | <b>12,134</b>  |
| 41060100 | 6,0 x 100/60*               | T 25 Z3         | 100        | 1.200   | <b>13,892</b>  |
| 41060110 | 6,0 x 110/70*               | T 25 Z3         | 100        | 1.200   | <b>15,217</b>  |
| 41060120 | 6,0 x 120/70*               | T 25 Z3         | 100        | 1.200   | <b>17,108</b>  |
| 41060140 | 6,0 x 140/70*               | T 25 Z3         | 100        | 800     | <b>20,574</b>  |

\*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO  
PUNTA AUTOFORANTE  
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



**ZINCATE BIANCHE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 43030012 | 3,0 x 12                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>0,914</b>      |
| 43030015 | 3,0 x 15                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>0,965</b>      |
| 43030018 | 3,0 x 18                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,062</b>      |
| 43030020 | 3,0 x 20/18*                | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,162</b>      |
| 43030025 | 3,0 x 25/18*                | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,241</b>      |
| 43030030 | 3,0 x 30/18*                | T 10 Z1            | 500        | 16.000  | <b>1,394</b>      |
| 43030035 | 3,0 x 35/24*                | T 10 Z1            | 500        | 12.000  | <b>1,547</b>      |
| 43030040 | 3,0 x 40/24*                | T 10 Z1            | 500        | 8.000   | <b>1,706</b>      |
| 43030045 | 3,0 x 45/30*                | T 10 Z1            | 500        | 8.000   | <b>1,917</b>      |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 43035015 | 3,5 x 15                    | T 15 Z2            | 500        | 24.000  | <b>1,179</b>      |
| 43035018 | 3,5 x 18                    | T 15 Z2            | 500        | 24.000  | <b>1,283</b>      |
| 43035020 | 3,5 x 20/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,359</b>      |
| 43035025 | 3,5 x 25/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,542</b>      |
| 43035030 | 3,5 x 30/18*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>1,759</b>      |
| 43035035 | 3,5 x 35/24*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>1,948</b>      |
| 43035040 | 3,5 x 40/24*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,138</b>      |
| 43035045 | 3,5 x 45/30*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,393</b>      |
| 43035050 | 3,5 x 50/30*                | T 15 Z2            | 200        | 4.800   | <b>2,815</b>      |

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO  
PUNTA AUTOFORANTE  
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



**ZINCATE BIANCHE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 43040020 | 4,0 x 20/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,623</b>      |
| 43040025 | 4,0 x 25/18*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>1,881</b>      |
| 43040030 | 4,0 x 30/18*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,139</b>      |
| 43040035 | 4,0 x 35/24*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,366</b>      |
| 43040040 | 4,0 x 40/24*                | T 15 Z2            | 500        | 6.000   | <b>2,603</b>      |
| 43040045 | 4,0 x 45/30*                | T 15 Z2            | 200        | 6.400   | <b>3,036</b>      |
| 43040050 | 4,0 x 50/30*                | T 15 Z2            | 200        | 4.800   | <b>3,337</b>      |
| 43040060 | 4,0 x 60/36*                | T 15 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,034</b>      |
| 43040070 | 4,0 x 70/42*                | T 15 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,588</b>      |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 43045025 | 4,5 x 25/18*                | T 20 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,286</b>      |
| 43045030 | 4,5 x 30/18*                | T 20 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,552</b>      |
| 43045035 | 4,5 x 35/24*                | T 20 Z2            | 500        | 6.000   | <b>2,852</b>      |
| 43045040 | 4,5 x 40/24*                | T 20 Z2            | 200        | 4.800   | <b>3,344</b>      |
| 43045045 | 4,5 x 45/30*                | T 20 Z2            | 200        | 4.800   | <b>3,706</b>      |
| 43045050 | 4,5 x 50/30*                | T 20 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,066</b>      |
| 43045060 | 4,5 x 60/36*                | T 20 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,783</b>      |
| 43045070 | 4,5 x 70/42*                | T 20 Z2            | 200        | 2.400   | <b>5,517</b>      |
| 43045080 | 4,5 x 80/48*                | T 20 Z2            | 200        | 2.400   | <b>6,322</b>      |

\*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



**AD ESAURIMENTO!**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



**ZINCATE BIANCHE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100pz |
|----------|-----------------------------|-----------------|------------|---------|----------------|
| 43050025 | 5,0 x 25/18*                | T 25 Z2         | 500        | 8.000   | <b>2,683</b>   |
| 43050030 | 5,0 x 30/18*                | T 25 Z2         | 500        | 6.000   | <b>3,025</b>   |
| 43050035 | 5,0 x 35/24*                | T 25 Z2         | 500        | 6.000   | <b>3,364</b>   |
| 43050040 | 5,0 x 40/24*                | T 25 Z2         | 500        | 4.000   | <b>3,707</b>   |
| 43050045 | 5,0 x 45/30*                | T 25 Z2         | 200        | 3.200   | <b>4,413</b>   |
| 43050050 | 5,0 x 50/30*                | T 25 Z2         | 200        | 3.200   | <b>4,773</b>   |
| 43050060 | 5,0 x 60/36*                | T 25 Z2         | 200        | 2.400   | <b>5,682</b>   |
| 43050070 | 5,0 x 70/42*                | T 25 Z2         | 200        | 2.400   | <b>6,470</b>   |
| 43050080 | 5,0 x 80/48*                | T 25 Z2         | 200        | 1.600   | <b>7,540</b>   |
| 43050100 | 5,0 x 100/60*               | T 25 Z2         | 100        | 1.200   | <b>10,017</b>  |
| 43050120 | 5,0 x 120/70*               | T 25 Z2         | 100        | 1.200   | <b>12,339</b>  |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100pz |
|----------|-----------------------------|-----------------|------------|---------|----------------|
| 43060030 | 6,0 x 30/18*                | T 25 Z3         | 200        | 3.200   | <b>4,499</b>   |
| 43060040 | 6,0 x 40/24*                | T 25 Z3         | 200        | 2.400   | <b>5,845</b>   |
| 43060050 | 6,0 x 50/30*                | T 25 Z3         | 200        | 2.400   | <b>7,058</b>   |
| 43060060 | 6,0 x 60/36*                | T 25 Z3         | 200        | 2.400   | <b>8,306</b>   |
| 43060070 | 6,0 x 70/42*                | T 25 Z3         | 200        | 1.600   | <b>9,436</b>   |
| 43060080 | 6,0 x 80/48*                | T 25 Z3         | 200        | 1.600   | <b>10,908</b>  |
| 43060090 | 6,0 x 90/60*                | T 25 Z3         | 200        | 1.600   | <b>12,134</b>  |
| 43060100 | 6,0 x 100/60*               | T 25 Z3         | 100        | 1.200   | <b>13,892</b>  |
| 43060110 | 6,0 x 110/70*               | T 25 Z3         | 100        | 1.200   | <b>15,217</b>  |
| 43060120 | 6,0 x 120/70*               | T 25 Z3         | 100        | 1.200   | <b>17,108</b>  |
| 43060140 | 6,0 x 140/70*               | T 25 Z3         | 100        | 800     | <b>20,574</b>  |

\*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



## RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ

**BRONZATE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 42030012 | 3,0 x 12                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,158</b>      |
| 42030015 | 3,0 x 15                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,158</b>      |
| 42030018 | 3,0 x 18                    | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,253</b>      |
| 42030020 | 3,0 x 20/18*                | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,383</b>      |
| 42030025 | 3,0 x 25/18*                | T 10 Z1            | 500        | 24.000  | <b>1,482</b>      |
| 42030030 | 3,0 x 30/18*                | T 10 Z1            | 500        | 16.000  | <b>1,679</b>      |
| 42030035 | 3,0 x 35/24*                | T 10 Z1            | 500        | 12.000  | <b>1,874</b>      |
| 42030040 | 3,0 x 40/24*                | T 10 Z1            | 500        | 8.000   | <b>2,054</b>      |
| 42030045 | 3,0 x 45/30*                | T 10 Z1            | 500        | 8.000   | <b>2,333</b>      |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 42035015 | 3,5 x 15                    | T 15 Z2            | 500        | 24.000  | <b>1,409</b>      |
| 42035018 | 3,5 x 18                    | T 15 Z2            | 500        | 24.000  | <b>1,547</b>      |
| 42035020 | 3,5 x 20/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,636</b>      |
| 42035025 | 3,5 x 25/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,891</b>      |
| 42035030 | 3,5 x 30/18*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>2,138</b>      |
| 42035035 | 3,5 x 35/24*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>2,412</b>      |
| 42035040 | 3,5 x 40/24*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,630</b>      |
| 42035045 | 3,5 x 45/30*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,978</b>      |
| 42035050 | 3,5 x 50/30*                | T 15 Z2            | 200        | 4.800   | <b>3,221</b>      |

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO  
PUNTA AUTOFORANTE  
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



**BRONZATE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 42040018 | 4,0 x 18                    | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,887</b>      |
| 42040020 | 4,0 x 20/18*                | T 15 Z2            | 500        | 16.000  | <b>1,954</b>      |
| 42040025 | 4,0 x 25/18*                | T 15 Z2            | 500        | 12.000  | <b>2,278</b>      |
| 42040030 | 4,0 x 30/18*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,598</b>      |
| 42040035 | 4,0 x 35/24*                | T 15 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,890</b>      |
| 42040040 | 4,0 x 40/24*                | T 15 Z2            | 500        | 6.000   | <b>3,190</b>      |
| 42040045 | 4,0 x 45/30*                | T 15 Z2            | 200        | 6.400   | <b>3,686</b>      |
| 42040050 | 4,0 x 50/30*                | T 15 Z2            | 200        | 4.800   | <b>4,256</b>      |
| 42040060 | 4,0 x 60/36*                | T 15 Z2            | 200        | 3.200   | <b>5,122</b>      |
| 42040070 | 4,0 x 70/42*                | T 15 Z2            | 200        | 3.200   | <b>5,830</b>      |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 42045018 | 4,5 x 18                    | T 20 Z2            | 500        | 16.000  | <b>2,282</b>      |
| 42045020 | 4,5 x 20/18*                | T 20 Z2            | 500        | 12.000  | <b>2,420</b>      |
| 42045025 | 4,5 x 25/18*                | T 20 Z2            | 500        | 8.000   | <b>2,785</b>      |
| 42045030 | 4,5 x 30/18*                | T 20 Z2            | 500        | 8.000   | <b>3,133</b>      |
| 42045035 | 4,5 x 35/24*                | T 20 Z2            | 500        | 6.000   | <b>3,513</b>      |
| 42045040 | 4,5 x 40/24*                | T 20 Z2            | 200        | 4.800   | <b>4,080</b>      |
| 42045045 | 4,5 x 45/30*                | T 20 Z2            | 200        | 4.800   | <b>4,524</b>      |
| 42045050 | 4,5 x 50/30*                | T 20 Z2            | 200        | 3.200   | <b>4,960</b>      |
| 42045060 | 4,5 x 60/36*                | T 20 Z2            | 200        | 3.200   | <b>6,209</b>      |
| 42045070 | 4,5 x 70/42*                | T 20 Z2            | 200        | 2.400   | <b>8,076</b>      |
| 42045080 | 4,5 x 80/48*                | T 20 Z2            | 200        | 2.400   | <b>8,481</b>      |

\*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



**AD ESAURIMENTO!**

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO  
PUNTA AUTOFORANTE  
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



**BRONZATE**



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 42050025 | 5,0 x 25/18*                | T 25 Z2            | 500        | 8.000   | <b>3,202</b>      |
| 42050030 | 5,0 x 30/18*                | T 25 Z2            | 500        | 6.000   | <b>3,624</b>      |
| 42050035 | 5,0 x 35/24*                | T 25 Z2            | 500        | 6.000   | <b>4,077</b>      |
| 42050040 | 5,0 x 40/24*                | T 25 Z2            | 500        | 4.000   | <b>4,510</b>      |
| 42050045 | 5,0 x 45/30*                | T 25 Z2            | 200        | 3.200   | <b>5,076</b>      |
| 42050050 | 5,0 x 50/30*                | T 25 Z2            | 200        | 3.200   | <b>5,545</b>      |
| 42050060 | 5,0 x 60/36*                | T 25 Z2            | 200        | 2.400   | <b>6,998</b>      |
| 42050070 | 5,0 x 70/42*                | T 25 Z2            | 200        | 2.400   | <b>8,076</b>      |
| 42050080 | 5,0 x 80/48*                | T 25 Z2            | 200        | 1.600   | <b>9,894</b>      |
| 42050090 | 5,0 x 90/60*                | T 25 Z2            | 100        | 1.200   | <b>11,130</b>     |
| 42050100 | 5,0 x 100/60*               | T 25 Z2            | 100        | 1.200   | <b>12,746</b>     |
| 42050120 | 5,0 x 120/70*               | T 25 Z2            | 100        | 1.200   | <b>15,9430</b>    |

| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 42060030 | 6,0 x 30/18*                | T 25 Z3            | 200        | 3.200   | <b>6,206</b>      |
| 42060040 | 6,0 x 40/24*                | T 25 Z3            | 200        | 2.400   | <b>6,890</b>      |
| 42060050 | 6,0 x 50/30*                | T 25 Z3            | 200        | 2.400   | <b>8,434</b>      |
| 42060060 | 6,0 x 60/36*                | T 25 Z3            | 200        | 2.400   | <b>10,555</b>     |
| 42060070 | 6,0 x 70/42*                | T 25 Z3            | 200        | 1.600   | <b>12,106</b>     |
| 42060080 | 6,0 x 80/48*                | T 25 Z3            | 200        | 1.600   | <b>14,677</b>     |
| 42060090 | 6,0 x 90/60*                | T 25 Z3            | 200        | 1.600   | <b>16,321</b>     |
| 42060100 | 6,0 x 100/60*               | T 25 Z3            | 100        | 1.200   | <b>17,978</b>     |
| 42060110 | 6,0 x 110/70*               | T 25 Z3            | 100        | 1.200   | <b>20,444</b>     |
| 42060120 | 6,0 x 120/70*               | T 25 Z3            | 100        | 1.200   | <b>22,968</b>     |
| 42060140 | 6,0 x 140/70*               | T 25 Z3            | 100        | 800     | <b>29,000</b>     |

\*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



**AD ESAURIMENTO!**

## FILETTO INTERO SEGHETTATO - PUNTA AUTOFORANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE  
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

### ZINCATE GIALLE

TX + PZ



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 51040040 | 4,0 x 40                    | T15 Z2             | 500        | 6.000   | <b>2,645</b>      |
| 51040050 | 4,0 x 50                    | T15 Z2             | 200        | 4.800   | <b>3,385</b>      |
| 51040060 | 4,0 x 60                    | T15 Z2             | 200        | 3.200   | <b>4,097</b>      |
| 51050050 | 5,0 x 50                    | T25 Z2             | 200        | 3.200   | <b>4,852</b>      |
| 51050060 | 5,0 x 60                    | T25 Z2             | 200        | 2.400   | <b>5,775</b>      |
| 51050070 | 5,0 x 70                    | T25 Z2             | 200        | 2.400   | <b>6,573</b>      |
| 51050080 | 5,0 x 80                    | T25 Z2             | 200        | 1.600   | <b>7,661</b>      |
| 51060060 | 6,0 x 60                    | T25 Z3             | 200        | 2.400   | <b>8,444</b>      |
| 51060070 | 6,0 x 70                    | T25 Z3             | 200        | 1.600   | <b>9,599</b>      |
| 51060080 | 6,0 x 80                    | T25 Z3             | 200        | 1.600   | <b>11,083</b>     |

### BRONZATE

TX + PZ



| CODICE   | DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA | INSERTO<br>TX + PZ | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100pz |
|----------|-----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 52040040 | 4,0 x 40                    | T15 Z2             | 500        | 6.000   | <b>3,567</b>      |
| 52040050 | 4,0 x 50                    | T15 Z2             | 200        | 4.800   | <b>4,456</b>      |
| 52040060 | 4,0 x 60                    | T15 Z2             | 200        | 3.200   | <b>5,597</b>      |
| 52050050 | 5,0 x 50                    | T25 Z2             | 200        | 3.200   | <b>6,500</b>      |
| 52050060 | 5,0 x 60                    | T25 Z2             | 200        | 2.400   | <b>8,081</b>      |
| 52050070 | 5,0 x 70                    | T25 Z2             | 200        | 2.400   | <b>9,231</b>      |
| 52050080 | 5,0 x 80                    | T25 Z2             | 200        | 1.600   | <b>11,187</b>     |
| 52060060 | 6,0 x 60                    | T25 Z3             | 200        | 2.400   | <b>11,389</b>     |
| 52060070 | 6,0 x 70                    | T25 Z3             | 200        | 1.600   | <b>13,607</b>     |
| 52060080 | 6,0 x 80                    | T25 Z3             | 200        | 1.600   | <b>16,146</b>     |


**AD ESAURIMENTO!**



**VITI TRUCIOLARI TSP POZI**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE


GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITA' DI PENETRAZIONE

**ZINCATE GIALLE - PUNTA W17****AD ESAURIMENTO!**

| <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>INSERTO</b> | <b>CF</b> | <b>IMBALLO</b> | <b>PREZZO<br/>€ 100 pz</b> |
|---------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------------|
| 1.633012      | 3x12               | PZ 1           | 500       | 24000          | 0,79                       |
| 1.633015      | 3x15               | PZ 1           | 500       | 24000          | 0,91                       |
| 1.633018      | 3x18               | PZ 1           | 500       | 24000          | 0,92                       |
| 1.633020      | 3x20               | PZ 1           | 500       | 24000          | 0,94                       |
| 1.633025      | 3x25               | PZ 1           | 500       | 24000          | 1,10                       |
| 1.633030      | 3x30/18            | PZ 1           | 500       | 16000          | 1,25                       |
| 1.633035      | 3x35/21            | PZ 1           | 500       | 12000          | 1,39                       |
| 1.633040      | 3x40/24            | PZ 1           | 500       | 8000           | 1,54                       |
| 1.633045      | 3x45/30            | PZ 1           | 500       | 8000           | 1,57                       |
| 1.633515      | 3,5x15             | PZ 2           | 500       | 24000          | 0,99                       |
| 1.633518      | 3,5x18             | PZ 2           | 500       | 24000          | 1,06                       |
| 1.633520      | 3,5x20             | PZ 2           | 500       | 16000          | 1,11                       |
| 1.633525      | 3,5x25             | PZ 2           | 500       | 16000          | 1,28                       |
| 1.633530      | 3,5x30/18          | PZ 2           | 500       | 12000          | 1,45                       |
| 1.633535      | 3,5x35/21          | PZ 2           | 500       | 12000          | 1,58                       |
| 1.633540      | 3,5x40/24          | PZ 2           | 500       | 8000           | 1,83                       |
| 1.633545      | 3,5x45/30          | PZ 2           | 500       | 8000           | 1,95                       |
| 1.633550      | 3,5x50/30          | PZ 2           | 500       | 4800           | 2,23                       |
| 1.634018      | 4,0x18             | PZ 2           | 500       | 16000          | 1,19                       |
| 1.634020      | 4,0x20             | PZ 2           | 500       | 16000          | 1,29                       |
| 1.634025      | 4,0x25             | PZ 2           | 500       | 12000          | 1,44                       |
| 1.634030      | 4,0x30/18          | PZ 2           | 500       | 8000           | 1,67                       |
| 1.634035      | 4,0x35/24          | PZ 2           | 500       | 8000           | 1,92                       |
| 1.634040      | 4,0x40/24          | PZ 2           | 500       | 6000           | 2,11                       |
| 1.634045      | 4,0x45/30          | PZ 2           | 200       | 6400           | 2,27                       |
| 1.634050      | 4,0x50/30          | PZ 2           | 200       | 4800           | 2,53                       |
| 1.634060      | 4,0x60/36          | PZ 2           | 200       | 3200           | 2,91                       |
| 1.634070      | 4,0x70/42          | PZ 2           | 200       | 3200           | 3,38                       |
| 1.634518      | 4,5x18             | PZ 2           | 200       | 12000          | 1,38                       |
| 1.634520      | 4,5x20             | PZ 2           | 200       | 12000          | 1,52                       |
| 1.634525      | 4,5x25             | PZ 2           | 200       | 8000           | 1,78                       |
| 1.634530      | 4,5x30/18          | PZ 2           | 200       | 8000           | 2,19                       |
| 1.634535      | 4,5x35/24          | PZ 2           | 200       | 6000           | 2,46                       |
| 1.634540      | 4,5x40/24          | PZ 2           | 200       | 4800           | 2,70                       |
| 1.634545      | 4,5x45/30          | PZ 2           | 200       | 4800           | 2,93                       |
| 1.634550      | 4,5x50/30          | PZ 2           | 200       | 3200           | 3,16                       |

**VITI TRUCIOLARI TSP POZI**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE  
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITA' DI  
PENETRAZIONE

**ZINCATE GIALLE - PUNTA W17**


| CODICE    | DESCRIZIONE | INSERTO | CF  | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-----------|-------------|---------|-----|---------|--------------------|
| 1.634560  | 4,5x60/36   | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,72               |
| 1.634570  | 4,5x70/42   | PZ 2    | 200 | 2400    | 4,38               |
| 1.634580  | 4,5x80/50   | PZ 2    | 200 | 2400    | 4,94               |
| 1.635025  | 5,0x25      | PZ 2    | 500 | 8000    | 2,22               |
| 1.635030  | 5,0x30/18   | PZ 2    | 500 | 6000    | 2,59               |
| 1.635035  | 5,0x35/24   | PZ 2    | 500 | 6000    | 2,91               |
| 1.635040  | 5,0x40/24   | PZ 2    | 500 | 4000    | 3,24               |
| 1.635045  | 5,0x45/30   | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,52               |
| 1.635050  | 5,0x50/30   | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,86               |
| 1.635060  | 5,0x60/36   | PZ 2    | 200 | 2400    | 4,52               |
| 1.635070  | 5,0x70/42   | PZ 2    | 200 | 2400    | 5,26               |
| 1.635080  | 5,0x80/50   | PZ 2    | 200 | 1600    | 5,88               |
| 1.635090  | 5,0x90/60   | PZ 2    | 100 | 1200    | 6,55               |
| 1.6350100 | 5,0x100/60  | PZ 2    | 100 | 1200    | 7,23               |
| 1.6350120 | 5,0x120/72  | PZ 2    | 100 | 1200    | 11,06              |
| 1.636030  | 6,0x30/24   | PZ 3    | 200 | 3200    | 3,85               |
| 1.636040  | 6,0x40/24   | PZ 3    | 200 | 2400    | 4,83               |
| 1.636050  | 6,0x50/30   | PZ 3    | 200 | 2400    | 5,60               |
| 1.636060  | 6,0x60/36   | PZ 3    | 200 | 2400    | 6,75               |
| 1.636070  | 6,0x70/42   | PZ 3    | 200 | 1600    | 7,65               |
| 1.636080  | 6,0x80/50   | PZ 3    | 200 | 1600    | 8,70               |
| 1.636090  | 6,0x90/60   | PZ 3    | 200 | 1600    | 9,77               |
| 1.6360100 | 6,0x100/60  | PZ 3    | 100 | 1200    | 10,49              |
| 1.6360110 | 6,0x110/66  | PZ 3    | 100 | 1200    | 14,65              |
| 1.6360120 | 6,0x120/68  | PZ 3    | 100 | 1200    | 16,57              |
| 1.6360140 | 6,0x140/68  | PZ 3    | 100 | 800     | 19,91              |

**AD ESAURIMENTO!**



## VITI TRUCIOLARI CON FILETTO PARZIALE

## BRONZATE




| CODICE   | DESCRIZIONE | INSERTO | CF  | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|-------------|---------|-----|---------|--------------------|
| 1.673012 | 3x12        | PZ 1    | 500 | 24000   | 0,94               |
| 1.673015 | 3x15        | PZ 1    | 500 | 24000   | 1,08               |
| 1.673018 | 3x18        | PZ 1    | 500 | 24000   | 1,11               |
| 1.673020 | 3x20        | PZ 1    | 500 | 24000   | 1,14               |
| 1.673025 | 3x25        | PZ 1    | 500 | 24000   | 1,36               |
| 1.673030 | 3x30        | PZ 1    | 500 | 16000   | 1,56               |
| 1.673035 | 3x35        | PZ 1    | 500 | 12000   | 1,75               |
| 1.673040 | 3x40        | PZ 1    | 500 | 8000    | 1,93               |
| 1.673045 | 3x45        | PZ 1    | 500 | 8000    | 2,02               |
| 1.673515 | 3,5x15      | PZ 2    | 500 | 24000   | 1,25               |
| 1.673518 | 3,5x18      | PZ 2    | 500 | 24000   | 1,33               |
| 1.673520 | 3,5x20      | PZ 2    | 500 | 16000   | 1,40               |
| 1.673525 | 3,5x25      | PZ 2    | 500 | 16000   | 1,64               |
| 1.673530 | 3,5x30      | PZ 2    | 500 | 12000   | 1,86               |
| 1.673535 | 3,5x35      | PZ 2    | 500 | 12000   | 2,05               |
| 1.673540 | 3,5x40      | PZ 2    | 500 | 8000    | 2,36               |
| 1.673545 | 3,5x45      | PZ 2    | 500 | 8000    | 2,50               |
| 1.673550 | 3,5x50      | PZ 2    | 500 | 4800    | 2,90               |
| 1.674018 | 4,0x18      | PZ 2    | 500 | 16000   | 1,68               |
| 1.674020 | 4,0x20      | PZ 2    | 500 | 16000   | 1,69               |
| 1.674025 | 4,0x25      | PZ 2    | 500 | 12000   | 1,89               |
| 1.674030 | 4,0x30      | PZ 2    | 500 | 8000    | 2,21               |
| 1.674035 | 4,0x35      | PZ 2    | 500 | 8000    | 2,55               |
| 1.674040 | 4,0x40      | PZ 2    | 500 | 6000    | 2,81               |
| 1.674045 | 4,0x45      | PZ 2    | 200 | 6400    | 3,03               |
| 1.674050 | 4,0x50      | PZ 2    | 200 | 4800    | 3,40               |
| 1.674060 | 4,0x60      | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,92               |
| 1.674070 | 4,0x70      | PZ 2    | 200 | 3200    | 4,53               |
| 1.674518 | 4,5x18      | PZ 2    | 200 | 12000   | 1,82               |
| 1.674520 | 4,5x20      | PZ 2    | 200 | 12000   | 2,00               |
| 1.674525 | 4,5x25      | PZ 2    | 200 | 8000    | 2,36               |
| 1.674530 | 4,5x30      | PZ 2    | 200 | 8000    | 2,93               |
| 1.674535 | 4,5x35      | PZ 2    | 200 | 6000    | 3,29               |
| 1.674540 | 4,5x40      | PZ 2    | 200 | 4800    | 3,62               |
| 1.674545 | 4,5x45      | PZ 2    | 200 | 4800    | 3,94               |
| 1.674550 | 4,5x50      | PZ 2    | 200 | 3200    | 4,27               |

**AD ESAURIMENTO!**

## VITI TRUCIOLARI CON FILETTO PARZIALE

## BRONZATE




| CODICE    | DESCRIZIONE | INSERTO | CF  | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-----------|-------------|---------|-----|---------|--------------------|
| 1.674560  | 4,5x60      | PZ 2    | 200 | 3200    | 5,03               |
| 1.674570  | 4,5x70      | PZ 2    | 200 | 2400    | 5,90               |
| 1.674580  | 4,5x80      | PZ 2    | 200 | 2400    | 6,77               |
| 1.675025  | 5,0x25      | PZ 2    | 500 | 8000    | 2,97               |
| 1.675030  | 5,0x30      | PZ 2    | 500 | 6000    | 3,47               |
| 1.675035  | 5,0x35      | PZ 2    | 500 | 6000    | 3,93               |
| 1.675040  | 5,0x40      | PZ 2    | 500 | 4000    | 4,37               |
| 1.675045  | 5,0x45      | PZ 2    | 200 | 3200    | 4,76               |
| 1.675050  | 5,0x50      | PZ 2    | 200 | 3200    | 5,22               |
| 1.675060  | 5,0x60      | PZ 2    | 200 | 2400    | 6,14               |
| 1.675070  | 5,0x70      | PZ 2    | 200 | 2400    | 7,12               |
| 1.675080  | 5,0x80      | PZ 2    | 200 | 1600    | 7,98               |
| 1.675090  | 5,0x90      | PZ 2    | 100 | 1200    | 8,90               |
| 1.6750100 | 5,0x100     | PZ 2    | 100 | 1200    | 9,84               |
| 1.6750120 | 5,0x120     | PZ 2    | 100 | 1200    | 14,17              |
| 1.676030  | 6,0x30      | PZ 3    | 200 | 3200    | 5,22               |
| 1.676040  | 6,0x40      | PZ 3    | 200 | 2400    | 6,57               |
| 1.676050  | 6,0x50      | PZ 3    | 200 | 2400    | 7,63               |
| 1.676060  | 6,0x60      | PZ 3    | 200 | 2400    | 9,20               |
| 1.676070  | 6,0x70      | PZ 3    | 200 | 1600    | 10,42              |
| 1.676080  | 6,0x80      | PZ 3    | 200 | 1600    | 11,85              |
| 1.676090  | 6,0x90      | PZ 3    | 200 | 1600    | 13,33              |
| 1.6760100 | 6,0x100     | PZ 3    | 100 | 1200    | 14,56              |
| 1.6760110 | 6,0x110     | PZ 3    | 100 | 1200    | 18,93              |
| 1.6760120 | 6,0x120     | PZ 3    | 100 | 1200    | 21,25              |
| 1.6760140 | 6,0x140     | PZ 3    | 100 | 800     | 25,15              |

**AD ESAURIMENTO!**

## VITI TRUCIOLARI CON FILETTO PARZIALE

## ZINCATE BIANCHE




| CODICE   | DESCRIZIONE | INSERTO | CF  | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100 pz |
|----------|-------------|---------|-----|---------|--------------------|
| 1.653012 | 3x12        | PZ 1    | 500 | 24000   | 0,79               |
| 1.653015 | 3x15        | PZ 1    | 500 | 24000   | 0,91               |
| 1.653018 | 3x18        | PZ 1    | 500 | 24000   | 0,92               |
| 1.653020 | 3x20        | PZ 1    | 500 | 24000   | 0,94               |
| 1.653025 | 3x25        | PZ 1    | 500 | 24000   | 1,10               |
| 1.653030 | 3x30        | PZ 1    | 500 | 16000   | 1,25               |
| 1.653035 | 3x35        | PZ 1    | 500 | 12000   | 1,39               |
| 1.653040 | 3x40        | PZ 1    | 500 | 8000    | 1,54               |
| 1.653045 | 3x45        | PZ 1    | 500 | 8000    | 1,57               |
| 1.653515 | 3,5x15      | PZ 2    | 500 | 24000   | 0,99               |
| 1.653518 | 3,5x18      | PZ 2    | 500 | 24000   | 1,06               |
| 1.653520 | 3,5x20      | PZ 2    | 500 | 16000   | 1,11               |
| 1.653525 | 3,5x25      | PZ 2    | 500 | 16000   | 1,28               |
| 1.653530 | 3,5x30      | PZ 2    | 500 | 12000   | 1,45               |
| 1.653535 | 3,5x35      | PZ 2    | 500 | 12000   | 1,58               |
| 1.653540 | 3,5x40      | PZ 2    | 500 | 8000    | 1,83               |
| 1.653545 | 3,5x45      | PZ 2    | 500 | 8000    | 1,95               |
| 1.653550 | 3,5x50      | PZ 2    | 500 | 4800    | 2,23               |
| 1.654018 | 4,0x18      | PZ 2    | 500 | 16000   | 1,19               |
| 1.654020 | 4,0x20      | PZ 2    | 500 | 16000   | 1,29               |
| 1.654025 | 4,0x25      | PZ 2    | 500 | 12000   | 1,44               |
| 1.654030 | 4,0x30      | PZ 2    | 500 | 8000    | 1,67               |
| 1.654035 | 4,0x35      | PZ 2    | 500 | 8000    | 1,92               |
| 1.654040 | 4,0x40      | PZ 2    | 500 | 6000    | 2,11               |
| 1.654045 | 4,0x45      | PZ 2    | 200 | 6400    | 2,27               |
| 1.654050 | 4,0x50      | PZ 2    | 200 | 4800    | 2,53               |
| 1.654060 | 4,0x60      | PZ 2    | 200 | 3200    | 2,91               |
| 1.654070 | 4,0x70      | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,38               |
| 1.654518 | 4,5x18      | PZ 2    | 200 | 12000   | 1,38               |
| 1.654520 | 4,5x20      | PZ 2    | 200 | 12000   | 1,52               |
| 1.654525 | 4,5x25      | PZ 2    | 200 | 8000    | 1,78               |
| 1.654530 | 4,5x30      | PZ 2    | 200 | 8000    | 2,19               |
| 1.654535 | 4,5x35      | PZ 2    | 200 | 6000    | 2,46               |
| 1.654540 | 4,5x40      | PZ 2    | 200 | 4800    | 2,70               |
| 1.654545 | 4,5x45      | PZ 2    | 200 | 4800    | 2,93               |
| 1.654550 | 4,5x50      | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,16               |

AD ESAURIMENTO!

## VITI TRUCIOLARI CON FILETTO PARZIALE

## ZINCATE BIANCHE



| CODICE    | DESCRIZIONE | INSERTO | CF  | IMBALLO | PREZZO<br>€ 100 pz |
|-----------|-------------|---------|-----|---------|--------------------|
| 1.654560  | 4,5x60      | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,72               |
| 1.654570  | 4,5x70      | PZ 2    | 200 | 2400    | 4,38               |
| 1.654580  | 4,5x80      | PZ 2    | 200 | 2400    | 4,94               |
| 1.655025  | 5,0x25      | PZ 2    | 500 | 8000    | 2,22               |
| 1.655030  | 5,0x30      | PZ 2    | 500 | 6000    | 2,59               |
| 1.655035  | 5,0x35      | PZ 2    | 500 | 6000    | 2,91               |
| 1.655040  | 5,0x40      | PZ 2    | 500 | 4000    | 3,24               |
| 1.655045  | 5,0x45      | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,52               |
| 1.655050  | 5,0x50      | PZ 2    | 200 | 3200    | 3,86               |
| 1.655060  | 5,0x60      | PZ 2    | 200 | 2400    | 4,52               |
| 1.655070  | 5,0x70      | PZ 2    | 200 | 2400    | 5,26               |
| 1.655080  | 5,0x80      | PZ 2    | 200 | 1600    | 5,88               |
| 1.655090  | 5,0x90      | PZ 2    | 100 | 1200    | 6,55               |
| 1.6550100 | 5,0x100     | PZ 2    | 100 | 1200    | 7,23               |
| 1.6550120 | 5,0x120     | PZ 2    | 100 | 1200    | 11,06              |
| 1.656030  | 6,0x30      | PZ 3    | 200 | 3200    | 3,85               |
| 1.656040  | 6,0x40      | PZ 3    | 200 | 2400    | 4,83               |
| 1.656050  | 6,0x50      | PZ 3    | 200 | 2400    | 5,60               |
| 1.656060  | 6,0x60      | PZ 3    | 200 | 2400    | 6,75               |
| 1.656070  | 6,0x70      | PZ 3    | 200 | 1600    | 7,65               |
| 1.656080  | 6,0x80      | PZ 3    | 200 | 1600    | 8,70               |
| 1.656090  | 6,0x90      | PZ 3    | 200 | 1600    | 9,77               |
| 1.6560100 | 6,0x100     | PZ 3    | 100 | 1200    | 10,49              |
| 1.6560110 | 6,0x110     | PZ 3    | 100 | 1200    | 14,65              |
| 1.6560120 | 6,0x120     | PZ 3    | 100 | 1200    | 16,57              |
| 1.6560140 | 6,0x140     | PZ 3    | 100 | 800     | 19,91              |

**AD ESAURIMENTO!**




Viti per cemento

**ARTICOLI AD  
ESAURIMENTO**

## ANCHORVIT - MANUALE DI APPLICAZIONE - AVE

Viti per cemento filetto HI-LO




| Diam.<br>(mm) | Lungh.<br>(mm) | Gr.   | Ø foro<br>(mm) | COD.<br>ARTICOLO | tfix<br>(mm) | hef<br>(mm) | hnom<br>(mm) | d0<br>(mm) | h1<br>(mm) | df<br>(mm) | h min<br>(mm) |
|---------------|----------------|-------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 6,5           | 30             | sw 8  | 5              | A010011K65030    | 1            | 24          | 29           | 5          | 40         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 40             | sw 8  | 5              | A010012K65040    | 1            | 34          | 39           | 5          | 50         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 50             | sw 8  | 5              | A010013K65050    | 5            | 40          | 45           | 5          | 55         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 60             | sw 8  | 5              | A010014K65060    | 10           | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 70             | sw 8  | 5              | A010015K65070    | 20           | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 80             | sw 8  | 5              | A010016K65080    | 30           | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 90             | sw 8  | 5              | A010017K65090    | 40           | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 100            | sw 8  | 5              | A010018K65100    | 50           | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 110            | sw 8  | 5              | A010019K65110    | 60           | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 120            | sw 8  | 5              | A010020K65120    | 70           | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 130            | sw 8  | 5              | A010021K65130    | 80           | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 150            | sw 8  | 5              | A010022K65150    | 100          | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 6,5           | 170            | sw 8  | 5              | A010023K65170    | 120          | 45          | 50           | 5          | 60         | 8          | h1+50         |
| 7,5           | 35             | sw 10 | 6              | A010024K75035    | 1            | 29          | 34           | 6          | 44         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 40             | sw 10 | 6              | A010025K75040    | 1            | 34          | 39           | 6          | 49         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 50             | sw 10 | 6              | A010028K75050    | 5            | 40          | 45           | 6          | 55         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 60             | sw 10 | 6              | A010029K75060    | 10           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 70             | sw 10 | 6              | A010030K75070    | 20           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 80             | sw 10 | 6              | A010031K75080    | 30           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 100            | sw 10 | 6              | A010032K75100    | 50           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 120            | sw 10 | 6              | A010033K75120    | 70           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 140            | sw 10 | 6              | A010035K75140    | 90           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 160            | sw 10 | 6              | A010037K75160    | 110          | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 7,5           | 180            | sw 10 | 6              | A010038K75180    | 130          | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |

AD ESAURIMENTO!



## ANCHORVIT - MANUALE DI APPLICAZIONE - AVE

Viti per cemento filetto HI-LO



| Diam.<br>(mm) | Lungh.<br>(mm) | Gr.   | Ø foro<br>(mm) | COD.<br>ARTICOLO | tfix<br>(mm) | hef<br>(mm) | hnom<br>(mm) | d0<br>(mm) | h1<br>(mm) | df<br>(mm) | h min<br>(mm) |
|---------------|----------------|-------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 10            | 50             | sw 13 | 8              | A010039K10050    | 1            | 44          | 49           | 8          | 60         | 11         | h1+50         |
| 10            | 60             | sw 13 | 8              | A010040K10060    | 5            | 50          | 55           | 8          | 65         | 11         | h1+50         |
| 10            | 70             | sw 13 | 8              | A010042K10070    | 5            | 60          | 65           | 8          | 75         | 11         | h1+50         |
| 10            | 80             | sw 13 | 8              | A010043K10080    | 15           | 60          | 65           | 8          | 75         | 11         | h1+50         |
| 10            | 100            | sw 13 | 8              | A010044K10100    | 35           | 60          | 65           | 8          | 75         | 11         | h1+50         |
| 10            | 120            | sw 13 | 8              | A010045K10120    | 55           | 60          | 65           | 8          | 75         | 11         | h1+50         |
| 10            | 140            | sw 13 | 8              | A010046K10140    | 75           | 60          | 65           | 8          | 75         | 11         | h1+50         |
| 10            | 160            | sw 13 | 8              | A010047K10160    | 95           | 60          | 65           | 8          | 75         | 11         | h1+50         |
| 10            | 180            | sw 13 | 8              | A010048K10180    | 115          | 60          | 65           | 8          | 75         | 11         | h1+50         |
|               |                |       |                |                  |              |             |              |            |            |            |               |
| 12            | 60             | sw 15 | 10             | A010074K12060    | 1            | 29          | 34           | 6          | 44         | 9          | h1+50         |
| 12            | 80             | sw 15 | 10             | A010075K12080    | 1            | 34          | 39           | 6          | 49         | 9          | h1+50         |
| 12            | 90             | sw 15 | 10             | A010076K12090    | 5            | 40          | 45           | 6          | 55         | 9          | h1+50         |
| 12            | 100            | sw 15 | 10             | A010077K12100    | 10           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 12            | 120            | sw 15 | 10             | A010078K12120    | 20           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 12            | 140            | sw 15 | 10             | A010079K12140    | 30           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 12            | 160            | sw 15 | 10             | A010080K12160    | 50           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |
| 12            | 180            | sw 15 | 10             | A010081K12180    | 70           | 45          | 50           | 6          | 60         | 9          | h1+50         |

AD ESAURIMENTO!

## AVE - VITI PER FILETTO HI-LO - ZINCATA



| CODICE     | DESCRIZ. Ø PER LUNGH. | CHIAVE | Ø FORO mm | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100 pz |
|------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 3006503010 | 6,5x30                | SW8    | 5         | 100        | 2000    | 18,00           |
| 3006504010 | 6,5x40                | SW8    | 5         | 100        | 1000    | 21,00           |
| 3006505010 | 6,5x50                | SW8    | 5         | 100        | 1000    |                 |
| 3006506010 | 6,5x60                | SW8    | 5         | 100        | 1000    | 27,00           |
| 3006507010 | 6,5x70                | SW8    | 5         | 100        | 1000    | 30,00           |
| 3006508010 | 6,5x80                | SW8    | 5         | 50         | 500     |                 |
| 3006510010 | 6,5x100               | SW8    | 5         | 50         | 500     |                 |
| 3006512010 | 6,5x120               | SW8    | 5         | 50         | 500     |                 |
| 3006514010 | 6,5x140               | SW8    | 5         | 50         | 500     |                 |

AD ESAURIMENTO!

| CODICE     | DESCRIZ. Ø PER LUNGH. | CHIAVE | Ø FORO mm | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100 pz |
|------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 3007503510 | 7,5x35                | SW10   | 6         | 100        | 1000    | 30,00           |
| 3007504010 | 7,5x40                | SW10   | 6         | 100        | 1000    | 32,00           |
| 3007505010 | 7,5x50                | SW10   | 6         | 100        | 1000    | 35,00           |
| 3007506010 | 7,5x60                | SW10   | 6         | 100        | 1000    | 37,00           |
| 3007507010 | 7,5x70                | SW10   | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3007509010 | 7,5x90                | SW10   | 6         | 100        | 1000    | 50,75           |
| 3007508010 | 7,5x80                | SW10   | 6         | 100        | 500     |                 |
| 3007510010 | 7,5x100               | SW10   | 6         | 100        | 500     | 54,30           |
| 3007512010 | 7,5x120               | SW10   | 6         | 100        | 500     |                 |
| 3007514010 | 7,5x140               | SW10   | 6         | 100        | 500     |                 |

AD ESAURIMENTO!

| CODICE     | DESCRIZ. Ø PER LUNGH. | CHIAVE | Ø FORO mm | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100 pz |
|------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 3010005010 | 10x50                 | SW13   | 8         | 50         | 500     | 69,40           |
| 3010006010 | 10x60                 | SW13   | 8         | 50         | 500     |                 |
| 3010007010 | 10x70                 | SW13   | 8         | 50         | 500     | 86,50           |
| 3010008010 | 10x80                 | SW13   | 8         | 50         | 500     |                 |
| 3010009010 | 10x90                 | SW13   | 8         | 25         | 250     |                 |
| 3010010010 | 10x100                | SW13   | 8         | 25         | 250     |                 |
| 3010012010 | 10x120                | SW13   | 8         | 25         | 250     | 142,20          |
| 3010014010 | 10x140                | SW13   | 8         | 25         | 250     | 159,50          |
| 3010016010 | 10x160                | SW13   | 8         | 25         | 250     |                 |

AD ESAURIMENTO!

**AVE - VITI PER CEMENTO FILETTO HI-LO - ZINCATA**

AD ESAURIMENTO!

| CODICE     | DESCRIZ. Ø PER LUNGH. | CHIAVE | Ø FORO mm | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100 pz |
|------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 3012006010 | 12x60                 | SW15   | 10        | 50         | 250     | 167,90          |
| 3012008010 | 12x80                 | SW15   | 10        | 50         | 250     |                 |
| 3012010010 | 12x100                | SW15   | 10        | 50         | 250     | 226,20          |
| 3012012010 | 12x120                | SW15   | 10        | 50         | 250     |                 |
| 3012014010 | 12x140                | SW15   | 10        | 50         | 250     |                 |

**AVS - VITI PER CEMENTO FILETTO HI-LO - ZINCATA**

AD ESAURIMENTO!

| CODICE     | DESCRIZ. Ø PER LUNGH. | CHIAVE | Ø FORO mm | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100 pz |
|------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 3106503010 | 6,5x30                | T30    | 6         | 100        | 1000    | 16,40           |
| 3106503510 | 6,5x35                | T30    | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3106504010 | 6,5x40                | T30    | 6         | 100        | 1000    | 21,00           |
| 3106505010 | 6,5x50                | T30    | 6         | 100        | 1000    | 24,00           |
| 3106506010 | 6,5x60                | T30    | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3106507010 | 6,5x70                | T30    | 6         | 100        | 1000    | 30,10           |
| 3106508010 | 6,5x80                | T30    | 6         | 50         | 500     | 35,00           |
| 3106510010 | 6,5x100               | T30    | 6         | 50         | 500     |                 |
| 3106512010 | 6,5x120               | T30    | 6         | 50         | 500     | 44,30           |
| 3106514010 | 6,5x140               | T30    | 6         | 50         | 500     |                 |
| 3106515010 | 6,5x150               | T30    | 6         | 50         | 500     | 63,70           |

| CODICE     | DESCRIZ. Ø PER LUNGH. | CHIAVE | Ø FORO mm | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100 pz |
|------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 3107504010 | 7,5x40                | T30    | 6         | 100        | 1000    | 30,70           |
| 3107505010 | 7,5x50                | T30    | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3107506010 | 7,5x60                | T30    | 6         | 100        | 1000    | 35,90           |
| 3107507010 | 7,5x70                | T30    | 6         | 100        | 1000    | 40,30           |
| 3107508010 | 7,5x80                | T30    | 6         | 50         | 500     | 45,20           |
| 3107510010 | 7,5x100               | T30    | 6         | 50         | 500     |                 |
| 3107512010 | 7,5x120               | T30    | 6         | 50         | 500     |                 |
| 3107514010 | 7,5x140               | T30    | 6         | 50         | 500     |                 |
| 3107516010 | 7,5x160               | T30    | 6         | 50         | 500     |                 |

## AVC - TESTA CILINDRICA FILETTO HI-LO - ZINCATA



| CODICE     | Ø (mm) | LUNGH. (mm) | IMPRONTA | Ø FORO mm | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100 pz |
|------------|--------|-------------|----------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 3205503010 | 5,5    | 30          | T25      | 4         | 200        | 4000    | 14,50           |
| 3205504010 | 5,5    | 40          | T25      | 4         | 200        | 4000    | 16,00           |
| 3206503010 | 6,5    | 30          | T30      | 5         | 200        | 2000    |                 |
| 3206504010 | 6,5    | 40          | T30      | 5         | 200        | 2000    | 18,90           |
| 3206505010 | 6,5    | 50          | T30      | 5         | 100        | 1000    |                 |
| 3206506010 | 6,5    | 60          | T30      | 5         | 100        | 1000    | 24,80           |
| 3206507010 | 6,5    | 70          | T30      | 5         | 100        | 500     | 27,90           |
| 3206508010 | 6,5    | 80          | T30      | 5         | 100        | 500     | 31,90           |
| 3207503010 | 7,5    | 30          | T30      | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3207503510 | 7,5    | 35          | T30      | 6         | 100        | 1000    | 29,00           |
| 3207504010 | 7,5    | 40          | T30      | 6         | 100        | 1000    | 31,70           |
| 3207505010 | 7,5    | 50          | T30      | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3207506010 | 7,5    | 60          | T30      | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3207507010 | 7,5    | 70          | T30      | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3207508010 | 7,5    | 80          | T30      | 6         | 100        | 1000    |                 |

AD ESAURIMENTO!

AV-BL - VITI PER CEMENTO FILETTO HI-LO - ZINCATA  
TESTA BOMBATA LARGA

| CODICE     | DESCRIZ. Ø PER LUNGH. | IMPRONTA | Ø FORO mm | PZ / CONF. | IMBALLO | PREZZO € 100 pz |
|------------|-----------------------|----------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 3307503510 | 7,5x35                | T30      | 6         | 100        | 1000    | 30,50           |
| 3307504010 | 7,5x40                | T30      | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3307504510 | 7,5x45                | T30      | 6         | 100        | 1000    | 36,30           |
| 3307505010 | 7,5x50                | T30      | 6         | 100        | 1000    |                 |
| 3307506010 | 7,5x60                | T30      | 6         | 50         | 500     |                 |
| 3307508010 | 7,5x80                | T30      | 6         | 50         | 500     | 50,50           |

AD ESAURIMENTO!

## INSERTO ANTINTRUSIONE

| CODICE     | ADATTO PER | IMBALLO | PREZZO € 100pz |
|------------|------------|---------|----------------|
| 3903000000 | T 30       | 1000    | 11,90          |
| 3904000000 | T 40       | 1000    | 13,90          |





**ALTRI ARTICOLI**  
**disponibili o fornibili su richiesta**

## ALTRI ARTICOLI

disponibili o fornibili su richiesta

**Viterie ad alta resistenza**



**Viterie a bassa resistenza**



**Dadi**



**Rondelle e piastrine**



**Barre filettate**



**Sistemi di fissaggio**



**Bulloneria strutturale**



**Bulloneria in acciaio inox**



**Bulloneria zincata a caldo**



**Viteria e bulloneria in alluminio, bronzo, ottone, rame**



**Bulloneria in plastica**



**Tasselli in barattolo con vite e punta SDS**



**Rivetti ed inserti filettati**



**Accessori per sollevamento**



**Spine e linguette**



**Anelli di sicurezza**





## A viti ad alta resistenza

| Tabella    | figura                                                                              | descrizione                                                                                                                                         | UNI         | DIN         | ISO         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A1</b>  |    | <b>8.8</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo parzialmente filettato                                            | <b>5737</b> | <b>931</b>  | <b>4014</b> |
| <b>A2</b>  |    | <b>8.8</b> passo fine - Grezze e Zincate<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo parzialmente filettato                                              | <b>5738</b> | <b>960</b>  | <b>8765</b> |
| <b>A3</b>  |    | <b>8.8</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo interamente filettato                                             | <b>5739</b> | <b>933</b>  | <b>4017</b> |
| <b>A4</b>  |    | <b>8.8</b> passo fine - Grezze e Zincate<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo interamente filettato                                               | <b>5740</b> | <b>961</b>  | <b>8676</b> |
| <b>A5</b>  |    | <b>10.9</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo parzialmente filettato                                           | <b>5737</b> | <b>931</b>  | <b>4014</b> |
| <b>A6</b>  |    | <b>10.9</b> passo fine - Grezze e Zincate<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo parzialmente filettato                                             | <b>5738</b> | <b>960</b>  | <b>8765</b> |
| <b>A7</b>  |    | <b>10.9</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo interamente filettato                                            | <b>5739</b> | <b>933</b>  | <b>4017</b> |
| <b>A8</b>  |   | <b>10.9</b> passo fine - Grezze e Zincate<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo interamente filettato                                              | <b>5740</b> | <b>961</b>  | <b>8676</b> |
| <b>A9</b>  |  | <b>8.8</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti a testa cilindrica<br>con cava esagonale                                                         | <b>5931</b> | <b>912</b>  | <b>4762</b> |
| <b>A10</b> |  | <b>12.9</b> passo grosso - Grezze<br>Viti a testa cilindrica<br>con cava esagonale                                                                  | <b>5931</b> | <b>912</b>  | <b>4762</b> |
| <b>A11</b> |  | <b>8.8</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti a testa cilindrica<br>ribassate con cava esagonale                                               | <b>9327</b> | <b>7984</b> |             |
| <b>A12</b> |  | <b>10.9</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti a testa svasata piana<br>con cava esagonale                                                     | <b>5933</b> | <b>7991</b> |             |
| <b>A13</b> |  | <b>10.9</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti con testa a bottone<br>e cava esagonale                                                         |             |             | <b>7380</b> |
| <b>A14</b> |  | <b>10.9</b> passo grosso - Grezze<br>Viti a testa esagonale larga<br>ad alta resistenza per carpenteria                                             | <b>5712</b> | <b>6914</b> |             |
| <b>A15</b> |  | <b>45 H</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti senza testa (grani)<br>con cava esagonale ed estremità piana                                    | <b>5923</b> | <b>913</b>  | <b>4026</b> |
| <b>A16</b> |  | <b>45 H</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti senza testa (grani)<br>con cava esagonale ed estremità cilindrica                               | <b>5925</b> | <b>915</b>  | <b>4028</b> |
| <b>A17</b> |  | <b>45 H</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti senza testa (grani)<br>con cava esagonale ed estremità conica                                   | <b>5927</b> | <b>914</b>  | <b>4027</b> |
| <b>A18</b> |  | <b>45 H</b> passo grosso - Grezze e Zincate<br>Viti senza testa (grani)<br>con cava esagonale ed estremità a coppa                                  | <b>5929</b> | <b>916</b>  | <b>4029</b> |
| <b>A19</b> |  | Viti a testa esagonale <b>8.8</b> - dadi esagonali classe <b>8</b><br>rondelle grower rinforzate <b>c72</b><br>Bulloni per motozappatrici - Zincati |             |             |             |

## B dadi

| Tabella    | figura                                                                              | descrizione                                                                                           | UNI           | DIN         | ISO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----|
| <b>B1</b>  |    | <b>8 (6S)</b> - Grezzi e Zincati<br>Dadi esagonali<br>con filetto metrico                             | <b>5587</b>   |             |     |
| <b>B2</b>  |    | <b>8 (6S)</b> - Grezzi e Zincati<br>Dadi esagonali<br>con filetto metrico                             | <b>5588</b>   | <b>934</b>  |     |
| <b>B3</b>  |    | <b>8 (6S)</b> - Grezzi e Zincati<br>Dadi esagonali<br>con filetto metrico                             | <b>5589</b>   | <b>936</b>  |     |
| <b>B4</b>  |    | <b>10 (8G)</b> - Grezzi e Zincati<br>Dadi esagonali<br>con filetto metrico                            | <b>5587</b>   |             |     |
| <b>B5</b>  |    | <b>10 (8G)</b> - Grezzi e Zincati<br>Dadi esagonali<br>con filetto metrico                            | <b>5588</b>   | <b>934</b>  |     |
| <b>B6</b>  |    | <b>8 (6S)</b> - Zincati<br>Dadi esagonali autobloccanti<br>con anello in nylon incorporato            | <b>7473</b>   | <b>982</b>  |     |
| <b>B7</b>  |    | <b>8 (6S)</b> - Zincati<br>Dadi esagonali autobloccanti<br>con anello in nylon incorporato            | <b>7474</b>   | <b>985</b>  |     |
| <b>B8</b>  |  | <b>10 (8G)</b> - passo grosso - Grezzi<br>Dadi esagonali larghi<br>ad alta resistenza per carpenteria | <b>5713</b>   | <b>6915</b> |     |
| <b>B9</b>  |  | <b>8 (6S)</b> - passo grosso - Zincati<br>Dadi esagonali flangiati<br>con dentatura di bloccaggio     | <b>6923</b>   | <b>4161</b> |     |
| <b>B10</b> |  | <b>8 (6S)</b> - passo grosso - Zincati<br>Dadi esagonali ciechi<br>con calotta sferica                | <b>5721</b>   | <b>1587</b> |     |
| <b>B11</b> |  | <b>8 (6S)</b> - Zincati<br>Dadi esagonali autobloccanti metallici<br>per alte temperature             | <b>980</b>    |             |     |
| <b>B12</b> |  | passo grosso - Grezzi<br>Dadi esagonali<br>da saldare a proiezione con bugne triangolari              | <b>929</b>    |             |     |
| <b>B13</b> |  | <b>8 (6S)</b> - Grezzi<br>Dadi esagonali<br>ad intagli                                                | <b>5593</b>   | <b>935</b>  |     |
| <b>B14</b> |  | <b>8 (6S)</b> - Grezzi<br>Dadi esagonali<br>ad intagli                                                | <b>5594</b>   |             |     |
| <b>B15</b> |  | passo grosso - Zincati<br>Dadi ad alette                                                              | <b>5448-A</b> | <b>315</b>  |     |
| <b>B16</b> |  | <b>C70</b> - passo grosso - Grezzi<br>Controdadi esagonali elastici<br>con filetto metrico            | <b>7967</b>   |             |     |

## C rondelle

| Tabella    | figura | descrizione                                                                                   | UNI           | DIN           | ISO         |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>C1</b>  |        | <b>100 HV</b> Grezze e Zincate<br>Rosette per viti a testa esagonale e per dadi esagonali     | <b>6592</b>   | <b>125-A</b>  | <b>7089</b> |
| <b>C2</b>  |        | <b>100 HV</b> Grezze e Zincate<br>Rosette per appoggio su materiali teneri                    | <b>6593</b>   | <b>9021</b>   | <b>7093</b> |
| <b>C3</b>  |        | <b>C70</b> Grezze e Zincate<br>Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare (bordi tondi)  | <b>1751-A</b> |               |             |
| <b>C4</b>  |        | <b>C70</b> Grezze e Zincate<br>Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare (spigoli vivi) | <b>127-B</b>  |               |             |
| <b>C5</b>  |        | <b>C50</b> - passo grosso - Grezze<br>Rosette per bulloni ad alta resistenza per carpenteria  | <b>5714</b>   | <b>6916</b>   |             |
| <b>C6</b>  |        | <b>C60</b> - Grezze e Zincate<br>Rosette dentellate esterne                                   | <b>8842-A</b> | <b>6798-A</b> |             |
| <b>C7</b>  |        | <b>C60</b> - Grezze e Zincate<br>Rosette dentellate interne                                   | <b>8842-J</b> | <b>6798-J</b> |             |
| <b>C8</b>  |        | <b>C60</b> - Grezzi<br>Anelli elastici radiali                                                | <b>7434</b>   | <b>6799</b>   |             |
| <b>C9</b>  |        | <b>C60 C75</b> - Grezzi<br>Anelli elastici di sicurezza per alberi Tipo E (esterni)           | <b>7435</b>   | <b>471</b>    |             |
| <b>C10</b> |        | <b>C60 C75</b> - Grezzi<br>Anelli elastici di sicurezza per fori Tipo I (interni)             | <b>7437</b>   | <b>472</b>    |             |

## D bassa resistenza

| Tabella   | figura | descrizione                                                                                    | UNI         | DIN         | ISO         |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>D1</b> |        | <b>4.8</b> - passo grosso - Zincate<br>Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato  | <b>5739</b> | <b>558</b>  | <b>4017</b> |
| <b>D2</b> |        | <b>4.8</b> - passo grosso - Zincate<br>Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce | <b>7687</b> | <b>7985</b> | <b>7045</b> |
| <b>D3</b> |        | <b>4.8</b> - passo grosso - Zincate<br>Viti a testa svasata piana con impronta a croce         | <b>7688</b> | <b>965</b>  | <b>7046</b> |
| <b>D4</b> |        | <b>4.8</b> - Zincate<br>Viti a testa cilindrica con intaglio                                   | <b>6107</b> | <b>84-A</b> | <b>1207</b> |
| <b>D5</b> |        | <b>4.8</b> - Zincate<br>Viti a testa svasata piana con intaglio                                | <b>6109</b> | <b>963</b>  | <b>2009</b> |
| <b>D6</b> |        | <b>C15</b> - Zincate<br>Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce            | <b>6954</b> | <b>7981</b> | <b>7049</b> |
| <b>D7</b> |        | <b>C15</b> - Zincate<br>Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce         | <b>6955</b> | <b>7982</b> | <b>7050</b> |
| <b>D8</b> |        | <b>C15</b> - Zincate<br>Viti autofilettanti a testa esagonale con bordino                      | <b>6950</b> |             |             |



## D bassa resistenza

| Tabella    | figura                                                                              | descrizione                                                                                                                             | UNI         | DIN              | ISO         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>D9</b>  |    | <b>C15</b> Zincate<br>Viti autofilettanti a testa cilindrica<br>con cava esagonale                                                      |             |                  |             |
| <b>D10</b> |    | <b>C15</b> Zincate<br>Viti autofilettanti con intaglio<br>per canalini fermavetro                                                       |             |                  |             |
| <b>D11</b> |    | <b>C15</b> - Grezzo - Autofilettante - Diametro rondella 11<br>Viti autofilettanti con intaglio<br>per canalini fermavetro              |             |                  |             |
| <b>D12</b> |    | <b>C15</b> Zincate - Bronzate - Ottonate<br>Viti per legno pressato o truciolare<br>a testa svasata piana con impronta a croce POZIDRIV |             | <b>7505-A</b>    |             |
| <b>D13</b> |    | <b>C15</b> Zincate - Bronzate - Ottonate<br>Viti per legno pressato o truciolare<br>a testa cilindrica con impronta a croce POZIDRIV    |             | <b>7505-B</b>    |             |
| <b>D14</b> |    | <b>C15</b> Zincate<br>Viti autoforanti a testa esagonale<br>con bordino                                                                 | <b>8117</b> | <b>7504-K</b>    |             |
| <b>D15</b> |    | <b>C15</b> Zincate<br>Viti autoforanti a testa cilindrica<br>con impronta a croce                                                       | <b>8118</b> | <b>7504-N</b>    |             |
| <b>D16</b> |  | <b>C15</b> Zincate<br>Viti autoforanti a testa svasata piana<br>con impronta a croce                                                    | <b>8119</b> | <b>7504-P</b>    |             |
| <b>D17</b> |  | <b>C15</b> - Zincate<br>Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica<br>con calotta ed impronta a croce                       | <b>8112</b> | <b>7500-C</b>    |             |
| <b>D18</b> |  | <b>C15</b> - Zincate<br>Viti autoformanti sezione trilobata<br>a testa svasata piana con impronta a croce                               | <b>8113</b> | <b>7500-M</b>    |             |
| <b>D19</b> |  | <b>4.8</b> - Zincate<br>Viti per legno<br>a testa esagonale                                                                             | <b>704</b>  | <b>571</b>       |             |
| <b>D20</b> |  | <b>4.8</b> - Zincate<br>viti a testa bombata doppio taglio                                                                              |             | <b>NFE25-129</b> |             |
| <b>D21</b> |  | <b>4.6</b> - Zincate<br>Bulloni a testa tonda<br>con quadro sottotesta                                                                  | <b>5731</b> | <b>603</b>       | <b>8677</b> |
| <b>D22</b> |  | <b>4.8</b> - Grezzo e Zincate<br>Barra filettata (lunghezza m. 1)                                                                       |             | <b>975</b>       |             |
| <b>D23</b> |  | <b>8.8</b> - Grezzo e Zincate<br>Barra filettata (lunghezza m. 1)                                                                       |             | <b>975</b>       |             |
| <b>D24</b> |  | <b>4.8</b> - Grezzo e Zincate<br>Barra filettata (lunghezza m. 3)                                                                       |             | <b>975</b>       |             |
| <b>D25</b> |  | <b>8.8</b> - Grezzo e Zincate<br>Barra filettata (lunghezza m. 3)                                                                       |             | <b>975</b>       |             |

## E golfari, spine, linguette, copiglie, ingrassatori, piastrine

| Tabella   | figura                                                                             | descrizione                                                                                           | UNI               | DIN           | ISO         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>E1</b> |   | <b>C15</b> passo grosso - Grezzi e Zincati<br>Golfari ad occhio circolare<br>con foro filettato       |                   | <b>582</b>    |             |
| <b>E2</b> |   | <b>C15</b> passo grosso - Grezzi e Zincati<br>Golfari ad occhio circolare<br>con gambo filettato      | <b>2947</b>       | <b>580</b>    |             |
| <b>E3</b> |   | <b>C70</b> - Grezze<br>Spine elastiche a spirale<br>per forti carichi (serie normale)                 | <b>6875</b>       | <b>7343</b>   | <b>8750</b> |
| <b>E4</b> |   | <b>C70</b> - Grezze<br>Spine elastiche (serie pesante)                                                | <b>6873</b>       | <b>1481</b>   | <b>8752</b> |
| <b>E5</b> |   | <b>C40</b> - arrotondate - Grezze<br>Linguette ad incastro                                            | <b>6604-A</b>     | <b>6885-A</b> | <b>R773</b> |
| <b>E6</b> |   | <b>3.6</b> - Grezze e Zincate<br>Copiglie                                                             | <b>1336</b>       | <b>94</b>     | <b>1234</b> |
| <b>E7</b> |   | <b>9 SMnPb28</b> - passo grosso - Zincati<br>Ingrassatori a testa sferica dritti a 45° e a 90°        | <b>7663-A-B-C</b> |               |             |
| <b>E8</b> |  | <b>100HV</b> - passo grosso - Grezze<br>Piastrine per carpenteria<br>per appoggio su ali di travi UPN | <b>6598</b>       | <b>434</b>    |             |

## F inox

| Tabella    | figura                                                                              | descrizione                                                                                                            | UNI         | DIN           | ISO         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>F1</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo parzialmente filettato                   | <b>5737</b> | <b>931</b>    | <b>4014</b> |
| <b>F2</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti a testa esagonale<br>con gambo interamente filettato                    | <b>5739</b> | <b>933</b>    | <b>4017</b> |
| <b>F3</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti a testa cilindrica<br>con cava esagonale                                | <b>5931</b> | <b>912</b>    | <b>4762</b> |
| <b>F4</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti a testa svasata piana con cava esagonale                                | <b>5933</b> | <b>7991</b>   |             |
| <b>F5</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti a testa cilindrica<br>con calotta ed impronta a croce                   | <b>7687</b> | <b>7985</b>   | <b>7045</b> |
| <b>F6</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti a testa svasata piana<br>con impronta a croce                           | <b>7688</b> | <b>965</b>    | <b>7046</b> |
| <b>F7</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Viti autofilettanti a testa cilindrica<br>con impronta a croce                              | <b>6954</b> | <b>7981</b>   | <b>7049</b> |
| <b>F8</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Viti autofilettanti a testa svasata piana<br>con impronta a croce                           | <b>6955</b> | <b>7982</b>   | <b>7050</b> |
| <b>F9</b>  |  | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Viti per legno pressato o truciolare a testa svasata piana<br>con impronta a croce POZIDRIV |             | <b>7505-A</b> |             |
| <b>F10</b> |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti senza testa (grani)<br>con cava esagonale ed estremità                  | <b>5923</b> | <b>913</b>    | <b>4026</b> |

## F inox

| Tabella | figura                                                                              | descrizione                                                                                           | UNI    | DIN    | ISO  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| F11     |    | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti senza testa (grani)<br>con cava esagonale ed estremità | 5927   | 914    | 4027 |
| F12     |    | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Viti a testa tonda<br>con quadro sottotesta                 | 5731   | 603    | 8677 |
| F13     |    | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Rondelle per viti e dadi esagonali                                         | 6592   | 125-A  | 7089 |
| F14     |    | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Rondelle fascia larga                                                      | 6593   | 9021   | 7093 |
| F15     |    | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Rosette elastiche Grower<br>a sezione rettangolare (spigoli vivi)          |        | 127-B  |      |
| F16     |    | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Rosette dentellate esterne                                                 | 8842-A | 6798-A |      |
| F17     |    | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Dadi esagonali<br>con filetto metrico                       | 5587   |        |      |
| F18     |   | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Dadi esagonali<br>con filetto metrico                       | 5588   | 934    |      |
| F19     |  | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon incorporato               |        | 982    |      |
| F20     |  | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Dadi esagonali autobloccanti<br>con anello in nylon incorporato            |        | 985    |      |
| F21     |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Dadi esagonali ciechi<br>con calotta sferica                | 5721   | 1587   |      |
| F22     |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Dadi ad alette                                              | 5448-A | 315    |      |
| F23     |  | <b>INOX A2 AISI 304</b><br>Copiglie                                                                   | 1336   | 94     | 1234 |
| F24     |  | <b>INOX A2 AISI 304</b> - passo grosso<br>Barra filettata (lunghezza m. 1)                            |        | 975    |      |





Via Ettore Majorana, 14  
35010 Z.I CADONEGHE  
Padova - Veneto - Italy

Tel: +39 049 700 900  
Fax: +39 049 707 20 98

 +39 342 579 4955

[www.bbpadova.it](http://www.bbpadova.it) - [info@bbpadova.it](mailto:info@bbpadova.it)

