





AZIENDA CERTIFICATA
ISO - 9001:2008

Gentile lettore/cliente,
poche righe per conoscere la B & B PADOVA,
azienda artigiana certificata TUV NORD ISO: 9001-2008.

B & B PADOVA nasce nel 1995 nella città del “Santo senza nome”, del “Caffè senza porte” e del “Prato senza erba”.

L'attività si svolgeva prevalentemente con il commercio all'ingrosso di ferramenta, sistemi di fissaggio e accessori per la casa.

Successivamente il mercato richiese nuovi articoli legati all'arredamento d'interni.

Fu così che iniziò la nostra produzione artigianale di bastoncini per tende (Bris Bris) e pali per tende.

Questa produzione prettamente manuale, effettuata con materie prime di prima scelta (ottone-alluminio-acciaio inox-ferro) portò alla partecipazione a diverse fiere all'estero che fecero così conoscere la B & B PADOVA anche oltre oceano.

Negli anni a seguire abbiamo focalizzato la nostra energia nella ricerca e nello sviluppo di prodotti certificati rispondenti alle norme europee per la sicurezza, e questo è stato conseguito grazie ad alleanze con importanti aziende europee ed extra europee che ci hanno garantito alcune esclusive di marchi.

Distribuiamo in esclusiva i marchi: **vìda speciàte®** per il fissaggio sul legno, Smart® per il fissaggio leggero in nylon di alta qualità, Lacres® per lame e cutter “made in europe”.

Disponiamo di un magazzino coperto di circa 2.000 mq con ampio spazio esterno per carico e scarico merci.


La nostra forza è rappresentata da 10.000 articoli a magazzino, una forza di vendita che copre tutta la penisola comprese le isole, 8 dipendenti in sede, 1 promotore estero: il tutto per un servizio migliore. La nostra clientela può inoltre godere del supporto di un tecnico per qualsiasi problematica inerente il fissaggio.

Ci preghiamo quindi di porre la nostra professionalità al Vostro servizio.



B & B Padova srl
Via E. Majorana, 14 - 35010 Cadoneghe (PD) ITALY
Tel +39 049 700900 - Fax +39 049 7072098

 **+39 342 579 4955**



www.bbpadova.it

Viteria per legno

pag. 7		
pag. 10		
pag. 12		
pag. 14		
pag. 15		
pag. 21		
pag. 22		NOVITÀ
pag. 27		
pag. 29		
pag. 30		

Connettori per tetti in legno

pag. 34	
pag. 37	
pag. 40	

Ganci legno - Vite doppio filetto Viti per cartongesso

pag. 48	
pag. 49	
pag. 51	

Viti autoperforanti Viti per coperture - Chiodi

pag. 54		
pag. 56		
pag. 58		
pag. 60		
pag. 65		
pag. 67		NOVITÀ

Accessori per coperture Rondelle Baz - Cappellotti

pag. 70



pag. 73



pag. 73



Viteria ed accessori per infissi ferramenta - bandelle - porte

pag. 75



pag. 77



pag. 79



pag. 81



pag. 82



Viti per serramenti

pag. 86



pag. 87



pag. 88



Viti per cemento

pag. 92



pag. 94



pag. 94



pag. 95



pag. 97



pag. 98



pag. 99

Viti per legno - articoli ad esaurimento

pag. 117

Viti per cemento - articoli ad esaurimento

pag. 123

Articoli fornibili su richiesta



Viteria per legno



pag. 7



pag. 10



pag. 12



pag. 14



pag. 15



pag. 21

NOVITÀ



pag. 22



pag. 27



pag. 29



pag. 30

VITI TRUCIOLARI CON TESTA SVASATA - FILETTO TOTALE IMPRONTA POZI - BRONZATE



Filetto parziale fornibile su richiesta

CODICE	Descrizione Ø x Lung.	Inserto	CF	Imballo	PREZZO € 100 pz
92025010	2,5 x 10	PZ 1	1.000	24.000	1,77
92025012	2,5 x 12	PZ 1	1.000	24.000	1,77
92025016	2,5 x 16	PZ 1	1.000	24.000	1,94
92025018	2,5 x 18	PZ 1	1.000	24.000	2,11
92025020	2,5 x 20	PZ 1	1.000	24.000	2,24
92025025	2,5 x 25	PZ 1	1.000	12.000	2,54
92025030	2,5 x 30	PZ 1	1.000	12.000	2,58
92030010	3,0 x 10	PZ 1	1.000	24.000	1,39
92030012	3,0 x 12	PZ 1	1.000	24.000	1,51
92030016	3,0 x 16	PZ 1	1.000	24.000	1,74
92030018	3,0 x 18	PZ 1	1.000	12.000	1,90
92030020	3,0 x 20	PZ 1	1.000	12.000	1,97
92030025	3,0 x 25	PZ 1	500	6.000	2,20
92030030	3,0 x 30	PZ 1	500	6.000	2,55
92030035	3,0 x 35	PZ 1	500	6.000	2,90
92030040	3,0 x 40	PZ 1	500	6.000	3,13
92035012	3,5 x 12	PZ 2	1.000	24.000	1,74
92035016	3,5 x 16	PZ 2	1.000	12.000	1,97
92035018	3,5 x 18	PZ 2	1.000	12.000	2,08
92035020	3,5 x 20	PZ 2	1.000	12.000	2,20
92035025	3,5 x 25	PZ 2	500	6.000	2,55
92035030	3,5 x 30	PZ 2	500	6.000	2,90
92035035	3,5 x 35	PZ 2	500	6.000	2,90
92035040	3,5 x 40	PZ 2	500	4.000	3,71
92035045	3,5 x 45	PZ 2	500	4.000	3,94
92035050	3,5 x 50	PZ 2	400	2.400	4,40
92035060	3,5 x 60	PZ 2	400	2.400	11,60
92040012	4,0 x 12	PZ 1	500	12.000	2,32
92040016	4,0 x 16	PZ 2	500	12.000	2,55
92040018	4,0 x 18	PZ 2	500	12.000	2,88
92040020	4,0 x 20	PZ 2	500	6.000	2,90
92040025	4,0 x 25	PZ 2	500	6.000	3,24
92040030	4,0 x 30	PZ 2	500	6.000	3,59
92040035	4,0 x 35	PZ 2	500	4.000	4,40
92040040	4,0 x 40	PZ 2	500	4.000	4,98
92040045	4,0 x 45	PZ 2	200	2.400	5,21
92040050	4,0 x 50	PZ 2	200	2.400	5,79
92040060	4,0 x 60	PZ 2	200	2.400	6,95
92040070	4,0 x 70	PZ 2	200	1.600	7,18

CODICE	Descrizione Ø x Lung.	Inserto	CF	Imballo	PREZZO € 100 pz
92045016	4,5 x 16	PZ 2	500	6.000	3,24
92045018	4,5 x 18	PZ 2	500	6.000	3,35
92045020	4,5 x 20	PZ 2	500	6.000	3,40
92045025	4,5 x 25	PZ 2	500	6.000	3,94
92045030	4,5 x 30	PZ 2	500	6.000	4,86
92045035	4,5 x 35	PZ 2	200	2.400	5,21
92045040	4,5 x 40	PZ 2	200	2.400	5,79
92045045	4,5 x 45	PZ 2	200	2.400	6,37
92045050	4,5 x 50	PZ 2	200	1.600	7,07
92045055	4,5 x 55	PZ 2	200	2.400	7,41
92045060	4,5 x 60	PZ 2	200	1.600	8,57
92045070	4,5 x 70/55	PZ 2	200	1.600	11,12
92045080	4,5 x 80/55	PZ 2	200	1.600	12,74
92050016	5,0 x 16	PZ 2	500	6.000	4,70
92050020	5,0 x 20	PZ 2	500	6.000	4,80
92050025	5,0 x 25	PZ 2	500	6.000	4,98
92050030	5,0 x 30	PZ 2	200	2.400	5,79
92050035	5,0 x 35	PZ 2	200	2.400	6,37
92050040	5,0 x 40	PZ 2	200	2.400	7,07
92050045	5,0 x 45	PZ 2	200	1.600	8,11
92050050	5,0 x 50	PZ 2	200	1.600	8,80
92050060	5,0 x 60	PZ 2	200	1.600	10,66
92050070	5,0 x 70/60	PZ 2	200	1.600	12,97
92050080	5,0 x 80/60	PZ 2	200	1.200	15,64
92050090	5,0 x 90/60	PZ 2	100	1.200	16,80
92050100	5,0 x 100/60	PZ 2	100	1.200	19,92
92050120	5,0 x 120/75	PZ 2	100	1.200	26,50
92060030	6,0 x 30	PZ 3	200	2.400	8,34
92060040	6,0 x 40	PZ 3	200	2.400	11,00
92060050	6,0 x 50	PZ 3	200	2.400	13,20
92060060	6,0 x 60	PZ 3	200	1.200	15,64
92060070	6,0 x 70/60	PZ 3	200	1.200	18,07
92060080	6,0 x 80/60	PZ 3	200	1.200	21,78
92060090	6,0 x 90/60	PZ 3	100	1.200	24,32
92060100	6,0 x 100/60	PZ 3	100	800	28,96
92060110	6,0 x 110/60	PZ 3	100	800	37,00
92060120	6,0 x 120/60	PZ 3	100	600	38,22
92060140	6,0 x 140/60	PZ 3	100	600	52,00
92060160	6,0 x 160/60	PZ 3	100	600	55,90
92060180	6,0 x 180/60	PZ 3	100	400	72,04
92060200	6,0 x 200/60	PZ 3	100	400	90,97

VITI TRUCIOLARI CON TESTA SVASATA - FILETTO TOTALE IMPRONTA POZI - TROPICALIZZATE



Filetto parziale fornibile su richiesta

Codice	Descrizione Ø x Lung.	Inserto	CF	Imballo	Prezzo € 100 pz
91025010	2,5 x 10	PZ 1	1.000	24.000	1,72
91025012	2,5 x 12	PZ 1	1.000	24.000	1,72
91025016	2,5 x 16	PZ 1	1.000	24.000	1,92
91025018	2,5 x 18	PZ 1	1.000	24.000	2,03
91025020	2,5 x 20	PZ 1	1.000	24.000	2,17
91025025	2,5 x 25	PZ 1	1.000	12.000	2,50
91025030	2,5 x 30	PZ 1	1.000	12.000	3,33
91030010	3,0 x 10	PZ 1	1.000	24.000	1,27
91030012	3,0 x 12	PZ 1	1.000	24.000	1,39
91030016	3,0 x 16	PZ 1	1.000	24.000	1,62
91030018	3,0 x 18	PZ 1	1.000	12.000	1,83
91030020	3,0 x 20	PZ 1	1.000	12.000	1,85
91030025	3,0 x 25	PZ 1	500	6.000	1,97
91030030	3,0 x 30	PZ 1	500	6.000	2,43
91030035	3,0 x 35	PZ 1	500	6.000	2,55
91030040	3,0 x 40	PZ 1	500	6.000	2,66
91035012	3,5 x 12	PZ 2	1.000	24.000	1,51
91035016	3,5 x 16	PZ 2	1.000	12.000	1,74
91035018	3,5 x 18	PZ 2	1.000	12.000	1,85
91035020	3,5 x 20	PZ 2	1.000	12.000	1,97
91035025	3,5 x 25	PZ 2	500	6.000	2,08
91035030	3,5 x 30	PZ 2	500	6.000	2,55
91035035	3,5 x 35	PZ 2	500	6.000	2,90
91035040	3,5 x 40	PZ 2	500	4.000	3,24
91035045	3,5 x 45	PZ 2	500	4.000	3,59
91035050	3,5 x 50	PZ 2	400	2.400	3,94
91035060	3,5 x 60	PZ 2	400	2.400	5,25
91040012	4,0 x 12	PZ 1	500	12.000	2,08
91040016	4,0 x 16	PZ 2	500	12.000	2,20
91040018	4,0 x 18	PZ 2	500	12.000	2,32
91040020	4,0 x 20	PZ 2	500	6.000	2,43
91040025	4,0 x 25	PZ 2	500	6.000	2,78
91040030	4,0 x 30	PZ 2	500	6.000	3,13
91040035	4,0 x 35	PZ 2	500	4.000	3,59
91040040	4,0 x 40	PZ 2	500	4.000	3,94
91040045	4,0 x 45	PZ 2	200	2.400	4,63
91040050	4,0 x 50	PZ 2	200	2.400	4,98
91040060	4,0 x 60	PZ 2	200	2.400	5,79
91040070	4,0 x 70	PZ 2	200	1.600	7,07

Codice	Descrizione Ø x Lung.	Inserto	CF	Imballo	Prezzo € 100 pz
91045016	4,5 x 16	PZ 2	500	6.000	2,78
91045018	4,5 x 18	PZ 2	500	6.000	3,20
91045020	4,5 x 20	PZ 2	500	6.000	3,24
91045025	4,5 x 25	PZ 2	500	6.000	3,47
91045030	4,5 x 30	PZ 2	500	6.000	4,17
91045035	4,5 x 35	PZ 2	200	2.400	4,63
61045040	4,5 x 40	PZ 2	200	2.400	5,10
91045045	4,5 x 45	PZ 2	200	2.400	5,79
91045050	4,5 x 50	PZ 2	200	1.600	6,02
91045055	4,5 x 55	PZ 2	200	2.400	7,18
91045060	4,5 x 60	PZ 2	200	1.600	7,30
91045070	4,5 x 70/55	PZ 2	200	1.600	9,03
91045080	4,5 x 80/55	PZ 2	200	1.600	10,19
91050016	5,0 x 16	PZ 2	500	6.000	3,90
91050020	5,0 x 20	PZ 2	500	6.000	3,94
91050025	5,0 x 25	PZ 2	500	6.000	4,29
91050030	5,0 x 30	PZ 2	200	2.400	5,44
91050035	5,0 x 35	PZ 2	200	2.400	6,25
91050040	5,0 x 40	PZ 2	200	2.400	6,49
91050045	5,0 x 45	PZ 2	200	1.600	7,41
91050050	5,0 x 50	PZ 2	200	1.600	7,41
91050060	5,0 x 60	PZ 2	200	1.600	9,03
91050070	5,0 x 70/60	PZ 2	200	1.600	10,66
91050080	5,0 x 80/60	PZ 2	200	1.200	12,97
91050090	5,0 x 90/60	PZ 2	100	1.200	15,29
91050100	5,0 x 100/60	PZ 2	100	1.200	15,98
91050120	5,0 x 120/75	PZ 2	100	1.200	48,07
91060030	6,0 x 30	PZ 3	200	2.400	8,11
91060040	6,0 x 40	PZ 3	200	2.400	9,50
91060050	6,0 x 50	PZ 3	200	2.400	11,93
91060060	6,0 x 60	PZ 3	200	1.200	13,67
91060070	6,0 x 70/60	PZ 3	200	1.200	16,56
91060080	6,0 x 80/60	PZ 3	200	1.200	18,07
91060090	6,0 x 90/60	PZ 3	100	1.200	20,04
91060100	6,0 x 100/60	PZ 3	100	800	22,01
91060110	6,0 x 110/60	PZ 3	100	800	25,48
91060120	6,0 x 120/60	PZ 3	100	600	27,80
91060140	6,0 x 140/60	PZ 3	100	600	59,84
91060160	6,0 x 160/60	PZ 3	100	600	60,00
91060180	6,0 x 180/60	PZ 3	100	400	65,00
91060200	6,0 x 200/60	PZ 3	100	400	85,00

VITI TRUCIOLARI CON TESTA SVASATA PIANA - FILETTO TOTALE IMPRONTA POZI - ZINCATE BIANCHE



Filetto parziale fornibile su richiesta

Codice	Descrizione Ø x Lung.	Inserto	CF	Imballo	Prezzo € 100 pz
93025010	2,5 x 10	PZ 1	1.000	24.000	1,72
93025012	2,5 x 12	PZ 1	1.000	24.000	1,72
93025016	2,5 x 16	PZ 1	1.000	24.000	1,92
93025018	2,5 x 18	PZ 1	1.000	24.000	2,03
93025020	2,5 x 20	PZ 1	1.000	24.000	2,17
93025025	2,5 x 25	PZ 1	1.000	12.000	2,50
93025030	2,5 x 30	PZ 1	1.000	12.000	3,33
93030010	3,0 x 10	PZ 1	1.000	24.000	1,27
93030012	3,0 x 12	PZ 1	1.000	24.000	1,39
93030016	3,0 x 16	PZ 1	1.000	24.000	1,62
93030018	3,0 x 18	PZ 1	1.000	12.000	1,83
93030020	3,0 x 20	PZ 1	1.000	12.000	1,85
93030025	3,0 x 25	PZ 1	500	6.000	1,97
93030030	3,0 x 30	PZ 1	500	6.000	2,43
93030035	3,0 x 35	PZ 1	500	6.000	2,55
93030040	3,0 x 40	PZ 1	500	6.000	2,66
93035012	3,5 x 12	PZ 2	1.000	24.000	1,51
93035016	3,5 x 16	PZ 2	1.000	12.000	1,74
93035018	3,5 x 18	PZ 2	1.000	12.000	1,85
93035020	3,5 x 20	PZ 2	1.000	12.000	1,97
93035025	3,5 x 25	PZ 2	500	6.000	2,08
93035030	3,5 x 30	PZ 2	500	6.000	2,55
93035035	3,5 x 35	PZ 2	500	6.000	2,90
93035040	3,5 x 40	PZ 2	500	4.000	3,24
93035045	3,5 x 45	PZ 2	500	4.000	3,59
93035050	3,5 x 50	PZ 2	400	2.400	3,94
93035060	3,5 x 60	PZ 2	400	2.400	5,25
93040012	4,0 x 12	PZ 1	500	12.000	2,08
93040016	4,0 x 16	PZ 2	500	12.000	2,20
93040018	4,0 x 18	PZ 2	500	12.000	2,32
93040020	4,0 x 20	PZ 2	500	6.000	2,43
93040025	4,0 x 25	PZ 2	500	6.000	2,78
93040030	4,0 x 30	PZ 2	500	6.000	3,13
93040035	4,0 x 35	PZ 2	500	4.000	3,59
93040040	4,0 x 40	PZ 2	500	4.000	3,94
93040045	4,0 x 45	PZ 2	200	2.400	4,63
93040050	4,0 x 50	PZ 2	200	2.400	4,98
93040060	4,0 x 60	PZ 2	200	2.400	5,79
93040070	4,0 x 70	PZ 2	200	1.600	7,07






Codice	Descrizione Ø x Lung.	Inserto	CF	Imballo	Prezzo € 100 pz
93045016	4,5 x 16	PZ 2	500	6.000	2,78
93045018	4,5 x 18	PZ 2	500	6.000	3,20
93045020	4,5 x 20	PZ 2	500	6.000	3,24
93045025	4,5 x 25	PZ 2	500	6.000	3,47
93045030	4,5 x 30	PZ 2	500	6.000	4,17
93045035	4,5 x 35	PZ 2	200	2.400	4,63
93045040	4,5 x 40	PZ 2	200	2.400	5,10
93045045	4,5 x 45	PZ 2	200	2.400	5,79
93045050	4,5 x 50	PZ 2	200	1.600	6,02
93045055	4,5 x 55	PZ 2	200	2.400	7,18
93045060	4,5 x 60	PZ 2	200	1.600	7,30
93045070	4,5 x 70/55	PZ 2	200	1.600	9,03
93045080	4,5 x 80/55	PZ 2	200	1.600	10,19
93050016	5,0 x 16	PZ 2	500	6.000	3,90
93050020	5,0 x 20	PZ 2	500	6.000	3,94
93050025	5,0 x 25	PZ 2	500	6.000	4,29
93050030	5,0 x 30	PZ 2	200	2.400	5,44
93050035	5,0 x 35	PZ 2	200	2.400	6,25
93050040	5,0 x 40	PZ 2	200	2.400	6,49
93050045	5,0 x 45	PZ 2	200	1.600	7,41
93050050	5,0 x 50	PZ 2	200	1.600	7,41
93050060	5,0 x 60	PZ 2	200	1.600	9,03
93050070	5,0 x 70/60	PZ 2	200	1.600	10,66
93050080	5,0 x 80/60	PZ 2	200	1.200	12,97
93050090	5,0 x 90/60	PZ 2	100	1.200	15,29
93050100	5,0 x 100/60	PZ 2	100	1.200	15,98
93050120	5,0 x 120/75	PZ 2	100	1.200	48,07
93060030	6,0 x 30	PZ 3	200	2.400	8,11
93060040	6,0 x 40	PZ 3	200	2.400	9,50
93060050	6,0 x 50	PZ 3	200	2.400	11,93
93060060	6,0 x 60	PZ 3	200	1.200	13,67
93060070	6,0 x 70/60	PZ 3	200	1.200	16,56
93060080	6,0 x 80/60	PZ 3	200	1.200	18,07
93060090	6,0 x 90/60	PZ 3	100	1.200	20,04
93060100	6,0 x 100/60	PZ 3	100	800	22,01
93060110	6,0 x 110/60	PZ 3	100	800	25,48
93060120	6,0 x 120/60	PZ 3	100	600	27,80
93060140	6,0 x 140/60	PZ 3	100	600	59,84
93060160	6,0 x 160/60	PZ 3	100	600	60,00
93060180	6,0 x 180/60	PZ 3	100	400	65,00
93060200	6,0 x 200/60	PZ 3	100	400	85,00

ADESIVI COPRIFORO / COPRIVITE IN PVC

Di facile applicazione e muniti di un **adesivo tenace ed affidabile**, i copriforo adesivi sono indispensabili **per coprire con efficacia fori, viti o altri tipi di imperfezioni, migliorando l'estetica di armadi, letti, librerie e mobili, sia in casa che in ufficio**, grazie alla perfetta corrispondenza dei colori e allo spessore di soli 0,40 mm che li rende praticamente invisibili.

ADESIVI COPRIFORO / COPRIVITE - DIAMETRO 13 MM IN BLISTER DA 100 PZ

CODICE	Descrizione	Colore	Pz/placca	Pz/blister	Imballo	€/BLISTER
BL.850101	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	BIANCO 11164	20	100	25 BLS	4,05
BL.850111	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	PANNA 18052	20	100	25 BLS	4,05
BL.850110	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	NERO 657	20	100	25 BLS	4,05
BL.850112	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	ALLUMINIO 9336	20	100	25 BLS	4,05
BL.850113	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	ALUMET 07	20	100	25 BLS	5,50
BL.850114	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	BETULLA 258	20	100	25 BLS	4,05
BL.850106	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	CILIEGIO 9019	20	100	25 BLS	4,05
BL.850108	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	FAGGIO 374	20	100	25 BLS	4,05
BL.850103	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	ROVERE 4501	20	100	25 BLS	4,05
BL.850115	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	WENGÉ' 994PLR2	20	100	25 BLS	4,05
BL.850116	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	WENGÉ' 9005	20	100	25 BLS	4,05
BL.850102	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	NOCE 6045	20	100	25 BLS	4,05
BL.850104	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	MOGANO 988	20	100	25 BLS	4,05
BL.850105	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	GRIGIO 93873	20	100	25 BLS	4,05
BL.850107	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	PINO 282	20	100	25 BLS	4,05
BL.850109	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	FRASSINO 168	20	100	25 BLS	4,05





ADESIVI COPRIFORO / COPRIVITE - DIAMETRO 13 MM IN SCATOLA DA 2000 PZ

CODICE	Descrizione	Colore	Pz/placca	Pz/scatola	Pz/Imballo	€/100 Pz
1.850101	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	BIANCO 11164	20	2.000	10.000	3,05
1.850102	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	NOCE 6045	20	2.000	10.000	3,05
1.850103	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	ROVERE 4501	20	2.000	10.000	3,05
1.850104	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	MOGANO 988	20	2.000	10.000	3,05
1.850105	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	GRIGIO 93873	20	2.000	10.000	3,05
1.850106	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	CILIEGIO 9019	20	2.000	10.000	3,05
1.850107	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	PINO 282	20	2.000	10.000	3,05
1.850108	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	FAGGIO 374	20	2.000	10.000	3,05
1.850109	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	FRASSINO 168	20	2.000	10.000	3,05
1.850110	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	NERO 657	20	2.000	10.000	3,05
1.850111	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	PANNA 18052	20	2.000	10.000	3,05
1.850112	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	ALLUMINIO 93336	20	2.000	10.000	3,05
1.850113	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	ALUMET 07	20	2.000	10.000	4,50
1.850114	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	BETULLA 258	20	2.000	10.000	3,05
1.850115	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	WENGIE' 994PLR2	20	2.000	10.000	3,05
1.850116	COPRIFORO ADES. ABS 13 mm	WENGIE' 9005	20	2.000	10.000	3,05



ADESIVI COPRIFORO / COPRIVITE - DIAMETRO 20 MM IN SCATOLA DA 900 PZ

CODICE	Descrizione	Colore	Pz/placca	Pz/scatola	Pz/Imballo	€/100 Pz
1.850201	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	BIANCO 11164	15	900	9.000	6,95
1.850202	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	NOCE 6045	15	900	9.000	6,95
1.850203	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	ROVERE 4501	15	900	9.000	6,95
1.850204	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	MOGANO 988	15	900	9.000	6,95
1.850205	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	GRIGIO 93873	15	900	9.000	6,95
1.850206	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	CILIEGIO 9019	15	900	9.000	6,95
1.850207	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	PINO 282	15	900	9.000	6,95
1.850208	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	FAGGIO 374	15	900	9.000	6,95
1.850209	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	FRASSINO 168	15	900	9.000	6,95
1.850210	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	NERO 657	15	900	9.000	6,95
1.850211	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	PANNA 18052	15	900	9.000	6,95
1.850212	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	ALLUMINIO 9336	15	900	9.000	6,95
1.850213	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	ALUMET 07	15	900	9.000	10,15
1.850214	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	BETULLA 258	15	900	9.000	6,95
1.850215	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	WENGIE' 994PLR2	15	900	9.000	6,95
1.850216	COPRIFORO ADES. ABS 20 mm	WENGIE' 9005	15	900	9.000	6,95

MADE IN ITALY®



Smart®



**VITE AUTOFORANTE E AUTOSVASANTE IN ACCIAIO INOX AISI 410
ALTA RESISTENZA PER LEGNI DURI E DURISSIMI ANTIFESSURAZIONE**



TESTA ARROTONDATA RIDOTTA
con inserto Torx

SVASATORI SPECIALI SOTTOTESTA
per un alloggiamento ottimale nel legno

ALESATORE CENTRALE ANTIFESSURAZIONE
contribuisce a ridurre la resistenza alla torsione

FILETTO LEGNO SPECIALE
per un fissaggio solido e veloce nel legno duro

PUNTA OTTIMIZZATA
per l'accoppiamento legno su legno senza preforo

VITE SPECIALE PERFETTA PER LEGNI DURI E DURISSIMI
AUTOFORANTE AUTOSVASANTE ANTIFESSURAZIONE
ACCIAIO INOX AISI 410 AD ALTA RESISTENZA

Ideale per impiego in ambienti esterni

Campi di impiego:

serre - giochi per bambini - gazebi - bordi di piscine - camminamenti esterni - recinzioni.

La vite è stata sottoposta ad un trattamento speciale di indurimento che le permette di acquisire una coppia di rottura estremamente elevata (+40%), nonostante ciò si presta ad un angolo di pie-gatura di oltre 40°.

Tale speciale flessibilità le consente di adeguarsi ai movimenti naturali del legno.

Le viti sono rivestite di una speciale pellicola di lubrificazione che diminuisce sensibilmente la coppia di avvitamento



CODICE	Descrizione D x L	Inserto TX	Pz per confezione	Imballo	PREZZO € 100 pz
90040030	4,0 x 30	T 15	200	7200	15,81
90040040	4,0 x 40	T 15	200	7200	15,98
90040045	4,0 x 45	T 15	200	7200	17,34
90040050	4,0 x 50	T 15	200	7200	18,97
90040060	4,0 x 60	T 15	200	4800	21,95
90045050	4,5 x 50	T 20	200	7200	22,78
90045060	4,5 x 60	T 20	200	4800	26,83
90045070	4,5 x 70	T 20	200	3200	30,83
90045080	4,5 x 80	T 20	200	3200	37,00
90050040	5,0 x 40	T 25	200	7200	22,92
90050050	5,0 x 50	T 25	200	4800	26,69
90050060	5,0 x 60	T 25	200	3200	32,46
90050070	5,0 x 70	T 25	200	3200	37,33
90050080	5,0 x 80	T 25	200	3200	43,24

**VITI LEGNO TESTA GOCCIA DI SEGO AUTOFORANTI LUBRIFICATE
PARTICOLARMENTE INDICATE PER PROFILI E MANIGLIE
PUNTA W17**



CODICE	Descrizione D x L	Inserto	Pz per confezione	Imballo	PREZZO € 100 pz
71035020	TSC 3,5x20 zincata gialla	PZ 2	500	16000	1,600
71035025	TSC 3,5x25 zincata gialla	PZ 2	500	16000	1,810
71035030	TSC 3,5x30 zincata gialla	PZ 2	500	12000	2,040
71035035	TSC 3,5x35 zincata gialla	PZ 2	500	12000	2,220
71035040	TSC 3,5x40 zincata gialla	PZ 2	500	12000	3,300



CODICE	Descrizione D x L	Inserto	Pz per confezione	Imballo	PREZZO € 100 pz
72035020	TSC 3,5x20 bronzata	PZ 2	500	16000	1,890
72035025	TSC 3,5x25 bronzata	PZ 2	500	16000	2,150
72035030	TSC 3,5x30 bronzata	PZ 2	500	12000	2,430
72035035	TSC 3,5x35 bronzata	PZ 2	500	12000	2,670
72035040	TSC 3,5x40 bronzata	PZ 2	500	12000	3,040



CODICE	Descrizione D x L	Inserto	Pz per confezione	Imballo	PREZZO € 100 pz
73035020	TSC 3,5x20 ottonata	PZ 2	500	16000	1,923
73035025	TSC 3,5x25 ottonata	PZ 2	500	16000	2,190
73035030	TSC 3,5x30 ottonata	PZ 2	500	12000	2,464
73035035	TSC 3,5x35 ottonata	PZ 2	500	12000	2,720
73035040	TSC 3,5x40 ottonata	PZ 2	500	12000	2,900



CODICE	Descrizione D x L	Inserto	Pz per confezione	Imballo	PREZZO € 100 pz
74035020	TSC 3,5x20 nikelata	PZ 2	500	16000	1,841
74035025	TSC 3,5x25 nikelata	PZ 2	500	16000	2,100
74035030	TSC 3,5x30 nikelata	PZ 2	500	12000	2,368
74035035	TSC 3,5x35 nikelata	PZ 2	500	12000	2,600
74035040	TSC 3,5x40 nikelata	PZ 2	500	12000	3,100



vìda speciàte®

Vite portante per legno ad uso professionale
da utilizzarsi senza pre-foro. I sistemi speciali auto svasanti a ridosso della punta e del
filetto permettono la penetrazione su tutti i tipi di legno, garantendo una bassissima
coppia di serraggio e un utilizzo ottimale anche nelle vicinanze dei bordi.
Trattamento di lubrificazione e zincatura tropicalizzata gialla e bianca



nuova punta rapida



vìda speciàle®

NUOVA PUNTA RAPIDA



AVVITA PIU' VELOCEMENTE: 40% **PIU' VELOCE**
NELLA FASE DI AVANZAMENTO

SI RIDUCE FINO AL 20% LA RESISTENZA
ALL'AVANZAMENTO A PARITA' DI FORZA/ENER-
GIA

TUTTO QUESTO SI TRADUCE IN **TEMPI DI IN-**
STALLAZIONE PIU' RAPIDI E NELL'ESTENSIO-
NE DELLA DURATA DELLA BATTERIA DEGLI
AVVITATORI CORDLESS



vecchia punta

nuova punta



La speciale conformazione della punta con **nervature fresanti** diminuisce del 20% la resistenza all'avanzamento con conseguente risparmio delle batterie degli avvitatori



La speciale **punta con filetto a doppio principio** rende immediato l'aggancio al legno nella fase iniziale dell'avvitamento e facilita l'avanzamento della vite: questa caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa negli accoppiamenti, dove maggiore è la **resistenza**.



Filetto dentellato: le speciali dentelature sul filetto della vite fendono le fibre del legno facilitando l'avanzamento e la penetrazione della vite.



Sottotesta con doppia svasatura ed alette autosvasanti, assicura un alloggiamento perfetto nel legno



La superficie cerata riduce la resistenza all'avvitamento per una applicazione piu' facile e veloce.

vìda speciàte®


NUOVA PUNTA RAPIDA

La punta con filetto a due principi entra immediatamente nel legno riducendo notevolmente la resistenza nella fase di entrata della vite nel legno.



PUNTA CON FILETTO A DUE PRINCIPI: MAGGIORE RAPIDITA' DI INSTALLAZIONE

La punta con filetto a due principi permette un fissaggio più rapido con particolare evidenza negli accoppiamenti, dove solitamente si esercita maggiore pressione e la resistenza è quindi più evidente.



La punta con filetto a due principi entra immediatamente nel legno

40% PIU' VELOCE NELLA FASE DI AVANZAMENTO

Le prove hanno evidenziato che a parità di forza la nuova punta aumenta del 40% la velocità di avanzamento della vite nel legno.




LA RESISTENZA IN FASE DI AVANZAMENTO SI RIDUCE DEL 20%

A parità di forza/energia, la nuova punta fresante rapida riduce la resistenza all'avanzamento della vite del 20% e questo si traduce in una **estensione della durata della batteria degli avvitatori.**




INSTALLAZIONE RAPIDISSIMA ED ALTI PARAMETRI DI RESISTENZA ALLA TRA- ZIONE ALLA TORSIONE ED AL TAGLIO

La nuova punta rende più facile e rapida l'installazione mantenendo sempre alti tutti i parametri di resistenza.



CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE



Ø vite	filetto Ø est d_w [mm]	nocciolo d_1 [mm]	Ø testa d_w [mm]	impronta T	lunghezze disponibili L_w [mm]
3,0	3,0	2,00	6,0	T10	30-40
3,5	3,5	2,25	7,0	T15	30-50
4,0	4,0	2,65	8,0	T20	30-70
4,5	4,5	2,80	9,0	T20	40-80
5,0	5,0	3,10	10,0	T25	40-120
6,0	6,0	3,80	12,0	T30	50-300
8,0	8,0	5,40	14,5	T40	80-400
10,0	10,0	6,40	18,0	T40	120-400

Ø vite	Resistenza caratteristica allo snervamento [N*m]	Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm²]	Densità supporto [Kg/m³]	Resistenza alla trazione della testa [N/mm²]	Densità supporto [Kg/m³]	Resistenza caratteristica alla tensione [KN]	Resistenza caratteristica alla torsione [N*/m]
3,0	2,454	18,24	370	26,34	350	4,05	1,83
3,5	3,641	23,20	370	26,63	350	5,25	2,33
4,0	5,162	22,26	370	25,56	350	5,65	2,90
4,5	7,023	23,84	370	26,45	350	7,09	4,67
5,0	9,247	22,90	370	23,50	350	8,54	5,70
6,0	14,815	12,54	370	21,06	350	10,12	9,57
8,0	25,000	12,00	350	9,40	350	25,00	27,00
10,0	43,000	11,00	350	9,40	350	36,00	45,00



ZINCATA BIANCA E CERAMICATA FORNIBILI SU RICHIESTA

vìda speciàle®



CODICE ZINC BIANCHE	CODICE TROPICALIZZATE	D x L [mm]	Impronta	Lunghezza del filetto L _g [mm]	Max spessore fissabile t _{fix} [mm]	conf. pz	imballo pz	LISTINO €/100 pz
46030030	45030030	3,0x30	T10	17	13	500	8.000	2,08
46030035	45030035	3,0x35	T10	17	18	500	8.000	2,25
46030040	45030040	3,0x40	T10	22	18	500	8.000	2,52
46035030	45035030	3,5x30	T15	17	13	500	8.000	2,52
46035035	45035035	3,5x35	T15	17	18	500	8.000	3,03
46035040	45035040	3,5x40	T15	22	18	500	8.000	3,44
46035050	45035050	3,5x50	T15	30	20	400	6.400	4,05
46040030	45040030	4,0x30	T20	17	13	500	8.000	3,37
46040035	45040035	4,0x35	T20	17	18	500	8.000	3,81
46040040	45040040	4,0x40	T20	22	18	500	8.000	4,36
46040045	45040045	4,0x45	T20	30	15	300	4.800	4,87
46040050	45040050	4,0x50	T20	30	20	300	4.800	5,27
46040060	45040060	4,0x60	T20	35	25	250	4.000	6,33
46040070	45040070	4,0x70	T20	40	30	250	4.000	7,35
46045040	45045040	4,5x40	T20	22	18	250	4.000	5,21
46045050	45045050	4,5x50	T20	30	20	250	4.000	6,16
46045060	45045060	4,5x60	T20	35	25	250	4.000	7,42
46045070	45045070	4,5x70	T20	40	30	250	4.000	8,61
46045080	45045080	4,5x80	T20	50	30	250	4.000	9,70
								0,00
46050040	45050040	5,0x40	T25	22	18	500	6.000	6,60
46050050	45050050	5,0x50	T25	30	20	300	3.600	8,24
46050060	45050060	5,0x60	T25	35	25	200	2.400	9,66
46050070	45050070	5,0x70	T25	40	30	200	2.400	10,92
46050080	45050080	5,0x80	T25	50	30	200	2.400	12,46
45050090	45050090	5,0x90	T25	50	40	200	2.400	13,54
46050100	45050100	5,0x100	T25	60	40	200	2.400	15,01
46050120	45050120	5,0x120	T25	70	50	200	1.600	16,88



ZINCATA BIANCA E CERAMICATA FORNIBILI SU RICHIESTA

vida speciàte®



CODICE ZINCATE BIANCHE	CODICE TROPICALIZZATE	D x L [mm]	Impronta	Lunghezza del filetto L _g [mm]	Max spessore fissabile t _{fix} [mm]	conf. pz	imballo pz	LISTINO €/100 pz
46060050	45060050	6,0x50	T30	30	20	200	2.400	11,44
46060060	45060060	6,0x60	T30	35	25	200	2.400	13,03
46060070	45060070	6,0x70	T30	40	30	200	2.400	14,74
46060080	45060080	6,0x80	T30	50	30	200	2.400	16,13
46060090	45060090	6,0x90	T30	50	40	100	1.200	17,65
46060100	45060100	6,0x100	T30	60	40	100	1.200	20,56
46060120	45060120	6,0x120	T30	70	50	100	800	25,77
46060140	45060140	6,0x140	T30	70	70	100	800	29,36
46060160	45060160	6,0x160	T30	75	85	100	800	34,66
46060180	45060180	6,0x180	T30	75	105	100	800	40,09
46060200	45060200	6,0x200	T30	75	125	100	400	44,63
46060220	45060220	6,0x220	T30	75	145	100	400	49,95
46060240	45060240	6,0x240	T30	75	165	100	400	55,94
46060260	45060260	6,0x260	T30	75	185	100	400	62,66
46060280	45060280	6,0x280	T30	75	205	100	400	70,17
46060300	45060300	6,0x300	T30	75	225	100	400	78,60
46080080	45080080	8,0x80	T40	50	30	100	400	24,24
46080100	45080100	8,0x100	T40	50	50	100	400	27,68
46080120	45080120	8,0x120	T40	80	40	50	400	34,97
46080140	45080140	8,0x140	T40	80	60	50	400	43,65
46080160	45080160	8,0x160	T40	80	80	50	400	53,95
46080180	45080180	8,0x180	T40	80	100	50	400	67,32
46080200	45080200	8,0x200	T40	80	120	50	200	78,96
46080220	45080220	8,0x220	T40	80	140	50	200	90,78
46080240	45080240	8,0x240	T40	80	160	50	200	104,25
46080260	45080260	8,0x260	T40	80	180	50	200	115,22
46080280	45080280	8,0x280	T40	80	200	50	200	128,32
46080300	45080300	8,0x300	T40	80	220	50	200	137,06
46080320	45080320	8,0x320	T40	80	240	50	200	153,47
46080340	45080340	8,0x340	T40	80	260	50	200	165,05
46080360	45080360	8,0x360	T40	80	280	50	200	185,84
46080380	45080380	8,0x380	T40	80	300	50	200	209,17
46080400	45080400	8,0x400	T40	80	320	50	200	240,53



ZINCATA BIANCA E CERAMICATA FORNIBILI SU RICHIESTA

vìda speciàte®



CODICE ZINC BIANCHE	CODICE TROPICALIZZATE	d x L [mm]	Impronta	Lunghezza del filetto L _g [mm]	Max spessore fissabile t _{fix} [mm]	conf. pz	imballo pz	LISTINO €/100 pz
46100080	45100080	10x80	T40	80	40	50	600	45,50
46100090	45100090	10x90	T40	80	40	50	600	46,00
46100100	45100100	10x100	T40	80	40	50	600	46,50
46000120	45100120	10x120	T40	80	40	50	400	47,16
46000100	45100100	10x140	T40	80	60	50	400	59,96
46000160	45100160	10x160	T40	80	80	50	400	78,22
46000180	45100180	10x180	T40	80	100	50	400	97,60
46000200	45100200	10x200	T40	80	120	50	200	114,48
46000220	45100220	10x220	T40	80	140	50	200	131,66
46000240	45100240	10x240	T40	80	160	50	200	151,11
46000260	45100260	10x260	T40	80	180	50	200	167,07
46000280	45100280	10x280	T40	80	200	50	200	193,24
46000300	45100300	10x300	T40	80	220	50	200	203,50
46000320	45100320	10x320	T40	80	240	50	200	218,86
46000340	45100340	10x340	T40	80	260	50	200	245,11
46000360	45100360	10x360	T40	80	280	50	200	274,52
46000380	45100380	10x380	T40	80	300	50	200	307,47
46000400	45100400	10x400	T40	80	320	50	200	344,36

ZINCATA BIANCA E CERAMICATA FORNIBILI SU RICHIESTA

RONDELLA SOTTOTESTA

PER vìda speciàte®



CODICE	Descrizione	Diametro esterno [mm]	conf. pz	imballo pz	LISTINO €/100 pz
45060000	rondella in acciaio per vite Ø 6 zinc. gialla	20	200	1000	35,34
45080000	rondella in acciaio per vite Ø 8 zinc. gialla	25	200	1000	54,45
45100000	rondella in acciaio per vite Ø 10 zinc. gialla	32	200	1000	75,74

RIVESTIMENTO NANO CERAMIC

Resistenza alla corrosione superiore di 10 volte**

****rispetto ai trattamenti galvanici standard di 5 micron**

La tecnologia di applicazione del rivestimento lamellare **NANO CERAMIC** è una soluzione moderna per la protezione contro la corrosione.

La tecnica del rivestimento lamellare, oltre ad essere applicata nell'industria edile, viene utilizzata anche nell'industria automobilistica ed aerospaziale. Il rivestimento è costituito da una miscela di fiocchi di zinco alluminio e resine leganti.

Il rivestimento lamellare è caratterizzato da una **protezione anti corrosione estremamente efficace**, nonostante lo strato sia relativamente sottile, **assicura una protezione contro la corrosione 10 volte superiore rispetto alla zincatura galvanica e 2 volte superiore rispetto alla zincatura a caldo (HDG)**. Mantiene una **resistenza alla corrosione rossa fino a 1000 ore in camera a nebbia salina**, mentre la zincatura a caldo resiste solo 500 ore.

Il rivestimento inoltre è caratterizzato da un'elevata resistenza alle sostanze chimiche e alle radiazioni UV e allo stesso tempo non contiene metalli pesanti, come cromo esavalente.

Il rivestimento **NANO CERAMIC** presenta una superficie molto liscia, che facilita l'avvitamento della vite nel substrato di profili in lamiera di acciaio. Si distingue anche per un' estetica migliore rispetto alla zincatura galvanica o a caldo.



vida speciàte®

RIVESTIMENTO NANO CERAMIC

RESISTENZA 1000 ORE IN NEBBIA SALINA



CODICE CERAMIZZATE	D x L [mm]	Impronta	Lunghezza del filetto L _g [mm]	Max spessore fissabile t _{fix} [mm]	conf. pz	imballo pz	LISTINO €/100 pz
45030030NC	3,0x30	T10	17	13	500	8.000	2,57
45030035NC	3,0x35	T10	17	18	500	8.000	2,79
45030040NC	3,0x40	T10	22	18	500	8.000	3,12
45035030NC	3,5x30	T15	17	13	500	8.000	3,12
45035035NC	3,5x35	T15	17	18	500	8.000	3,76
45035040NC	3,5x40	T15	22	18	500	8.000	4,26
45035050NC	3,5x50	T15	30	20	400	6.400	5,02
45040030NC	4,0x30	T20	17	13	500	8.000	4,18
45040035NC	4,0x35	T20	17	18	500	8.000	4,73
45040040NC	4,0x40	T20	22	18	500	8.000	5,40
45040045NC	4,0x45	T20	30	15	300	4.800	6,03
45040050NC	4,0x50	T20	30	20	300	4.800	6,54
45040060NC	4,0x60	T20	35	25	250	4.000	7,85
45040070NC	4,0x70	T20	40	30	250	4.000	9,11
45045040NC	4,5x40	T20	22	18	250	4.000	6,46
45045050NC	4,5x50	T20	30	20	250	4.000	7,64
45045060NC	4,5x60	T20	35	25	250	4.000	9,20
45045070NC	4,5x70	T20	40	30	250	4.000	10,68
45045080NC	4,5x80	T20	50	30	250	4.000	12,03
45050040NC	5,0x40	T25	22	18	500	6.000	8,19
45050050NC	5,0x50	T25	30	20	300	3.600	10,21
45050060NC	5,0x60	T25	35	25	200	2.400	11,98
45050070NC	5,0x70	T25	40	30	200	2.400	13,55
45050080NC	5,0x80	T25	50	30	200	2.400	15,44
45050090NC	5,0x90	T25	50	40	200	2.400	16,80
45050100NC	5,0x100	T25	60	40	200	2.400	18,61
45050120NC	5,0x120	T25	70	50	200	1.600	20,93
45060050	6,0x50	T30	30	20	200	2.400	14,18
45060060	6,0x60	T30	35	25	200	2.400	16,15
45060070	6,0x70	T30	40	30	200	2.400	18,29
45060080	6,0x80	T30	50	30	200	2.400	20,00
45060090	6,0x90	T30	50	40	100	1.200	21,89
45060100	6,0x100	T30	60	40	100	1.200	25,49
45060120	6,0x120	T30	70	50	100	800	31,96
45060140	6,0x140	T30	70	70	100	800	36,40
45060160	6,0x160	T30	75	85	100	800	42,99



vità speciàte®

RIVESTIMENTO NANO CERAMIC

RESISTENZA 1000 ORE IN NEBBIA SALINA



CODICE CERAMIZZATE	D x L [mm]	Impronta	Lunghezza del filetto L _g [mm]	Max spessore fissabile t _{fix} [mm]	conf. pz	imballo pz	LISTINO €/100 pz
45060180NC	6,0x180	T30	75	105	100	800	48,11
45060200NC	6,0x200	T30	75	125	100	400	53,56
45060220NC	6,0x220	T30	75	145	100	400	59,95
45060240NC	6,0x240	T30	75	165	100	400	67,12
45060260NC	6,0x260	T30	75	185	100	400	75,20
45060280NC	6,0x280	T30	75	205	100	400	84,20
45060300NC	6,0x300	T30	75	225	100	400	94,33
45080080NC	8,0x80	T40	50	30	100	400	29,09
45080100NC	8,0x100	T40	50	50	100	400	33,22
45080120NC	8,0x120	T40	80	40	50	400	41,97
45080140NC	8,0x140	T40	80	60	50	400	52,38
45080160NC	8,0x160	T40	80	80	50	400	64,74
45080180NC	8,0x180	T40	80	100	50	400	80,78
45080200NC	8,0x200	T40	80	120	50	200	94,75
45080220NC	8,0x220	T40	80	140	50	200	108,93
45080240NC	8,0x240	T40	80	160	50	200	125,10
45080260NC	8,0x260	T40	80	180	50	200	138,26
45080280NC	8,0x280	T40	80	200	50	200	153,98
45080300NC	8,0x300	T40	80	220	50	200	164,47
45080320NC	8,0x320	T40	80	240	50	200	184,16
45080340NC	8,0x340	T40	80	260	50	200	198,06
45080360NC	8,0x360	T40	80	280	50	200	223,01
45080380NC	8,0x380	T40	80	300	50	200	251,00
45080400NC	8,0x400	T40	80	320	50	200	288,64
45100120NC	10x120	T40	80	40	50	400	56,59
45100100NC	10x140	T40	80	60	50	400	71,95
45100160NC	10x160	T40	80	80	50	400	93,86
45100180NC	10x180	T40	80	100	50	400	117,12
45100200NC	10x200	T40	80	120	50	200	137,37
45100220NC	10x220	T40	80	140	50	200	157,99
45100240NC	10x240	T40	80	160	50	200	181,33
45100260NC	10x260	T40	80	180	50	200	200,49
45100280NC	10x280	T40	80	200	50	200	231,88
45100300NC	10x300	T40	80	220	50	200	244,20
45100320NC	10x320	T40	80	240	50	200	262,63
45100340NC	10x340	T40	80	260	50	200	294,13
45100360NC	10x360	T40	80	280	50	200	329,43
45100380NC	10x380	T40	80	300	50	200	368,96
45100400NC	10x400	T40	80	320	50	200	413,23






vìda speciàle®

VITE LEGNO SPECIAL TESTA 1/2 TONDA RANELLATA - IMPRONTA TORX

Prevalentemente impiegate nella carpenteria in legno
La testa maggiorata permette una maggiore distribuzione dei carichi.



Caratteristiche tecniche

Ø Vite	Filetto ø esterno d_w [mm]	Ø Nocciolo d_1 [mm]	Ø Gambo non filettato d_s [mm]	Ø Testa D_w [mm]	Impronta T	Lunghezze disponibili L_w [mm]
6,0	6,00	3,90	4,30	14,0	T30	50-300
8,00	8,00	5,40	5,80	21,0	T40	40-400
10,0	10,0	6,40	7,00	25,0	T40	120-400

Caratteristiche meccaniche

Ø vite mm	Resistenza caratteristica allo snervamento [N*m]	Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm ²]	Densità supporto [Kg/m ³]	Resistenza alla trazione della testa [N/mm ²]	Densità supporto [Kg/m ³]	Resistenza caratteristica alla tensione [kN]	Resistenza caratteristica alla torsione [N*m]
6,0	10,00	12,00	350	9,40	350	13,00	10,00
8,00	25,00	12,00	350	9,40	350	25,00	27,00
10,0	43,00	11,00	350	9,40	350	36,00	45,00

vìda speciàle®



VITE LEGNO SPECIAL TESTA 1/2 TONDA RANELLATA - IMPRONTA TORX



Ø 8 ZINCATURA GIALLA
FORNIBILI SU RICHIESTA Ø 6 mm e Ø 10 mm

CODICE ZINCATE GIALLE	D x L [mm]	Lunghezza del filetto L_g [mm]	Ø Testa D_w [mm]	Im-pronta	Conf. pz	Imbal-lo pz	LISTINO €/100 pz
47080080	8,0 x 80	50	21	T40	50	400	32,07
47080100	8,0 x 100	50	21	T40	50	400	38,44
47080120	8,0 x 120	80	21	T40	50	400	43,01
47080140	8,0 x 140	80	21	T40	50	400	51,59
47080160	8,0 x 160	80	21	T40	50	400	66,04
47080180	8,0 x 180	80	21	T40	50	200	73,14
47080200	8,0 x 200	80	21	T40	50	200	93,29
47080220	8,0 x 220	80	21	T40	50	200	100,47
47080240	8,0 x 240	80	21	T40	50	200	115,45
47080260	8,0 x 260	80	21	T40	50	200	130,25
47080280	8,0 x 280	80	21	T40	50	200	148,19
47080300	8,0 x 300	80	21	T40	50	200	160,49
47080320	8,0 x 320	80	21	T40	50	200	188,65
47080340	8,0 x 340	80	21	T40	50	200	197,36
47080360	8,0 x 360	80	21	T40	50	200	205,39
47080380	8,0 x 380	80	21	T40	50	200	230,07
47080400	8,0 x 400	80	21	T40	50	200	247,01


FORNIBILI SU RICHIESTA:



**NANO CERAMICA
RESISTENZA 1000 Hr
IN NEBBIA SALINA**




ZINCATURA BIANCA



TIRAFONDO

Vite legno con testa esagonale.
Zincatura bianca.




$$b_{min} = 0,6 \times l$$

d	5	6	7	8	10	12
d ₂ min	4,52	5,52	6,42	7,42	9,42	11,3
s	8	10	12	13	17	19
k	3,5	4	5	5,5	7	8



lungh.	Ø 5		Ø 6		Ø 8		Ø 10		Ø 12	
	pz / conf.	PREZZO €100pz	pz / conf.	PREZZO €100pz	pz / conf.	PREZZO €100pz	pz / conf.	PREZZO €100pz	pz / conf.	PREZZO €100pz
mm. 20	200	5,25	200	6,05	/	/	/	/	/	/
mm. 25	200	5,40	200	6,50	200	13,15	/	/	/	/
mm. 30	200	6,20	200	7,30	200	13,65	/	/	/	/
mm. 35	200	6,95	200	8,10	200	15,25	/	/	/	/
mm. 40	200	7,95	200	8,55	200	16,00	100	20,85	/	/
mm. 45	200	9,05	200	9,50	/	17,45	/	/	/	/
mm. 50	200	9,50	200	10,15	200	18,05	100	32,80	50	49,25
mm. 60	100	10,95	200	11,75	200	20,75	100	36,60	50	56,10
mm. 70	/	/	200	13,50	200	23,30	100	39,80	50	62,55
mm. 80	/	/	200	15,40	200	26,14	100	44,05	50	69,70
mm. 90	/	/	100	17,45	100	29,45	100	50,25	50	75,90
mm. 100	/	/	100	19,20	100	31,55	100	53,55	50	85,55
mm. 110	/	/	100	21,86	100	34,90	50	58,45	50	90,45
mm. 120	/	/	100	23,75	100	37,25	50	62,75	50	97,10
mm. 130	/	/	/	/	100	41,35	50	67,20	50	107,50
mm. 140	/	/	/	/	50	44,35	50	72,10	50	115,95
mm. 150	/	/	/	/	50	47,55	50	76,05	50	127,20
mm. 160	/	/	/	/	50	51,80	50	83,00	25	135,75
mm. 180	/	/	/	/	50	60,20	50	91,75	25	145,25
mm. 200	/	/	/	/	50	68,75	50	107,75	25	166,35
mm. 220	/	/	/	/	/	/	50	120,85	25	179,00
mm. 240	/	/	/	/	50	/	50	131,80	25	196,42
mm. 250	/	/	/	/	50	/	/	/	/	/
mm. 260	/	/	/	/	50	/	25	152,10	25	210,67
mm. 280	/	/	/	/	/	/	25	166,35	25	226,20
mm. 300	/	/	/	/	/	/	25	179,00	25	245,20

VITI A TESTA TONDA CON QUADRO SOTTOTESTA - VTT QS
DIN 603 UNI 5731 4.8 ZINCATE



d	M5	M6	M8	M10	M12
k	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95
d ₂ max	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65
c	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0
b l ≤ 125	16	18	22	26	30
b l > 125		24	28	32	36
b l > 200			41	45	49

Lunghezza mm	M5		M6		M8		M10		M12	
	pz/conf.	€/100	pz/conf.	€/100	pz/conf.	€/100	pz/conf.	€/100	pz/conf.	€/100
16	200	6,47	200	9,63	200	18,71				
20	200	7,01	200	10,18	200	18,16	200	28,48	100	58,47
25	200	7,70	200	10,73	200	17,61	200	29,71	100	42,92
30	200	8,39	200	11,28	200	20,09	200	31,09	100	46,22
35	200	9,08	200	11,83	200	21,19	100	32,47	100	49,52
40	200	9,77	200	12,24	200	22,29	100	35,17	100	52,69
45	200	10,73	200	12,80	200	23,25	100	37,56	100	55,72
50	200	11,56	200	13,21	200	24,35	100	39,34	100	60,81
55	200	13,62	200	14,31	200	26,28	100	44,02	100	66,03
60	200	13,62	200	14,31	200	26,28	100	44,02	100	66,03
65	200	15,82	200	25,04	200	29,16	100	48,70	50	71,12
70	200	15,82	200	25,04	200	29,16	100	48,70	50	71,12
75	200	17,47	200	26,41	200	31,92	100	53,40	50	76,35
80	200	17,47	200	26,41	200	31,90	100	53,40	50	76,35
90	200	20,91	100	28,06	50	34,53	100	57,95	50	81,44
100	200	29,99	100	29,30	50	37,28	100	67,28	50	91,76
110			100	30,40	50	42,10	50	67,28	50	101,68
120			100	33,43	50	42,10	50	89,28	50	137,16
130			100	34,53	50	54,55	50	94,92	50	142,11
140			100	42,65	50	61,73	50	99,19	50	148,57
150			100	43,61	50	63,97	50	111,98	50	160,68
160					50	77,45	50	116,25	25	167,01
170					50	80,34	50	120,51	25	173,48
180					50	80,34	50	120,51	25	173,48
190					50	83,23	50	124,78	25	185,44
200					50	85,98	50	129,04	25	185,44
210							25	141,84	25	196,31
220							25	141,83	25	196,31
230							25	160,41	25	217,50
240							25	164,67	25	223,83
250							25	168,93	25	230,29
260							25	180,22	25	241,57
270							25	188,05	25	253,13
280							25	188,05	25	253,13
290							25	196,54	25	266,47
300							25	196,59	25	266,47

VITE TK17

VITE SPECIALE PER FISSAGGIO DI TRAVATURE IN LEGNO SU SUPPORTI.

Testa speciale ribassata con collarino sottotesta leggermente conico per un miglior adattamento nel foro del supporto.

TRATTAMENTO ZINCATO BIANCO



CODICE	D x L mm	Ø Testa mm	Spessore testa mm	Inserto TX	Pz per confezione	PREZZO € 100 pz
TK17B08040	8x40	15	2	40	200	32,13
TK17B08050	8x50	15	2	40	200	35,69
TK17B08060	8x60	15	2	40	200	39,65
TK17B08080	8x80	15	2	40	200	35,00

TRATTAMENTO SPECIALE NANO CERAMIC

Resistenza 1000 h nebbia salina

CODICE	D x L	Ø Testa	Spessore testa mm	Inserto TX	Pz per confezione	PREZZO € 100 pz
TK17R08040	8x40	15	2	40	200	37,00
TK17R08050	8x50	15	2	40	200	41,00
TK17R08060	8x60	15	2	40	200	45,00
TK17R08080	8x80	15	2	40	200	49,00



VITE CON TESTA TONDA E COLLARE SOTTOTESTA CILINDRICO

DIAMETRO 5 mm , T20

PER GIUNZIONE DI PIASTRE ED ANGOLARI – PER FISSAGGI A VISTA CON RESA ESTETICA



Testa tonda ed impronta Tx con collare cilindrico 4,8 mm consentendo fissaggio di piastre ed angolari con un trasferimento ottimale della torsione



Collarino sottotesta cilindrico di alloggiamento su legno Ø 4,8 mm per accrescere la resa statica del fissaggio



Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento



La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento



Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri



Rivestimento cerato per un efficace riduzione della resistenza nella fase di avviamento




Fissaggi a vista di piastre, supporti e scarpe per travi



VITE CON TESTA TONDA E COLLARE SOTTOTESTA CILINDRICO

DIAMETRO 5 mm , T20

IDEALE PER FISSAGGI A VISTA CON RESA ESTETICA



Caratteristiche tecniche e meccaniche

Ø Vite [mm]	Filetto Ø esterno d _w [mm]	Ø Nocciolo D ₁ [mm]	Ø Gambo non filettato D _s [mm]	Ø Testa D _w [mm]	Impronta T	Lunghezze disponibili L _w [mm]
5,0	5,0	3,30	4,80	7,4	T20	30-70

Ø vite [mm]	Resistenza caratteristica allo snervamento [N*m]	Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm²]	Densità supporto [Kg/m³]	Resistenza alla trazione della testa [N/mm²]	Densità supporto [Kg/m³]	Resistenza caratteristica alla tensione [kN]	Resistenza caratteristica alla torsione [N*m]
5,0	7,0	13,00	350	9,40	350	10,00	7,00



CODICE ZINCATE BIANCHE	d _w x L _w [mm]	Lunghezza del filetto L _g [mm]	Max spessore fissabile T _{fix} [mm]	Ø testa D _w [mm]	Ø collario sotto-testa D _s [mm]	Impronta	Conf. Pz	LISTINO €/100
VLTC05030	5,0x30	20	5	7,4	4,8	T20	250	6,01
VLTC05035	5,0x35	25	5	7,4	4,8	T20	250	6,54
VLTC05040	5,0x40	30	10	7,4	4,8	T20	250	7,52
VLTC05050	5,0x50	40	20	7,4	4,8	T20	250	9,29
VLTC05060	5,0x60	50	30	7,4	4,8	T20	250	11,51
VLTC05070	5,0x70	60	40	7,4	4,8	T20	250	13,62

CHiodo RULLATO PER SUPPORTI A PAVIMENTO ANTISTRAPPO ZINCATO DIN 1052



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	Ø Testa mm	Pz per confezione	PREZZO € 100 pz
CSP0400400	4,0 X 40	8	200	11,78
CSP0400500	4,0 X 50	8	200	13,50
CSP0400600	4,0 X 60	8	200	14,00

CHiodo SVITABILE PER CARPENTERIA ZINCATO BIANCO



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	Pz per confezione	PREZZO € 100 pz
6100001101	4,0 X 40	500	6,50
6100001201	4,0 X 50	500	8,06
6100001301	4,0 X 60	500	8,60
6100001321	4,5 x 75	500	10,90



Connettori per tetti in legno



pag. 34



pag. 37



pag. 40

CONNETTORE PER LEGNO

TESTA CILINDRICA INTERAMENTE FILETTATO ZINCATO BIANCO



Usato nell'accoppiamento di travi e solai, nelle opere di rinforzo e giunzioni su travatura.

La testa cilindrica garantisce un fissaggio a scomparsa.

Il filetto totale distribuisce le forze di sollecitazione lungo tutta la lunghezza del fissaggio.



Testa cilindrica a scomparsa con inserto TX per un trasferimento efficace della forza di torsione



Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento



La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento




Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri



Rivestimento cerato per un efficace riduzione della resistenza nella fase di avviamento



CONNETTORE PER LEGNO

TESTA CILINDRICA INTERAMENTE FILETTATO
ZINCATO BIANCO

Caratteristiche tecniche

Ø Vite mm	Filetto ø esterno d_w [mm]	Ø Nocciolo d_1 [mm]	Ø gambo non filettato d_s [mm]	Ø Testa D_w [mm]	Impronta T	Lunghezze disponibili L_w [mm]
8,00	8,00	5,00	5,80	10,00	T40	120-500
10,0	10,0	6,20	7,00	13,0	T50	300-600

Caratteristiche meccaniche


Ø Vite mm	Resistenza caratteristica allo snervamento [N*m]	Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm ²]	Densità supporto [Kg/m ³]	Resistenza alla trazione della testa [N/mm ²]	Densità supporto [Kg/m ³]	Resistenza caratteristica alla tensione [kN]	Resistenza caratteristica alla torsione [N*m]
8,00	25,00	12,00	350	9,40	350	25,00	27,00
10,0	43,00	11,00	350	9,40	350	36,00	45,00

CONNETTORE PER LEGNO

TESTA CILINDRICA INTERAMENTE FILETTATO
ZINCATO BIANCO



CODICE ZINCATE BIANCHE	D x L [mm]	Lunghezza del filetto L_g [mm]	Ø Testa D_w [mm]	Impronta	Conf. pz	Imballo pz	LISTINO €/100 pz
CTC08120	8,0 x 120	105	10	T40	50	-	33,60
CTC08140	8,0 x 140	125	10	T40	50	-	38,04
CTC08160	8,0 x 160	145	10	T40	50	-	42,78
CTC08180	8,0 x 180	165	10	T40	50	-	56,24
CTC08200	8,0 x 200	185	10	T40	50	-	65,96
CTC08220	8,0 x 220	205	10	T40	50	-	75,17
CTC08240	8,0 x 240	225	10	T40	50	-	83,27
CTC08260	8,0 x 260	245	10	T40	50	-	93,60
CTC08280	8,0 x 280	265	10	T40	50	-	103,67
CTC08300	8,0 x 300	285	10	T40	50	-	112,53
CTC08350	8,0 x 350	335	10	T40	50	-	130,56
CTC08400	8,0 x 400	385	10	T40	50	-	151,69
CTC08450	8,0 x 450	435	10	T40	50	-	184,48
CTC08500	8,0 x 500	485	10	T40	50	-	224,73
CTC10300	10 x 300	285	13	T50	25	-	169,58
CTC10330	10 x 330	315	13	T50	25	-	179,34
CTC10360	10 x 360	345	13	T50	25	-	219,15
CTC10400	10 x 400	385	13	T50	25	-	265,14
CTC10450	10 x 450	435	13	T50	25	-	329,28
CTC10500	10 x 500	485	13	T50	25	-	372,79
CTC10550	10 x 550	535	13	T50	25	-	467,24
CTC10600	10 x 600	585	13	T50	25	-	499,55



CONNETTORE PER LEGNO

TESTA SVASATA INTERAMENTE FILETTATO ZINCATO BIANCO



Usato nell'accoppiamento di travi e solai, nelle opere di rinforzo e giunzioni su travatura.

La testa svasata garantisce in genere una elevata resistenza alla trazione e permette oltre al fissaggio legno su legno anche il fissaggio di piastre su legno.

Il filetto totale distribuisce le forze di sollecitazione lungo tutta la lunghezza del fissaggio.



Testa svasata con inserto TX per un trasferimento efficace della forza di torsione ed una resistenza alla trazione aumentata



Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento



La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento



Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri




Rivestimento cerato per un efficace riduzione della resistenza nella fase di avviamento



CONNETTORE PER LEGNO

TESTA SVASATA INTERAMENTE FILETTATO
ZINCATO BIANCO



Caratteristiche tecniche

Ø Vite mm	Filetto ø esterno d_w [mm]	Ø Nocciolo d_i [mm]	Ø Gambo non filettato d_s [mm]	Ø Testa D_w [mm]	Impronta T	Lunghezze disponibili L_w [mm]
8,00	8,00	5,00	5,80	14,00	T40	120-500
10,0	10,0	6,20	7,00	18,0	T50	300-600


Caratteristiche meccaniche

Ø Vite mm	Resistenza caratteristica allo snervamento [N*m]	Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm ²]	Densità supporto [Kg/m ³]	Resistenza alla trazione della testa [N/mm ²]	Densità supporto [Kg/m ³]	Resistenza caratteristica alla tensione [kN]	Resistenza caratteristica alla torsione [N*m]
8,00	25,00	12,00	350	9,40	350	25,00	27,00
10,0	43,00	11,00	350	9,40	350	36,00	45,00

CONNETTORE PER LEGNO

TESTA SVASATA INTERAMENTE FILETTATO
ZINCATO BIANCO

CODICE ZINCATE BIANCHE	D x L [mm]	Lunghezza del filetto L_g [mm]	Ø Testa D_w [mm]	Impronta	Conf. pz	Imballo pz	LISTINO €/100 pz
CTS08120	8,0 x 120	105	14	T40	50	-	112,62
CTS08140	8,0 x 140	125	14	T40	50	-	126,50
CTS08160	8,0 x 160	145	14	T40	50	-	141,37
CTS08180	8,0 x 180	165	14	T40	50	-	183,82
CTS08200	8,0 x 200	185	14	T40	50	-	219,62
CTS08220	8,0 x 220	205	14	T40	50	-	246,02
CTS08240	8,0 x 240	225	14	T40	50	-	272,55
CTS08260	8,0 x 260	245	14	T40	50	-	306,31
CTS08280	8,0 x 280	265	14	T40	50	-	339,27
CTS08300	8,0 x 300	285	14	T40	50	-	368,28
CTS08350	8,0 x 350	335	14	T40	50	-	427,28
CTS08400	8,0 x 400	385	14	T40	50	-	512,98
CTS08450	8,0 x 450	435	14	T40	50	-	623,88
CTS08500	8,0 x 500	485	14	T40	50	-	759,99
CTS10300	10 x 300	285	18	T50	25	-	518,01
CTS10330	10 x 330	315	18	T50	25	-	547,79
CTS10360	10 x 360	345	18	T50	25	-	669,40
CTS10400	10 x 400	385	18	T50	25	-	809,86
CTS10450	10 x 450	435	18	T50	25	-	1005,80
CTS10500	10 x 500	485	18	T50	25	-	1138,70
CTS10550	10 x 550	535	18	T50	25	-	1427,22
CTS10600	10 x 600	585	18	T50	25	-	1525,91



CONNETTORE DOPPIO FILETTO

**PER IL FISSAGGIO DI SISTEMI ISOLANTI DIAM 8 mm
TESTA CILINDRICA A SCOMPARSA - IMPRONTA T40 ZINCATA BIANCA**

Usato per il fissaggio di pacchetti isolanti con listelli su travi di copertura o di pacchetti isolanti su facciate.

La testa cilindrica garantisce un fissaggio a scomparsa.

Il doppio filetto garantisce la distribuzione del carico tra i listelli ed il trave.



Testa cilindrica a scomparsa con inserto T40 per trasferimento efficace della forza di torsione



Doppio filetto per un trasferimento ottimale del carico dai listelli ai travi



Alesatore centrale per calibrare il foro e ridurre la resistenza nell'avvitamento



Punta con filetto a doppio principio per un aggancio immediato, entrata velocissima nel legno e ridotta resistenza all'avanzamento




La filettatura seghettata taglia le fibre del legno e riduce del 20% la resistenza nell'avvitamento




Coppia di serraggio elevata per un fissaggio diretto senza preforo anche su legni duri




Rivestimento cerato per un efficace riduzione della resistenza nella fase di avviamento



Fissaggio di pannelli isolanti morbidi su tetti in legno




Fissaggio di pannelli rigidi su tetti in legno



Fissaggio di pannelli rigidi su facciate

CONNETTORE DOPPIO FILETTO

PER IL FISSAGGIO DI SISTEMI ISOLANTI DIAM 8 mm
TESTA CILINDRICA A SCOMPARSITA - IMPRONTA T40
ZINCATA BIANCA



Caratteristiche tecniche

Ø Vite mm	Filetto ø esterno d_w [mm]	Ø Nocciolo d_1 [mm]	Ø Gambo non filettato d_s [mm]	Ø Testa D_w [mm]	Impronta T	Lunghezze disponibili L_w [mm]
8,00	8,00	5,40	5,80	10,00	T40	165-472

Caratteristiche meccaniche

Ø Vite	Resistenza caratteristica allo snervamento [N*mm]	Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm²]	Densità supporto [Kg/m³]	Resistenza alla trazione della testa [N/mm²]	Densità supporto [Kg/m³]	Resistenza caratteristica alla tensione [kN]	Resistenza caratteristica alla torsione [N*mm]
8,00	25,00W	12,00	350	9,40	350	25,00	27,00




CONNETTORE DOPPIO FILETTO

PER IL FISSAGGIO DI SISTEMI ISOLANTI DIAM 8 mm
TESTA CILINDRICA A SCOMPARSITA - IMPRONTA T40
ZINCATA BIANCA



CODICE ZINCATE BIANCHE	D x L [mm]	Lunghezza del filetto L_g [mm]	Lunghezza filetto sottotesta L_2 [mm]	$\emptyset$ Testa D_w [mm]	Impronta T	Conf. pz	Imballo pz	LISTINO €/100 pz
CTC-DF-08165	8,0 x 165	100	60	10	T40	50	-	222,63
CTC-DF-08195	8,0 x 195	100	60	10	T40	50	-	292,05
CTC-DF-08225	8,0 x 225	100	60	10	T40	50	-	321,95
CTC-DF-08235	8,0 x 235	100	60	10	T40	50	-	348,52
CTC-DF-08255	8,0 x 255	100	60	10	T40	50	-	387,60
CTC-DF-08275	8,0 x 275	100	60	10	T40	50	-	427,36
CTC-DF-08302	8,0 x 302	100	60	10	T40	50	-	481,54
CTC-DF-08335	8,0 x 335	100	60	10	T40	50	-	548,26
CTC-DF-08365	8,0 x 365	100	60	10	T40	50	-	620,81
CTC-DF-08397	8,0 x 397	100	60	10	T40	50	-	700,88
CTC-DF-08435	8,0 x 435	100	60	10	T40	50	-	795,96
CTC-DF-08472	8,0 x 472	100	60	10	T40	50	-	893,85



VITE DI DISTANZIAMENTO TRA ELEMENTI DI COSTRUZIONE IN LEGNO



CON DOPPIO FILETTO - PUNTA AUTOPERFORANTE A DOPPIO PRINCIPIO
ZINCATA BIANCA T30




Vite indicata per la regolazione distanziale tra elementi di costruzione in legno su facciate ventilate, solai, controsoffitti, pannelli in legno.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


Selezionare la lunghezza della vite tenendo conto che per un fissaggio corretto la parte filettata **Lg** deve essere interamente inserita nel supporto in legno (5-6).



Posizionare ed avvitare la vite fino a quando la testa raggiunge il livello della superficie del listello superiore (1-2). Allentare la vite fino al raggiungimento della distanza necessaria tra i due elementi in legno (3). Regolare le altre viti in maniera analoga allo scopo di livellare la struttura secondo la necessità.

VITE DI DISTANZIAMENTO TRA ELEMENTI DI COSTRUZIONE IN LEGNO

CON DOPPIO FILETTO - PUNTA AUTOPERFORANTE A DOPPIO PRINCIPIO
ZINCATA BIANCA T30



Caratteristiche tecniche e meccaniche

Ø vite [mm]	Filetto Ø esterno d _w [mm]	Ø Nocciolo D ₁ [mm]	Ø Gambo non filettato D _s [mm]	Ø Testa D _w [mm]	Impronta T	Lunghezze disponibili L _w [mm]
6,0	6,0	3,90	4,30	10,0	T30	60-160

Ø vite [mm]	Resistenza caratteristica allo snervamento [N*m]	Resistenza caratteristica all'estrazione [N/mm ²]	Densità supporto [Kg/m ³]	Resistenza alla trazione della testa [N/mm ²]	Densità supporto [Kg/m ³]	Resistenza caratteristica alla tensione [kN]	Resistenza caratteristica alla torsione [N*m]
6,0	10,00	12,00	350	9,40	350	13,00	10,00



CODICE ZINCATE BIANCHE	d _w x L _w [mm]	Lunghezza del filetto L _g [mm]	Lunghezza massima di utilizzo T _{fix} [mm]	Ø testa D _w [mm]	Impronta	Conf. Pz	LISTINO €/100
VD060060	6,0x60	35	25	12	T30	200	14,41
VD060070	6,0x70	35	35	12	T30	200	16,38
VD060080	6,0x80	50	30	12	T30	200	18,34
VD060090	6,0x90	50	40	12	T30	100	21,62
VD060100	6,0x100	50	50	12	T30	100	24,24
VD060110	6,0x110	50	60	12	T30	100	28,17
VD060120	6,0x120	50	70	12	T30	100	32,50
VD060130	6,0x130	50	80	12	T30	100	35,96
VD060145	6,0x145	75	70	12	T30	100	40,61
VD060160	6,0x160	75	85	12	T30	100	47,16



Ganci legno - Vite doppio filetto Viti per cartongesso



pag. 48




pag. 49




pag. 51

GANCI A VITE



CODICE	descrizione	impronta	pz / conf.	PREZZO € 100pz
GV160030	Ganci a vite A 16 x B 30 Ø 2,3	acc. zincato	200	7,96
GV160035	Ganci a vite A 16 x B 35 Ø 2,3	acc. zincato	200	8,16
GV170040	Ganci a vite A 17 x B 40 Ø 2,6	acc. zincato	200	9,01
GV170050	Ganci a vite A 17 x B 50 Ø 2,6	acc. zincato	200	9,85
GV180050	Ganci a vite A 18 x B 50 Ø 2,9	acc. zincato	200	10,52
GV180060	Ganci a vite A 18 x B 60 Ø 2,9	acc. zincato	200	11,12
GV190050	Ganci a vite A 19 x B 50 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	12,97
GV190060	Ganci a vite A 19 x B 60 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	13,78
GV190070	Ganci a vite A 19 x B 70 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	15,17
GV200070	Ganci a vite A 20 x B 70 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	20,37
GV200080	Ganci a vite A 20 x B 80 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	21,67
GV200090	Ganci a vite A 20 x B 90 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	23,12
GV210080	Ganci a vite A 21 x B 80 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	30,64
GV210090	Ganci a vite A 21 x B 90 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	33,12
GV210100	Ganci a vite A 21 x B 100 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	36,13
GV210120	Ganci a vite A 21 x B 120 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	41,65
GV220080	Ganci a vite A 22 x B 80 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	44,84
GV220090	Ganci a vite A 22 x B 90 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	48,16
GV220100	Ganci a vite A 22 x B 100 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	52,25
GV220120	Ganci a vite A 22 x B 120 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	58,46

OCCHIOLI A VITE




CODICE	descrizione	impronta	pz / conf.	PREZZO € 100pz
OV140030	Occhioli a vite A 14 x B 30 Ø 2,1	acc. zincato	200	7,96
OV160035	Occhioli a vite A 16 x B 35 Ø 2,3	acc. zincato	200	8,41
OV170035	Occhioli a vite A 17 x B 35 Ø 2,6	acc. zincato	200	8,81
OV170040	Occhioli a vite A 17 x B 40 Ø 2,6	acc. zincato	200	8,85
OV170050	Occhioli a vite A 17 x B 50 Ø 2,6	acc. zincato	200	8,96
OV180040	Occhioli a vite A 18 x B 40 Ø 2,9	acc. zincato	200	9,32
OV180050	Occhioli a vite A 18 x B 50 Ø 2,9	acc. zincato	200	10,47
OV180060	Occhioli a vite A 18 x B 60 Ø 2,9	acc. zincato	200	11,07
OV190050	Occhioli a vite A 19 x B 50 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	13,11
OV190060	Occhioli a vite A 19 x B 60 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	13,67
OV190070	Occhioli a vite A 19 x B 70 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	15,21
OV200060	Occhioli a vite A 20 x B 60 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	18,32
OV200070	Occhioli a vite A 20 x B 70 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	20,38
OV200080	Occhioli a vite A 20 x B 80 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	21,68
OV210070	Occhioli a vite A 21 x B 70 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	29,08
OV210080	Occhioli a vite A 21 x B 80 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	30,64
OV210090	Occhioli a vite A 21 x B 90 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	33,99
OV210100	Occhioli a vite A 21 x B 100 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	36,14
OV220090	Occhioli a vite A 22 x B 90 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	48,30
OV220100	Occhioli a vite A 22 x B 100 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	52,26
OV220120	Occhioli a vite A 22 x B 120 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	58,26

RAMPINI A VITE



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	impronta	pz / conf.	PREZZO € 100pz
RV140030	Rampini a vite A 14 x B 30 Ø 2,1	acc. zincato	200	7,96
RV160030	Rampini a vite A 16 x B 30 Ø 2,3	acc. zincato	200	8,16
RV160035	Rampini a vite A 16 x B 35 Ø 2,3	acc. zincato	200	8,36
RV160040	Rampini a vite A 16 x B 40 Ø 2,3	acc. zincato	200	8,91
RV170030	Rampini a vite A 17 x B 30 Ø 2,6	acc. zincato	200	8,96
RV170035	Rampini a vite A 17 x B 35 Ø 2,6	acc. zincato	200	9,32
RV170040	Rampini a vite A 17 x B 40 Ø 2,6	acc. zincato	200	9,62
RV180040	Rampini a vite A 18 x B 40 Ø 2,9	acc. zincato	200	10,62
RV180050	Rampini a vite A 18 x B 50 Ø 2,9	acc. zincato	200	11,67
RV180060	Rampini a vite A 18 x B 60 Ø 2,9	acc. zincato	200	13,32
RV190050	Rampini a vite A 19 x B 50 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	14,37
RV190060	Rampini a vite A 19 x B 60 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	16,78
RV190070	Rampini a vite A 19 x B 70 Ø 3,2-3,3	acc. zincato	200	18,48
RV200060	Rampini a vite A 20 x B 60 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	17,92
RV200070	Rampini a vite A 20 x B 70 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	19,83
RV200080	Rampini a vite A 20 x B 80 Ø 3,8-3,9	acc. zincato	200	21,18
RV210070	Rampini a vite A 21 x B 70 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	29,10
RV210080	Rampini a vite A 21 x B 80 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	30,64
RV210090	Rampini a vite A 21 x B 90 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	32,64
RV210100	Rampini a vite A 21 x B 100 Ø 4,2-4,3	acc. zincato	200	36,14
RV220080	Rampini a vite A 22 x B 80 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	44,86
RV220090	Rampini a vite A 22 x B 90 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	48,51
RV220100	Rampini a vite A 22 x B 100 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	52,26
RV220120	Rampini a vite A 22 x B 120 Ø 4,7-4,9	acc. zincato	200	58,47

OCCHIOLI FIL. METRICO




CODICE	descrizione Ø x lunghezza	pz / conf.	PREZZO € 100pz
OM030300	occhioli f/metrico A 3 X B 30 / 3,16x40 c/dado	100	31,40
OM040350	occhioli f/metrico A 4 X B 35 / 7,32x50 c/dado	100	37,90
OM050400	occhioli f/metrico A 5 X B 40 / 7,32x60 c/dado	100	43,00
OM060540	occhioli f/metrico A 6 X B 54 / 7,32x70 c/dado	100	95,58

VITE DI CONGIUNZIONE DOPPIO FILETTO

MATERIALE: Acciaio Zincato Bianco


Esagono più impronta Torx



CODICE	M x l diam. fil. metrico x lunghezza	S diam. filetto legno	ml 1	hl 2	inserto T	pz x confezione	PREZZO € 100 pz
00TSE06050Z	M6 x 50	6,3	25	25	T15	100	11,44
00TSE06060Z	M6 x 60	6,3	25	35	T15	100	13,55
00TSE06070Z	M6 x 70	6,3	35	35	T15	100	15,72
00TSE06080Z	M6 x 80	6,3	45	35	T15	100	18,22
00TSE06090Z	M6 x 90	6,3	55	35	T15	100	20,45
00TSE06120Z	M6 x 120	6,3	75	45	T15	100	27,16
00TSE08050Z	M8 x 50	7,3	15	28	T25	100	14,45
00TSE08060Z	M8 x 60	7,3	25	30	T25	100	18,50
00TSE08070Z	M8 x 70	7,3	20	45	T25	100	21,30
00TSE08080Z	M8 x 80	7,3	30	45	T25	100	24,25
00TSE08090Z	M8 x 90	7,3	40	45	T25	100	27,26
00TSE08100Z	M8 x 100	7,3	50	45	T25	100	32,22
00TSE08110Z	M8 x 110	7,3	50	45	T25	100	33,27
00TSE08120Z	M8 x 120	7,3	50	45	T25	100	36,30
00TSE08130Z	M8 x 130	7,3	50	45	T25	100	39,36
00TSE08140Z	M8 x 140	7,3	60	65	T25	100	42,37
00TSE08150Z	M8 x 150	7,3	60	65	T25	100	45,33
00TSE08160Z	M8 x 160	7,3	60	65	T25	100	52,35
00TSE08180Z	M8 x 180	7,3	60	65	T25	100	58,35
00TSE08200Z	M8 x 200	7,3	60	65	T25	100	70,50

VITE DI CONGIUNZIONE DOPPIO FILETTO


MATERIALE: Acciaio Zincato Bianco

Esagono più impronta **Torx**

CODICE	M x l diam. fil. metrico x lunghezza	S diam. filetto legno	ml 1	hl 2	inserto T	pz x confezione	PREZZO € 100 pz
00TSE10060Z	M10 x 60	9,0	20	37	T25	100	27,34
00TSE10070Z	M10 x 70	9,0	30	37	T25	100	32,92
00TSE10080Z	M10 x 80	9,0	25	45	T25	100	36,30
00TSE10090Z	M10 x 90	9,0	25	45	T25	50	41,30
00TSE10100Z	M10 x 100	9,0	35	45	T25	50	45,93
00TSE10110Z	M10 x 110	9,0	35	60	T25	50	50,80
00TSE10120Z	M10 x 120	9,0	50	60	T25	50	59,33
00TSE10130Z	M10 x 130	9,0	60	60	T25	50	63,66
00TSE10140Z	M10 x 140	9,0	60	60	T25	50	71,98
00TSE10150Z	M10 x 150	9,0	60	60	T25	50	81,53
00TSE10160Z	M10 x 160	9,0	60	60	T25	50	89,36
00TSE10180Z	M10 x 180	9,0	60	60	T25	50	98,39
00TSE10200Z	M10 x 200	9,0	60	60	T25	50	108,74
00TSE12100Z	M12 x 100	10,7	25	45	T30	50	53,42
00TSE12120Z	M12 x 120	10,7	30	60	T30	50	79,80
00TSE12145Z	M12 x 145	10,7	50	60	T30	50	100,00
00TSE12165Z	M12 x 165	10,7	50	60	T30	50	163,70

AUTOFILETTANTI - Ø 3,5**CARTONGESSO**


Testa Svasata - Fosfatate



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	inserto	pz / conf.	PREZZO € 100pz
VCF0350250	3,5 X 25	PH2	1000	2,10
VCF0350350	3,5 X 35	PH2	1000	2,69
VCF0350450	3,5 X 45	PH2	500	3,38
VCF0350550	3,5 X 55	PH2	500	4,53
VCF0420700	4,2 X 70	PH2	200	8,29

AUTOPERFORANTI - Ø 3,9**CARTONGESSO**

Testa Svasata - Fosfatate



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	inserto	pz / conf.	PREZZO € 100pz
VCAP350250	3,9 X 25	PH2	500	3,60
VCAP350350	3,9 X 35	PH2	500	4,46
VCAP350450	3,9 X 45	PH2	500	5,84

INSERTO SPECIALE PH2 PER VITI SU CARTONGESSO

CODICE	descrizione Ø x lunghezza	inserto	pz / conf.	PREZZO € 100pz
61057010	1/4" C X 25	PH2	5	4,95
61057020	1/4" E X 50	PH2	5	16,34

VITI AUTOPERFORANTI - TCR TESTA CILINDRICA RANELLATA

Particolarmente adatte per fissaggio su lamiere e particolari metallici.



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	impronta	pz per confezione	imballo	PREZZO € 100pz
VAR0042095	4,2 x 9,5	PH2	1000	8000	3,22
VAR0042013	4,2 x 13	PH2	1000	8000	3,51
VAR0042016	4,2 x 16	PH2	1000	8000	3,56
VAR0042019	4,2 x 19	PH2	1000	8000	3,96
VAR0042025	4,2 x 25	PH2	500	6000	4,46
VAR0042032	4,2 x 32	PH2	500	4000	5,10
VAR0042038	4,2 x 38	PH2	500	4000	5,28
VAR0048016	4,8 x 16	PH2	1000	8000	4,80
VAR0048019	4,8 x 19	PH2	500	4000	4,95
VAR0048022	4,8 x 22	PH2	500	4000	5,55
VAR0048025	4,8 x 25	PH2	500	3000	5,95
VAR0048032	4,8 x 32	PH2	500	3000	6,00
VAR0048038	4,8 x 38	PH2	500	2000	7,65
VAR0048040	4,8 x 40	PH2	500	2000	8,10
VAR0048050	4,8 x 50	PH2	200	1600	9,40
VAR0048060	4,8 x 60	PH2	200	1200	11,30
VAR0048070	4,8 x 70	PH2	200	1200	13,40
VAR0048080	4,8 x 80	PH2	200	800	15,35



Viti autoperforanti Viti per coperture - Chiodi



pag. 54



pag. 56



pag. 58



pag. 60



pag. 65

NOVITÀ



pag. 67

AUTOPERFORANTE UNI 8119 - DIN 7504/P - IMPRONTA PH

Viti autoperforanti ed autofilettanti per metallo testa svasata piana.
Adatte su lamiere e PVC senza preforo.

CODICE	descrizione	impronta PH	pz / conf.	conf. cartone	PREZZO € 100 pz
VATSP29013	2,9x13	PH1	1000	18000	2,13
VATSP35013	3,5x13	PH2	1000	16000	2,62
VATSP35016	3,5x16	PH2	1000	16000	2,78
VATSP35019	3,5x19	PH2	1000	16000	2,94
VATSP35025	3,5x25	PH2	1000	8000	3,60
VATSP39013	3,9x13	PH2	1000	23000	2,94
VATSP39016	3,9x16	PH2	1000	12000	3,27
VATSP39019	3,9x19	PH2	1000	12000	3,60
VATSP39022	3,9x22	PH2	1000	8000	3,76
VATSP39025	3,9x25	PH2	1000	8000	3,92
VATSP39032	3,9x32	PH2	500	6000	4,90
VATSP39038	3,9x38	PH2	500	4000	5,39
VATSP42013	4,2x13	PH2	1000	12000	2,94
VATSP42016	4,2x16	PH2	1000	15000	3,43
VATSP42019	4,2x19	PH2	1000	8000	3,92
VATSP42025	4,2x25	PH2	1000	4000	4,58
VATSP42032	4,2x32	PH2	1000	4000	5,56
VATSP42038	4,2x38	PH2	1000	4000	6,21
VATSP42045	4,2x45	PH2	1000	2000	8,82
VATSP48016	4,8x16	PH2	1000	8000	4,25
VATSP48019	4,8x19	PH2	1000	8000	4,90
VATSP48025	4,8x25	PH2	1000	4000	5,88
VATSP48032	4,8x32	PH2	500	2000	7,03
VATSP48038	4,8x38	PH2	500	2000	8,17
VATSP48045	4,8x45	PH2	500	2000	9,48
VATSP48050	4,8x50	PH2	500	2000	10,13
VATSP48060	4,8x63	PH2	500	2000	12,74
VATSP48075	4,8x75	PH2	500	2000	15,03



AUTOPERFORANTE UNI 8118 - DIN 7504/N - IMPRONTA PH

Viti autoperforanti ed autofilettanti per metallo testa cilindrica.
Adatte su lamiere e PVC senza preforo.

CODICE	descrizione	impronta PH	pz / conf.	conf. cartone	PREZZO € 100 pz
VATC035095	3,5x9,5	PH2	1000	24000	2,45
VATC035013	3,5x13	PH2	1000	16000	2,78
VATC035016	3,5x16	PH2	1000	16000	3,11
VATC035019	3,5x19	PH2	1000	16000	3,27
VATC035022	3,5x22	PH2	1000	16000	3,92
VATC035025	3,5x25	PH2	1000	14000	4,09
VATC039095	3,9x9,5	PH2	1000	18000	3,11
VATC039013	3,9x13	PH2	1000	12000	3,27
VATC039016	3,9x16	PH2	1000	12000	3,60
VATC039019	3,9x19	PH2	1000	14000	3,76
VATC039022	3,9x22	PH2	1000	15000	4,25
VATC039025	3,9x25	PH2	1000	8000	4,41
VATC039032	3,9x32	PH2	1000	11000	5,23
VATC039038	3,9x38	PH2	500	6000	6,54
VATC042095	4,2x9,5	PH2	1000	12000	3,60
VATC042013	4,2x13	PH2	1000	12000	3,92
VATC042016	4,2x16	PH2	1000	8000	4,25
VATC042019	4,2x19	PH2	1000	8000	4,58
VATC042022	4,2x22	PH2	1000	8000	4,74
VATC042025	4,2x25	PH2	1000	4000	5,56
VATC042032	4,2x32	PH2	1000	8000	6,86
VATC042038	4,2x38	PH2	1000	4000	7,19
VATC042045	4,2x45	PH2	500	2000	8,17
VATC042050	4,2x50	PH2	500	2000	8,82
VATC048013	4,8x13	PH2	1000	8000	5,23
VATC048016	4,8x16	PH2	1000	8000	5,56
VATC048019	4,8x19	PH2	1000	8000	6,05
VATC048022	4,8x22	PH2	1000	4000	6,54
VATC048025	4,8x25	PH2	1000	4000	6,86
VATC048032	4,8x32	PH2	1000	5000	8,17
VATC048038	4,8x38	PH2	500	5000	8,82
VATC048045	4,8x45	PH2	200	1600	10,78
VATC048050	4,8x50	PH2	200	1600	11,77
VATC048060	4,8x60	PH2	200	1200	13,07
VATC055025	5,5x25	PH3	500	2000	9,80
VATC055032	5,5x32	PH3	500	2000	11,76
VATC055045	5,5x45	PH3	200	800	14,78



VITI ACCIAIO INOX - SUS 550

Viti acciaio inox martensitico ad alta resistenza meccanica ed alla corrosione.

Testata a 1000 ore in nebbia salina NaCl 5%, 35°C
non presenta alcun segno di corrosione o ruggine.
Sono state inoltre eseguite prove a 15.400 ore.
La superficie diventa scura, ma non arrugginisce.





I vantaggi pratici evidenti che le viti Autoperforanti B&B Inox Plus ad alta resistenza permettono di ottenere sono:

- Foratura, Filettatura ed assemblaggio in un'unica operazione
- Elimina la necessità di allineamento dei fori
- Il diametro ottimale del foro è ottenuto direttamente dalla vite
- Ogni vite con la sua punta sempre integra fora meglio e più velocemente di una punta da trapano adoperata per più fori

DI SEGUITO
A CONFRONTO:

SUS 550
SUS 304
SUS 410



CODICE	descrizione	pz/confezione	conf. cartone	PREZZO € 100 pz
X7504N4213	Vite acciaio inox 4,2x13 TC	1000	5000	27,50
X7504N4219	Vite acciaio inox 4,2x19 TC	1000	5000	30,33
X7504K5519	Vite acciaio inox 5,5x19 EX	500	2500	60,78
X7504K5522	Vite acciaio inox 5,5x22 EX	500	2500	65,22

Capacità di foratura su acciaio 13 mm.

Capacità di foratura su acciaio inox 5 mm.

VITE AUTOPERFORANTE TESTA SVASATA PIANA - IMPRONTA TX DIN 7504-P



CODICE	descrizione	pz / conf.	impronta TX	PREZZO € 100 pz
VATSX35013	3,5 x 13	1000	T 15	4,16
VATSX35016	3,5 x 16	1000	T 15	4,48
VATSX35019	3,5 x 19	1000	T 15	4,64
VATSX35022	3,5 x 22	1000	T 15	4,90
VATSX35025	3,5 x 25	1000	T 15	5,23
VATSX39016	3,9 x 16	1000	T 15	4,79
VATSX39019	3,9 x 19	1000	T 15	5,08
VATSX39022	3,9 x 22	1000	T 15	5,30
VATSX39025	3,9 x 25	1000	T 15	5,44
VATSX39032	3,9 x 32	500	T 15	6,07
VATSX48019	4,8 x 19	500	T 25	6,68
VATSX48022	4,8 x 22	500	T 25	7,02
VATSX48025	4,8 x 25	500	T 25	7,62
VATSX48032	4,8 x 32	500	T 25	8,75
VATSX48038	4,8 x 38	500	T 25	9,56
VATSX48045	4,8 x 45	200	T 25	10,89
VATSX48050	4,8 x 50	200	T 25	11,45
VATSX55025	5,5 x 25	1000	T 25	10,71
VATSX55032	5,5 x 32	1000	T 25	12,90
VATSX55038	5,5 x 38	800	T 25	14,03
VATSX55045	5,5 x 45	800	T 25	17,68
VATSX55050	5,5 x 50	400	T 25	20,36
VATSX55060	5,5 x 60	400	T 25	24,44

**VITE AUTOPERFORANTE TESTA CILINDRICA - IMPRONTA TORX
DIN 7504-N**



CODICE	descrizione	pz / conf.	impronta TX	PREZZO € 100 pz
VATCX35013	3,5 x 13	1000	T 15	4,40
VATCX35016	3,5 x 16	1000	T 15	4,79
VATCX35019	3,5 x 19	1000	T 15	5,10
VATCX35022	3,5 x 22	1000	T 15	5,32
VATCX35025	3,5 x 25	1000	T 15	5,83
VATCX39013	3,9 x 13	1000	T 15	4,47
VATCX39016	3,9 x 16	1000	T 15	4,93
VATCX39019	3,9 x 19	1000	T 15	5,32
VATCX39022	3,9 x 22	1000	T 15	5,71
VATCX39025	3,9 x 25	1000	T 15	6,18
VATCX39032	3,9 x 32	500	T 15	7,36
VATCX48016	4,8 x 16	500	T 25	6,68
VATCX48019	4,8 x 19	500	T 25	7,00
VATCX48022	4,8 x 22	500	T 25	7,60
VATCX48025	4,8 x 25	500	T 25	8,20
VATCX48032	4,8 x 32	500	T 25	9,18
VATCX48038	4,8 x 38	500	T 25	10,04
VATCX48045	4,8 x 45	200	T 25	12,48
VATCX48050	4,8 x 50	200	T 25	13,07
VATCX48060	4,8 x 60	200	T 25	19,95
VATCX55025	5,5 x 25	1000	T 25	11,50
VATCX55032	5,5 x 32	1000	T 25	13,85
VATCX55038	5,5 x 38	800	T 25	15,08
VATCX55045	5,5 x 45	800	T 25	19,05
VATCX55050	5,5 x 50	400	T 25	21,88
VATCX55060	5,5 x 60	400	T 25	26,31
VATCX55070	5,5 x 70	200	T 25	30,86
VATCX55080	5,5 x 80	200	T 25	33,86

VITI SERIE VAP

**VITI AUTOPERFORANTI PER METALLO CON TESTA ESAGONALE FLANGIATA
MASSIMO SPESSORE FORABILE 4 MM., ZINCATURA BIANCA,
CHIAVE 6 - 8**

UNI 8119 - DIN 7504/K




CODICE	descrizione Ø x lunghezza	pz per confezione	imballo pz	PREZZO € 100pz
VATE042013	4,2 x 13	1000	8000	4,74
VATE042016	4,2 x 16	1000	8000	4,90
VATE042019	4,2 x 19	1000	8000	5,23
VATE042022	4,2 x 22	1000	4000	5,88
VATE042025	4,2 x 25	1000	4000	6,38
VATE042032	4,2 x 32	500	3000	7,58
VATE042038	4,2 x 38	500	3000	8,82
VATE048013	4,8 x 13	1000	4000	5,56
VATE048016	4,8 x 16	1000	4000	6,21
VATE048019	4,8 x 19	1000	4000	6,54
VATE048022	4,8 x 22	1000	4000	6,86
VATE048025	4,8 x 25	1000	6000	7,84
VATE048032	4,8 x 32	500	5000	8,82
VATE048038	4,8 x 38	500	4500	10,78
VATE048045	4,8 x 45	500	4000	11,76
VATE048050	4,8 x 50	500	3000	12,42
VATE055016	5,5 x 16	1000	4000	8,50
VATE055019	5,5 x 19	1000	4000	9,15
VATE055022	5,5 x 22	1000	4500	9,48
VATE055025	5,5 x 25	1000	4500	10,13
VATE055032	5,5 x 32	500	4500	12,42
VATE055038	5,5 x 38	500	2000	13,73
VATE055050	5,5 x 50	250	3000	16,50

VITI SERIE VAP

VITI AUTOPERFORANTI CON TESTA ESAGONALE FLANGIATA

massimo spessore forabile 6 mm., zincatura bianca, chiave 10

DIN 7504-K UNI 8117



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	pz per confezione	PREZZO € 100pz
COP0560B63019	6,3x19 zb	200	10,40
COP0560B63022	6,3x22 zb	200	10,78
COP0561B63025	6,3x25 zb	200	11,71
COP0562B63030	6,3x32 zb	200	15,79
COP0536B63040	6,3x38 zb	200	16,92
COP0536B63045	6,3x45 zb	200	17,00
COP0537B63050	6,3x50 zb	200	17,15
COP0538B63063	6,3x60 zb	200	23,43
COP0539B63070	6,3x70/60 zb	200	25,00
COP0564B63080	6,3x80/60 zb	100	29,59
COP0565B63090	6,3x90/70 zb	100	35,11
COP0540B63100	6,3x100/70 zb	100	37,45
COP0541B63110	6,3x110/70 zb	100	42,12
COP0542B63120	6,3x120/70 zb	100	47,99
COP0566B63130	6,3x130/70 zb	100	50,33
COP0567B63140	6,3x140/70 zb	100	52,66
COP0657B63150	6,3x150/70 zb	100	78,40
COP0657B63160	6,3x160/70 zb	100	79,20
COP0657B63180	6,3x180/70 zb	100	85,23
COP0657B63200	6,3x200/70 zb	100	118,92
COP0657B63220	6,3x220/70 zb	100	152,35

RONDELLA SOTTOTESTA


Rondella sottotesta diametro 14 mm in PVC - FORO DIAMETRO 6,8 mm



CODICE	descrizione	pz per confezione	PREZZO € 100 pz
COP0546000000	Rondella PVC	200	3,40

VAP-B VITE AUTOPERFORANTE

In acciaio carboniturato zincata bianca - Max foratura 6 mm - più BAZ premontato
Chiave 10



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	pz per confezione	PREZZO € 100 pz
VAPB060060	6,3 x 60	100	45,30
VAPB060070	6,3 x 70	100	48,00
VAPB060080	6,3 x 80	100	56,00
VAPB060100	6,3 x 100	100	64,50
VAPB060110	6,3 x 110	100	69,00
VAPB060120	6,3 x 120	100	72,00
VAPB060130	6,3 x 130	100	82,00
VAPB060140	6,3 x 140	100	88,90
VAPB060150	6,3 x 150	100	99,40

Altre misure fornibili su richiesta


CHIODI TESTA PIANA LARGA IN ACCIAIO ZINCATI - PER TEGOLE CANADESI



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	confezione/Kg	€ /cf da 5 Kg
27092	3x20	5 Kg	74,25
27093	3x25	5 Kg	74,25
27094	3x30	5 Kg	74,25
27095	3x35	5 Kg	74,25
27096	3x40	5 Kg	74,25

VITE AUTOPERFORANTE


Vite autoperforante con alette per fissaggio di legno su supporti in metallo - impronta PH




CODICE	descrizione Ø x lunghezza	Ø foratura	pz per confezione	PREZZO € 100pz
VTEKS248032 Z	4,8 x 32	0,9 x 2,5	500	7,26
VTEKS248038 Z	4,8 x 38	0,9 x 2,5	500	7,90
VTEKS248045 Z	4,8 x 45	0,9 x 2,5	500	8,78
VTEKS248050 Z	4,8 x 50	0,9 x 2,5	200	10,98
VTEKS255038 Z	5,5 x 38	2,8 x 4,5	500	10,12
VTEKS255045 Z	5,5 x 45	2,8 x 4,5	200	11,77
VTEKS255050 Z	5,5 x 50	2,8 x 4,5	200	14,85

VITE AUTOPERFORANTE

Vite autoperforante con alette per fissaggio di legno su supporti in metallo - impronta TX



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	Ø foratura	pz per confezione	PREZZO € 100pz
VTEKS263050TZ	6,3 x 50	2,8 x 6,0	200	19,70
VTEKS263060TZ	6,3 x 60	2,8 x 6,0	200	22,87
VTEKS263070TZ	6,3 x 70	2,8 x 6,0	100	28,52
VTEKS263085TZ	6,3 x 85	2,8 x 6,0	100	40,25
VTEKS263100TZ	6,3 x 100	2,8 x 6,0	100	58,00



**VITE AUTOPERFORANTE RONDELLA PREMONTATA ACC. + EPDM
PUNTA 1 PER CUCITURE FORATURA MASSIMA 1+1**



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	chiave S	pz per confezione	PREZZO € 100pz
VA1R048019	4,8 x 19	8	200	15,60
VA1R063025	6,3 x 25	10	200	20,67
VA1R063032	6,3 x 32	10	200	26,78
VA1R063038	6,3 x 38	10	200	33,10

**VITE AUTOPERFORANTE RONDELLA PREMONTATA ACC. + EPDM
PUNTA 3 MASSIMO SPESSORE DI FORATURA 5MM**



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	chiave S	pz per confezione	PREZZO € 100pz
VA3R048016	4,8 x 16	8	200	11,09
VA3R048019	4,8 x 19	8	200	10,88
VA3R048025	4,8 x 25	8	200	11,45
VA3R048032	4,8 x 32	8	200	13,25
VA3R063019	6,3 x 19	10	200	17,85
VA3R063025	6,3 x 25	10	200	18,53
VA3R063032	6,3 x 32	10	200	20,10
VA3R063038	6,3 x 38	10	200	22,38
VA3R063050	6,3 x 50	10	200	25,08
VA3R063063	6,3 x 63	10	200	28,19
VA3R063075	6,3 x 75	10	200	32,16
VA3R063090	6,3 x 90	10	200	39,94
VA3R063100	6,3 x 100	10	200	45,63
VA3R063115	6,3 x 115	10	100	60,07
VA3R063130	6,3 x 130	10	100	72,98
VA3R063150	6,3 x 150	10	100	88,53

VITE AUTOPERFORANTE RONDELLA PREMONTATA ACC. + EPDM PUNTA 5 FORATURA MASSIMA 12MM



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	chiave S	pz per confezione	PREZZO € 100pz
VA5R055032	5,5 x 32	8	200	19,46
VA5R055038	5,5 x 38	8	200	20,96
VA5R055057	5,5 x 57	8	200	27,98
VA5R055075	5,5 x 75	8	200	32,63

VITI AUTOPERFORANTI PER METALLO TESTA LACCATA CON RONDELLA PREMONTATA IN EPDM Ø 14 MM

Ideale per ambiente salino e acido



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	ral	colore	spessore forabile mm	pz per confezione	imballo	PREZZO € 100pz
VL482000ZB	4,8 x 20	-	zincato bianco	2 x 1,6	250	4000	10,60
VL48208017	4,8 x 20	8017	testa di moro	2 x 1,6	250	4000	13,65
VL48208004	4,8 x 20	8004	rosso coppo	2 x 1,6	250	4000	13,65
VL48203009	4,8 x 20	3009	rosso siena	2 x 1,6	250	4000	13,65
VL48209011	4,8 x 20	9011	nero	2 x 1,6	250	4000	13,65
VL48209010	4,8 x 20	9010	bianco	2 x 1,6	250	4000	13,65

VITI AUTOPERFORANTI PER METALLO TESTA LACCATA CON RONDELLA PREMONTATA IN EPDM Ø 14 MM

Ideale per ambiente salino e acido



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	ral	colore	spessore forabile mm	pz per confezione	imballo	PREZZO € 100pz
VL483500ZB	4,8 x 35	-	zincato bianco	2 x 1,6	250	3000	12,79
VL48358017	4,8 x 35	8017	testa di moro	2 x 1,6	250	3000	15,85
VL48358004	4,8 x 35	8004	rosso coppo	2 x 1,6	250	3000	15,85
VL48353009	4,8 x 35	3009	rosso siena	2 x 1,6	250	3000	15,85
VL48359011	4,8 x 35	9011	nero	2 x 1,6	250	3000	15,85
VL48359010	4,8 x 35	9010	bianco	2 x 1,6	250	3000	15,85

VITE SERIE VFR AUTOFILETTANTE PER LEGNO

Vite legno con testa esagonale e finta rondella. Zincatura bianca, chiave 10.



CODICE	descrizione mm	pz per confezione	PREZZO € 100 pz
L060568B06025	6x25	200	12,30
L060569B06030	6x30	200	12,60
L060570B06040	6x40	200	13,20
L060571B06050	6x50	200	13,50
L060572B06060	6x60	200	13,60
L060547B06070	6x70	100	18,90
L060548B06080	6x80	100	14,95
L060573B63090	6x90	100	19,20
L060549B06100	6x100	100	19,60
L060550B06110	6x110	100	20,10
L060551B06120	6x120	100	20,95
L060553B06130	6x130	100	24,30
L060574B06140	6x140	100	27,90
L060575B06150	6x150	100	30,55
L060575B06160	6x160	100	32,60
L060577B06180	6x180	100	33,00
L060577B06200	6x200	100	42,80

VFR-B VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO

In acciaio zincato più BAZ premontato - chiave 10



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	pz x conf.	PREZZO € 100 pz
VFRB060060	6 x 60	100	36,60
VFRB060070	6 x 70	100	36,25
VFRB060080	6 x 80	100	37,25
VFRB060100	6 x 100	100	41,90
VFRB060110	6 x 110	100	42,40
VFRB060120	6 x 120	100	43,25
VFRB060130	6 x 130	100	46,60
VFRB060140	6 x 140	100	50,20
VFRB060150	6 x 150	100	52,85

Altre misure fornibili su richiesta

VITE LEGNO TESTA ESAGONALE FLANGIATA AUTOPERFORANTE CON FILETTO LEGNO

Chiave 8 con punta Autoperforante ridotta, zincata bianca esente CR VI.
Per il fissaggio di lamiere ondulate e grecate su supporto in legno.



Foratura max mm. 4 su acciaio

CODICE	d x l	pz per confezione	imballo pz.	PREZZO € 100 pz
VLTE065038	6,5 x 38	200	1000	19,50
VLTE065050	6,5 x 50	100	1000	20,50
VLTE065060	6,5 x 60	100	1000	24,50
VLTE065070	6,5 x 70	100	1000	26,30
VLTE065080	6,5 x 80	100	1000	27,03
VLTE065090	6,5 x 90	100	1000	32,18
VLTE065100	6,5 x 100	100	1000	34,75
VLTE065110	6,5 x 110	100	1000	39,90
VLTE065120	6,5 x 120	100	1000	42,47
VLTE065130	6,5 x 130	100	1000	50,20
VLTE065140	6,5 x 140	100	1000	56,63
VLTE065150	6,5 x 150	100	1000	63,20
VLTE065160	6,5 x 160	100	1000	65,70
VLTE065180	6,5 x 180	100	1000	89,10
VLTE065200	6,5 x 200	100	1000	124,00
VLTE065220	6,5 x 220	100	1000	136,00
VLTE065240	6,5 x 240	50	1000	160,00
VLTE065260	6,5 x 260	500	1000	185,60

CHIEDO RULLATO CON RONDELLA ZINCATO BIANCO



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
6100001401	4 x 30	200	12,50
6100001501	4 x 40	200	13,67
6100001601	4 x 50	200	14,17
6100001701	4 x 60	200	15,20
6100001801	4 x 70	200	16,22
6100001901	4 x 80	200	17,20
6100002001	4 x 90	200	19,00

VLC - VITE AUTOFILETTANTE CON RONDELLA PREMONTATA IN ALLUMINIO

PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI SANDWICH
SIA SU CEMENTO CHE SU LEGNO

RESISTENZA 1000h IN NEBBIA SALINA



- Diametro filetto 6,3 mm, preforo su cemento diametro 5,0 mm
- Autofilettante legno
- Capacità di foratura laminare 1 + 1 mm
- Lunghezza da 85 a 225 mm

NOVITA'

SUBSTRATO	
 Cemento min C20/25	 Legno classe min C24



ALTO GRADO DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE

- Resistenza di 1000 ore in nebbia salina
- 10 volte più resistente della zincatura galvanica
- 2 volte più resistente della HDG zincatura a caldo



- Alta resistenza al fuoco



- Rondella EPDM Ø 19 mm in alluminio premontata




SW-8

- Applicabile con chiave 8

Per applicazioni su cemento: necessario preforo Ø 5 mm



Su supporti in legno applicazione diretta senza preforo



VLC - VITE AUTOFILETTANTE CON RONDELLA PREMONTATA IN ALLUMINIO

PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI SANDWICH
SIA SU CEMENTO CHE SU LEGNO

RESISTENZA 1000h IN NEBBIA SALINA



PARAMETRI DI INSTALLAZIONE

Parametri		Valori
Diametro della vite	dw [mm]	6,3
Diametro del foro sul substrato	d ₀ [mm]	-/5,0*
Profondità minima del foro	h ₀ [mm]	-/40*
Profondità di ancoraggio	heff [mm]	≥30
Spessore minimo supporto	h min [mm]	50/80*
Distanza minima tra viti	s min [mm]	90
Distanza minima dai bordi	c min [mm]	45

* su supporto in legno/su supporto in cemento

PARAMETRI TECNICI

Parametri		Valori
Diametro della vite	dw [mm]	6,3
Chiave	S [mm]	SW-8
Altezza testa	K [mm]	5,4
Diametro testa	F [mm]	10,5
Materiale	-	Acciaio al carbonio
Protezione dalla corrosione	-	Ceramizzazione
Rondella EPDM	D [mm]	Alluminio 19
Materiale di supporto	-	Legno ≥ C24 Cemento ≥ C20/25

RESISTENZA

Valori caratteristici di resistenza ed estrazione/taglio [kN]

Profondità di ancoraggio sul substrato	Spessore [mm] del pannello di rivestimento in lamiera					
	0,40	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00
Legno C24 ≥ 30 mm	1,83	3,13/1,35	3,13/1,70	3,13/2,10	3,13/2,10	3,13/2,10
Cemento non fessurato C20/25 ÷ C50/60 ≥ 30 mm	-	3,05**/1,35*	3,03**/1,70*	3,05**/2,10*	3,05**/2,10*	3,05**/2,10*
Cemento fessurato C20/25 ÷ C50/60 ≥ 30 mm	-	0,75**/0,75**	0,75**/0,75**	0,75**/0,75**	0,75**/0,75**	0,75**/0,75**

CODICE	Dimensione vite dw x Lw mm	Spessore Pannello	Preforo su cemento	imballo pz.	PREZZO € 100 pz
VLC 63085 CER	6,3 x 85	40-50	5,0	100	50,34
VLC 63095 CER	6,3 x 95	50-60	5,0	100	55,79
VLC 63115 CER	6,3 x 115	70-80	5,0	100	63,12
VLC 63135 CER	6,3 x 135	90-100	5,0	100	70,94
VLC 63155 CER	6,3 x 155	110-120	5,0	100	89,29
VLC 63185 CER	6,3 x 185	140-150	5,0	100	96,33
VLC 63205 CER	6,3 x 205	150-170	5,0	100	115,63
VLC 63235 CER	6,3 x 235	180-200	5,0	100	138,75
VLC 63255 CER	6,3 x 255	200-220	5,0	100	166,47



Accessori per coperture Rondelle Baz - Cappellotti




pag. 70



pag. 73



pag. 73



GRECA 15

A= 17mm - B= 15mm - C= 29mm - L= 50mm

CODICE	Materiale	Finitura	pz / conf.	PREZZO € 100 pz
CAP1501000	Acciaio	Zincato	500	24,75
CAP15010*	Acciaio	Preverniciato *	500	27,23
CAP1502-000	Alluminio	Naturale	500	35,64
CAP15020-*	Alluminio	Preverniciato *	500	36,63
CAP1503000	Rame	Naturale	500	
CAP1504000	Aluzinc		500	27,23

GRECA 20

A= 20mm - B= 14mm - C= 36mm - L= 50mm


CODICE	Materiale	Finitura	pz / conf.	PREZZO € 100 pz
CAP2001000	Acciaio	Zincato	500	24,75
CAP20010*	Acciaio	Preverniciato *	500	27,23
CAP2002-000	Alluminio	Naturale	500	35,64
CAP20020-*	Alluminio	Preverniciato *	500	36,63
CAP2003000	Rame	Naturale	500	
CAP2004000	Aluzinc		500	27,23

* COLORI DISPONIBILI:

AGGIUNGERE AL CODICE LA SIGLA CORRISPONDENTE AL COLORE RICHIESTO

BG: Bianco Grigio	RAL 9002
RS: Rosso Siena	RAL 3009
TM: Testa di Moro	RAL 8017
RC: Rosso Coppo	RAL 8004
VM: Verde Muschio	RAL 6005
SR: Silver	RAL 9006

* Per Capellotti rame naturale, quotazione al momento dell'ordine.



GRECA 25

A= 24mm - B= 11mm - C= 41mm - L= 50mm

CODICE	Materiale	Finitura	pz / conf.	PREZZO € 100 pz
CAP2501000	Acciaio	Zincato	500	24,65
CAP25010*	Acciaio	Preverniciato *	500	27,23
CAP2502-000	Alluminio	Naturale	500	35,64
CAP25020-*	Alluminio	Preverniciato *	500	36,63
CAP2503000	Rame	Naturale	500	
CAP2504000	Aluzinc		500	27,23

GRECA 30

A= 30mm - B= 10mm - C= 40mm - L= 50mm

CODICE	Materiale	Finitura	pz / conf.	PREZZO € 100 pz
CAP3001000	Acciaio	Zincato	500	24,65
CAP30010*	Acciaio	Preverniciato *	500	27,23
CAP3002-000	Alluminio	Naturale	500	35,64
CAP30020-*	Alluminio	Preverniciato *	500	36,63
CAP3003000	Rame	Naturale	500	
CAP3004000	Aluzinc		500	27,23

* COLORI DISPONIBILI:

AGGIUNGERE AL CODICE LA SIGLA CORRISPONDENTE AL COLORE RICHIESTO

BG: Bianco Grigio	RAL 9002
RS: Rosso Siena	RAL 3009
TM: Testa di Moro	RAL 8017
RC: Rosso Coppo	RAL 8004
VM: Verde Muschio	RAL 6005
SR: Silver	RAL 9006

* Per Capellotti rame naturale, quotazione al momento dell'ordine.

BARRETTA FILETTATA CON DADO ESAGONALE ZINCATA BIANCA CON ACCESSORI



Polipropilene
27 x 27 mm



Acciaio Zincato
27 x 27 mm

CODICE	descrizione Ø x lunghezza	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
BRDP6100	6 x 100	100	31,78
BRDP6120	6 x 120	100	35,25
BRDP6150	6 x 150	100	40,69
BRDP6200	6 x 200	100	49,60
BRDP6250	6 x 250	100	63,96
BRDP6300	6 x 300	100	73,86
BRDP6350	6 x 350	100	83,76
BRDP6400	6 x 400	100	93,66

BARRETTA FILETTATA CON DADO ESAGONALE ZINCATA BIANCA CON ACCESSORI



Ruberoide
30 x 30 mm



Acciaio Zincato
30 x 30 mm

CODICE	descrizione Ø x lunghezza	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
BRDR6100	6 x 100	100	33,66
BRDR6120	6 x 120	100	37,13
BRDR6150	6 x 150	100	42,57
BRDR6200	6 x 200	100	51,98
BRDR6250	6 x 250	100	65,84
BRDR6300	6 x 300	100	76,23
BRDR6350	6 x 350	100	85,64
BRDR6400	6 x 400	100	95,54

RONDELLE ROMBOIDALI



CODICE	materiale	dimensione	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
(1) 6100000201	acciaio zincato	27 x 27	200	5,54
(2) 6100000300	ruberoide	27 x 27	200	4,00
(3) 6100000490	pvc	27 x 27	200	3,47

*** COLORI DISPONIBILI:**

AGGIUNGERE AL CODICE LA SIGLA CORRISPONDENTE AL COLORE RICHIESTO

BG: Rondella Baz Bianco Grigio
RS: Rondella Baz Rosso Siena
TM: Rondella Baz Testa di Moro

RAL 9002
RAL 3009
RAL 8017

RC: Rondella Baz Rosso Coppo
VM: Rondella Baz Verde Muschio
SR: Rondella Baz Silver

RAL 8004
RAL 6005
RAL 9006

BAZ



MINI BAZ



CODICE	descrizione	finitura rondella e baz	rond EPDM Ø int x Ø est	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
RBAZ2500-IX	Inox 304	Inox + EPDM nero	6,1 x 25	200	22,28
RBAZ2500-00	Acciaio	Zincato + EPDM nero	6,1 x 25	200	21,78
RBAZ2500- *	Acciaio	Preverniciato+EPDM col *	6,1 x 25	200	21,78
RBAZ2502-00	Alluminio	Naturale +EPDM nero	6,1 x 25	200	23,76
RBAZ2502- *	Alluminio	Preverniciato*+EPDM col *	6,1 x 25	200	23,76
RBAZ1500-IX	Inox 304	Mini Baz Inox + EPDM nero	6,1 x 15	200	31,19

RONDELLE DI TENUTA CON EPDM - ACCIAIO ZINCATO



CODICE	Ø interno	Ø esterno	Ø vite mm	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
RN06801600	6,7	16	6,3	200	6,00
RN06801800	6,7	18/19	6,3	200	8,66
RN06802200	6,7	22	6,3	200	8,91
RN06802900	6,7	29	6,3	200	16,80

RONDELLE DI TENUTA CON EPDM - ALLUMINIO

CODICE	Ø interno	Ø esterno	Ø vite mm	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
RA06301600	6,7	16	6,3	200	9,06
RA06301900	6,7	19	6,3	200	11,44
RA06302200	6,7	22	6,3	200	14,27
RA06302900	6,7	29	6,3	200	24,75

RONDELLE DI TENUTA CON EPDM - ACCIAIO INOX A2

CODICE	Ø interno	Ø esterno	Ø vite mm	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
RI06301600	6,7	16	6,3	200	11,88
RI06301900	6,7	19	6,3	200	15,10
RI06302200	6,7	22	6,3	200	19,21
RI06302900	6,7	29	6,3	200	32,92



Viteria ed accessori per infissi ferramenta - bandelle - porte



pag. 75



pag. 77



pag. 79




pag. 81



pag. 82

VITI AUTOFILETTANTI
DIN 7981 ZINC / DIN 7982 ZINC
IMPRONTA PH



TESTA CILINDRICA
IMPRONTA PH
DIN 7981




TESTA SVASATA PIANA
IMPRONTA PH
DIN 7982



CODICE TESTA CILINDRICA	CODICE TESTA SVASATA PIANA	descrizione Ø x lunghezza	pz/conf.	conf. cartone	TC PREZZO € 100 Pz	TS PREZZO € 100 Pz
AFC29065	AFTS2965	2,9 X 6,5 PH1	1000	18000	1,88	1,12
AFC29095	AFTS2995	2,9 X 9,5 PH1	1000	18000	1,90	1,52
AFC29013	AFTS2913	2,9 X 13 PH1	1000	18000	2,02	1,60
AFC29016	AFTS2916	2,9 X 16 PH1	1000	18000	2,14	1,69
AFC29019	AFTS2919	2,9 X 19 PH1	1000	14000	2,32	1,78
AFC29022	AFTS2922	2,9 X 22 PH1	1000	9000	2,73	1,37
AFC29025	AFTS2925	2,9 X 25 PH1	1000	9000	2,80	1,51
AFC35065	AFTS3565	3,5 X 6,5 PH2	1000	18000	2,43	1,31
AFC35095	AFTS3595	3,5 X 9,5 PH2	1000	18000	2,20	1,75
AFC35013	AFTS3513	3,5 X 13 PH2	1000	14000	2,32	1,86
AFC35016	AFTS3516	3,5 X 16 PH2	1000	9000	2,50	2,02
AFC35019	AFTS3519	3,5 X 19 PH2	1000	9000	2,71	2,14
AFC35022	AFTS3522	3,5 X 22 PH2	1000	5000	3,21	1,61
AFC35025	AFTS3525	3,5 X 25 PH2	1000	5000	3,34	2,39
AFC35032	AFTS3532	3,5 X 32 PH2	500	4500	4,27	2,84
AFC35038	AFTS3538	3,5 X 38 PH2	500	2500	5,14	3,19
AFC39095	AFTS3995	3,9 X 9,5 PH2	1000	14000	2,50	1,92
AFC39013	AFTS3913	3,9 X 13 PH2	1000	14000	2,69	2,05
AFC39016	AFTS3916	3,9 X 16 PH2	1000	9000	2,92	2,22
AFC39019	AFTS3919	3,9 X 19 PH2	1000	9000	3,18	2,39
AFC39022	AFTS3922	3,9 X 22 PH2	1000	5000	3,82	2,56
AFC39025	AFTS3925	3,9 X 25 PH2	1000	5000	3,97	2,73
AFC39032	AFTS3932	3,9 X 32 PH2	500	4500	4,96	3,25
AFC39038	AFTS3938	3,9 X 38 PH2	500	2500	6,40	3,63

VITI AUTOFILETTANTI DIN 7981 ZINC / DIN 7982 ZINC IMPRONTA PH



TESTA CILINDRICA
IMPRONTA PH
DIN 7981



TESTA SVASATA PIANA
IMPRONTA PH
DIN 7982



CODICE TESTA CILINDRICA	CODICE TESTA SVASATA PIANA	descrizione Ø x lunghezza	pz/conf.	conf. cartone	TC PREZZO € 100 Pz	TS PREZZO € 100 Pz
AFC42095	AFTS4295	4,2 X 9,5 PH2	1000	9000	2,87	1,93
AFC42013	AFTS4213	4,2 X 13 PH2	1000	9000	3,07	2,23
AFC42016	AFTS4216	4,2 X 16 PH2	1000	9000	3,34	2,42
AFC42019	AFTS4219	4,2 X 19 PH2	1000	5000	3,62	2,60
AFC42022	AFTS4222	4,2 X 22 PH2	1000	5000	4,18	2,87
AFC42025	AFTS4225	4,2 X 25 PH2	500	4500	4,35	3,06
AFC42032	AFTS4232	4,2 X 32 PH2	500	4500	5,66	3,57
AFC42038	AFTS4238	4,2 X 38 PH2	500	2500	7,14	4,15
AFC42045	AFTS4245	4,2 X 45 PH2	250	2250	9,69	4,65
AFC42050	AFTS4250	4,2 X 50 PH2	200	1800	13,02	5,05
AFC48095	AFTS4895	4,8 X 9,5 PH2	1000	9000	4,55	2,76
AFC48013	AFTS4813	4,8 X 13 PH2	500	5000	4,27	2,84
AFC48016	AFTS4816	4,8 X 16 PH2	500	5000	4,59	3,00
AFC48019	AFTS4819	4,8 X 19 PH2	500	4500	4,50	3,34
AFC48022	AFTS4822	4,8 X 22 PH2	500	4500	5,60	3,60
AFC48025	AFTS4825	4,8 X 25 PH2	500	4500	5,73	3,87
AFC48032	AFTS4832	4,8 X 32 PH2	500	2500	7,74	4,51
AFC48038	AFTS4838	4,8 X 38 PH2	250	2250	8,50	5,22
AFC48045	AFTS4845	4,8 X 45 PH2	250	1250	11,50	5,94
AFC48050	AFTS4850	4,8 X 50 PH2	250	1250	14,85	6,50
AFC55013	AFTS5513	5,5 X 13 PH3	1000	5000	6,15	----
AFC55016	AFTS5516	5,5 X 16 PH3	500	4500	7,13	4,28
AFC55019	AFTS5519	5,5 X 19 PH3	500	2500	7,93	4,76
AFC55022	AFTS5522	5,5 X 22 PH3	500	2500	9,05	5,10
AFC55025	AFTS5525	5,5 X 25 PH3	500	2500	9,70	5,44
AFC55032	AFTS5532	5,5 X 32 PH3	500	2500	12,66	6,80
AFC55038	AFTS5538	5,5 X 38 PH3	250	1250	13,84	7,46
AFC55050	AFTS5550	5,5 X 50 PH3	200	1000	20,10	8,74

VITE AUTOFILETTANTE CILINDRICA ESAGONO INCASSATO

Particolarmente indicate nell'industria meccanica, utilizzabili anche nel settore legno
Ideale per serramenti in alluminio

ZINCATA BIANCA



CODICE	misure	pz/conf.	PREZZO € 100 Pz
AFEI4816	4,8 x 16	500	11,20
AFEI4819	4,8 x 19	500	11,64
AFEI4822	4,8 x 22	500	12,21
AFEI4825	4,8 x 25	500	12,42
AFEI4832	4,8 x 32	500	13,36
AFEI4838	4,8 x 38	500	14,36
AFEI4845	4,8 x 45	500	16,39
AFEI4850	4,8 x 50	500	18,85

VITE PER SERRAMENTI AUTOFORANTE Ø 4 CON TESTA RIDOTTA CALIBRATA Ø 7

Ottimale per fissaggio di tutta la ferramenta ad ante ed antaibalta
Punta antifessurazione W17 ideale su legni duri e durissimi anche vicino ai bordi
Garantisce un fissaggio sicuro e ottimale

VITE ZINCATA BIANCA PER SERRAMENTI W17 PZD



CODICE	misure	finitura	impronta	q.tà scatola	q.tà cartone	PREZZO € 100 Pz
1.1440301	VITI T/R 4x30/20*PZD*ZB W17CAL	Zincato - B	PZ2	1000	6000	5,55
1.1440351	VITI T/R 4x35/25*PZD*ZB W17CAL	Zincato - B	PZ2	1000	6000	6,07
1.1440401	VITI T/R 4x40/30*PZD*ZB W17CAL	Zincato - B	PZ2	1000	5000	7,00

VITE CON FINITURA SILVER GEOMET PER SERRAMENTI W17 PZD Ø 4,5



CODICE	misure	finitura	impronta	q.tà scatola	q.tà cartone	PREZZO € 100 Pz
1.1445351	VITI T/R 4,5x35/25*PZD*ZB W17CAL	Geomet	PZ2	500	5000	8,05
1.1445401	VITI T/R 4,5x40/30*PZD*ZB W17CAL	Geomet	PZ2	500	5000	8,79
1.1445451	VITI T/R 4,5x45/35*PZD*ZB W17CAL	Geomet	PZ2	500	5000	9,77

VITE PER SERRAMENTI AUTOFORANTE Ø 4 TESTA RIDOTTA Ø7 TORX



CODICE	descrizione	finitura	impronta	quant. scatola	quant. cartone	PREZZO € 100 pz
1.144030	VITI T/R 4x30/20 T15 ZB.W17CAL	Zincato - B	T15	1000	6000	5,55
1.144035	VITI T/R 4x35/25 T15 ZB.W17CAL	Zincato - B	T15	1000	6000	6,07
1.144040	VITI T/R 4x40/30 T15 ZB.W17CAL	Zincato - B	T15	1000	5000	7,00
1.144035G15	VITI T/R 4x35/30 T15 G.W17CAL	Geomet	T15	1000	6000	7,79
1.144040G15	VITI T/R 4x40/30 T15 G.W17CAL	Geomet	T15	1000	6000	8,45

VITE PER SERRAMENTI AUTOFORANTE Ø 4.5 TESTA RIDOTTA Ø7 TORX FIN. SILVER GEOMET



CODICE	descrizione	finitura	impronta	quant. scatola	quant. cartone	PREZZO € 100 pz
1.144535	VITI 4,5x35/25 T20 Geomet W17	Geomet	T20	500	5000	8,05
1.144540	VITI 4,5x40/30 T20 Geomet W17	Geomet	T20	500	5000	8,79
1.144545	VITI 4,5x45/35 T20 Geomet W17	Geomet	T20	500	3000	9,77

VITE PER FERRAMENTA Ø 4.5 TESTA RIDOTTA Ø7 TORX AUTOPERFORANTE



CODICE	descrizione	finitura	impronta	quant. scatola	quant. cartone	PREZZO € 100 pz
1.114030TAZ	VITI AUFOR 4,0x30 TORX ZINC.	Zincato	T15	1000	6000	5,80
1.114035TAZ	VITI AUFOR 4,0x35 TORX ZINC.	Zincato	T15	1000	6000	6,47
1.114040TAZ	VITI AUFOR 4,0x40 TORX ZINC.	Zincato	T15	1000	5000	7,53

VITI TBN E TCN – ZINCATA NERA ANTICORROSIONE

- Punta autosvasante: ideale per avvitamento su legni duri
- Applicabili anche vicino ai bordi senza rischio di fessurazione

TBN

VITE TESTA BOMBATA LARGA CON COLLARE AUTOCENTRANTE
ZINCATA NERA ANTICORROSIONE



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	inserto	pz / confezione	PREZZO € 100 Pz
85050020	5,5 x 20	T 30	500	9,90
85050025	5,5 x 25	T 30	500	11,87
85050030	5,5 x 30	T 30	500	13,19
85050035	5,5 x 35	T 30	500	14,48
85050040	5,5 x 40	T 30	500	16,05
85050045	5,5 x 45	T 30	500	17,56
85060025	6,0 x 25	T 30	500	14,74
85060030	6,0 x 30	T 30	500	17,26
85060035	6,0 x 35	T 30	500	19,10
85060040	6,0 x 40	T 30	500	20,35
85060045	6,0 x 45	T 30	500	22,45

TCN

VITE TESTA CILINDRICA
ZINCATA NERA ANTICORROSIONE



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	inserto	pz / confezione	PREZZO € 100 Pz
65030016	3 x 16	PZ 1	500	3,16
65030020	3 x 20	PZ 1	500	3,64
65035020	3,5 x 20	PZ 2	500	4,03
65035025	3,5 x 25	PZ 2	500	4,39
65035030	3,5 x 30	PZ 2	500	4,80
65040020	4,0 x 20	PZ 2	500	4,67
65040025	4,0 x 25	PZ 2	500	5,45
65040030	4,0 x 30	PZ 2	500	6,44
65040035	4,0 x 35	PZ 2	500	6,82
65040040	4,0 x 40	PZ 2	500	8,43
65040045	4,0 x 45	PZ 2	500	10,72
65040050	4,0 x 50	PZ 2	500	11,44

VITI TBN-AS / TBN-AP SPECIAL BLACK ANTICORROSIONE

- Punta autosvasante W17 ideale per avvitamento su legni durissimi
- Applicabili anche vicino ai bordi senza rischio di fessurazione
- Lubrificazione speciale antifrizione
- Trattamento anticorrosione SPECIAL BLACK con resistenza oltre **mille ore** in nebbia salina
- Ideale per esterni ed in prossimità marine.

VITE TESTA BOMBATA LARGA TBN-AS CON COLLARE AUTOCENTRANTE NERO - Special Black Anticorrosione



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	inserto	pz / confezione	imballo	PREZZO € 100 Pz
1.525530	5,5 x 30	T 25	500	3000	8,91
1.525535	5,5 x 35	T 25	500	3000	12,00

VITE TBN-AP AUTOPERFORANTE TESTA BOMBATA LARGA

- Punta trapano con collare autocentrante zincata nera.
- Lubrificazione speciale antifrizione
- Trattamento anticorrosione SPECIAL BLACK con resistenza oltre **mille ore** in nebbia salina.
- Ideale per serramenti in PVC, alluminio e ferro.



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	inserto	pz / confezione	imballo	PREZZO € 100 Pz
1.535530	5,5 x 30	T 25	500	3000	8,91
1.535535	5,5 x 35	T 25	500	3000	12,00

VITE PER FERRAMENTA Ø 4
TESTA RIDOTTA Ø 7 TORX AUTOPERFORANTE ZINCATA NERA



CODICE	descrizione	finitura	inserto	quant. scatola	quant. cartone	PREZZO € 100 pz
1.114035TAN	VITI AUFOR 4,0x35 ZN. NERE	Zinc. Nero	T15	1000	6000	6,27
1.114040TAN	VITI AUFOR 4,0x40 ZN. NERE	Zinc. Nero	T15	1000	5000	7,15

VITE FERMAVETRO TORX AUTOPERFORANTE TROPICALIZZATA



CODICE	descrizione	finitura	inserto	quant. scatola	quant. cartone	PREZZO € 100 pz
1.173220	VITI FERMAVETRO 3,2x20 TROPIC	Tropic	T10	1000	n.d.	4,25
1.173225	VITI FERMAVETRO 3,2x25 TROPIC	Tropic	T10	1000	n.d.	4,75
1.173230	VITI FERMAVETRO 3,2x30 TROPIC	Tropic	T10	1000	n.d.	5,45
1.173235	VITI FERMAVETRO 3,2x35 TROPIC	Tropic	T10	1000	n.d.	5,90
1.173240	VITI FERMAVETRO 3,2x40 TROPIC	Tropic	T10	1000	n.d.	6,50
1.173250	VITI FERMAVETRO 3,2x50 TROPIC	Tropic	T10	500	n.d.	7,60
1.173260	VITI FERMAVETRO 3,2x60 TROPIC	Tropic	T10	500	n.d.	8,90

VITE FERMAVETRO TORX AUTOPERFORANTE ZINCATA BIANCA



CODICE	descrizione	finitura	inserto	quant. scatola	quant. cartone	PREZZO € 100 pz
1.183220	VITI FERMAVETRO 3,2x20 ZINCATA	Zincata	T10	1000	n.d.	4,25
1.183225	VITI FERMAVETRO 3,2x25 ZINCATA	Zincata	T10	1000	n.d.	4,75
1.183230	VITI FERMAVETRO 3,2x30 ZINCATA	Zincata	T10	1000	n.d.	5,45
1.183235	VITI FERMAVETRO 3,2x35 ZINCATA	Zincata	T10	1000	n.d.	5,90
1.183240	VITI FERMAVETRO 3,2x40 ZINCATA	Zincata	T10	1000	n.d.	6,50
1.183250	VITI FERMAVETRO 3,2x50 ZINCATA	Zincata	T10	500	n.d.	7,60
1.183260	VITI FERMAVETRO 3,2x60 ZINCATA	Zincata	T10	500	n.d.	8,90

**VITE PER MDF TORX AUTOPERFORANTE
ZINCATA BIANCA**



CODICE	descrizione	finitura	inserto	quant. scatola	quant. cartone	PREZZO € 100 pz
1.324030	VITI MDF 4,0x30T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T15	1000	n.d.	6,60
1.324035	VITI MDF 4,0x35T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T15	500	n.d.	7,45
1.324040	VITI MDF 4,0x40T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T15	500	n.d.	8,25
1.324045	VITI MDF 4,0x45T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T15	500	n.d.	8,90
1.324050	VITI MDF 4,0x50T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T15	500	n.d.	11,00
1.324060	VITI MDF 4,0x60T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T15	400	n.d.	12,50
1.324530	VITI MDF 4,5x30T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T20	1000	n.d.	5,80
1.324535	VITI MDF 4,5x35T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T20	500	n.d.	6,40
1.324540	VITI MDF 4,5x40T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T20	500	n.d.	6,70
1.324545	VITI MDF 4,5x45T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T20	50	n.d.	11,30
1.324550	VITI MDF 4,5x50T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T20	500	n.d.	12,00
1.324560	VITI MDF 4,5x60T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T20	400	n.d.	14,30
1.324570	VITI MDF 4,5x70T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T20	200	n.d.	15,00
1.325050	VITI MDF 5,0x50T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T25	200	n.d.	14,80
1.325060	VITI MDF 5,0x60T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T25	200	n.d.	16,60
1.325070	VITI MDF 5,0x70T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T25	200	n.d.	20,10
1.325080	VITI MDF 5,0x80T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T25	200	n.d.	20,40
1.325090	VITI MDF 5,0x90T-15-AUTOP.ZINC	Zincata	T25	250	n.d.	20,70

LINEA INFISSI



GIUNZIONE IN NYLON PER ASSEMBLAGGIO TELAI PORTE VITI SPECIALI PER GIUNZIONI A RICHIESTA




CODICE	descrizione	pezzi	PREZZO € 100 pz
GIV55	L=55	500	22,50

Possibilità per quantità di confezionamento in sacchetti personalizzati!

FERMASCURI MAGNETICI TONDI

I fermascuri magnetici sono costituiti da un guscio di materiale plastico (AVP) che racchiude all'interno un magnete in neodimio:

- vengono utilizzati in **coppia per bloccare ante e scuri alla parete, garantendo al tempo stesso praticità e tenuta;**
- assicurano **un'ottima resa estetica grazie ad un fissaggio a scomparsa:** il guscio si svita agilmente per posizionare la vite e si richiude con un semplice scatto.
- Disponibile in **tre colorazioni, bianco, nero e grigio** per intonarsi al colore degli scuri o del muro.



- **BASE ZIGRINATA**
- **CAPPUCCIO CON DOPPIO INCAVO**

PER FACILITARE L'APERTURA E LA CHIUSURA DEL GUSCIO



Utilizzabile con vite diam 5 per il fissaggio sull'infisso in legno o PVC



Utilizzabili con viti per cemento (turboviti) diam 7,5x70/300 (pagina 83 del catalogo) o tasselli in nylon con vite, per il fissaggio sul muro.

FERMASCURO MAGNETICO SEMPLICE

CODICE	colore	dimensioni d x h mm	coppie x scatola	PREZZO € coppia
25770 - GRI	GRIGIO	30 x 12	12	13,85
25770 - BIA	BIANCO	30 x 12	12	13,85
25770 - NER	NERO	30 x 12	12	13,85



FERMASCURO MAGNETICO CON PROLUNGA - PER CAPPOTTO

La versione con prolunga è stata realizzata per il fissaggio del fermascuri a pareti con cappotto termico;

CODICE	colore	dimensioni d x l mm	prolunga Ø int. x h mm	coppie x scatola	PREZZO € coppia
25771 - GRI	GRIGIO	30 x 12	9 x 9	12	13,85
25771 - BIA	BIANCO	30 x 12	9 x 9	12	13,85
25771 - NER	NERO	30 x 12	9 x 9	12	13,85





Viti per serramenti



pag. 86




pag. 87



pag. 88

VITE PER SERRAMENTI CON TESTA CILINDRICA RIDOTTA ED IMPRONTA T30 - SMC PER IL FISSAGGIO DI SERRAMENTI IN LEGNO SU CALCESTRUZZO E LATERIZI



Massima qualità per l'installazione di serramenti in legno su cemento e laterizi.

Ottima geometria della vite con **testa cilindrica sagomata (Ø 8,2 mm)** per un alloggiamento perfetto nel legno, senza il rischio di generare spaccature.

Punta con filetto Hi-lo, con diametro ridotto.

Applicabile con inserto TX30: necessario preforo Ø 6-6,5 mm.

CODICE	descriz. Ø x lunghezza	Ø Foro	TX	pz / conf.	imballo	PREZZO € 100 pz
SMC30375042Z	7,5 X 42 ●	6,0	T30	100	2400	13,46
SMC30375052Z	7,5 X 52 ●	6,0	T30	100	2400	17,33
SMC30375062Z	7,5 X 62 ●	6,0	T30	100	2400	19,70
SMC30375072Z	7,5 X 72 ●	6,0	T30	100	1200	20,55
SMC30375082Z	7,5 X 82 ●	6,0	T30	100	1200	25,00
SMC30375092Z	7,5 X 92 ●	6,0	T30	100	1200	29,36
SMC30375102Z	7,5 X 102 ●	6,0	T30	100	1200	31,68
SMC30375112Z	7,5 X 112 ●	6,0	T30	100	1200	35,99
SMC30375122Z	7,5 X 122 ●	6,0	T30	100	1200	38,97
SMC30375132Z	7,5 X 132 ●	6,0	T30	100	1200	41,53
SMC30375142Z	7,5 X 142 ●	6,0	T30	100	1200	53,64
SMC30375152Z	7,5 X 152 ●	6,0	T30	100	800	55,36
SMC30375162Z	7,5 X 162 ●	6,0	T30	100	800	61,66
SMC30375182Z	7,5 X 182 ●	6,0	T30	100	800	67,77
SMC30375202Z	7,5 X 202 ●	6,0	T30	100	800	74,26
SMC30375212Z	7,5 X 212 ●	6,0	T30	100	800	90,10
SMC30375252Z	7,5 X 252 ●	6,0	T30	100	800	202,00
SMC30375302Z	7,5 X 302 ●	6,0	T30	100	800	262,00
SMC30375342Z	7,5 X 342*	6,0	T30	100	400	541,00*
SMC30375372Z	7,5 X 372*	6,0	T30	100	400	595,00*
SMC30375402Z	7,5 X 402*	6,0	T30	100	400	792,00*
SMC30375420Z	7,5 X 420*	6,0	T30	100	400	977,00*
SMC30375440Z	7,5 X 440*	6,0	T30	100	400	1045,00*

● Fornibili su richiesta in acciaio inox A2

* Disponibilità, prezzi e tempi di consegna da verificarsi volta per volta

VITE PER SERRAMENTI CON TESTA SVASATA PIANA ED IMPRONTA T30 - SMP PER IL FISSAGGIO DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO SU CALCESTRUZZO E LATERIZI



CODICE	descriz. Ø x lunghezza	Ø Foro	TX	pz / conf.	imballo	PREZZO € 100 pz
SMP30375042Z	7,5 X 42	6,0	T30	100	2400	13,46
SMP30375052Z	7,5 X 52	6,0	T30	100	2400	17,33
SMP30375062Z	7,5 X 62	6,0	T30	100	2400	19,70
SMP30375072Z	7,5 X 72 ●	6,0	T30	100	1200	20,55
SMP30375082Z	7,5 X 82	6,0	T30	100	1200	25,00
SMP30375092Z	7,5 X 92 ●	6,0	T30	100	1200	29,36
SMP30375102Z	7,5 X 102	6,0	T30	100	1200	31,68
SMP30375112Z	7,5 X 112 ●	6,0	T30	100	1200	35,99
SMP30375122Z	7,5 X 122	6,0	T30	100	1200	38,97
SMP30375132Z	7,5 X 132 ●	6,0	T30	100	1200	41,53
SMP30375142Z	7,5 X 142	6,0	T30	100	1200	53,64
SMP30375152Z	7,5 X 152	6,0	T30	100	800	55,36
SMP30375162Z	7,5 X 162	6,0	T30	100	800	61,66
SMP30375182Z	7,5 X 182	6,0	T30	100	800	67,77
SMP30375202Z	7,5 X 202	6,0	T30	100	800	74,26
SMP30375212Z	7,5 X 212	6,0	T30	100	800	90,10
SMP30375252Z	7,5 x 252	6,0	T30	100	800	202,00
SMP30375302Z	7,5 x 302	6,0	T30	100	800	262,90
SMP30375342Z	7,5 x 342*	6,0	T30	100	400	541,83*
SMP30375372Z	7,5 x 372*	6,0	T30	100	400	595,38*
SMP30375402Z	7,5 x 402*	6,0	T30	100	400	792,50*
SMP30375420Z	7,5 x 420*	6,0	T30	100	400	977,03*
SMP30375440Z	7,5 x 440*	6,0	T30	100	400	1045,64*

● Fornibili su richiesta in acciaio inox A2

* Disponibilità, prezzi e tempi di consegna da verificarsi volta per volta

PUNTA SPECIALE 2 TAGLIENTI ATTACCO - SDS - PLUS Ø 6,3 mm PER VITI CEMENTO SERRAMENTI - SMC - SMP - SMTB Ø 7,5 mm




CODICE	Ø	lungh. totale	lungh. utile	confezione	PREZZO € CAD
SDS63260	6,3	260	200	1	23,76

VITE PER SERRAMENTI CON TESTA BOMBATA LARGA ED IMPRONTA T30 - SMTB PER IL FISSAGGIO DI SERRAMENTI IN LEGNO E PVC SU CALCESTRUZZO E LATERIZI



Adatta a serramenti in PVC e legno.

Doppia filettatura autofilettante.
Punta filettata a diametro ridotto.



Ottima geometria della testa bombata.

Per la posa distanziata di telai per finestre, porte e profili per serramenti in genere

Eccellente resa estetica e funzionale grazie alla speciale geometria della testa bombata

Necessario preforo di 6-6,5 mm

CODICE	D x L mm	Ø Foro	TX	pz per confezione	imballo pz	PREZZO € 100 pz
SMTB30375042Z	7,5 x 42	6,0	T30	100	2400	15,99
SMTB30375062Z	7,5 x 62	6,0	T30	100	2400	22,52
SMTB30375072Z	7,5 x 72	6,0	T30	100	1200	23,32
SMTB30375082Z	7,5 x 82	6,0	T30	100	1200	25,65
SMTB30375092Z	7,5 x 92	6,0	T30	100	1200	29,36
SMTB30375102Z	7,5 x 100	6,0	T30	100	1200	33,71
SMTB30375112Z	7,5 x 112	6,0	T30	100	1200	35,99
SMTB30375122Z	7,5 x 122	6,0	T30	100	1200	42,82
SMTB30375132Z	7,5 x 132	6,0	T30	100	1200	45,59
SMTB30375152Z	7,5 x 152	6,0	T30	100	800	50,44
SMTB30375182Z	7,5 x 182	6,0	T30	100	800	61,78
SMTB30375212Z	7,5 x 212	6,0	T30	100	800	94,55
SMTB30375252Z	7,5 x 252	6,0	T30	100	800	288,93
SMTB30375302Z	7,5 x 302	6,0	T30	100	800	319,13

VITE A SCOMPARSA PER SERRAMENTI IN LEGNO DIAMETRO 5 mm PER MONTAGGIO DELLA PORTA SU CASSAMORTA

Questa speciale vite scompare sotto la guarnizione.



CODICE	descrizione Ø x lunghezza	Ø foro	Impronta TX	pz / conf	Imballo	Prezzo € 100 pz
SMC05052	5,0 x 52	4,0	T15	200	2000	13,32
SMC05062	5,0 x 62	4,0	T15	200	2000	15,50
SMC05072	5,0 x 72	4,0	T15	200	2000	19,11
SMC05082	5,0 x 82	4,0	T15	200	2000	20,84
SMC05092	5,0 x 92	4,0	T15	200	2000	22,82
SMC05112	5,0 x 112	4,0	T15	200	2000	39,50

PUNTA A 2 TAGLIENTI ATTACCO - SDS - PLUS Ø 4,0 mm ALTA QUALITA' SUPER PROFESSIONALE

PER VITI SERRAMENTI - SMC - Ø 5,0




CODICE	Ø	lunghezza tot.	lunghezza utile	confezione	PREZZO € CAD
SDS40160	4,0	160	100	1	17,50

PLACHETTA CLAPS


Plachetta per la messa a piombo di telai e controtelai, di porte e finestre in alluminio, plastica e legno mediante spessore "claps".



INDICAZIONI DI POSA:



Posizionare il
controtelaio



Inserire lo spessore "Claps"
nel punto di serramento che
può Essere una vite o qual-
siasi altro sistema




A serraggio avvenuto
distaccare i rimanenti "claps"



Alette guida che si adattano
al particolare fissaggio e non per-
mettono la caduta del "CLAPS"

Corpo in polietilene ad alta densità



L_S = 40 mm
L = 32 mm
S = 8 mm
P = 4,5 mm
D = 36 mm
A = 18 mm
B = 9 mm

CODICE	descrizione	colore	confezione pz	PREZZO € / 100
C 0002	CLAPS 2	NEUTRO	1000 (250x4)	16,35
C 0003	CLAPS 3	GRIGIO	800 (200x4)	19,00
C 0005	CLAPS 5	NERO	500 (125x4)	23,23



Viti per cemento



pag. 92



pag. 94



pag. 94



pag. 95



pag. 97



pag. 98

VITE CEMENTO TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA ***ZINCATA** CERTIFICATA

Certificate CE Opz 1
Certificate per zone sismiche categoria C1 + C2



CODICE	Omologazione sismica	Ø Foro x Lun- ghezza [mm]	Ø Filetto [mm]	Chiave [mm]	Spessore max da fissare [mm]	Confezione Pz	Imballi Pz	PREZZO € 100 pz
VC TE 05040 Z	-	5 x 40 NON ETA	6	8	5	100	2400	60,20
VC TE 05050 Z	-	5 x 50 NON ETA	6	8	5	100	1600	66,85
VC TE 05060 Z	-	5 x 60 NON ETA	6	8	15	100	1600	68,40
VC TE 05080 Z	-	5 x 80 NON ETA	6	8	35	50	800	85,05
VC TE 05100 Z	-	5 x 100 NON ETA	6	8	55	50	800	98,85
VC TE 06040 Z	-	6 x 40	7,5	10	5	100	1600	73,50
VC TE 06050 Z	-	6 x 50	7,5	10	15	100	1200	84,90
VC TE 06060 Z	C1	6 x 60	7,5	10	5	100	1200	93,80
VC TE 06070 Z	C1	6 x 70	7,5	10	15	50	600	103,90
VC TE 06080 Z	C1	6 x 80	7,5	10	25	50	800	109,50
VC TE 060100 Z	C1	6 x 100	7,5	10	45	25	400	130,20
VC TE 060120 Z	C1	6 x 120	7,5	10	65	25	400	148,50
VC TE 08055 Z	C1 & C2	8 x 55	10	13	5	50	600	148,60
VC TE 08060 Z	C1 & C2	8 x 60	10	13	10	50	600	159,85
VC TE 08090 Z	C1 & C2	8 x 70	10	13	5	50	200	176,90
VC TE 08080 Z	C1 & C2	8 x 80	10	13	15	25	400	198,15
VC TE 08090 Z	C1 & C2	8 x 90	10	13	25	25	400	204,70
VC TE 08100 Z	C1 & C2	8 x 100	10	13	35	25	400	211,90
VC TE 08110 Z	C1 & C2	8 x 110	10	13	45	25	400	234,35
VC TE 08120 Z	C1 & C2	8 x 120	10	13	55	25	400	299,70
VC TE 08140 Z	C1 & C2	8 x 140	10	13	75	25	300	308,50

VITE CEMENTO TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA ***ZINCATA** CERTIFICATA



CODICE	Omologazione sismica	Ø Foro x Lunghezza [mm]	Ø Filetto [mm]	Chiave [mm]	Spessore max da fissare [mm]	Confezione [mm]	Imballi Pz	PREZZO € 100 pz
VC TE 10060 Z	C1 & C2	10 x 60	12	15	5	50	200	295,20
VC TE 10070 Z	C1 & C2	10 x 70	12	15	15	50	200	321,90
VC TE 10080 Z	C1 & C2	10 x 80	12	15	25	50	300	337,50
VC TE 10090 Z	C1 & C2	10 x 90	12	15	5	25	300	349,30
VC TE 10100 Z	C1 & C2	10 x 100	12	15	15	25	300	366,10
VC TE 10120 Z	C1 & C2	10 x 120	12	15	35	25	200	410,00
VC TE 10140 Z	C1 & C2	10 x 140	12	15	55	25	100	461,23
VC TE 12090 Z	-	12 x 90	14	18	15	25	100	410,60
VC TE 12080 Z	-	12 x 80	14	18	5	25	100	438,68
VC TE 12110 Z	C1 & C2	12 x 110	14	18	5	25	100	501,20
VC TE 12120 Z	C1 & C2	12 x 130	14	18	25	25	150	576,25
VC TE 12150 Z	C1 & C2	12 x 150	14	18	45	25	100	638,40
VC TE 14080 Z	-	14 x 80	18	21	5	25	150	669,62
VC TE 14100 Z	-	14 x 100	18	21	25	25	150	794,90
VC TE 14120 Z	C1 & C2	14 x 120	18	21	5	25	100	946,30
VC TE 14130 Z	C1 & C2	14 x 130	18	21	15	25	100	1082,90
VC TE 14140 Z	C1 & C2	14 x 140	18	21	25	25	100	1166,15
VC TE 14160 Z	C1 & C2	14 x 160	18	21	45	25	50	1270,85
VC TE 18100 Z	-	18 x 100	20	24	10	20	80	1215,40
VC TE 18130 Z	-	18 x 130	20	24	40	20	40	1418,50
VC TE 18160 Z	C1 & C2	18 x 160	20	24	20	15	30	1653,60
VC TE 18180 Z	C1 & C2	18 x 180	20	24	40	15	30	1788,95
VC TE 18200 Z	C1 & C2	18 x 200	20	24	60	10	20	1971,91

VITE CEMENTO TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA TX ZINCATURA SPECIALE
RIVESTIMENTO ORGANICO A 3 STRATI CON RESISTENZA DI 600 ORE IN NEBBIA SALINA
CERTIFICATA CE OPZ1




CODICE	Ø Foro x Lunghezza [mm]	Ø Vite [mm]	Omologazione sismica	Ø Testa [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Confezioni Pz	Imballo Pz	PREZZO € 100 pz
VC TS 05040 ZS	5 x 40 NON ETA	6	-	25	5	100	2400	64,62
VC TS 05060 ZS	5 x 60 NON ETA	6	-	25	15	100	1200	76,15
VC TS 05080 ZS	5 x 80 NON ETA	6	-	25	35	50	800	96,50
VC TS 05100 ZS	5 x 100 NON ETA	6	-	25	55	50	800	108,75
VC TS 06045 ZS	6 x 45	7,5	-	30	10	100	1600	90,15
VC TS 06050 ZS	6 x 50	7,5	-	30	15	100	1200	94,00
VC TS 06060 ZS	6 x 60	7,5	C1	30	5	100	1200	116,25
VC TS 06080 ZS	6 x 80	7,5	C1	30	25	100	600	139,35
VC TS 06120 ZS	6 x 120	7,5	C1	30	65	100	400	162,23
VC TS 06140 ZS	6 x 140	7,5	C1	30	85	100	600	205,40
VC TS 08060 ZS	8 x 60	10	C1 e C2	45	10	50	200	182,10
VC TS 08080 ZS	8 x 80	10	C1 e C2	45	15	25	400	221,25
VC TS 08100 ZS	8 x 100	10	C1 e C2	45	35	25	400	266,10
VC TS 08120 ZS	8 x 120	10	C1 e C2	45	55	25	400	298,60
VC TS 10100 ZS	10 x 100	12	C1 e C2	50	15	25	300	403,10
VC TS 10120 ZS	10 x 120	12	C1 e C2	50	35	25	200	467,95

VITE CEMENTO TESTA CILINDRICA IMPRONTA TX ZINCATURA SPECIALE
RIVESTIMENTO ORGANICO A 3 STRATI CON RESISTENZA DI 600 ORE IN NEBBIA SALINA
CERTIFICATA CE OPZ1



CODICE	Ø Foro x Lunghezza [mm]	Ø Vite [mm]	Omologazione sismica	Ø Testa [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Confezioni Pz	Imballo Pz	PREZZO € 100 pz
VC TC 05040 ZS	5 x 40	6	-	30	5	100	2400	63,67
VC TC 05060 ZS	5 x 60	6	-	30	5	100	1200	73,25
VC TC 06040 ZS	6 x 40	7,5	-	40	5	100	1200	79,80
VC TC 06050 ZS	6 x 50	7,5	-	40	15	100	1200	94,10
VC TC 06060 ZS	6 x 60	7,5	C1	40	5	100	1200	107,25
VC TC 06080 ZS	6 x 80	7,5	C1	40	25	50	600	133,00
VC TC 06100 ZS	6 x 100	7,5	C1	40	45	50	200	157,95
VC TC 08060 ZS	8 x 60	10	C1 & C2	45	10	25	400	180,85
VC TC 08080 ZS	8 x 80	10	C1 & C2	45	15	25	300	210,10

VITE CEMENTO TESTA BOMBATA IMPRONTA TX ZINCATURA SPECIALE
RIVESTIMENTO ORGANICO A 3 STRATI CON RESISTENZA DI 600 ORE IN NEBBIA SALINA
CERTIFICATA CE OPZ1




CODICE	Ø Foro x Lunghezza [mm]	Ø Vite [mm]	Omologazione sismica	Ø Testa [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Confezioni Pz	Imballo Pz	PREZZO € 100 pz
VC TB 06040 ZS	6 x 40	7,5	-	30	5	100	1600	98,00
VC TB 06050 ZS	6 x 50	7,5	-	30	15	100	1200	116,70
VC TB 06060 ZS	6 x 60	7,5	C1	30	5	100	400	133,00

**VITE CEMENTO TESTA ESAGONALE E FINTA RONDELLA
CON TRATTAMENTO **RUSPERT** - ANTICORROSIONE**

Certificate CE Opz 1

Certificate per zone sismiche categoria C1 + C2



Sismic c1



Sismic c2

CODICE	Ø foro x l [mm]	Ø esterno vite [mm]	Chiave SW	$h_{nom} \geq$ [mm]	$t_{fix} \leq$ [mm]	Pz/CF	Imballo Pz	PREZZO €/100
SMBSZ3050040RUS	5x40	6	10	35/-/-	5/-/-	100	1.600	83,35
SMBSZ3050050RUS	5x50	6	10	35/-/-	5/-/-	100	1.600	85,79
SMBSZ3050060RUS	5x60	6	10	35/-/-	5/-/-	100	1.600	90,79
SMBSZ3060040RUS	6x40	7,5	13	35/-/-	5/-/-	100	1.600	93,56
SMBSZ3060050RUS	6x50	7,5	13	35/40/-	15/10/-	100	800	101,68
SMBSZ3060060RUS	6x60	7,5	13	35/40/55	25/20/5	100	800	108,43
SMBSZ3060080RUS	6x80	7,5	13	35/40/55	45/40/25	100	800	131,61
SMBSZ3060100RUS	6x100	7,5	13	35/40/55	65/60/45	100	800	157,54
SMBSZ3080050RUS	8x50	10,6	13	45/55/65	5/-/-	50	400	194,55
SMBSZ3080060RUS	8x60	10,6	13	45/55/65	15/5/-	50	400	202,34
SMBSZ3080070RUS	8x70**	10,6	13	45/55/65	25/15/5	50	400	210,63
SMBSZ3080080RUS	8x80**	10,6	13	45/55/65	35/25/15	50	400	220,14
SMBSZ3080090RUS	8x90	10,6	13	45/55/65	45/35/25	50	400	233,63
SMBSZ3080100RUS	8x100	10,6	13	45/55/65	55/45/35	50	400	262,68
SMBSZ3080120RUS	8x120	10,6	13	45/55/65	75/65/55	50	400	288,09
SMBSZ3080140RUS	8x140	10,6	13	45/55/65	95/85/75	50	400	323,88




**** Inox A4 a richiesta**



VITE CEMENTO TESTA ESAGONALE E FINTA RONDELLA CON TRATTAMENTO **RUSPERT - ANTICORROSIONE**

Certificate CE Opz 1

Certificate per zone sismiche categoria C1 + C2



CODICE	Ø foro x l [mm]	Ø esterno vite [mm]	Chiave SW	$h_{nom} \geq$ [mm]	$t_{fix} \leq$ [mm]	Pz/CF	Imballo Pz	PREZZO €/100
SMBSZ3100060RUS	10x60	12,6	15	55/75/85	5/-/-	50	400	285,15
SMBSZ3100070RUS	10x70	12,6	15	55/75/85	15/-/-	50	400	293,80
SMBSZ3100080RUS	10x80	12,6	15	55/75/85	25/5/-	50	400	301,06
SMBSZ3100090RUS	10x90**	12,6	15	55/75/85	35/15/5	50	400	312,31
SMBSZ3100100RUS	10x100**	12,6	15	55/75/85	45/25/15	50	200	326,83
SMBSZ3100120RUS	10x120**	12,6	15	55/75/85	65/45/35	50	200	359,68
SMBSZ3100140RUS	10x140	12,6	15	55/75/85	85/65/55	50	200	422,46
SMBSZ3100150RUS	10x150	12,6	15	55/75/85	95/75/65	50	200	456,17
SMBSZ3100160RUS	10x160	12,6	15	55/75/85	105/85/75	50	200	476,57
SMBSZ3100180RUS	10x180*	12,6	15	55/75/85	125/105/95	25	200	794,75
SMBSZ3100200RUS	10x200*	12,6	15	55/75/85	145/125/115	25	200	835,72
SMBSZ3100240RUS	10x240*	12,6	15	55/75/85	185/165/155	25	-	934,81
SMBSZ3100280RUS	10x280*	12,6	15	55/75/85	225/205/195	25	-	1.055,50
SMBSZ3100320RUS	10x320*	12,6	15	55/75/85	265/245/235	25	-	1.286,71
SMBSZ3100360RUS	10x360*	12,6	15	55/75/85	305/285/275	25	-	1.417,08
SMBSZ3100400RUS	10x400*	12,6	15	55/75/85	345/325/315	25	-	1.593,97
SMBSZ3120080RUS	12x80	14,6	17	65/85/100	15/-/-	25	400	816,02
SMBSZ3120110RUS	12x110	14,6	17	65/85/100	45/25/10	25	400	899,89
SMBSZ3120130RUS	12x130	14,6	17	65/85/100	65/45/30	25	200	966,11
SMBSZ3120150RUS	12x150	14,6	17	65/85/100	85/65/50	25	200	1.040,64
SMBSZ3140080RUS	14x80	16,6	21	75/100/115	5/-/-	25	200	963,34
SMBSZ3140110RUS	14x110	16,6	21	75/100/115	35/10/-	25	200	1.159,08
SMBSZ3140130RUS	14x130	16,6	21	75/100/115	55/30/15	25	160	1.415,87
SMBSZ3140150RUS	14x150	16,6	21	75/100/115	75/50/35	25	160	1.568,04


* Rondella DIN 440 inclusa nella confezione




** Inox A4 a richiesta

VITE PER CEMENTO CON DOPPIO FILETTO (FEMMINA) INTERNO M8/M10 - ZINCATA

Vite autofilettante per cemento corredata di ETA per cemento fessurato, per il fissaggio di collari reggitubo.



FILETTO
INTERNO
M8/M10



SCHEDA DI APPLICAZIONE

d_0 Ø foro [mm]	Foro profondità minima h_1 [mm]	Profondità di ancoraggio min h_{nom} [mm]	Distanza min dai bordi [mm]	Distanza min tra interassi [mm]	Spessore min supporto h_{min} [mm]	Sw chiave
6	45	35	39	78	100	13
6	55	55	65	129	100	13

CODICE	Ø foro x lunghezza [mm]	Ø esterno vite [mm]	Filetto femmina interno	Chiave [mm]	Conf/PZ	Imballo/Pz	€/100 pz
SMBSI13060035Z	6 x 35	7,35	M8/M10	13	50	200	178,90
SMBSI13060055Z	6 x 55	7,35	M8/M10	13	50	200	193,20

CBS - VITE PER CEMENTO CELLULARE/TUFO - RIVESTIMENTO GEOMET

TESTA SVASATA PIANA - IMPRONTA T30

Vite autofilettante con testa svasata piana ed inserto T30 appositamente studiata per applicazione su **cimento cellulare e tufo** per una installazione diretta e rapida senza la necessità di preforo. Applicabile anche su mattone pieno previa esecuzione di un preforo di 6 mm.

Rivestimento Geomet per una maggiore resistenza alla corrosione.



Su cemento cellulare e tufo:

installazione diretta senza preforo




Applicabile su mattone pieno:

necessita di preforo diametro 6 mm

Dati per l'installazione

Ø Vite d [mm]	Lunghezza vite l [mm]	Min profondità di ancoraggio h_{ef} 1 [mm]	Max profondità di ancoraggio h_{ef} 2 [mm]	max spessore fissabile T_{fix} [mm]
8	65	60	-	5
8	90	60	80	30
8	110	60	80	50
8	130	60	80	70



Carichi ammissibili per singolo ancorante:

Classe cemento cellulare		h_{ef} 60 mm	h_{ef} 60 mm
	kg/m ³	kN	kN
≥ PP2, PB2 (G2)*	400	0,10	0,13
≥ PP4, PB4 (G4)**	400	0,32	0,55

Incluso coefficiente di sicurezza 5

*G2/400: resistenza a compressione > 2 N / mm², peso volumetrico < 400 kg/m³

**G4/600: resistenza a compressione > 4 N / mm², peso volumetrico < 600 kg/m³



CODICE ARTICOLO	Ø Vite [mm]	Lunghezza vite [mm]	Inserto	T_{fix} max spessore fissabile [mm]	Su muratura piena Ø preforo [mm]	Confezioni Pz	Imballo Pz	PREZZO € 100 pz
SMCBS380065 Z	8	65	T30	5	6	100	1600	56,00
SMCBS380090 Z	8	90	T30	30	6	100	1200	79,00
SMCBS380110 Z	8	110	T30	50	6	100	1200	108,00
SMCBS380130 Z	8	130	T30	70	6	50	800	154,00



Viti per legno

**ARTICOLI AD
ESAURIMENTO**

NUOVA COMBI MAX[®]

Combinazione vincente



Esclusivista per l'Italia

B & B[®]
Padova



Autosvasante

L'unica vite BREVETTATA, CERTIFICATA, LUBRIFICATA utilizzabile con più inserti.

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO
PUNTA AUTOFORANTE
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



ZINCATE GIALLE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
41030012	3,0 x 12	T 10 Z1	500	24.000	0,914
41030015	3,0 x 15	T 10 Z1	500	24.000	0,965
41030018	3,0 x 18	T 10 Z1	500	24.000	1,062
41030020	3,0 x 20/18*	T 10 Z1	500	24.000	1,162
41030025	3,0 x 25/18*	T 10 Z1	500	24.000	1,241
41030030	3,0 x 30/18*	T 10 Z1	500	16.000	1,394
41030035	3,0 x 35/24*	T 10 Z1	500	12.000	1,547
41030040	3,0 x 40/24*	T 10 Z1	500	8.000	1,706
41030045	3,0 x 45/30*	T 10 Z1	500	8.000	1,917

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
41035015	3,5 x 15	T 15 Z2	500	24.000	1,179
41035018	3,5 x 18	T 15 Z2	500	24.000	1,283
41035020	3,5 x 20/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,359
41035025	3,5 x 25/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,542
41035030	3,5 x 30/18*	T 15 Z2	500	12.000	1,759
41035035	3,5 x 35/24*	T 15 Z2	500	12.000	1,948
41035040	3,5 x 40/24*	T 15 Z2	500	8.000	2,138
41035045	3,5 x 45/30*	T 15 Z2	500	8.000	2,393
41035050	3,5 x 50/30*	T 15 Z2	200	4.800	2,815

*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



AD ESAURIMENTO!

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



ZINCATE GIALLE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
41040018	4,0 x 18	T 15 Z2	500	16.000	1,542
41040020	4,0 x 20/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,623
41040025	4,0 x 25/18*	T 15 Z2	500	12.000	1,881
41040030	4,0 x 30/18*	T 15 Z2	500	8.000	2,139
41040035	4,0 x 35/24*	T 15 Z2	500	8.000	2,366
41040040	4,0 x 40/24*	T 15 Z2	500	6.000	2,603
41040045	4,0 x 45/30*	T 15 Z2	200	6.400	3,036
41040050	4,0 x 50/30*	T 15 Z2	200	4.800	3,337
41040060	4,0 x 60/36*	T 15 Z2	200	3.200	4,034
41040070	4,0 x 70/42*	T 15 Z2	200	3.200	4,588

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
41045018	4,5 x 18	T 20 Z2	500	12.000	1,896
41045020	4,5 x 20/18*	T 20 Z2	500	12.000	2,000
41045025	4,5 x 25/18*	T 20 Z2	500	8.000	2,286
41045030	4,5 x 30/18*	T 20 Z2	500	8.000	2,552
41045035	4,5 x 35/24*	T 20 Z2	500	6.000	2,852
41045040	4,5 x 40/24*	T 20 Z2	200	4.800	3,344
41045045	4,5 x 45/30*	T 20 Z2	200	4.800	3,706
41045050	4,5 x 50/30*	T 20 Z2	200	3.200	4,066
41045060	4,5 x 60/36*	T 20 Z2	200	3.200	4,783
41045070	4,5 x 70/42*	T 20 Z2	200	2.400	5,517
41045080	4,5 x 80/48*	T 20 Z2	200	2.400	6,322

*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura

AD ESAURIMENTO!

PUNTA AUTOFORANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ

ZINCATE GIALLE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
41050025	5,0 x 25/18*	T 25 Z2	500	8.000	2,683
41050030	5,0 x 30/18*	T 25 Z2	500	6.000	3,025
41050035	5,0 x 35/24*	T 25 Z2	500	6.000	3,364
41050040	5,0 x 40/24*	T 25 Z2	500	4.000	3,707
41050045	5,0 x 45/30*	T 25 Z2	200	3.200	4,413
41050050	5,0 x 50/30*	T 25 Z2	200	3.200	4,773
41050060	5,0 x 60/36*	T 25 Z2	200	2.400	5,682
41050070	5,0 x 70/42*	T 25 Z2	200	2.400	6,470
41050080	5,0 x 80/48*	T 25 Z2	200	1.600	7,540
41050100	5,0 x 100/60*	T 25 Z2	100	1.200	10,017
41050120	5,0 x 120/70*	T 25 Z2	100	1.200	12,339

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
41060030	6,0 x 30/18*	T 25 Z3	200	3.200	4,499
41060040	6,0 x 40/24*	T 25 Z3	200	2.400	5,845
41060050	6,0 x 50/30*	T 25 Z3	200	2.400	7,058
41060060	6,0 x 60/36*	T 25 Z3	200	2.400	8,306
41060070	6,0 x 70/42*	T 25 Z3	200	1.600	9,436
41060080	6,0 x 80/48*	T 25 Z3	200	1.600	10,908
41060090	6,0 x 90/60*	T 25 Z3	200	1.600	12,134
41060100	6,0 x 100/60*	T 25 Z3	100	1.200	13,892
41060110	6,0 x 110/70*	T 25 Z3	100	1.200	15,217
41060120	6,0 x 120/70*	T 25 Z3	100	1.200	17,108
41060140	6,0 x 140/70*	T 25 Z3	100	800	20,574

*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO
PUNTA AUTOFORANTE
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



ZINCATE BIANCHE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
43030012	3,0 x 12	T 10 Z1	500	24.000	0,914
43030015	3,0 x 15	T 10 Z1	500	24.000	0,965
43030018	3,0 x 18	T 10 Z1	500	24.000	1,062
43030020	3,0 x 20/18*	T 10 Z1	500	24.000	1,162
43030025	3,0 x 25/18*	T 10 Z1	500	24.000	1,241
43030030	3,0 x 30/18*	T 10 Z1	500	16.000	1,394
43030035	3,0 x 35/24*	T 10 Z1	500	12.000	1,547
43030040	3,0 x 40/24*	T 10 Z1	500	8.000	1,706
43030045	3,0 x 45/30*	T 10 Z1	500	8.000	1,917

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
43035015	3,5 x 15	T 15 Z2	500	24.000	1,179
43035018	3,5 x 18	T 15 Z2	500	24.000	1,283
43035020	3,5 x 20/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,359
43035025	3,5 x 25/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,542
43035030	3,5 x 30/18*	T 15 Z2	500	12.000	1,759
43035035	3,5 x 35/24*	T 15 Z2	500	12.000	1,948
43035040	3,5 x 40/24*	T 15 Z2	500	8.000	2,138
43035045	3,5 x 45/30*	T 15 Z2	500	8.000	2,393
43035050	3,5 x 50/30*	T 15 Z2	200	4.800	2,815

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO
PUNTA AUTOFORANTE
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ

ZINCATE BIANCHE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
43040020	4,0 x 20/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,623
43040025	4,0 x 25/18*	T 15 Z2	500	12.000	1,881
43040030	4,0 x 30/18*	T 15 Z2	500	8.000	2,139
43040035	4,0 x 35/24*	T 15 Z2	500	8.000	2,366
43040040	4,0 x 40/24*	T 15 Z2	500	6.000	2,603
43040045	4,0 x 45/30*	T 15 Z2	200	6.400	3,036
43040050	4,0 x 50/30*	T 15 Z2	200	4.800	3,337
43040060	4,0 x 60/36*	T 15 Z2	200	3.200	4,034
43040070	4,0 x 70/42*	T 15 Z2	200	3.200	4,588

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
43045025	4,5 x 25/18*	T 20 Z2	500	8.000	2,286
43045030	4,5 x 30/18*	T 20 Z2	500	8.000	2,552
43045035	4,5 x 35/24*	T 20 Z2	500	6.000	2,852
43045040	4,5 x 40/24*	T 20 Z2	200	4.800	3,344
43045045	4,5 x 45/30*	T 20 Z2	200	4.800	3,706
43045050	4,5 x 50/30*	T 20 Z2	200	3.200	4,066
43045060	4,5 x 60/36*	T 20 Z2	200	3.200	4,783
43045070	4,5 x 70/42*	T 20 Z2	200	2.400	5,517
43045080	4,5 x 80/48*	T 20 Z2	200	2.400	6,322

*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



AD ESAURIMENTO!

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



ZINCATE BIANCHE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
43050025	5,0 x 25/18*	T 25 Z2	500	8.000	2,683
43050030	5,0 x 30/18*	T 25 Z2	500	6.000	3,025
43050035	5,0 x 35/24*	T 25 Z2	500	6.000	3,364
43050040	5,0 x 40/24*	T 25 Z2	500	4.000	3,707
43050045	5,0 x 45/30*	T 25 Z2	200	3.200	4,413
43050050	5,0 x 50/30*	T 25 Z2	200	3.200	4,773
43050060	5,0 x 60/36*	T 25 Z2	200	2.400	5,682
43050070	5,0 x 70/42*	T 25 Z2	200	2.400	6,470
43050080	5,0 x 80/48*	T 25 Z2	200	1.600	7,540
43050100	5,0 x 100/60*	T 25 Z2	100	1.200	10,017
43050120	5,0 x 120/70*	T 25 Z2	100	1.200	12,339

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
43060030	6,0 x 30/18*	T 25 Z3	200	3.200	4,499
43060040	6,0 x 40/24*	T 25 Z3	200	2.400	5,845
43060050	6,0 x 50/30*	T 25 Z3	200	2.400	7,058
43060060	6,0 x 60/36*	T 25 Z3	200	2.400	8,306
43060070	6,0 x 70/42*	T 25 Z3	200	1.600	9,436
43060080	6,0 x 80/48*	T 25 Z3	200	1.600	10,908
43060090	6,0 x 90/60*	T 25 Z3	200	1.600	12,134
43060100	6,0 x 100/60*	T 25 Z3	100	1.200	13,892
43060110	6,0 x 110/70*	T 25 Z3	100	1.200	15,217
43060120	6,0 x 120/70*	T 25 Z3	100	1.200	17,108
43060140	6,0 x 140/70*	T 25 Z3	100	800	20,574

*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ

BRONZATE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
42030012	3,0 x 12	T 10 Z1	500	24.000	1,158
42030015	3,0 x 15	T 10 Z1	500	24.000	1,158
42030018	3,0 x 18	T 10 Z1	500	24.000	1,253
42030020	3,0 x 20/18*	T 10 Z1	500	24.000	1,383
42030025	3,0 x 25/18*	T 10 Z1	500	24.000	1,482
42030030	3,0 x 30/18*	T 10 Z1	500	16.000	1,679
42030035	3,0 x 35/24*	T 10 Z1	500	12.000	1,874
42030040	3,0 x 40/24*	T 10 Z1	500	8.000	2,054
42030045	3,0 x 45/30*	T 10 Z1	500	8.000	2,333

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
42035015	3,5 x 15	T 15 Z2	500	24.000	1,409
42035018	3,5 x 18	T 15 Z2	500	24.000	1,547
42035020	3,5 x 20/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,636
42035025	3,5 x 25/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,891
42035030	3,5 x 30/18*	T 15 Z2	500	12.000	2,138
42035035	3,5 x 35/24*	T 15 Z2	500	12.000	2,412
42035040	3,5 x 40/24*	T 15 Z2	500	8.000	2,630
42035045	3,5 x 45/30*	T 15 Z2	500	8.000	2,978
42035050	3,5 x 50/30*	T 15 Z2	200	4.800	3,221

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO
PUNTA AUTOFORANTE
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



BRONZATE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
42040018	4,0 x 18	T 15 Z2	500	16.000	1,887
42040020	4,0 x 20/18*	T 15 Z2	500	16.000	1,954
42040025	4,0 x 25/18*	T 15 Z2	500	12.000	2,278
42040030	4,0 x 30/18*	T 15 Z2	500	8.000	2,598
42040035	4,0 x 35/24*	T 15 Z2	500	8.000	2,890
42040040	4,0 x 40/24*	T 15 Z2	500	6.000	3,190
42040045	4,0 x 45/30*	T 15 Z2	200	6.400	3,686
42040050	4,0 x 50/30*	T 15 Z2	200	4.800	4,256
42040060	4,0 x 60/36*	T 15 Z2	200	3.200	5,122
42040070	4,0 x 70/42*	T 15 Z2	200	3.200	5,830

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
42045018	4,5 x 18	T 20 Z2	500	16.000	2,282
42045020	4,5 x 20/18*	T 20 Z2	500	12.000	2,420
42045025	4,5 x 25/18*	T 20 Z2	500	8.000	2,785
42045030	4,5 x 30/18*	T 20 Z2	500	8.000	3,133
42045035	4,5 x 35/24*	T 20 Z2	500	6.000	3,513
42045040	4,5 x 40/24*	T 20 Z2	200	4.800	4,080
42045045	4,5 x 45/30*	T 20 Z2	200	4.800	4,524
42045050	4,5 x 50/30*	T 20 Z2	200	3.200	4,960
42045060	4,5 x 60/36*	T 20 Z2	200	3.200	6,209
42045070	4,5 x 70/42*	T 20 Z2	200	2.400	8,076
42045080	4,5 x 80/48*	T 20 Z2	200	2.400	8,481

*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



AD ESAURIMENTO!

**FILETTO PARZIALE SEGHETTATO
PUNTA AUTOFORANTE
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO**

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

TX + PZ



BRONZATE



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
42050025	5,0 x 25/18*	T 25 Z2	500	8.000	3,202
42050030	5,0 x 30/18*	T 25 Z2	500	6.000	3,624
42050035	5,0 x 35/24*	T 25 Z2	500	6.000	4,077
42050040	5,0 x 40/24*	T 25 Z2	500	4.000	4,510
42050045	5,0 x 45/30*	T 25 Z2	200	3.200	5,076
42050050	5,0 x 50/30*	T 25 Z2	200	3.200	5,545
42050060	5,0 x 60/36*	T 25 Z2	200	2.400	6,998
42050070	5,0 x 70/42*	T 25 Z2	200	2.400	8,076
42050080	5,0 x 80/48*	T 25 Z2	200	1.600	9,894
42050090	5,0 x 90/60*	T 25 Z2	100	1.200	11,130
42050100	5,0 x 100/60*	T 25 Z2	100	1.200	12,746
42050120	5,0 x 120/70*	T 25 Z2	100	1.200	15,9430

CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
42060030	6,0 x 30/18*	T 25 Z3	200	3.200	6,206
42060040	6,0 x 40/24*	T 25 Z3	200	2.400	6,890
42060050	6,0 x 50/30*	T 25 Z3	200	2.400	8,434
42060060	6,0 x 60/36*	T 25 Z3	200	2.400	10,555
42060070	6,0 x 70/42*	T 25 Z3	200	1.600	12,106
42060080	6,0 x 80/48*	T 25 Z3	200	1.600	14,677
42060090	6,0 x 90/60*	T 25 Z3	200	1.600	16,321
42060100	6,0 x 100/60*	T 25 Z3	100	1.200	17,978
42060110	6,0 x 110/70*	T 25 Z3	100	1.200	20,444
42060120	6,0 x 120/70*	T 25 Z3	100	1.200	22,968
42060140	6,0 x 140/70*	T 25 Z3	100	800	29,000

*La seconda cifra rappresenta la lunghezza in mm della filettatura



AD ESAURIMENTO!

FILETTO INTERO SEGHETTATO - PUNTA AUTOFORANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FESSURAZIONE DEL LEGNO

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI PENETRAZIONE
UTILIZZABILE CON PIÙ INSERTI

ZINCATE GIALLE

TX + PZ



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
51040040	4,0 x 40	T15 Z2	500	6.000	2,645
51040050	4,0 x 50	T15 Z2	200	4.800	3,385
51040060	4,0 x 60	T15 Z2	200	3.200	4,097
51050050	5,0 x 50	T25 Z2	200	3.200	4,852
51050060	5,0 x 60	T25 Z2	200	2.400	5,775
51050070	5,0 x 70	T25 Z2	200	2.400	6,573
51050080	5,0 x 80	T25 Z2	200	1.600	7,661
51060060	6,0 x 60	T25 Z3	200	2.400	8,444
51060070	6,0 x 70	T25 Z3	200	1.600	9,599
51060080	6,0 x 80	T25 Z3	200	1.600	11,083

BRONZATE

TX + PZ



CODICE	DESCRIZIONE Ø PER LUNGHEZZA	INSERTO TX + PZ	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100pz
52040040	4,0 x 40	T15 Z2	500	6.000	3,567
52040050	4,0 x 50	T15 Z2	200	4.800	4,456
52040060	4,0 x 60	T15 Z2	200	3.200	5,597
52050050	5,0 x 50	T25 Z2	200	3.200	6,500
52050060	5,0 x 60	T25 Z2	200	2.400	8,081
52050070	5,0 x 70	T25 Z2	200	2.400	9,231
52050080	5,0 x 80	T25 Z2	200	1.600	11,187
52060060	6,0 x 60	T25 Z3	200	2.400	11,389
52060070	6,0 x 70	T25 Z3	200	1.600	13,607
52060080	6,0 x 80	T25 Z3	200	1.600	16,146

AD ESAURIMENTO!



VITI TRUCIOLARI TSP POZI

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE

GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITA' DI PENETRAZIONE

ZINCATE GIALLE - PUNTA W17**AD ESAURIMENTO!**

CODICE	DESCRIZIONE	INSERTO	CF	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
1.633012	3x12	PZ 1	500	24000	0,79
1.633015	3x15	PZ 1	500	24000	0,91
1.633018	3x18	PZ 1	500	24000	0,92
1.633020	3x20	PZ 1	500	24000	0,94
1.633025	3x25	PZ 1	500	24000	1,10
1.633030	3x30/18	PZ 1	500	16000	1,25
1.633035	3x35/21	PZ 1	500	12000	1,39
1.633040	3x40/24	PZ 1	500	8000	1,54
1.633045	3x45/30	PZ 1	500	8000	1,57
1.633515	3,5x15	PZ 2	500	24000	0,99
1.633518	3,5x18	PZ 2	500	24000	1,06
1.633520	3,5x20	PZ 2	500	16000	1,11
1.633525	3,5x25	PZ 2	500	16000	1,28
1.633530	3,5x30/18	PZ 2	500	12000	1,45
1.633535	3,5x35/21	PZ 2	500	12000	1,58
1.633540	3,5x40/24	PZ 2	500	8000	1,83
1.633545	3,5x45/30	PZ 2	500	8000	1,95
1.633550	3,5x50/30	PZ 2	500	4800	2,23
1.634018	4,0x18	PZ 2	500	16000	1,19
1.634020	4,0x20	PZ 2	500	16000	1,29
1.634025	4,0x25	PZ 2	500	12000	1,44
1.634030	4,0x30/18	PZ 2	500	8000	1,67
1.634035	4,0x35/24	PZ 2	500	8000	1,92
1.634040	4,0x40/24	PZ 2	500	6000	2,11
1.634045	4,0x45/30	PZ 2	200	6400	2,27
1.634050	4,0x50/30	PZ 2	200	4800	2,53
1.634060	4,0x60/36	PZ 2	200	3200	2,91
1.634070	4,0x70/42	PZ 2	200	3200	3,38
1.634518	4,5x18	PZ 2	200	12000	1,38
1.634520	4,5x20	PZ 2	200	12000	1,52
1.634525	4,5x25	PZ 2	200	8000	1,78
1.634530	4,5x30/18	PZ 2	200	8000	2,19
1.634535	4,5x35/24	PZ 2	200	6000	2,46
1.634540	4,5x40/24	PZ 2	200	4800	2,70
1.634545	4,5x45/30	PZ 2	200	4800	2,93
1.634550	4,5x50/30	PZ 2	200	3200	3,16

VITI TRUCIOLARI TSP POZI

LUBRIFICAZIONE SPECIALE ANTIFRIZIONE
GARANZIA DI UNA MAGGIORE VELOCITA' DI
PENETRAZIONE

ZINCATE GIALLE - PUNTA W17



CODICE	DESCRIZIONE	INSERTO	CF	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
1.634560	4,5x60/36	PZ 2	200	3200	3,72
1.634570	4,5x70/42	PZ 2	200	2400	4,38
1.634580	4,5x80/50	PZ 2	200	2400	4,94
1.635025	5,0x25	PZ 2	500	8000	2,22
1.635030	5,0x30/18	PZ 2	500	6000	2,59
1.635035	5,0x35/24	PZ 2	500	6000	2,91
1.635040	5,0x40/24	PZ 2	500	4000	3,24
1.635045	5,0x45/30	PZ 2	200	3200	3,52
1.635050	5,0x50/30	PZ 2	200	3200	3,86
1.635060	5,0x60/36	PZ 2	200	2400	4,52
1.635070	5,0x70/42	PZ 2	200	2400	5,26
1.635080	5,0x80/50	PZ 2	200	1600	5,88
1.635090	5,0x90/60	PZ 2	100	1200	6,55
1.6350100	5,0x100/60	PZ 2	100	1200	7,23
1.6350120	5,0x120/72	PZ 2	100	1200	11,06
1.636030	6,0x30/24	PZ 3	200	3200	3,85
1.636040	6,0x40/24	PZ 3	200	2400	4,83
1.636050	6,0x50/30	PZ 3	200	2400	5,60
1.636060	6,0x60/36	PZ 3	200	2400	6,75
1.636070	6,0x70/42	PZ 3	200	1600	7,65
1.636080	6,0x80/50	PZ 3	200	1600	8,70
1.636090	6,0x90/60	PZ 3	200	1600	9,77
1.6360100	6,0x100/60	PZ 3	100	1200	10,49
1.6360110	6,0x110/66	PZ 3	100	1200	14,65
1.6360120	6,0x120/68	PZ 3	100	1200	16,57
1.6360140	6,0x140/68	PZ 3	100	800	19,91

AD ESAURIMENTO!

VITI TRUCIOLARI CON FILETTO PARZIALE

BRONZATE



CODICE	DESCRIZIONE	INSERTO	CF	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
1.673012	3x12	PZ 1	500	24000	0,94
1.673015	3x15	PZ 1	500	24000	1,08
1.673018	3x18	PZ 1	500	24000	1,11
1.673020	3x20	PZ 1	500	24000	1,14
1.673025	3x25	PZ 1	500	24000	1,36
1.673030	3x30	PZ 1	500	16000	1,56
1.673035	3x35	PZ 1	500	12000	1,75
1.673040	3x40	PZ 1	500	8000	1,93
1.673045	3x45	PZ 1	500	8000	2,02
1.673515	3,5x15	PZ 2	500	24000	1,25
1.673518	3,5x18	PZ 2	500	24000	1,33
1.673520	3,5x20	PZ 2	500	16000	1,40
1.673525	3,5x25	PZ 2	500	16000	1,64
1.673530	3,5x30	PZ 2	500	12000	1,86
1.673535	3,5x35	PZ 2	500	12000	2,05
1.673540	3,5x40	PZ 2	500	8000	2,36
1.673545	3,5x45	PZ 2	500	8000	2,50
1.673550	3,5x50	PZ 2	500	4800	2,90
1.674018	4,0x18	PZ 2	500	16000	1,68
1.674020	4,0x20	PZ 2	500	16000	1,69
1.674025	4,0x25	PZ 2	500	12000	1,89
1.674030	4,0x30	PZ 2	500	8000	2,21
1.674035	4,0x35	PZ 2	500	8000	2,55
1.674040	4,0x40	PZ 2	500	6000	2,81
1.674045	4,0x45	PZ 2	200	6400	3,03
1.674050	4,0x50	PZ 2	200	4800	3,40
1.674060	4,0x60	PZ 2	200	3200	3,92
1.674070	4,0x70	PZ 2	200	3200	4,53
1.674518	4,5x18	PZ 2	200	12000	1,82
1.674520	4,5x20	PZ 2	200	12000	2,00
1.674525	4,5x25	PZ 2	200	8000	2,36
1.674530	4,5x30	PZ 2	200	8000	2,93
1.674535	4,5x35	PZ 2	200	6000	3,29
1.674540	4,5x40	PZ 2	200	4800	3,62
1.674545	4,5x45	PZ 2	200	4800	3,94
1.674550	4,5x50	PZ 2	200	3200	4,27

AD ESAURIMENTO!

VITI TRUCIOLARI CON FILETTO PARZIALE

BRONZATE



CODICE	DESCRIZIONE	INSERTO	CF	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
1.674560	4,5x60	PZ 2	200	3200	5,03
1.674570	4,5x70	PZ 2	200	2400	5,90
1.674580	4,5x80	PZ 2	200	2400	6,77
1.675025	5,0x25	PZ 2	500	8000	2,97
1.675030	5,0x30	PZ 2	500	6000	3,47
1.675035	5,0x35	PZ 2	500	6000	3,93
1.675040	5,0x40	PZ 2	500	4000	4,37
1.675045	5,0x45	PZ 2	200	3200	4,76
1.675050	5,0x50	PZ 2	200	3200	5,22
1.675060	5,0x60	PZ 2	200	2400	6,14
1.675070	5,0x70	PZ 2	200	2400	7,12
1.675080	5,0x80	PZ 2	200	1600	7,98
1.675090	5,0x90	PZ 2	100	1200	8,90
1.6750100	5,0x100	PZ 2	100	1200	9,84
1.6750120	5,0x120	PZ 2	100	1200	14,17
1.676030	6,0x30	PZ 3	200	3200	5,22
1.676040	6,0x40	PZ 3	200	2400	6,57
1.676050	6,0x50	PZ 3	200	2400	7,63
1.676060	6,0x60	PZ 3	200	2400	9,20
1.676070	6,0x70	PZ 3	200	1600	10,42
1.676080	6,0x80	PZ 3	200	1600	11,85
1.676090	6,0x90	PZ 3	200	1600	13,33
1.6760100	6,0x100	PZ 3	100	1200	14,56
1.6760110	6,0x110	PZ 3	100	1200	18,93
1.6760120	6,0x120	PZ 3	100	1200	21,25
1.6760140	6,0x140	PZ 3	100	800	25,15

AD ESAURIMENTO!

VITI TRUCIOLARI CON FILETTO PARZIALE

ZINCATE BIANCHE



CODICE	DESCRIZIONE	INSERTO	CF	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
1.653012	3x12	PZ 1	500	24000	0,79
1.653015	3x15	PZ 1	500	24000	0,91
1.653018	3x18	PZ 1	500	24000	0,92
1.653020	3x20	PZ 1	500	24000	0,94
1.653025	3x25	PZ 1	500	24000	1,10
1.653030	3x30	PZ 1	500	16000	1,25
1.653035	3x35	PZ 1	500	12000	1,39
1.653040	3x40	PZ 1	500	8000	1,54
1.653045	3x45	PZ 1	500	8000	1,57
1.653515	3,5x15	PZ 2	500	24000	0,99
1.653518	3,5x18	PZ 2	500	24000	1,06
1.653520	3,5x20	PZ 2	500	16000	1,11
1.653525	3,5x25	PZ 2	500	16000	1,28
1.653530	3,5x30	PZ 2	500	12000	1,45
1.653535	3,5x35	PZ 2	500	12000	1,58
1.653540	3,5x40	PZ 2	500	8000	1,83
1.653545	3,5x45	PZ 2	500	8000	1,95
1.653550	3,5x50	PZ 2	500	4800	2,23
1.654018	4,0x18	PZ 2	500	16000	1,19
1.654020	4,0x20	PZ 2	500	16000	1,29
1.654025	4,0x25	PZ 2	500	12000	1,44
1.654030	4,0x30	PZ 2	500	8000	1,67
1.654035	4,0x35	PZ 2	500	8000	1,92
1.654040	4,0x40	PZ 2	500	6000	2,11
1.654045	4,0x45	PZ 2	200	6400	2,27
1.654050	4,0x50	PZ 2	200	4800	2,53
1.654060	4,0x60	PZ 2	200	3200	2,91
1.654070	4,0x70	PZ 2	200	3200	3,38
1.654518	4,5x18	PZ 2	200	12000	1,38
1.654520	4,5x20	PZ 2	200	12000	1,52
1.654525	4,5x25	PZ 2	200	8000	1,78
1.654530	4,5x30	PZ 2	200	8000	2,19
1.654535	4,5x35	PZ 2	200	6000	2,46
1.654540	4,5x40	PZ 2	200	4800	2,70
1.654545	4,5x45	PZ 2	200	4800	2,93
1.654550	4,5x50	PZ 2	200	3200	3,16

AD ESAURIMENTO!

VITI TRUCIOLARI CON FILETTO PARZIALE

ZINCATE BIANCHE



CODICE	DESCRIZIONE	INSERTO	CF	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
1.654560	4,5x60	PZ 2	200	3200	3,72
1.654570	4,5x70	PZ 2	200	2400	4,38
1.654580	4,5x80	PZ 2	200	2400	4,94
1.655025	5,0x25	PZ 2	500	8000	2,22
1.655030	5,0x30	PZ 2	500	6000	2,59
1.655035	5,0x35	PZ 2	500	6000	2,91
1.655040	5,0x40	PZ 2	500	4000	3,24
1.655045	5,0x45	PZ 2	200	3200	3,52
1.655050	5,0x50	PZ 2	200	3200	3,86
1.655060	5,0x60	PZ 2	200	2400	4,52
1.655070	5,0x70	PZ 2	200	2400	5,26
1.655080	5,0x80	PZ 2	200	1600	5,88
1.655090	5,0x90	PZ 2	100	1200	6,55
1.6550100	5,0x100	PZ 2	100	1200	7,23
1.6550120	5,0x120	PZ 2	100	1200	11,06
1.656030	6,0x30	PZ 3	200	3200	3,85
1.656040	6,0x40	PZ 3	200	2400	4,83
1.656050	6,0x50	PZ 3	200	2400	5,60
1.656060	6,0x60	PZ 3	200	2400	6,75
1.656070	6,0x70	PZ 3	200	1600	7,65
1.656080	6,0x80	PZ 3	200	1600	8,70
1.656090	6,0x90	PZ 3	200	1600	9,77
1.6560100	6,0x100	PZ 3	100	1200	10,49
1.6560110	6,0x110	PZ 3	100	1200	14,65
1.6560120	6,0x120	PZ 3	100	1200	16,57
1.6560140	6,0x140	PZ 3	100	800	19,91

AD ESAURIMENTO!




Viti per cemento

**ARTICOLI AD
ESAURIMENTO**

ANCHORVIT - MANUALE DI APPLICAZIONE - AVE


Viti per cemento filetto HI-LO



Diam. (mm)	Lungh. (mm)	Gr.	Ø foro (mm)	COD. ARTICOLO	tfix (mm)	hef (mm)	hnom (mm)	d0 (mm)	h1 (mm)	df (mm)	h min (mm)
6,5	30	sw 8	5	A010011K65030	1	24	29	5	40	8	h1+50
6,5	40	sw 8	5	A010012K65040	1	34	39	5	50	8	h1+50
6,5	50	sw 8	5	A010013K65050	5	40	45	5	55	8	h1+50
6,5	60	sw 8	5	A010014K65060	10	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	70	sw 8	5	A010015K65070	20	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	80	sw 8	5	A010016K65080	30	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	90	sw 8	5	A010017K65090	40	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	100	sw 8	5	A010018K65100	50	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	110	sw 8	5	A010019K65110	60	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	120	sw 8	5	A010020K65120	70	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	130	sw 8	5	A010021K65130	80	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	150	sw 8	5	A010022K65150	100	45	50	5	60	8	h1+50
6,5	170	sw 8	5	A010023K65170	120	45	50	5	60	8	h1+50
7,5	35	sw 10	6	A010024K75035	1	29	34	6	44	9	h1+50
7,5	40	sw 10	6	A010025K75040	1	34	39	6	49	9	h1+50
7,5	50	sw 10	6	A010028K75050	5	40	45	6	55	9	h1+50
7,5	60	sw 10	6	A010029K75060	10	45	50	6	60	9	h1+50
7,5	70	sw 10	6	A010030K75070	20	45	50	6	60	9	h1+50
7,5	80	sw 10	6	A010031K75080	30	45	50	6	60	9	h1+50
7,5	100	sw 10	6	A010032K75100	50	45	50	6	60	9	h1+50
7,5	120	sw 10	6	A010033K75120	70	45	50	6	60	9	h1+50
7,5	140	sw 10	6	A010035K75140	90	45	50	6	60	9	h1+50
7,5	160	sw 10	6	A010037K75160	110	45	50	6	60	9	h1+50
7,5	180	sw 10	6	A010038K75180	130	45	50	6	60	9	h1+50

ANCHORVIT - MANUALE DI APPLICAZIONE - AVE

Viti per cemento filetto HI-LO



Diam. (mm)	Lungh. (mm)	Gr.	Ø foro (mm)	COD. ARTICOLO	tfix (mm)	hef (mm)	hnom (mm)	d0 (mm)	h1 (mm)	df (mm)	h min (mm)
10	50	sw 13	8	A010039K10050	1	44	49	8	60	11	h1+50
10	60	sw 13	8	A010040K10060	5	50	55	8	65	11	h1+50
10	70	sw 13	8	A010042K10070	5	60	65	8	75	11	h1+50
10	80	sw 13	8	A010043K10080	15	60	65	8	75	11	h1+50
10	100	sw 13	8	A010044K10100	35	60	65	8	75	11	h1+50
10	120	sw 13	8	A010045K10120	55	60	65	8	75	11	h1+50
10	140	sw 13	8	A010046K10140	75	60	65	8	75	11	h1+50
10	160	sw 13	8	A010047K10160	95	60	65	8	75	11	h1+50
10	180	sw 13	8	A010048K10180	115	60	65	8	75	11	h1+50
12	60	sw 15	10	A010074K12060	1	29	34	6	44	9	h1+50
12	80	sw 15	10	A010075K12080	1	34	39	6	49	9	h1+50
12	90	sw 15	10	A010076K12090	5	40	45	6	55	9	h1+50
12	100	sw 15	10	A010077K12100	10	45	50	6	60	9	h1+50
12	120	sw 15	10	A010078K12120	20	45	50	6	60	9	h1+50
12	140	sw 15	10	A010079K12140	30	45	50	6	60	9	h1+50
12	160	sw 15	10	A010080K12160	50	45	50	6	60	9	h1+50
12	180	sw 15	10	A010081K12180	70	45	50	6	60	9	h1+50

AVE - VITI PER FILETTO HI-LO - ZINCATA



CODICE	DESCRIZ. Ø PER LUNGH.	CHIAVE	Ø FORO mm	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
3006503010	6,5x30	SW8	5	100	2000	18,00
3006504010	6,5x40	SW8	5	100	1000	21,00
3006505010	6,5x50	SW8	5	100	1000	
3006506010	6,5x60	SW8	5	100	1000	27,00
3006507010	6,5x70	SW8	5	100	1000	30,00
3006508010	6,5x80	SW8	5	50	500	
3006510010	6,5x100	SW8	5	50	500	
3006512010	6,5x120	SW8	5	50	500	
3006514010	6,5x140	SW8	5	50	500	

AD ESAURIMENTO!

CODICE	DESCRIZ. Ø PER LUNGH.	CHIAVE	Ø FORO mm	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
3007503510	7,5x35	SW10	6	100	1000	30,00
3007504010	7,5x40	SW10	6	100	1000	32,00
3007505010	7,5x50	SW10	6	100	1000	35,00
3007506010	7,5x60	SW10	6	100	1000	37,00
3007507010	7,5x70	SW10	6	100	1000	
3007509010	7,5x90	SW10	6	100	1000	50,75
3007508010	7,5x80	SW10	6	100	500	
3007510010	7,5x100	SW10	6	100	500	54,30
3007512010	7,5x120	SW10	6	100	500	
3007514010	7,5x140	SW10	6	100	500	

AD ESAURIMENTO!

CODICE	DESCRIZ. Ø PER LUNGH.	CHIAVE	Ø FORO mm	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
3010005010	10x50	SW13	8	50	500	69,40
3010006010	10x60	SW13	8	50	500	
3010007010	10x70	SW13	8	50	500	86,50
3010008010	10x80	SW13	8	50	500	
3010009010	10x90	SW13	8	25	250	
3010010010	10x100	SW13	8	25	250	
3010012010	10x120	SW13	8	25	250	142,20
3010014010	10x140	SW13	8	25	250	159,50
3010016010	10x160	SW13	8	25	250	

AD ESAURIMENTO!

AVE - VITI PER CEMENTO FILETTO HI-LO - ZINCATA



AD ESAURIMENTO!

CODICE	DESCRIZ. Ø PER LUNGH.	CHIAVE	Ø FORO mm	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
3012006010	12x60	SW15	10	50	250	167,90
3012008010	12x80	SW15	10	50	250	
3012010010	12x100	SW15	10	50	250	226,20
3012012010	12x120	SW15	10	50	250	
3012014010	12x140	SW15	10	50	250	

AVS - VITI PER CEMENTO FILETTO HI-LO - ZINCATA



AD ESAURIMENTO!

CODICE	DESCRIZ. Ø PER LUNGH.	CHIAVE	Ø FORO mm	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
3106503010	6,5x30	T30	6	100	1000	16,40
3106503510	6,5x35	T30	6	100	1000	
3106504010	6,5x40	T30	6	100	1000	21,00
3106505010	6,5x50	T30	6	100	1000	24,00
3106506010	6,5x60	T30	6	100	1000	
3106507010	6,5x70	T30	6	100	1000	30,10
3106508010	6,5x80	T30	6	50	500	35,00
3106510010	6,5x100	T30	6	50	500	
3106512010	6,5x120	T30	6	50	500	44,30
3106514010	6,5x140	T30	6	50	500	
3106515010	6,5x150	T30	6	50	500	63,70

CODICE	DESCRIZ. Ø PER LUNGH.	CHIAVE	Ø FORO mm	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
3107504010	7,5x40	T30	6	100	1000	30,70
3107505010	7,5x50	T30	6	100	1000	
3107506010	7,5x60	T30	6	100	1000	35,90
3107507010	7,5x70	T30	6	100	1000	40,30
3107508010	7,5x80	T30	6	50	500	45,20
3107510010	7,5x100	T30	6	50	500	
3107512010	7,5x120	T30	6	50	500	
3107514010	7,5x140	T30	6	50	500	
3107516010	7,5x160	T30	6	50	500	

AVC - TESTA CILINDRICA FILETTO HI-LO - ZINCATA



CODICE	Ø (mm)	LUNGH. (mm)	IMPRONTA	Ø FORO mm	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
3205503010	5,5	30	T25	4	200	4000	14,50
3205504010	5,5	40	T25	4	200	4000	16,00
3206503010	6,5	30	T30	5	200	2000	
3206504010	6,5	40	T30	5	200	2000	18,90
3206505010	6,5	50	T30	5	100	1000	
3206506010	6,5	60	T30	5	100	1000	24,80
3206507010	6,5	70	T30	5	100	500	27,90
3206508010	6,5	80	T30	5	100	500	31,90
3207503010	7,5	30	T30	6	100	1000	
3207503510	7,5	35	T30	6	100	1000	29,00
3207504010	7,5	40	T30	6	100	1000	31,70
3207505010	7,5	50	T30	6	100	1000	
3207506010	7,5	60	T30	6	100	1000	
3207507010	7,5	70	T30	6	100	1000	
3207508010	7,5	80	T30	6	100	1000	

AD ESAURIMENTO!


AV-BL - VITI PER CEMENTO FILETTO HI-LO - ZINCATA
TESTA BOMBATA LARGA

CODICE	DESCRIZ. Ø PER LUNGH.	IMPRONTA	Ø FORO mm	PZ / CONF.	IMBALLO	PREZZO € 100 pz
3307503510	7,5x35	T30	6	100	1000	30,50
3307504010	7,5x40	T30	6	100	1000	
3307504510	7,5x45	T30	6	100	1000	36,30
3307505010	7,5x50	T30	6	100	1000	
3307506010	7,5x60	T30	6	50	500	
3307508010	7,5x80	T30	6	50	500	50,50

AD ESAURIMENTO!

INSERTO ANTINTRUSIONE

CODICE	ADATTO PER	IMBALLO	PREZZO € 100pz
3903000000	T 30	1000	11,90
3904000000	T 40	1000	13,90





ALTRI ARTICOLI
disponibili o fornibili su richiesta

ALTRI ARTICOLI

disponibili o fornibili su richiesta

Viterie ad alta resistenza



Viterie a bassa resistenza



Dadi



Rondelle e piastrine



Barre filettate



Sistemi di fissaggio



Bulloneria strutturale



Bulloneria in acciaio inox



Bulloneria zincata a caldo



Viteria e bulloneria in alluminio, bronzo, ottone, rame



Bulloneria in plastica



Tasselli in barattolo con vite e punta SDS



Rivetti ed inserti filettati



Accessori per sollevamento



Spine e linguette



Anelli di sicurezza



A viti ad alta resistenza

Tabella	figura	descrizione	UNI	DIN	ISO
A1		8.8 passo grosso - Grezze e Zincate Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato	5737	931	4014
A2		8.8 passo fine - Grezze e Zincate Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato	5738	960	8765
A3		8.8 passo grosso - Grezze e Zincate Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato	5739	933	4017
A4		8.8 passo fine - Grezze e Zincate Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato	5740	961	8676
A5		10.9 passo grosso - Grezze e Zincate Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato	5737	931	4014
A6		10.9 passo fine - Grezze e Zincate Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato	5738	960	8765
A7		10.9 passo grosso - Grezze e Zincate Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato	5739	933	4017
A8		10.9 passo fine - Grezze e Zincate Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato	5740	961	8676
A9		8.8 passo grosso - Grezze e Zincate Viti a testa cilindrica con cava esagonale	5931	912	4762
A10		12.9 passo grosso - Grezze Viti a testa cilindrica con cava esagonale	5931	912	4762
A11		8.8 passo grosso - Grezze e Zincate Viti a testa cilindrica ribassate con cava esagonale	9327	7984	
A12		10.9 passo grosso - Grezze e Zincate Viti a testa svasata piana con cava esagonale	5933	7991	
A13		10.9 passo grosso - Grezze e Zincate Viti con testa a bottone e cava esagonale			7380
A14		10.9 passo grosso - Grezze Viti a testa esagonale larga ad alta resistenza per carpenteria	5712	6914	
A15		45 H passo grosso - Grezze e Zincate Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità piana	5923	913	4026
A16		45 H passo grosso - Grezze e Zincate Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità cilindrica	5925	915	4028
A17		45 H passo grosso - Grezze e Zincate Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità conica	5927	914	4027
A18		45 H passo grosso - Grezze e Zincate Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità a coppa	5929	916	4029
A19		Viti a testa esagonale 8.8 - dadi esagonali classe 8 rondelle grower rinforzate c72 Bulloni per motozappatrici - Zincati			

B dadi

Tabella	figura	descrizione	UNI	DIN	ISO
B1			8 (6S) - Grezzi e Zincati Dadi esagonali con filetto metrico	5587	
B2			8 (6S) - Grezzi e Zincati Dadi esagonali con filetto metrico	5588	934
B3			8 (6S) - Grezzi e Zincati Dadi esagonali con filetto metrico	5589	936
B4			10 (8G) - Grezzi e Zincati Dadi esagonali con filetto metrico	5587	
B5			10 (8G) - Grezzi e Zincati Dadi esagonali con filetto metrico	5588	934
B6			8 (6S) - Zincati Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon incorporato	7473	982
B7			8 (6S) - Zincati Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon incorporato	7474	985
B8			10 (8G) - passo grosso - Grezzi Dadi esagonali larghi ad alta resistenza per carpenteria	5713	6915
B9			8 (6S) - passo grosso - Zincati Dadi esagonali flangiati con dentatura di bloccaggio	6923	4161
B10			8 (6S) - passo grosso - Zincati Dadi esagonali ciechi con calotta sferica	5721	1587
B11			8 (6S) - Zincati Dadi esagonali autobloccanti metallici per alte temperature	980	
B12			passo grosso - Grezzi Dadi esagonali da saldare a proiezione con bugne triangolari	929	
B13			8 (6S) - Grezzi Dadi esagonali ad intagli	5593	935
B14			8 (6S) - Grezzi Dadi esagonali ad intagli	5594	
B15			passo grosso - Zincati Dadi ad alette	5448-A	315
B16			C70 - passo grosso - Grezzi Controdadi esagonali elastici con filetto metrico	7967	

C rondelle

Tabella	figura	descrizione	UNI	DIN	ISO
C1		100 HV Grezze e Zincate Rosette per viti a testa esagonale e per dadi esagonali	6592	125-A	7089
C2		100 HV Grezze e Zincate Rosette per appoggio su materiali teneri	6593	9021	7093
C3		C70 Grezze e Zincate Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare (bordi tondi)	1751-A		
C4		C70 Grezze e Zincate Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare (spigoli vivi)	127-B		
C5		C50 - passo grosso - Grezze Rosette per bulloni ad alta resistenza per carpenteria	5714	6916	
C6		C60 - Grezze e Zincate Rosette dentellate esterne	8842-A	6798-A	
C7		C60 - Grezze e Zincate Rosette dentellate interne	8842-J	6798-J	
C8		C60 - Grezzi Anelli elastici radiali	7434	6799	
C9		C60 C75 - Grezzi Anelli elastici di sicurezza per alberi Tipo E (esterni)	7435	471	
C10		C60 C75 - Grezzi Anelli elastici di sicurezza per fori Tipo I (interni)	7437	472	

D bassa resistenza

Tabella	figura	descrizione	UNI	DIN	ISO
D1		4.8 - passo grosso - Zincate Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato	5739	558	4017
D2		4.8 - passo grosso - Zincate Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce	7687	7985	7045
D3		4.8 - passo grosso - Zincate Viti a testa svasata piana con impronta a croce	7688	965	7046
D4		4.8 - Zincate Viti a testa cilindrica con intaglio	6107	84-A	1207
D5		4.8 - Zincate Viti a testa svasata piana con intaglio	6109	963	2009
D6		C15 - Zincate Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce	6954	7981	7049
D7		C15 - Zincate Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce	6955	7982	7050
D8		C15 - Zincate Viti autofilettanti a testa esagonale con bordino	6950		

D bassa resistenza

Tabella	figura	descrizione	UNI	DIN	ISO
D9		C15 Zincate Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale			
D10		C15 Zincate Viti autofilettanti con intaglio per canalini fermavetro			
D11	 	C15 - Grezze - Autofilettante - Diametro rondella 11 Viti autofilettanti con intaglio per canalini fermavetro			
D12		C15 Zincate - Bronzate - Ottonate Viti per legno pressato o truciolare a testa svasata piana con impronta a croce POZIDRIV		7505-A	
D13		C15 Zincate - Bronzate - Ottonate Viti per legno pressato o truciolare a testa cilindrica con impronta a croce POZIDRIV		7505-B	
D14		C15 Zincate Viti autoforanti a testa esagonale con bordino	8117	7504-K	
D15		C15 Zincate Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce	8118	7504-N	
D16		C15 Zincate Viti autoforanti a testa svasata piana con impronta a croce	8119	7504-P	
D17		C15 - Zincate Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce	8112	7500-C	
D18		C15 - Zincate Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata piana con impronta a croce	8113	7500-M	
D19		4.8 - Zincate Viti per legno a testa esagonale	704	571	
D20		4.8 - Zincate viti a testa bombata doppio taglio		NFE25-129	
D21		4.6 - Zincate Bulloni a testa tonda con quadro sottotesta	5731	603	8677
D22		4.8 - Grezze e Zincate Barra filettata (lunghezza m. 1)		975	
D23		8.8 - Grezza e Zincata Barra filettata (lunghezza m. 1)		975	
D24		4.8 - Grezza e Zincata Barra filettata (lunghezza m. 3)		975	
D25		8.8 - Grezza e Zincata Barra filettata (lunghezza m. 3)		975	

E golfari, spine, linguette, copiglie, ingrassatori, piastrine

Tabella	figura	descrizione	UNI	DIN	ISO
E1		C15 passo grosso - Grezzi e Zincati Golfari ad occhio circolare con foro filettato		582	
E2		C15 passo grosso - Grezzi e Zincati Golfari ad occhio circolare con gambo filettato	2947	580	
E3		C70 - Grezze Spine elastiche a spirale per forti carichi (serie normale)	6875	7343	8750
E4		C70 - Grezze Spine elastiche (serie pesante)	6873	1481	8752
E5		C40 - arrotondate - Grezze Linguette ad incastro	6604-A	6885-A	R773
E6		3.6 - Grezze e Zincate Copiglie	1336	94	1234
E7		9 SMnPb28 - passo grosso - Zincati Ingrassatori a testa sferica diritti a 45° e a 90°	7663-A-B-C		
E8		100HV - passo grosso - Grezze Piastrine per carpenteria per appoggio su ali di travi UPN	6598	434	

F inox

Tabella	figura	descrizione	UNI	DIN	ISO
F1		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato	5737	931	4014
F2		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato	5739	933	4017
F3		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti a testa cilindrica con cava esagonale	5931	912	4762
F4		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti a testa svasata piana con cava esagonale	5933	7991	
F5		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce	7687	7985	7045
F6		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti a testa svasata piana con impronta a croce	7688	965	7046
F7		INOX A2 AISI 304 Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce	6954	7981	7049
F8		INOX A2 AISI 304 Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce	6955	7982	7050
F9		INOX A2 AISI 304 Viti per legno pressato o truciolare a testa svasata piana con impronta a croce POZIDRIV		7505-A	
F10		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità	5923	913	4026

F inox


Tabella	figura	descrizione	UNI	DIN	ISO
F11		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità	5927	914	4027
F12		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Viti a testa tonda con quadro sottotesta	5731	603	8677
F13		INOX A2 AISI 304 Rondelle per viti e dadi esagonali	6592	125-A	7089
F14		INOX A2 AISI 304 Rondelle fascia larga	6593	9021	7093
F15		INOX A2 AISI 304 Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare (spigoli vivi)		127-B	
F16		INOX A2 AISI 304 Rosette dentellate esterne	8842-A	6798-A	
F17		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Dadi esagonali con filetto metrico	5587		
F18		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Dadi esagonali con filetto metrico	5588	934	
F19		INOX A2 AISI 304 Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon incorporato		982	
F20		INOX A2 AISI 304 Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon incorporato		985	
F21		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Dadi esagonali ciechi con calotta sferica	5721	1587	
F22		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Dadi ad alette	5448-A	315	
F23		INOX A2 AISI 304 Copiglie	1336	94	1234
F24		INOX A2 AISI 304 - passo grosso Barra filettata (lunghezza m. 1)		975	



Via Ettore Majorana, 14 - 35010 z.i. CADONEGHE
PADOVA (ITALY)

Tel. +39 049 700900 | Fax + 30 049 7072098

Cell. e whatsapp: +39 342 5794955
info@bbpadova.it | www.bbpadova.it



www.bbpadova.it

